유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : TW-1200 실버터치 에어로졸



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸 - 압력용기 : 열이 가해지면 파열할 수 있음
- 삼키면 유해함 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴 - 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음
- 호흡기계 자극, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 - 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복 노출되면 신체 중 호흡기, 신경계에 손상을 일으킬 수 있음
- 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구, 보안경/보안면, 내화학성 보호장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다. • 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 이상 동안 눈을 씻은후 의학적 조치를 취하시오. • 만약 눈이 붉어지거나 충혈된 상태가 지속되면 병원에서 진료를 받으시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 의식이 없는 경우 억지로 토하게 하지 마시오. • 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.