
유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 :BW-100 에어로졸 캔



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 적절한 환기 시설이 없는 곳에서는 사용하지 마십시오
- 증기나 분무 미스트를 흡입하지 마십시오
- 일광을 피하고 40도 이상의 온도에 노출시키지 마십시오
- 용기가 손상 되지 않도록 보호하십시오
- 불꽃이나 백열물질을 분무하지 마십시오
- 사용 후에는 항상 뚜껑을 닫으십시오
- 대기압보다 높은 압력에서 공기와 혼합되는 가연성 물질을 생성할 수 있습니다.

▶ 적절한 보호구

보호장갑, 보안경, 안면보호구호흡보호구(NOISH 공인 호흡보호장비)

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기세요 • 호흡 곤란의 경우 산소를 공급하세요 • 긴급의료조치를 받으시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 피부와 접촉시 다량의 물로 씻어내십시오 • 비누와 물로 피부를 씻으시오 • 눈에 들어 갔을 경우 최소한 15분간 눈꺼풀 밑까지 다량의 물로 씻어내십시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 환자의 의식이 온전한 경우 물을 한컵 마시게 하십시오 • 즉시 의사의 검진을 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료진에세 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.