	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단 고용노동부

MSDS번호:AA16333-0000000088

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 ACE-FLAP DISC(ACE-088) (날개폐파,골드폐파)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 기타(기타)

사용상의 제한 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 주식회사한국에이스연마

주소 (50804) 경상남도 김해시 상동면 상동로 826 (상동면)

긴급전화번호 0515220551

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구

저장	NONE03 : 해당없음
예방	P260 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
대응	P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
α-Alumina	자료없음	1344-28-1	자료없음	20-30	자료없음
COTTON	자료없음		자료없음	20-30	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음	9003-35-4	자료없음	15-20	자료없음
Lime stone	자료없음	1317-65-3	자료없음	20-25	자료없음
BACKING	자료없음		자료없음	10-15	자료없음
기타	자료없음		자료없음	5-10	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

분진 형성을 방지하시오

오염지역을 환기하시오

모든 점화원을 제거하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	α-Alumina - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	COTTON - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	BACKING - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	기타 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	α-Alumina - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	COTTON - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	BACKING - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	기타 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	α-Alumina - 자료없음
	COTTON - 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	BACKING - 자료없음
	기타 - 자료없음
기타 노출기준	α-Alumina - 자료없음
	COTTON - 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	BACKING - 자료없음
	기타 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	적갈색/청색
나. 냄새		해당없음
다. 냄새역치		해당없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
α-Alumina	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
	가. 외관(물리적 상태,	색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
α-Alumina	색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
COTTON	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
COTTON	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Phenol-formaldehyde resin	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Phenol-formaldehyde resin	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Lime stone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
BACKING	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
	가. 외관(물	색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
BACKING	리적 상태, 색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
기타	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
기타	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
α-Alumina	자료없음

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

COTTON	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음
Lime stone	자료없음
BACKING	자료없음
기타	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	경피	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음

피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음

발암성	IARC	COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
	산업안전보	Phenol-formaldehyde	자료없음

발암성	건법	resin	
	산업안전보건법	Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
		Lime stone	자료없음
		BACKING	자료없음
		기타	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		COTTON	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음

생식독성	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음

가. 생태독성

어류	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
조류	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
분해성	제품	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	COTTON	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	Lime stone	자료없음
	BACKING	자료없음
	기타	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
α-Alumina	자료없음
COTTON	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음
Lime stone	자료없음

라. 토양 이동성

BACKING	자료없음
기타	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
α-Alumina	자료없음
COTTON	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음
Lime stone	자료없음
BACKING	자료없음
기타	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

고형화 처리하시오 지정폐기물을 매립할 수있는 매립 시설에 매립하시오 가연성물질을 포함한 폐촉매는 소각하시오. 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

관련법규에에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (α-Alumina)

노출기준설정대상물질 (α-Alumina)

특수건강진단물질 (α-Alumina)

작업환경측정대상물질 (α-Alumina)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2020-04-01

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 3 회 최종개정일자 : 2024-01-25

라. 기타

자료없음