



IDera GLOW

СИЯНИЕ

Красота, для которой одного
ухода снаружи недостаточно

Нутрикосметический комплекс нового поколения



НУТРИКОСМЕТИКА

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Красота начинается глубже

Косметические средства работают преимущественно на поверхности кожи — они поддерживают барьер, увлажнение и комфорт. Но кожа — живая ткань с активным обменом веществ, которому нужны нутриенты изнутри.


IDera GLOW решает другую задачу:

обеспечивает организм пептидами, витаминами, минералами, каротиноидами и полифенолами — компонентами, которые крем не способен предоставить коже в системном масштабе.

КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ

Наружный уход и нутрикосметика — не конкуренты, а два взаимодополняющих уровня современной стратегии красоты.

IDera GLOW занимает тот уровень, которого крем просто не достигает.



Кожа стареет не по одной причине

Внешний вид кожи зависит от совокупности факторов, которая в научной литературе получила название **«ЭКСПОСОМ КОЖИ»**.



СРЕДА

- Ультрафиолетовое излучение
- Загрязнение воздуха
- Курение



ОБРАЗ ЖИЗНИ

- Рацион и нутриенты
- Хронический стресс
- Нарушение сна



БИОХИМИЯ

- Окислительный стресс
- Процессы гликации
- Изменение дермального матрикса

Научный источник: Krutmann J. et al. The skin aging exposome. Journal of Dermatological Science, 2017 — концепция рассматривает старение кожи как результат взаимодействия генетики и накопленного воздействия среды и образа жизни.

Роль ультрафиолета



Накопленное воздействие солнца
меняет кожу на глубоком уровне

ВОЗ рассматривает ультрафиолетовое излучение как значимый фактор повреждения кожи.

Хроническое воздействие УФ связано с окислительным стрессом, повреждением клеточных структур, изменением коллагенового матрикса и появлением признаков фотостарения — неравномерностью тона и текстуры.

Именно поэтому современная стратегия красоты включает не только наружные SPF-средства, **но и нутритивную поддержку — обеспечение организма каротиноидами, полифенолами и антиоксидантами, изучаемыми в контексте реакции кожи на УФ- воздействие.**

Что меняется в коже с возрастом



С годами в коже происходят взаимосвязанные биологические процессы, затрагивающие её структуру и функции на всех уровнях.

Дермальный матрикс

Снижается активность фибробластов, меняется синтез компонентов внеклеточного матрикса, усиливается фрагментация коллагеновых волокон.

Окислительный стресс

Накапливаются окислительные повреждения, уменьшается способность дермы поддерживать прежнюю плотность и эластичность.

Гликация белков

Конечные продукты гликирования изменяют свойства долгоживущих белков дермы, включая коллаген и эластин.

Пептиды рыбного коллагена



После гидролиза коллагена образуются короткие пептиды, которые легче включаются в процессы пищеварения и всасывания, чем нативный белок.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании Proksch et al. приём специфических коллагеновых пептидов в дозах 2,5 и 5 г в течение 8 недель сопровождался достоверным **улучшением эластичности кожи**.

Систематический обзор и метаанализ de Miranda et al. (Int. J. Dermatology, 2021) подтвердил положительное влияние гидролизованного коллагена на **увлажнённость и эластичность кожи**.

Дозировка 5 000 мг

Соответствует верхней границе диапазона, применявшегося в ведущих клинических исследованиях коллагеновых пептидов.

Источники:

Proksch E. et al. Skin Pharmacol. Physiol., 2014
de Miranda R.B. et al. Int. J. Dermatol., 2021



Витамин С и Цинк



ВИТАМИН С — кофактор синтеза коллагена

Витамин С необходим для работы пролил- и лизилгидроксилаз — ферментов, участвующих в созревании коллагеновых волокон.

Без достаточного уровня витамина С нормальное образование структурного коллагена невозможно. Коллагеновые пептиды IDera GLOW обеспечивают аминокислотно-пептидную основу, а витамин С поддерживает физиологические процессы образования собственного коллагена.

Источник: Pullar J.M., Carr A.C., Vissers M.C.M.
The roles of vitamin C in skin health. Nutrients, 2017.

ЦИНК — незаменимый нутриент кожи

Цинк участвует в синтезе белка, делении клеток, процессах репарации и работе антиоксидантных ферментных систем.

Его роль как обязательного нутриента для нормального состояния кожи, волос и ногтей научно установлена и признана регуляторными органами.

Дозировка 7,5 мг покрывает значимую часть суточной потребности.

Астаксантин

Астаксантин — каротиноид из группы ксантофиллов, изучаемый в контексте окислительного стресса, воздействия УФ-излучения, увлажнённости и эластичности кожи.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (Ito N. et al., Nutrients, 2018) дозировка 4 мг астаксантина в сутки изучалась в контексте реакции кожи на ультрафиолетовое воздействие — и показала значимые результаты.

Прямое совпадение

IDera GLOW содержит ровно 4 мг астаксантина — дозу, эффективность которой была непосредственно доказана в РКИ.

Источник: Ito N. et al. Nutrients, 2018.

Ликопин — жирорастворимый каротиноид, известный как пигмент томатов. Изучается в контексте реакции кожи на ультрафиолет, окислительного стресса и состояния дермального матрикса.

В исследовании Rizwan et al. (British Journal of Dermatology, 2011) ежедневное употребление продукта, содержащего около 16 мг ликопина, в течение 12 недель сопровождалось достоверным изменением реакции кожи на УФ и отдельных маркеров фотоповреждения.

IDera GLOW содержит 10 мг ликопина — это сопоставимый порядок дозировки, соответствующий изучавшемуся в клинической литературе диапазону.

Ликопин дополняет каротиноидный профиль формулы и изучается в контексте **защиты кожи от последствий окислительного и УФ-воздействия.**

Экстракт граната и Карнозин



Экстракт граната — полифенольный профиль

Гранат содержит эллаготанины и производные эллаговой кислоты — мощные полифенольные соединения.

В контролируемых исследованиях компоненты граната изучались по реакции кожи на УФ-воздействие и воспалительным сигнальным путям. Экстракт граната формирует богатый полифенольный уровень антиоксидантного профиля IDera GLOW.

Карнозин — антигликационная концепция

Карнозин — дипептид бета-аланина и гистидина, присутствующий в тканях организма.

Он хорошо изучен в лабораторных и механистических исследованиях в контексте взаимодействия с реакционноспособными карбонильными соединениями и процессами гликации — неферментативного взаимодействия сахаров с белками дермы.

Это уникальный компонент, дополняющий антиоксидантный профиль формулы антигликационным измерением.



Ресвератрол — полифенольное соединение, содержащееся в кожце винограда.

В экспериментальных исследованиях изучается в контексте окислительного стресса, воспалительных сигнальных путей, клеточного ответа на УФ и регуляции отдельных метаболических путей.

В формуле IDera GLOW использована именно транс-форма — наиболее изученная биологически активная форма ресвератрола. Транс-ресвератрол дополняет полифенольный профиль комплекса, создавая вместе с гранатовым экстрактом многослойную полифенольную защиту.

Почему транс-форма важна

Из двух изомеров ресвератрола именно транс-форма является предметом большинства научных исследований. **Включение конкретной изоформы в состав — признак технологической зрелости формулы.**

Матрица доказательности ингредиентов



Каждый компонент IDeraGLOW имеет собственный уровень научного обоснования. Формула строится на нескольких мощных доказательных опорах.

Компонент	Роль	Доказательность
Коллагеновые пептиды, 5 г	Структурный уровень	РКИ + метаанализ
Витамин С, 200 мг	Кофактор коллагена	Сильное биологическое обоснование
Цинк, 7,5 мг	Нутритивная поддержка	Установленная роль нутриента
Астаксантин, 4 мг	Каротиноидный антиоксидант	РКИ (прямое совпадение)
Ликопин, 10 мг	Каротиноидный профиль	Клинические данные
Экстракт граната, 300 мг	Полифенольный профиль	Контролируемые исследования //
Карнозин, 100 мг	Антигликационная концепция	Механистические данные
Транс-ресвератрол, 30 мг	Полифенольный профиль	Механистические данные

Почему формула не построена вокруг одного ингредиента



Состояние кожи зависит от множества одновременно действующих факторов. Формула IDera GLOW отвечает на эту сложность продуманной многоуровневой архитектурой.



Коллаген и витамин С: нутрицевтический dream team



Продукт описывает **реальный пользовательский опыт** — субъективное восприятие, которое формируется при регулярном применении.



Пептиды коллагена

Обеспечивают организм специфическими пептидами и аминокислотами, связанными с коллагеновым белком.

При пероральном приёме они всасываются и распределяются в тканях, стимулируя фибробласты.

Исследования Proksch et al. (2014) на дозах 2,5–5 г показали достоверное улучшение эластичности кожи уже через 8 недель приёма.



Витамин С — незаменимый кофактор

Витамин С необходим для работы пролил- и лизилгидроксилаз — ключевых ферментов созревания коллагеновых волокон.

Без достаточного уровня аскорбиновой кислоты синтез зрелого коллагена невозможен биологически.

Пептиды дают строительный материал.
Витамин С обеспечивает ферментативный процесс.
Это комплементарность, подтверждённая физиологией.

Источник: Pullar J.M. et al. The roles of vitamin C in skin health. Nutrients, 2017. / Proksch E. et al. Skin Pharmacol. Physiol., 2014.

Многокомпонентный антиоксидантный профиль



Антиоксиданты не являются взаимозаменяемыми.

Разные компоненты работают в разных средах, взаимодействуют с разными видами активных соединений и дополняют друг друга.

ЛИКОПИН + АСТАКСАНТИН

Липофильные каротиноиды.


Работают в жировых структурах клеток. Астаксантин обладает уникальным расположением в липидных мембранах, обеспечивая защиту по всей их толщине.

ГРАНАТ + РЕСВЕРАТРОЛ

Полифенольные компоненты с широким спектром биологической активности. Изучаются в контексте воспалительных сигнальных путей и клеточного ответа на окислительный стресс.

ВИТАМИН С + ЦИНК

Водорастворимый витамин и минерал — участники антиоксидантных ферментных систем. **Цинк входит в состав супероксиддисмутазы** — одного из ключевых антиоксидантных ферментов организма.



Кожа не меняется за один день — и это норма

Биологические процессы в коже требуют времени. Большинство исследований нутрикосметических компонентов оценивают результаты через 4, 8 и 12 недель — именно столько нужно для накопления значимых изменений.

1

НЕДЕЛИ 1–2

Формирование регулярного ритуала.
Начало насыщения организма нутриентами.

2

4–8 НЕДЕЛЬ

Срок, на котором в исследованиях коллагеновых пептидов (Proksch et al.) начинают оценивать изменения увлажнённости и эластичности.

3

8–12 НЕДЕЛЬ

Срок оценки состояния кожи, тонких морщин и реакции на внешнее воздействие в большинстве нутрикосметических исследований.

4

12+ НЕДЕЛЬ

Продолжение курса для поддержания достигнутых результатов и накопленного нутритивного эффекта.

IDera GLOW как центр beauty-сценария



IDera GLOW — не просто «банка коллагена». Это основа персонального beauty-протокола, которую можно органично дополнить другими продуктами линейки IDera.



GLOW + RELAX

Нутрикосметический курс днём и вечерний ритуал переключения — два уровня системной заботы о себе.



GLOW + DETOX

Нутрикосметика и пищевые волокна — разные задачи, разное время приёма, полноценная нутритивная рутина.



GLOW + FOCUS

Дневная функциональность и системная поддержка красоты изнутри — продукты встраиваются в один распорядок без дублирования.

Продукты решают разные задачи и не дублируют функции друг друга. Приём IDERA DETOX и IDERA GLOW рекомендуется разносить во времени согласно инструкциям к продуктам.

Важная информация перед началом курса




IDera GLOW — биологически активная добавка

Продукт не является лекарственным средством и не заменяет консультацию дерматолога или врача. Он дополняет рацион, а не заменяет полноценное питание, SPF-защиту и регулярный наружный уход.

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ

- Аллергия на рыбу и рыбные продукты
- Беременность и грудное вскармливание
- Хронические заболевания и приём лекарств
- Суммарное потребление цинка и витамина С из других добавок
- Потенциальные взаимодействия полифенольных экстрактов с антикоагулянтами



Не ещё один коллаген.

5 Г КОЛЛАГЕНОВЫХ ПЕПТИДОВ

Дозировка, соответствующая РКИ.
Структурная основа комплекса.

ВИТАМИН С + ЦИНК

Кофакторный и нутритивный уровень с
установленной физиологической ролью.

4 МГ АСТАКСАНТИНА

Точное совпадение с дозировкой
клинического исследования Ito N. et al., 2018.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОФИЛЬ

Каротиноиды + полифенолы + антиглика-
ционный компонент — многослойная защита.

Красота, поддержанная изнутри.

IDERA GLOW — системный beauty-курс с научно
обоснованной архитектурой.