



华南理工大学
South China University of Technology

Java 程序设计

实验报告

学 院： 计算机科学与工程学院

班 级： 信息安全

学生姓名： 黄佳俊

学 号： 201836600130

指导老师： 布社辉

提交日期： 2016.12.12

实验 1：二分法求函数的根

题目：

函数

$$f(x) = x^3 - 10 * x + 23$$

初始值

$$x_{low} = -10.0$$

$$x_{high} = 5.0$$

$$\delta = 0.001$$

二分法：

$$1. f(x_{high}) \cdot f(x_{low}) < 0$$

$$2. x_c = \frac{x_{high} + x_{low}}{2}$$

3. $f(x_c) = 0$ 时，即得到根值， x_c 作为结果输出打印并退出

4. 否则，当 $f(x_c) \neq 0$ 时，执行下述步骤 5 或 6

5. 当 $f(x_{high}) \cdot f(x_c) < 0$ 时， $x_{low} = c$

6. 当 $f(x_{low}) \cdot f(x_c) < 0$ 时， $x_{high} = c$

7. 当 $|x_{high} - x_{low}| \leq \delta$ 时，将 x_c 作为结果输出打印并退出程序，否则执行步骤 2。

分析：

题目已经给出了二分算法，按照题目要求直接编写即可。

代码

```
1. import java.io.*;
2. public class Pro1 {
3.     private static double f(double x){
```

```

4.         return x * x * x - 10 * x + 23;
5.     }
6.     private static double my_abs(double x) {
7.         return x > 0 ? x : -x;
8.     }
9.     private static double ef(double x_low, double x_high, double delta) {
10.        double x_c = 0;
11.        do{
12.            x_c = (x_high + x_low) / 2;
13.            if(f(x_c) == 0) return x_c;
14.            if(f(x_high) * f(x_c) < 0) x_low = x_c;
15.            if(f(x_low) * f(x_c) < 0) x_high = x_c;
16.        }while(my_abs(x_high - x_low) > delta);
17.        return x_c;
18.    }
19.    public static void main(String argv[]) throws IOException{
20.        PrintWriter cout = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(System.out
21.        ));
22.        double x_low = -10.0, x_high = 5.0, delta = 0.001;
23.        if(f(x_high) * f(x_low) < 0) {
24.            double x_c = ef(x_low, x_high, delta);
25.            cout.printf("%.3f",x_c);
26.        }
27.        cout.flush();
28.    }

```

运行结果

Console ✕

<terminated> Pro1 [Java Application]

-3.973

实验 2：求 10,000,000 内最大的素数

题目：

求 10,000,000 内最大的素数

分析：

题目给出了一个参考程序用来求解 100 以内的全部素数，但是该 $O(n^2)$ 的算法不便于我们求 10,000,000 内最大的素数，因此采用欧拉线性筛（每个合数数仅被最小质因数筛去）来获取 10,000,000 内全部的素数，并获得最大的素数。

代码：

```
1. public class Pro2{
2.     public static void main(String[] argv) {
3.         final int MAXN = 10000000;
4.         boolean[] notPrime = new boolean[MAXN];
5.         int[] prime = new int[MAXN];
6.         int primeCnt = -1;
7.         System.out.print("10,000,000 以内的最大素数是: ");
8.         for(int i = 2; i < MAXN; i++) {
9.             if(notPrime[i] == false) {
10.                prime[++primeCnt] = i;
11.            }
12.            for(int j = 0; j <= primeCnt && prime[j] * i < MAXN; j++) {
13.                notPrime[prime[j] * i] = true;
14.                if(i % prime[j] == 0)
15.                    break;
16.            }
17.        }
18.        System.out.println(prime[primeCnt]);
19.    }
20. }
```

运行结果

Console

<terminated> Pro2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_202\bin\
10,000,000以内的最大素数是：9999991

实验 3: K-Means 算法实现对数据的聚类分析

题目：

K-Means 算法的基本思想是初始随机给定 K 个簇中心，按照最邻近原则把待分类样本点分到各个簇。

然后按平均法重新计算各个簇的质心，从而确定新的簇心。

一直迭代，直到簇心的移动距离小于某个给定的值。

工作原理是：

选择 K 个点作为初始质心(随机选择)

Repeat

 计算数据集中每个点到各个簇的质心的距离，将数据点分配到距离最近的簇

 重新计算每个簇中所有点的均值并将该均值作为质心

Until 簇不发生变化或达到最大迭代次数

- 其中 K 是用户指定的参数，即所期望的簇的个数。
- 常用的距离度量方法为：欧几里得距离
- 簇的质心都是其均值，即向量各维取平均即可

分析：

题目已经给出了 KMeans 算法的框架，直接编写成代码即可。

实现时创建了 KMeans 类负责实现对数据的聚类分析。在构造函数中利用 File 文件获得数据集；在 dealData 中利用指定的 k, eps 来处理数据。

KMeans 类创建了一个内部类 Point 来存储数据，在本实验中数据都是二维点对，故 Point 只包含 x, y 变量。

代码

```
1. import java.util.*;
2. import java.io.*;
3. class KMeans{
4.     class Point{
5.         Point () { x = 0; y = 0;}
6.         Point(int x, int y) {
7.             this.x = x;
8.             this.y = y;
9.         }
10.        double x, y;
11.    }
12.    private String fileName;
13.    private int k;
14.    private double eps;
15.
16.    private int size;
17.    private Point point[] = new Point[100];
18.    private Point means[] = new Point[100];
19.    private int divn[] = new int[100];
20.    private int div[][] = new int[100][100];
21.
22.    KMeans(String fileName) throws FileNotFoundException{
23.        this.fileName = fileName;
24.        File file = new File(fileName);
25.        Scanner cin = new Scanner(file);
26.
27.        size = 0;
28.        while(cin.hasNextDouble()) {
29.            point[size] = new Point();
30.            point[size].x = cin.nextDouble();
31.            point[size].y = cin.nextDouble();
32.            size++;
33.        }
34.        cin.close();
35.    }
36.    public void dealDate(int k, double eps) {
37.        this.k = k;
38.        this.eps = eps;
39.        for(int i = 0; i < this.k; i++) {
40.            means[i] = new Point();
41.            means[i].x = point[i].x;
```

```


42.         means[i].y = point[i].y;
43.     }
44.
45.     while(divide());
46.
47.     System.out.printf("%s (k = %d, eps = %f)\n",fileName, k, eps);
48.     for (int i = 0; i < k; i++)
49.         System.out.printf("\t(%f, %f)\n", means[i].x, means[i].y);
50. }
51.
52. private static double getDis(Point a, Point b){
53.     return Math.sqrt(Math.pow(a.x - b.x, 2) + Math.pow(a.y - b.y, 2));
54. }
55. private boolean divide() {
56.     boolean ret = false;
57.     for(int i = 0; i < k; i++)
58.         divn[i] = 0;
59.     for(int i = 0; i < size; i++) {
60.         double minDis = getDis(point[i], means[0]);
61.         int minP = 0;
62.         for(int j = 1; j < k; j++) {
63.             double dis = getDis(point[i], means[j]);
64.             if(dis < minDis) {
65.                 minDis = dis;
66.                 minP = j;
67.             }
68.         }
69.         div[minP][divn[minP]++] = i;
70.     }
71.     for (int i = 0; i < k; i++) {
72.         Point tmp = new Point(0, 0);
73.         for (int j = 0; j < divn[i]; j++) {
74.             tmp.x += point[div[i][j]].x;
75.             tmp.y += point[div[i][j]].y;
76.         }
77.         tmp.x = tmp.x / divn[i];
78.         tmp.y = tmp.y / divn[i];
79.         if (getDis(tmp, means[i]) > eps)
80.             ret = true;
81.         means[i].x = tmp.x;
82.         means[i].y = tmp.y;
83.     }
84.     return ret;
85. }

```



```
86. }
87.
88. public class Pro3{
89.     public static void main(String[] argv) {
90.         try{
91.             KMeans sol1 = new KMeans("KMeans_Set.txt");
92.             sol1.dealDate(5, 0.000001);
93.             sol1.dealDate(6, 0.000001);
94.             KMeans sol2 = new KMeans("KMeans_Set2.txt");
95.             sol2.dealDate(6, 0.000001);
96.             sol2.dealDate(7, 0.000001);
97.         }catch(FileNotFoundException e) {
98.             System.out.println("Pro3 : " + e.getMessage());
99.         }
100.     }
101. }
```

运行结果



```
Console Problems Debug Shell
<terminated> Pro3 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_202\
KMeans_Set.txt (k = 5, eps = 0.000001)
    (2.496414, 3.561682)
    (-2.461543, 2.787376)
    (2.913390, -2.850043)
    (-3.382370, -2.947336)
    (2.631432, 1.378149)
KMeans_Set.txt (k = 6, eps = 0.000001)
    (2.496414, 3.561682)
    (-2.340851, 3.038265)
    (2.913390, -2.850043)
    (-3.382370, -2.947336)
    (2.631432, 1.378149)
    (-3.145467, 1.365666)
KMeans_Set2.txt (k = 6, eps = 0.000001)
    (3.675740, 2.822168)
    (-3.583627, 3.287845)
    (0.354962, -3.360336)
    (2.027125, 3.501412)
    (-1.765766, 3.397940)
    (-1.126162, -2.301936)
KMeans_Set2.txt (k = 7, eps = 0.000001)
    (3.605639, 2.618027)
    (-3.583627, 3.287845)
    (0.354962, -3.360336)
    (1.631421, 3.209326)
    (-1.765766, 3.397940)
    (-1.126162, -2.301936)
    (2.892755, 4.065930)
```

实验 4: 线性回归(Linear Regression)找到最佳拟合直线

题目

在统计学中，线性回归(Linear Regression)是利用称为线性回归方程的最小平方函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。

设直线方程为

$$f(x) = Ax + B$$

设数据集为: $\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^N$

误差均值为: $E_2(f)^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (Ax_k + B - y_k)^2$

若

$$\frac{\partial E(A, B)}{\partial A} = 0$$

$$\frac{\partial E(A, B)}{\partial B} = 0$$

则

$$0 = \sum_{k=1}^N (Ax_k^2 + Bx_k - x_k y_k) = A \sum_{k=1}^N x_k^2 + B \sum_{k=1}^N x_k - \sum_{k=1}^N x_k y_k$$

$$0 = \sum_{k=1}^N (Ax_k + B - y_k) = A \sum_{k=1}^N x_k + NB - \sum_{k=1}^N y_k$$

即:

$$\left(\sum_{k=1}^N x_k^2 \right) A + \left(\sum_{k=1}^N x_k \right) B = \sum_{k=1}^N x_k y_k$$

$$\left(\sum_{k=1}^N x_k \right) A + NB = \sum_{k=1}^N y_k$$

最后根据上述两式可以求出 A 和 B

分析:

以上方程式解出来就是最小二乘法的两个系数, 直接套公式求解就好了。


从文件中读取数据, 计算相关变量, 求解。

但是这道题的测试数据每行给了三个数, 其中第一列始终是 1, 故在程序中取第二列和第三列作为 (x, y)

代码:

```
1. import java.io.*;
2. public class Pro4{
3.     public static void sol(String fileName) throws IOException{
4.         BufferedReader cin = new BufferedReader(new InputStreamReader(new Fi
           leInputStream(fileName)));
5.         int num = 0;
6.         double sumXY = 0, sumXX = 0, aveX = 0, aveY = 0;
7.         while(cin.ready()) {
8.             String tmp = cin.readLine();
9.             String[] vec = tmp.split("\t");
10.            double x = Double.valueOf(vec[1]);
11.            double y = Double.valueOf(vec[2]);
12.            ++num;
13.            sumXY += x * y;
14.            sumXX += x * x;
15.            aveX += x;
16.            aveY += y;
17.        }
18.        cin.close();
19.        aveX /= num;
20.        aveY /= num;
21.        double A = (sumXY - aveX * aveY) / (sumXX - aveX * aveX);
22.        double B = (aveY - A * aveX);
23.        System.out.printf("%s:\n  A = %.7f\n  B = %.7f\n", fileName, A, B);
24.    }
25.    public static void main(String[] argv) throws IOException{
26.        sol("LR_ex0.txt");
27.        sol("LR_ex1.txt");
28.    }
29. }
```

运行结果：



```
<terminated> Pro4 [Java Applicat
LR_ex0.txt:
  A = 6.2246768
  B = 0.7959736
LR_ex1.txt:
  A = 6.2668424
  B = 0.7556404
```

实验 5：统计学生成绩

题目：

从指定的文本文件读取成绩

获取最高成绩和最低成绩

计算所有学生的平均成绩

分别统计\$60\$~\$69\$, \$70\$~\$79\$, \$80\$~\$89\$, \$90\$~\$100\$分数段的学生人数

所有结果要输出到一个文本文件

分析：

这题要求我们知道 csv 文件以“,”作为分隔符。将文件从 csv 文件读取，并提取有效信息，然后进行处理，完成题目要求，最后用 `PrintWriter` 写进 `score.txt` 里面。

代码：

```
1. import java.io.*;
2. class Student{
3.     final int MAXN = 100;
4.     int size;
5.     int id[], score[];
6.     Student(){
7.         size = 0;
```

```

8.         id = new int[MAXN];
9.         score = new int[MAXN];
10.    }
11.    void append(int id,int score) {
12.        this.id[this.size] = id;
13.        this.score[this.size] = score;
14.        ++this.size;
15.    }
16.    int getMax() {
17.        int maxScore = score[0];
18.        for(int i = 1; i < size; i++)
19.            if(score[i] > maxScore)
20.                maxScore = score[i];
21.        return maxScore;
22.    }
23.    int getMin() {
24.        int minScore = score[0];
25.        for(int i = 1; i < size; i++)
26.            if(score[i] < minScore)
27.                minScore = score[i];
28.        return minScore;
29.    }
30.    double getAverage() {
31.        double ave = 0;
32.        for(int i = 0; i < size; i++)
33.            ave += score[i];
34.        ave /= size;
35.        return ave;
36.    }
37.    int getAToB(int a,int b) {
38.        int sum = 0;
39.        for(int i = 0; i < size; i++)
40.            if(a <= score[i] && score[i] <= b)
41.                ++sum;
42.        return sum;
43.    }
44. }
45. public class Pro5{
46.     public static void main(String[] agrv) throws IOException{
47.         BufferedReader cin = new BufferedReader(new FileReader(new File("score.csv")));
48.         Student stu = new Student();
49.         while(cin.ready()){
50.             String s = cin.readLine();

```

```

51.         String[] tmp = s.split(";");
52.         stu.append(Integer.valueOf(tmp[0]), Integer.valueOf(tmp[1]));
53.     }
54.     PrintWriter cout = new PrintWriter(new FileWriter(new File("score.txt")));
55.     cout.println("最高成绩: " + stu.getMax());
56.     cout.println("最低成绩: " + stu.getMin());
57.     cout.printf("平均成绩: %.5f" , stu.getAverage()); cout.println("");
58.     cout.println("成绩在[60,69]的人数: " + stu.getAToB(60,69));
59.     cout.println("成绩在[70,79]的人数: " + stu.getAToB(70,79));
60.     cout.println("成绩在[80,89]的人数: " + stu.getAToB(80,89));
61.     cout.println("成绩在[90,100]的人数: " + stu.getAToB(90,100));
62.     cout.flush();
63.     cout.close();
64. }
65. }

```

运行结果：

score.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助

最高成绩: 97
 最低成绩: 22
 平均成绩: 69.57692
 成绩在[60,69]的人数: 14
 成绩在[70,79]的人数: 13
 成绩在[80,89]的人数: 11
 成绩在[90,100]的人数: 3

实验 6：图形用户界面

题目：模拟计算器

复习教课书上的模拟计算器的程序例子，并实现该程序

分析：

GUI 编程是一项重要技能。Java 中 awt 和 swing 等可以用于图形用户编程。本实验中主要利用了 swing 和计算器原理。

calc 继承于 JFrame，并且使用了 JPanel、JTextField、JButton 等类来实现 UI。

calcListener 实现了 ActionListener 接口，用来处理按钮事件的处理，

“0”，“1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “.” 按钮触发时屏幕会添加该字符，

“+” “-” “*” “/” 要判断之前位是否也是运算符

“C” 清除数据

“CE” 去除最后一位，如果没有字符，变为 0；

“=” 按钮被点击是要对表达式求值。利用了分治思想划分优先级进行表达式求值。

代码:

```
1. import java.awt.*;
2. import java.awt.event.ActionEvent;
3. import java.awt.event.ActionListener;
4.
5. import javax.swing.*;
6. class Calc extends JFrame{
7.     private CalcListener cl;
8.     public Calc() {
9.         this.setSize(300,400);
10.        this.setTitle("SIMPLE_CALC");
11.        this.setLocationRelativeTo(null);
12.        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
13.
14.        JPanel jpanel1 = new JPanel();
15.        JPanel jpanel2 = new JPanel();
16.        setLayout(null);
17.        add(jpanel1);
18.        add(jpanel2);
19.        layoutPanel1(jpanel1);
20.        layoutPanel2(jpanel2);
21.        this.setVisible(true);
22.    }
23.    void layoutPanel1(JPanel panel) {
24.        panel.setBounds(-5,10,300,50);
25.        JTextField textField = new JTextField(16);
26.        textField.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
27.        textField.setFont(new Font("Time_Roman",Font.PLAIN,20));
28.        textField.setEditable(false);
```



```

29.         textField.setText("0");
30.         panel.add(textField);
31.         cl = new CalcListener(textField);
32.     }
33.     void layoutPanel2(JPanel panel) {
34.         panel.setBounds(8,80,270,250);
35.         panel.setLayout(new GridLayout(5,4,1,1));
36.         String[] buttonList = {"C","CE"," ","/","
37.                                "1","2","3","*",
38.                                "4","5","6","-",
39.                                "7","8","9","+","
40.                                "0",".",",","="};
41.         for (int i = 0; i < buttonList.length; i++) {
42.             JButton button = new JButton(buttonList[i]);
43.             button.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
44.             button.setFont(new Font("Time_Roman", 0, 25));
45.             button.addActionListener(cl);
46.             panel.add(button);
47.         }
48.     }
49.
50. }
51. class CalcListener implements ActionListener{
52.     private JTextField textField;
53.     private String content = "";
54.     public CalcListener(JTextField textField) {
55.         this.textField = textField;
56.     }
57.     @Override
58.     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
59.         String command = e.getActionCommand();
60.         switch (command) {
61.             case "1":case "2":case "3":
62.             case "4":case "5":case "6":
63.             case "7":case "8":case "9":
64.             case "0":case ".":
65.                 content = textField.getText() + command;
66.                 //System.out.println(content);
67.                 textField.setText(content);
68.                 break;
69.             case "+":case "-":case "*":case "/":
70.                 content = textField.getText();
71.                 String lastChar =content.substring(content.length() - 1);
72.                 //System.out.println(lastChar);

```

```

73.         if(lastChar.compareTo("+") == 0 || lastChar.compareTo("-
           ") == 0 ||
74.             lastChar.compareTo("*") == 0 || lastChar.compareTo("/") == 0
           ) {
75.             content = content.substring(0, content.length() - 1) + comma
           nd;
76.             //System.out.println("!");
77.         }else{
78.             content = content + command;
79.             //System.out.println("?");
80.         }
81.         textField.setText(content);
82.         break;
83.
84.         case "C":
85.             textField.setText("0");
86.             break;
87.         case "CE":
88.             content = textField.getText();
89.             content = content.substring(0, content.length() - 1);
90.             if(content.length() == 0)
91.                 content = "0";
92.             textField.setText(content);
93.             break;
94.
95.         case "=":
96.             double ans = getAns(this.textField.getText());
97.             textField.setText(String.valueOf(ans));
98.             break;
99.         default:
100.            break;
101.     }
102. }
103. private double getAns(String s) {
104.     System.out.println(s);
105.     String[] sAdd = s.split("\\\\+");
106.     if(sAdd.length != 1) {
107.         double sum = 0;
108.         for(int i = 0; i < sAdd.length; i++) {
109.             sum += getAns(sAdd[i]);
110.         }
111.         return sum;
112.     }else {
113.         String[] sSub = s.split("\\\\-");

```

```

114.         if(sSub.length != 1) {
115.             double sum = getAns(sSub[0]);
116.             for(int i = 1; i < sSub.length; i++) {
117.                 sum -= getAns(sSub[i]);
118.             }
119.             return sum;
120.         }else {
121.             String[] sMul = s.split("\\*");
122.             if(sMul.length != 1) {
123.                 double sum = 1;
124.                 for(int i = 0; i < sMul.length; i++) {
125.                     sum *= getAns(sMul[i]);
126.                 }
127.                 return sum;
128.             }else {
129.                 String[] sDiv = s.split("//");
130.                 double sum = Double.valueOf(sDiv[0]);
131.                 for(int i = 1; i < sDiv.length; i++) {
132.                     sum /= getAns(sDiv[i]);
133.                 }
134.                 return sum;
135.             }
136.         }
137.     }
138. }
139. }
140. public class Pro6{
141.     public static void main(String[] argv) {
142.         Calc calc = new Calc();
143.     }
144. }

```

运行结果：

测试 “C” 按钮

测试：1.0*2+6/3-4.5

测试 “CE” 按钮



实验 7：JDBC 方式操作数据库

题目：实现一个简单的信息管理系统

实现如下功能：

- 创建信息表；

- 实现记录的查询，修改，插入，删除；
- 实现记录的统计；
- 纪录数据的导入和导出（Excel 文件）

例如

- 以下例子仅供参考，但必须要完成上述所列的基本功能。
- 可根据实际需要作适当的修改，补充。

学生信息管理系统

- 创建 **student** 表，包含学生的学号、姓名、年龄信息。
- 根据学号，可以查询到学生的姓名和年龄；
- 给定学生的学号、姓名、年龄，在表中追加一行信息；
- 给定学生的学号，可以从表中删除该学生的信息；

图书信息管理系统

- 创建图书信息表，包含图书的书名、书号、作者、出版日期信息。
- 根据书名，可以查询到图书的书号、作者、出版日期信息；
- 给定图书的书名、书号、作者、出版日期信息，在表中追加一行信息；
- 给定图书的书名，可以从表中删除该图书的信息；

商品信息管理系统

- 创建商品信息表，包含商品的名称、规格、生产厂商、价格信息。
- 根据商品的名称，可以查询到商品的、规格、生产厂商、价格信息；
- 给定商品的名称、规格、生产厂商、价格信息，在表中追加一行信息；
- 给定商品的名称，可以从表中删除该商品的信息；

分析：

本实验用于巩固数据库处理。选择了第一个学生信息管理系统作为实验内容。

首先程序要连接数据库，这里使用了 **MySQL** 当做数据源。在网络上下载了“mysql-connector-java-8.0.16.jar”包，利用 `Class.forName()`注册驱动。然后就是利用

DriverManager.getConnection()连接数据库生成 Connection 对象实例，利用 createStatement()创建 Statement 对象实例，利用 Statement 对象与 MySQL 数据库进行交互，实现实验要求的功能。

代码：

```
1. import java.io.*;
2. import java.sql.*;
3. import java.util.Scanner;
4. class MySql{
5.     final static String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
6.     final static String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/student?useSSL
    =false&serverTimezone=UTC";
7.     final static String DB_USER = "root";
8.     final static String DB_PASSWD = "";
9.     Connection con;
10.    Statement stm;
11.    public MySql() {
12.        init();
13.    }
14.    public void init() {
15.        try {
16.            Class.forName(JDBC_DRIVER);
17.
18.            con = DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD);
19.
20.            stm = con.createStatement();
21.
22.        }catch(java.lang.ClassNotFoundException e){
23.            System.out.println("class forName is Error:" + e.getMessage());
24.
25.        }catch(SQLException e) {
26.            System.out.println("getConnection is Error: " + e.getMessage());
27.
28.        }
29.    }
30.    public boolean createStudentTable() {
31.        boolean fg = false;
32.        try{
33.            String exec = "create table student(" +
34.                "ID char(12) not null," +
35.                "name char(10) not null," +
36.                "age int(3) not null)" +
```

```

35.         "engine=InnoDB default charset=latin1";
36.         fg = stm.execute(exec);
37.     }catch(SQLException e) {
38.         System.out.println("createStudentTable:" + e.getMessage());
39.         return false;
40.     }
41.     return fg;
42. }
43. public boolean query(String ID) {
44.     try {
45.         String exec = "select * " +
46.             "from student " +
47.             "where ID=" + ID;
48.         ResultSet ret = stm.executeQuery(exec);
49.         ret.beforeFirst();
50.         String name;
51.         int age;
52.         for(;ret.next();){
53.             name = ret.getString("name");
54.             age = Integer.valueOf(ret.getString("age"));
55.             System.out.printf("\t name: %s\n \t age: %d\n",name,age);
56.         }
57.     }catch(SQLException e) {
58.         System.out.println("query is Error:" + e.getMessage());
59.         return false;
60.     }
61.     return true;
62. }
63. public boolean insert(String ID, String name, int age) {
64.     try {
65.         String exec = "insert into student values(" +
66.             "'" + ID + "'," +
67.             "'" + name + "'," +
68.             "'" + age + "')";
69.         //System.out.println(exec+"\n");
70.         stm.executeUpdate(exec);
71.         System.out.println("query(" + exec + ")is : successful");
72.     }catch(SQLException e) {
73.         System.out.println("query is Error:" + e.getMessage());
74.         return false;
75.     }
76.
77.     return true;
78. }

```

```

79.     public boolean update(String ID, String name, int age) {
80.         try {
81.             String exec = "update student set " +
82.                 "name='" + name + "', " +
83.                 "age='" + age + "' " +
84.                 "where id=" + ID;
85.             //System.out.println(exec+"\n");
86.             stm.executeUpdate(exec);
87.             System.out.println("query(" + exec + ")is : successful");
88.         }catch(SQLException e) {
89.             System.out.println("query is Error:" + e.getMessage());
90.             return false;
91.         }
92.         return true;
93.     }
94.     public boolean delete(String ID) {
95.         try {
96.             String exec = "delete from student where id=" + ID;
97.             stm.executeUpdate(exec);
98.             System.out.println("query(" + exec + ")is : successful");
99.         }catch(SQLException e) {
100.             System.out.println("query is Error:" + e.getMessage());
101.             return false;
102.         }
103.         return true;
104.     }
105. }
106. public class Pro7{
107.     public static void main(String[] argv) throws IOException{
108.         MySql sql = new MySql();
109.         Scanner cin = new Scanner(System.in);
110.         for(;;true;) {
111.             System.out.println("请输入要执行的操作");
112.             System.out.println("* 1.创建 student 表");
113.             System.out.println("* 2.根据学号查询学生姓名和年龄");
114.             System.out.println("* 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信
息");
115.             System.out.println("* 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息");
116.             System.out.println("* 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信
息");
117.             int op = cin.nextInt();
118.             String ID, name; int age;
119.             switch(op) {
120.                 case 1: sql.createStudentTable();break;

```



```
121.         case 2:
122.             System.out.print("请输入学号: ");
123.             ID = cin.next();
124.             sql.query(ID);
125.             break;
126.         case 3:
127.             System.out.print("请输入学号: ");
128.             ID = cin.next();
129.             System.out.print("请输入姓名: ");
130.             name = cin.next();
131.             System.out.print("请输入年龄: ");
132.             age = cin.nextInt();
133.             sql.insert(ID,name,age);
134.             break;
135.         case 4:
136.             System.out.print("请输入学号: ");
137.             ID = cin.next();
138.             sql.delete(ID);
139.             break;
140.         case 5:
141.             System.out.print("请输入学号: ");
142.             ID = cin.next();
143.             System.out.print("请输入姓名: ");
144.             name = cin.next();
145.             System.out.print("请输入年龄: ");
146.             age = cin.nextInt();
147.             sql.update(ID,name,age);
148.             break;
149.         default:
150.             System.out.println("操作参数错误!");
151.     }
152. }
153.
154. }
155. }
```

运行结果：

```
请输入要执行的操作
```

- * 1.创建student表
- * 2.根据学号查询学生姓名和年龄
- * 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信息
- * 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息
- * 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信息

1

```
请输入要执行的操作
```

- * 1.创建student表
- * 2.根据学号查询学生姓名和年龄
- * 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信息
- * 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息
- * 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信息

2

```
请输入学号： 234567
```

```
name: abc
```

```
age: 20
```

```
请输入要执行的操作
```

- * 1.创建student表
- * 2.根据学号查询学生姓名和年龄
- * 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信息
- * 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息
- * 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信息

3

```
请输入学号： 123456
```

```
请输入姓名： def
```

```
请输入年龄： 19
```

```
query(insert into student values('123456','def','19'))is : successful
```

```
请输入要执行的操作
```

- * 1.创建student表
- * 2.根据学号查询学生姓名和年龄
- * 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信息
- * 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息
- * 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信息

4

```
请输入学号： 123456
```

```
query(delete from student where id=123456)is : successful
```

请输入要执行的操作

- * 1.创建student表
- * 2.根据学号查询学生姓名和年龄
- * 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信息
- * 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息
- * 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信息

5

请输入学号：234567

请输入姓名：cba

请输入年龄：21

query(update student set name='cba', age='21' where id=234567)is : successful

请输入要执行的操作

- * 1.创建student表
- * 2.根据学号查询学生姓名和年龄
- * 3.给定学生学号、姓名、年龄，在表里追加一行信息
- * 4.给定学生学号，在表里删除该学生信息
- * 5.给定学生学号、姓名、年龄，在表里修改一行信息

2

请输入学号：234567

name: cba

age: 21

实验 8：网络编程基础

题目：

实现 Java 爬虫，抓去设定网站的信息

- 设定一家知名的信息网站，例如百度新闻，今日头条，新浪新闻，网易新闻等，
- 使用 InetAddress 类的方法获取设定网站的主机的 IP 地址；
- 获取本地机的名称和 IP 地址。
- 使用 URL 类下载首页信息，
- 分析首页信息，进行信息过滤，将新闻报道的正文进行分门别类的整理。

分析：

本实验选取了新浪新闻作为数据来源。

这本题中利用了 `InetAddress` 类的方法获取设定网站的主机的 IP 地址和本机 IP 地址。

本实验爬虫只需要爬取一个页面，即不用对页面链接做进一步爬取。利用 `URL` 类进行网络通讯。利用 `openStream` 获得一个 `InputStream` 流得到新浪新闻首页的信息。注意协议的填写，不然容易爆 302 错误。

爬取后获得一个页面的 html 数据保存在 `String` 中。利用 `Jsoup` 对对象进行解析。依照新浪网页 html 文件，新闻报道已经分门别类整理过了，我们要将其提取出来。新闻报道的正文的标题都是 `<h1>`，且有超链接。`getElementById` 等方法使用和 JS 的用法极其类似，在 html 源码中找到相应的 ID 名称，利用 `getElementById` 获取一个 `Element` 对象，然后利用 `getElementsByTag` 找 `<h1>` 对象，然后把链接 `<a>` 中的信息输出。

代码：

```
1. import java.io.*;
2. import java.net.*;
3. import org.jsoup.Jsoup;
4. import org.jsoup.nodes.Document;
5. import org.jsoup.nodes.Element;
6. class WebCrawler{
7.     PrintWriter cout;
8.     String newsWeb = "news.sina.com.cn";
9.     public void run() {
10.         try{
11.             cout = new PrintWriter(new FileWriter(new File("web_news.txt")))
12.             ;
13.         }catch(FileNotFoundException e) {
14.             System.out.println("run FileNotFoundException :" + e.getMessage(
15.             ));
16.         }catch(IOException e) {
17.             System.out.println("run IOException :" + e.getMessage());
18.         }
19.         getInetAddressInfo();
20.         String htmlData = getHtmlData();
21.         dealHtmlData(htmlData);
22.         cout.close();
23.     }
24.     private void getInetAddressInfo() {
25.         InetAddress inetAddress;
26.         try{
27.             inetAddress = InetAddress.getByName(newsWeb);
28.             cout.println("newsWeb InetAddress : ");
29.             cout.println("HostName : "+inetAddress.getHostName());
```

```

28.         cout.println("Address : "+inetAddress.getHostAddress());
29.         cout.println();
30.         inetAddress = InetAddress.getLocalHost();
31.         cout.println("Local InetAddress : ");
32.         cout.println("HostName : "+inetAddress.getHostName());
33.         cout.println("Address : "+inetAddress.getHostAddress());
34.         cout.println();
35.         cout.flush();
36.     }catch (UnknownHostException e) {
37.         System.out.println("run UnknownHostException:" + e.getMessage())
38.     ;
39.     }
40.     private String getHtmlData() {
41.         StringBuffer htmlData = new StringBuffer();
42.         try{
43.             cout.println("正在爬取 " + newsWeb);
44.             URL web = new URL("https://" + newsWeb );
45.             BufferedReader cin = new BufferedReader(new InputStreamReader(web
                .openStream(),"utf-8"));
46.             String data;
47.             while((data = cin.readLine()) != null)
48.                 htmlData.append(data + "\n");
49.             cin.close();
50.         } catch (MalformedURLException e){
51.             System.out.println("run MalformedURLException:" + e.getMessage()
52.             );
53.         } catch (IOException e){
54.             System.out.println("run IOException:" + e.getMessage());
55.         }
56.         return htmlData.toString();
57.     }
58.     private void dealHtmlData(String htmlData) {
59.         cout.println("*****");
60.         Document doc = Jsoup.parse(htmlData);
61.         Element title = doc.getElementsByTag("head").first().getElementsByTa
62.         g("title").first();
63.
64.         cout.println("标题 : "+title.html());
65.
66.         Element block;
67.         block = doc.getElementById("blk_yw_01");
68.         block = block.getElementById("syncad_1");
69.         cout.println("要闻 : ");

```

```
68.         for (Element item : block.getElementsByTag("h1"))
69.             cout.println(" - "+item.getElementsByTag("a").first().html());
70.
71.         block = doc.getElementById("Blk01_Focus_Cont");
72.         cout.println("焦点图 : ");
73.         for (Element item : block.getElementsByTag("div"))
74.             cout.println(" - "+item.getElementsByTag("a").first().html());
75.
76.         cout.println("国内新闻 : ");
77.         block = doc.getElementById("blk_new_gnxw");
78.         for (Element item : block.getElementsByTag("li"))
79.             cout.println(" - "+item.getElementsByTag("a").first().html());
80.
81.         cout.println("国际新闻 : ");
82.         block = doc.getElementById("blk_gjxw_01");
83.         for (Element item : block.getElementsByTag("li"))
84.             cout.println(" - "+item.getElementsByTag("a").first().html());
85.         cout.flush();
86.     }
87. }
88.
89. public class Pro8{
90.     public static void main(String[] args){
91.         WebCrawler crawler = new WebCrawler();
92.         crawler.run();
93.     }
94. }
```

运行结果

```
web_news.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
newsWeb InetAddress :
HostName : news.sina.com.cn
Address : 112.90.6.238

Local InetAddress :
HostName : DESKTOP-UTH1KGP
Address : 192.168.122.1

正在爬取 news.sina.com.cn
*****
标题 : 新闻中心首页_新浪网
要闻 :
- 习近平抵达大阪出席即将举行的G20峰会
- 美不接受取消现有关税作谈判前提?中方驳斥
- 这名中国人高票当选 为何西方媒体感到不适
- 支持两岸统一遭蔡当局报复 黄智贤节目被停
- 警方公布男子暴打女孩细节 嫌疑人已被刑拘
焦点图 :
- 探访《破冰行动》原型村 今已摘“毒帽”
- 村民用了40多年的搓衣板竟是百年文物
- 53岁大叔在地震安置点搭精致少女风帐篷
- 男子腹痛就医惊呆医生：肚中发现刀片指甲刀
- 出鞘：我国下一艘航母造多大到底谁说了算
国内新闻 :
- 北京：不得将限制生育作录用条件 对涉嫌单位约谈
- 世界最大跨度公铁两用斜拉桥主塔在中国顺利封顶
- 商务部：对原产于欧盟的甲苯胺继续征收反倾销税
- “港独”组织成员获德国难民身份 港府回应
- 中国暂停加拿大肉类进口 加政府质疑问题肉类来源
- 中国女足止步十六强 环球时报：请继续为玫瑰加油
- 美媒：未理会贸易争端 外国投资者在华买商业地产
- 环球时报评蓬佩奥：国际外交舞台的恶意投毒者
- 环球时报：改善对华关系 加拿大须拿出勇气和智慧
- 农业农村部：提升大豆供给 今年增种千万亩
- 韩国瑜政见会演讲稿又被“贼”惦记:有人冒名索讨
```

- 奶茶店进驻卢浮宫 台湾珍珠奶茶如何风靡全球?
- 印度记者：不用去京沪 在成都我就明白了中印差距

国际新闻：

- 英国皇家空军海报“闹乌龙” 被指错配俄战机(图)
- 特朗普：我非常喜欢伊朗人 但打起来就是速战速决
- 美国加州新规7月生效 采购枪支弹药时需调查背景
- 美国南加大涉嫌性侵案校医被捕 受害女性超400人
- 过去18年18次获奖 “量产” 诺奖的日本有何秘诀?
- 德空军2架“台风” 战机相撞坠毁 飞行员一死一伤
- 不愿放弃巨大中国市场 多家美企恢复对华为供货
- 美国又放狠话 伊媒：伊朗正加速铀浓缩应对美威胁
- 诱奸23名女子 伊朗“假梅西” 骗色被抓
- 一半是海水一半是火焰 印美关系走向仍不清晰?
- 核心问题只字不提 美方办的会议让巴勒斯坦人怒了

实验 9：二维码的编码和解码

题目：

利用开源的 QR 库，实现一个简单的二维码的编码和解码应用程序。

实现如下基本功能：

- 将输入的一段字符串或 URL 转换为一幅对应的二维码图片；
- 从一幅输入的二维码图片之中解析出对应的字符串或 URL。

分析：

本实验提供了 zxing 作为作为二维码解码和编码工具。从 github 上 clone zxing 文件夹，其中 core 和 javase 里面的 com 文件夹下有我们需要的类。将其打包成一个 zxing.jar 文件，并在实验中导入。

编写 CreateQRCode 和 ReadQRCode 两个类用于将输入的一段字符串或 URL 转换为一幅对应的二维码图片和从一幅输入的二维码图片之中解析出对应的字符串或 URL。

利用 BitMatrix 和 MatrixToImageWriter 实现二维码生成和写入 png 文件

利用 ImageIO、BinaryBitmap 和 formatReader 实现读取文件和二维码解析。

代码:

```
1. import java.io.*;
2. import java.nio.file.*;
3. import java.util.*;
4. import java.awt.image.*;
5. import javax.imageio.*;
6. import com.google.zxing.*;
7. import com.google.zxing.client.j2se.*;
8. import com.google.zxing.common.*;
9. import com.google.zxing.qrcode.decoder.*;
10.
11. class CreateQRCode {
12.     static int width = 500;
13.     static int height = 500;
14.     public static void run(String content) {
15.         String format="png";
16.         HashMap hints=new HashMap();
17.         hints.put(EncodeHintType.CHARACTER_SET, "utf-8");
18.         hints.put(EncodeHintType.ERROR_CORRECTION, ErrorCorrectionLevel.M);
19.         hints.put(EncodeHintType.MARGIN, 2);
20.         try {
21.
22.             BitMatrix bitMatrix = new MultiFormatWriter().encode(content, BarcodeFormat.QR_CODE, width, height, hints);
23.             Path file = new File("code.png").toPath();
24.             MatrixToImageWriter.writeToPath(bitMatrix, format, file);
25.         } catch (Exception e) {
26.             System.out.println("create is Error:" + e.getMessage());
27.         }
28.     }
29. }
30. class ReadQRCode {
31.     public void run(String fileName){
32.         MultiFormatReader formatReader=new MultiFormatReader();
33.         File file=new File(fileName);
34.         BufferedImage image;
35.         try {
36.             image = ImageIO.read(file);
37.             BinaryBitmap binaryBitmap=new BinaryBitmap(new HybridBinarizer(new
                 BufferedImageLuminanceSource(image)));
38.             Result result=formatReader.decode(binaryBitmap);
```

```
39.
40.         System.out.println("解析结果: "+result.toString());
41.         System.out.println("二维码格式: "+result.getBarcodeFormat());
42.         System.out.println("二维码文本内容: "+result.getText());
43.     }catch (IOException e) {
44.         System.out.println("read IOException is Error:" + e.getMessage()
45.         );
46.     }catch (NotFoundException e) {
47.         System.out.println("read NotFoundException is Error:" + e.getMes
48.         sage());
49.     }
50.
51. public class Pro9{
52.     public static void main(String[] argv) {
53.         Scanner cin = new Scanner(System.in);
54.         CreateQRCode cORCode = new CreateQRCode();
55.         ReadQRCode rQRCode = new ReadQRCode();
56.         String fn;
57.         while(true) {
58.             fn = cin.next();
59.             cORCode.run(fn);
60.             rQRCode.run("code.png");
61.         }
62.     }
63. }
```

运行结果：

```
Console
Pro9 [Java Application] C:\Program Fil
123456789
解析结果：123456789
二维码格式：QR_CODE
二维码文本内容：123456789
```



实验 10：重复文件的查询

题目

实现如下基本功能：

- 设定需要查询的文件目录；
- 在遍历整个文件目录的同时，获取每个文件的 MD5 checksum 值；

- 若在遍历工程之中若发现有的 MD5 checksum 值相同的文件时，将两个文件进行对比，确认两个文件是否相同；
- 若判断两个文件相同时，输出结果提示用户两个重复文件的路径以及文件名。

分析：

利用 `path` 类和 `file` 类实现遍历，利用 MD5 生成获取 MD5 串，并且保存在 `hashMap` 里面，如果遇到相同的就比较 MD5 相同的文件。

代码：

运行结果