2주차: Flask 수동배포

<Flask 수동 배포 & 보안 구성>
-Flask 앱(app.py) 작성 후 python app.py 로 실행

cat > app.py <<'PY'
from flask import Flask

app = Flask(**name**)

@app.get("/")
def hello():
return "Hello from EC2 (Flask)!"

if **name** == "**main**":
app.run(host="0.0.0.0", port=5000)
PY

(가상환경)

sudo apt update -y
sudo apt install -y python3-pip
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install flask

pip show flask
python3 app.py

-퍼블릭 IP 접속 테스트 (기본 포트 5000) - 관리용 서버에서 5000 포트 허용 후 동일하게 테스트


AWS콘솔-EC2-인스턴스 선택-보안그룹

- 인바운드 규칙에 아래 항목 추가:
  - **Type**: Custom TCP Rule
  - **Port**: 5000
  - **Source**: My IP (개인 IP) 또는 0.0.0.0/0 (테스트용, 전체 허용)

보안그룹에서 5000번 포트가 열려 있어야 외부에서 접근 가능.

sudo ufw status

sudo ufw allow 5000/tcp



GitHub → EC2 수동 배포 실습

- 환경: Ubuntu 22.04, t2.micro, 퍼블릭 IP
- 절차:
  1. git clone (또는 기존 repo 사용)
  2. python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
  3. pip install flask (또는 pip install -r requirements.txt)
  4. app.py 실행: python3 app.py (0.0.0.0:5000 바인딩)
  5. 보안그룹: TCP 5000 인바운드 허용
  6. http://퍼블릭IP:5000 접속 확인 (스크린샷)