

메뉴 · 옵션 전체 상세 설명

요약 안내서에서 다루지 못한 모든 메뉴와 옵션 하나하나를 표로 정리한 실무용 레퍼런스입니다. 처음 쓰는 분도 이 문서만 있으면 각 버튼이 무엇을 하는지 정확히 알 수 있어요.

대상 운영자 · 기획자 · 개발자

형태 웹앱(단일 HTML) · 설치 불필요

구성 런처 · 파이프라인 · 스튜디오 5도구


목차

- | | | | |
|---|----------------|----|------------------|
| 1 | 전체 흐름 한눈에 | 7 | 좌측 레일 ④ 저장 · 스냅샷 |
| 2 | 프로젝트 런처 | 8 | 좌측 레일 ⑤ 내보내기 |
| 3 | 제작 파이프라인 | 9 | 대시보드 편집 |
| 4 | 좌측 레일 ① 화면 정하기 | 10 | 상단 바 · 전역 도구 |
| 5 | 좌측 레일 ② 색 정하기 | 11 | 실시간 요소 |
| 6 | 좌측 레일 ③ 접근성 검증 | 12 | 저장 위치 · 자산 라이브러리 |

SECTION 1

전체 흐름 한눈에

작업은 프로젝트 런처에서 시작합니다. 새 프로젝트를 만들면 **제작 파이프라인**(PRD → 기능명세서 → 유저플로우 → 와이어프레임 → 스튜디오)을 따라 진행되고, 실제 화면 디자인은 **스튜디오**에서 완성합니다. 스튜디오 왼쪽에는 5가지 도구(화면 정하기 · 색 정하기 · 접근성 검증 · 저장·스냅샷 · 내보내기)가, 오른쪽에는 실시간 미리보기가 있습니다.




스튜디오 전체 — ① 좌측 레일(도구) · ② 상단 바(되돌리기·내보내기·공유·파이프라인 탭) · ③ 우측 실시간 미리보기.

SECTION 2

프로젝트 런처

고객사·시안별로 작업을 폴더처럼 관리하는 시작 화면입니다. 왼쪽 목록 탭으로 상태를 바꿔 보고, 프로젝트 카드를 클릭해 스튜디오로 진입합니다.



런처 — 좌측 목록 탭 · 가운데 새 프로젝트 · 우측 검색.

메뉴	하는 일	비고 · 팁
전체	만든 프로젝트를 모두 보여주는 기본 목록. 카드를 클릭하면 해당 프로젝트로 스튜디오가 열립니다.	첫 방문 시 프로젝트가 없으면 '새 프로젝트 만들기' 카드만 표시
최근 편집	가장 최근에 수정한 순서로 정렬합니다.	하던 작업을 이어갈 때 가장 빠른 진입점
즐거찾기	별표(즐거찾기) 표시한 프로젝트만 모아 봅니다.	자주 여는 시안을 상단 고정하는 용도
휴지통	삭제한 프로젝트가 임시 보관됩니다. 복원 또는 영구삭제 를 선택할 수 있습니다.	영구삭제는 되돌릴 수 없음
템플릿	미리 만들어 둔 시안에서 시작하는 갤러리.	준비 중 기능
새 프로젝트	새 작업을 시작합니다. PRD 질문 흐름(3장)으로 이어집니다.	상단 버튼 또는 목록의 '새 프로젝트 만들기' 카드
검색	프로젝트 이름으로 목록을 좁힙니다.	프로젝트가 많아졌을 때 유용


주의

휴지통의 **영구삭제**는 복구가 불가능합니다. 실행 전 대상 프로젝트가 맞는지 반드시 확인하세요.

SECTION 3

제작 파이프라인 (상단 탭)

화면 상단의 탭은 기획부터 화면까지 이어지는 제작 단계입니다. **PRD**에서 니즈를 질문으로 받으면 뒤 단계가 자동으로 만들어지고, 그 구성이 **스튜디오**에 반영됩니다. 앞 단계를 마쳐야 다음 탭이 열립니다.



PRD 위저드 — 질문에 한 단계씩 답하면 기능명세서·유저플로우·와이어프레임이 자동 생성됩니다.

단계	내용	상태
PRD	제품 요구사항 문서. “무엇을 만들지” 질문에 한 단계씩(예: 프로젝트 이름 등 6단계) 답하며 니즈를 정리합니다. 질문 시작 / 수정 으로 언제든지 다시 조정할 수 있고, 기능명세서 자동 생성 버튼으로 다음 단계를 만듭니다.	활성
기능명세서	PRD를 바탕으로 필요한 기능 목록이 자동으로 정리됩니다.	자동 생성 · 일부 준비 중
유저플로우	사용자의 화면 이동 흐름이 자동으로 구성됩니다.	자동 생성 · 일부 준비 중
와이어프레임	추천 레이아웃(뼈대)이 자동으로 제안됩니다.	자동 생성 · 일부 준비 중
스튜디오	색·레이아웃·내용을 실제 화면에 입혀 완성·제안하는 핵심 단계. 아래 4~9장의 도구가 여기서 쓰입니다.	활성 · 핵심


참고

잠긴 탭에 마우스를 올리면 “이전 단계를 먼저 완료해 주세요” 안내가 표시됩니다. 현재는 **PRD**와 **스튜디오**가 실제로 동작하는 핵심 단계입니다.


SECTION 4 · 좌측 레일 ①

화면 정하기

설계할 화면의 큰 조건(형식·시각 강도·밝기·레이아웃)을 정합니다. 이 선택이 오른쪽 미리보기에 뜬 화면을 결정합니다.



좌측 레일 메뉴 — 5가지 도구가 한 줄에 모여 있습니다(4~8장).



예시 화면 정하기 패널 — 아래 세 가지(화면 형식·버전·화면 테마)를 이 한곳에서 정합니다.


화면 형식 Screen type

옵션	설명
대시보드	카드·차트로 구성된 관제 화면.
디지털 트윈	3D 씬 위에 유리 패널을 얹은 화면.
포탈	포탈형 화면. 준비 중

버전 Flat / Enterprise

옵션	설명	색 수(기준)
Flat	색을 절제한 단순·평면 스타일. 정보 밀도가 높고 차분합니다.	약 10색 이내
Enterprise	색과 그라데이션을 확장한 고급 스타일. 은은한 배경 애니메이션 등 시각 처리가 풍부합니다.	약 50색까지

같은 대시보드, 버전만 바꾼 예시 — Flat은 담백하게(증감표시 없음), Enterprise는 증감률(▲▼%)과 카드 테두리 그라데이션까지 더해집니다.



Flat 담백·평면. KPI 증감 표시 없음, 단순한 카드 테두리.




Enterprise 풍부. 증감률(▲▼%)·그라데이션 테두리 등 고급 시각 처리.

참고 일부 시안(예: SK하이닉스 화면)에는 버전 구분이 없어 이 전환이 비활성화됩니다.


화면 테마

Light / Dark

밝은 배경과 어두운 배경을 전환합니다. 설정 패널.콘텐츠.팝업이 **한꺼번에 함께** 바뀝니다.



Dark 어두운 배경. 관제실·야간 모니터링에 적합.



Light 밝은 배경. 사무실.프레젠테이션 환경에 적합.

레이아웃 [Layout](#)

Layout

화면 형식	선택 가능한 레이아웃
대시보드	2단 · 3단 · 모듈 — 카드가 놓이는 큰 틀을 선택합니다.
디지털 트윈	2레벨 · 3레벨 · 4레벨 — 각 레벨(행) 변형을 선택합니다.

색 정하기

컨셉의 색을 잡고 트렌드를 입히는 핵심 도구입니다. **기준 색 하나만** 정하면 나머지 팔레트가 규칙에 따라 함께 계산됩니다. 위에서 아래로 '기준 색 → 배색 → 팔레트 → 미세조정' 순으로 쓰면 자연스럽습니다.

기준 색 입력 방식 Seed

방식	설명
직접색 · 색 고르기	색상 피커나 색상 코드(HEX)로 기준 색을 직접 지정합니다.
사진 · 이미지 추출	첨부한 사진·이미지에서 대표 색을 뽑아 팔레트를 만듭니다.
추천 골라 적용	최신 트렌드 팔레트 모음(다크/라이트 탭)에서 골라 적용합니다.
로고에서 기준색	고객사 로고 이미지에서 브랜드 색을 추출합니다.
기본값	기준 색을 초기 기본값으로 되돌립니다.

규칙 활성화된 소스(예: 직접색) 외의 입력 방식은 **비활성(disable)** 처리되어, 지금 무엇이 적용 중인지 명확히 보입니다.

배색 방식 Harmony

기준 색을 바탕으로 **어떤 조화 규칙**으로 나머지 색을 뽑을지 고릅니다(유사색·보색 계열 등). 같은 기준 색이라도 배색 방식에 따라 분위기가 달라집니다.

현재 팔레트 Palette

동작	설명
피커 / 텍스트 지정	각 색 칩을 피커 또는 코드 입력으로 개별 변경합니다.
복사	색상 코드를 클립보드로 복사합니다.
초기화	해당 색을 원래 값으로 되돌립니다.

미세조정

H·S·L

기준 색을 바탕으로 **색조(H)·채도(S)·명도(L)**를 슬라이더로 미세하게 당깁니다. 전체 인상을 조금만 밝게/차분하게 바꿀 때 씁니다. **초기화**로 언제든 되돌립니다.

규칙

미세조정은 **기준 색에 대해서만** 동작하며, 결과는 **오른쪽 미리보기에만** 반영됩니다(좌측 메뉴 색은 고정).

접근성 검증 (WCAG)

색이 예뻐도 글자가 안 보이면 관제 화면으로는 실격입니다. 배경과 글자의 대비비를 자동 계산하고, 기준에 못 미치는 색은 한 번에 고쳐 줍니다.

기능	설명
대비비 표	배경-글자 조합마다 대비비 수치와 통과 여부를 표로 보여줍니다. 어떤 조합이 문제인지 한눈에 파악됩니다.
AA / AAA 기준	WCAG 대비 기준으로 판정합니다. AAA(더 엄격) 필터로 최상위 기준만 골라 볼 수 있습니다.
자동으로 고치기	미달 색의 명도(L)를 조정해 통과 수준으로 자동 보정합니다.
변경 내역	무엇이 어떻게 바뀌었는지 보정 전/후 내역을 함께 표시합니다.

의미

색 지식이 없어도 접근성 기준을 만족하는 화면을 제안할 수 있게 해 주는 핵심 안전장치입니다.

저장 · 스냅샷

마음에 드는 시안을 저장해 두고, 언제든지 되돌리거나 두 안을 나란히 비교합니다.

기능	설명	저장 위치
스냅샷 저장	지금 테마를 이름 붙여 저장 합니다. 전체 초기화를 해도 지워지지 않습니다.	브라우저 (localStorage)
스냅샷 불러오기 / 삭제	저장한 시안을 목록에서 불러오거나 삭제합니다.	브라우저 (localStorage)
되돌리기 기록	테마 변경 과정을 시간순 타임라인 으로 저장. 특정 시점을 눌러 그 상태로 점프합니다.	세션(인메모리)
A / B 비교	두 시안을 같은 화면에 나란히 띄워 비교합니다. 고객에게 안을 나란히 보여줄 때 유용합니다.	—

내보내기

설계 결과를 **개발이 바로 쓰는 토큰·자산**으로 뽑습니다. 색이 역할 토큰으로 정리돼 있어 디자인-개발 손 넘김(핸드오프) 비용을 줄입니다.

탭 / 항목	설명
CSS 변수	웹에 바로 붙여 쓰는 CSS 커스텀 프로퍼티. 복사 버튼으로 클립보드에 담습니다.
JSON 토큰	도구·파이프라인이 읽는 JSON 디자인 토큰. 자산 라이브러리 축적의 기반 입니다.
Figma 변수	Figma의 변수(컬러 토큰)로 옮길 수 있는 형태. 디자인 파일과 색을 맞출 때.
Tailwind	Tailwind CSS 설정에 넣는 색 팔레트 형태.
이미지 (PNG · SVG)	지금 화면을 PNG로 캡처하거나, 팔레트를 SVG 벡터로 내보냅니다.
공유 URL	테마 상태를 담은 링크. 받은 사람이 같은 화면을 그대로 엽니다.
개발자 핸드오프	구현에 필요한 토큰·자산을 묶어 전달용으로 정리합니다.

색 역할 토큰 Design tokens

색을 화면에 직접 칠하지 않고 **역할 이름(토큰)**에 연결하기 때문에, 토큰 값만 바꾸면 전 화면이 한 번에 전환됩니다.

토큰	역할
--point-main / --point-sub	주 · 보조 포인트 색
--bg-page / --bg-surface	페이지 배경 / 카드·서피스 배경
--bg-accent	강조 배경
--text-strong / --text-weak	강조 텍스트 / 약한 텍스트
--line	구분선 · 보더
--warning / --danger	경고 / 위험 상태색
--radius-panel	모서리 둥글기
--font	폰트 패밀리

SECTION 9

대시보드 편집 (배치 · 내용 · 디자인)

색뿐 아니라 **미리보기 화면 자체**를 편집합니다. 카드를 어디에 둘지, 무엇을 담을지, 모서리를 얼마나 둥글게 할지 정할 수 있습니다.

항목	설명
배치	카드가 놓이는 큰 틀(2단·3단·모듈 등)을 바꿉니다. 화면 형식에 맞는 레이아웃을 고릅니다.
내용	각 카드에 담을 내용과 차트 종류를 지정합니다(아래 표). 카드 제목을 바탕으로 어울리는 차트를 추천받을 수도 있습니다.
디자인	카드 모서리 둥글기 등 형태 요소를 조정해 전체 인상을 손봅니다.

차트 종류 Chart types

종류	쓰임
라인 (Throughput)	시간에 따른 추이·처리량.
막대 / 연결(Connected)	구간별 비교, 흐름 연결.
도넛 (Donut)	비중·구성비.
게이지 (Gauge)	단일 지표의 현재 수준.
히트맵 (Heat)	상태 분포·밀도.
표 / 진행률	목록형 데이터, 퍼센트 진행 상태.

저장

정한 차트·데이터 종류는 브라우저에 저장되어 다음에 열 때 그대로 유지됩니다.

SECTION 10

상단 바·전역 도구

스튜디오 어디서 작업하든 위쪽에 늘 붙어 있는 도구입니다.

도구	설명
되돌리기 / 다시 실행	직전 작업을 취소하거나 다시 적용합니다.
내보내기	토큰·이미지·공유 창을 엽니다(8장).
공유	현재 테마 상태를 담은 링크를 만듭니다.
전체 기본값으로 되돌리기	색·배색·미세조정·모서리·배치·내용·되돌리기 기록을 모두 처음 상태로 되돌립니다.


안심

전체 초기화를 해도 **저장한 스냅샷은 지워지지 않습니다**. 지금 편집 중인 화면만 초기화됩니다.

SECTION 11

실시간 요소

미리보기가 진짜 운영 화면처럼 보이도록 여러 요소가 실시간으로 움직입니다.



라이트 전환 — 같은 설계를 밝은 테마로. 미리보기가 통째로 함께 바뀝니다.

요소	설명
시계	현재 시각을 실시간으로 표시합니다.
날씨	접속 위치 기준 기온·날씨를 표시합니다(Open-Meteo). 위치 거부 시 서울로 대체
KPI 카운트업	주요 지표 숫자가 주기적으로 갱신되며 카운트업 애니메이션으로 오릅니다.
차트 애니메이션	진입 시 라인·막대·도넛 등이 부드럽게 그려집니다.

참고 현재 미리보기 지표는 **시뮬레이션 데이터**입니다. 설계가 실제 화면에서 어떻게 보이는지 확인하는 용도이며, 실데이터 연동은 향후 과제입니다.

저장 위치 · 자산 라이브러리

상태 저장 위치

대상	저장 방식	수명
콘텐츠 차트·데이터 종류	브라우저 localStorage	영구(브라우저)
테마 스냅샷	브라우저 localStorage	영구(브라우저)
되돌리기 기록	인메모리 스택	세션
공유 시안	URL 직렬화	링크 단위

참고

서버 계정 저장이 아니라 사용하는 브라우저 안에 저장됩니다. 다른 사람과 나눌 땐 공유 URL이나 내보내기를 쓰세요.

자산 라이브러리(JSON)

WEMB의 시각 디자인 자산을 구조·속성·관계로 정형화해 JSON 데이터로 변환하고, 재사용 가능한 라이브러리 컴포넌트로 축적합니다. 한 번 만든 자산이 다음 제안에서 다시 쓰이며 작업이 점점 빨라집니다. 내보내기의 JSON 토큰이 그 출발점입니다.