


# ORACLE OBJECT VIEW



SELECT 쿼리의 실행 결과를 화면에 저장한 논리적 가상 테이블실제 테이블과는 다르게 실질적 데이터를 저장하고 있진 않지만 사용자는 테이블을 사용하는 것과 동일하게 사용 가능





## ✓ 예시1

**CREATE OR REPLACE VIEW** V\_EMPLOYEE

AS **SELECT** EMP\_ID, EMP\_NAME, DEPT\_TITLE, NATIONAL\_NAME

**FROM** EMPLOYEE

**LEFT JOIN** DEPARTMENT **ON**(DEPT\_ID = DEPT\_CODE)

**LEFT JOIN** LOCATION **ON**(LOCATION\_ID = LOCAL\_CODE)

**LEFT JOIN** NATIONAL **USING**(NATIONAL\_CODE);

**SELECT** \* **FROM** V\_EMPLOYEE;

	<b>⊕</b> EMP_ID	⊕ EMP_NAME	DEPT_TITLE	⊕ NATIONAL_NAME
1	217	전지연	인사관리부	한국
2	216	차태면	인사관리부	한국
3	214	방명수	인사관리부	한국
4	900	장채현	인사관리부	한국
5	221	유하진	회계관리부	한국
6	220	미중석	회계관리부	한국
7	219	임시환	회계관리부	한국
8	202	노옹철	총무부	한국
9	201	송종기	총무부	한국
10	200	선동일	총무부	한국
11	215	대북혼	해외영업1부	일본
12	210	윤은해	해외영업1부	일본
13	209	심봉선	해외영업1부	일본
14	208	김해술	해외영업1부	일본
15	207	하이유	해외영업1부	일본
16	206	박나라	해외영업1부	일본
17	205	정중하	해외영업2부	중국
18	204	유재식	해외영업2부	중국
19	203	송은희	해외영업2부	중국
20	222	이태림	기술지원부	러시아
21	212	장쯔위	기술지원부	러시아
22	211	전형돈	기술지원부	러시아
23	218	이오리	(null)	(null)
24	213	하동운	(null)	(null)



## ✓ 예시2

CREATE OR REPLACE VIEW V\_EMP\_JOB(사번, 이름, 직급, 성별, 근무년수) AS SELECT EMP\_ID, EMP\_NAME, JOB\_NAME,

DECODE(SUBSTR(EMP\_NO, 8, 1), 1, '남', 2, '여'),

EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) – EXTRACT(YEAR FROM HIRE\_DATE)

**FROM** EMPLOYEE

JOIN JOB USING(JOB\_CODE);

	∜ 사번	♦ 이름	◈직급	∜성별	♦ 근무년수
1	900	장채현	인턴	남	0
2	200	선동일	CHI	남	28
3	201	송종기	부사장	남	17
4	202	노용철	부사장	남	17
5	203	송은회	차장	여	22
6	204	유재식	부장	남	18
7	205	정중하	부장	남	19
8	206	박나라	사원	여	10
9	207	하이유	과장	여	24
0	208	김해술	과장	남	14
1	209	심봉선	부장	남	7
2	210	윤은해	사원	여	17
3	211	전형돈	대리	남	6
4	212	장쯔위	대리	여	3
5	213	하동운	대리	남	19
6	214	방명수	사원	남	8
7	215	대북혼	과장	남	1
8	216	차태연	대리	남	5
9	217	전지연	대리	여	11
20	218	미오리	사원	여	2
21	219	임시환	차장	남	19
22	220	미중석	차장	남	4
23	221	유하진	차장	남	24
4	222	이태림	대리	여	21

<sup>\*</sup> 서브쿼리의 SELECT절에 함수가 사용된 경우 반드시 별칭 지정



### ✓ 예시3

CREATE OR REPLACE VIEW V\_JOB(사번, 이름, 직급, 성별, 근무년수)

AS **SELECT** JOB\_NAME, JOB\_NAME

**FROM** JOB

JOIN JOB USING(JOB CODE);

	∮ JOB_CODE	<b>♦ JOB_NAME</b>
1	J1	CH II
2	J2	부사장
3	J3	부장
4	J4	차장
5	J5	과장
6	J6	대리
7	J7	사원

INSERT INTO V\_JOB VALUES('J8', '인턴');

**SELECT** \* **FROM** V\_JOB;

	<b># JOB_CODE</b>	↑ JOB_NAME
1	J1	CH II
2	J2	부사장
3	J3	부장
4	J4	차장
5	J5	과장
6	J6	대리
7	J7	사원
8	J8	인턴

**SELECT** \* **FROM** JOB;

	<b>⊕</b> JOB_CODE	⊕ JOB_NAME
1	J1	CH 표
2	J2	부사장
3	J3	부장
4	J4	차장
5	J5	과장
6	J6	대리
7	J7	사원
8	J8	인턴

- \* 생성된 뷰를 가지고 DML구문(INSERT, UPDATE, DELETE) 사용 가능
  \* 생성된 뷰에 요청한 DML구문이 베이스 테이블도 변경함

- 1. 뷰 정의에 포함되지 않은 컬럼을 조작하는 경우
- 2. 뷰에 포함되지 않은 컬럼 중에 베이스가 되는 컬럼이 NOT NULL 제약조건이 지정된 경우
- 3. 산술 표현식으로 정의된 경우
- 4. 그룹함수나 GROUP BY절을 포함한 경우
- 5. DISTINCT를 포함한 경우
- 6. JOIN을 이용해 여러 테이블을 연결한 경우

1. 뷰 정의에 포함되지 않은 컬럼을 조작하는 경우 **CREATE OR REPLACE VIEW** V JOB2 AS **SELECT** JOB\_CODE FROM JOB;

	∮ JOB_CODE
1	J1
2	J2
3	J3
4	J4
5	J5
6	J6
7	J7

#### INSERT INTO V JOB2 VALUES('J8', '인턴');

- \* 뷰 정의에 포함되지 않은 컬럼을 INSERT/UPDATE하는 경우 에러 발생 00913. 00000 "too many values"
- \* 단 DELETE는 가능

오류 보고 -

SQL 오류: ORA-00913: too many values

\*Cause:

\*Action:

2. 뷰에 포함되지 않은 컬럼 중에 베이스가 되는 테이블 컬럼이 NOT NULL제약조건이 지정된 경우

**CREATE OR REPLACE VIEW** V JOB3 AS **SELECT** JOB\_NAME FROM JOB;

	<b>♦ JOB_NAME</b>
1	CH X
2	부사장
3	부장
4	차장
5	과장
6	대리
7	사원

#### INSERT INTO V JOB3 VALUES('인턴');

\* 뷰에 포함되지 않은 NOT NULL제약조건이 있는 컬럼이 존재하면 INSERT/UPDATE 시 에러 발생

\* 단 DELETE는 가능

SQL 오류: ORA-01400: cannot insert NULL into ("EMPLOYEE"."JOB"."JOB CODE") 01400. 00000 - "cannot insert NULL into (%s)"

An attempt was made to insert NULL into previously listed objects.

\*Action: These objects cannot accept NULL values.

3. 산술 표현식으로 정의된 경우

CREATE OR REPLACE VIEW EMP\_SAL
AS SELECT EMP\_ID, EMP\_NAME, SALARY,
(SALARY + (SALARY\*NVL(BONUS, 0)))\*12 연봉
FROM EMPLOYEE;

INSERT INTO EMP\_SAL VALUES(800, '정진훈', 3000000, 4000000);

\* 뷰에 산술 계산식이 포함된 경우 INSERT/UPDATE 시 에러 발생

\* 단 DELETE는 가능

-오류 보고 -

SQL 오류: ORA-01733: virtual column not allowed here 01733. 00000 - "virtual column not allowed here"

\*Cause:

\*Action:

	⊕ EMP_ID	⊕ EMP_NAME	SALARY	◈ 연봉
1	200	선동일	8000000	124800000
2	201	송종기	6000000	72000000
3	202	노옹철	3700000	44400000
4	203	송은회	2800000	33600000
5	204	유재식	3400000	48960000
6	205	정중하	3900000	46800000
7	206	박나라	1800000	21600000
8	207	하이유	2200000	29040000
9	208	김해술	2500000	30000000
10	209	심봉선	3500000	48300000
11	210	윤은해	2000000	24000000
12	211	전형돈	2000000	24000000
13	212	장쯔위	2550000	38250000
14	213	하동운	2320000	30624000
15	214	방명수	1380000	16560000
16	215	대북혼	3760000	45120000
17	216	차태면	2780000	40032000
18	217	전지연	3660000	57096000
19	218	미오리	2890000	34680000
20	219	임시환	1550000	18600000
21	220	미중석	2490000	29880000
22	221	유하진	2480000	29760000
23	222	이태림	2436240	39467088
24	900	장채현	4300000	61920000

# ▶ DML명령어로 VIEW 조작이 불가능한 경우<sup>™</sup>

4. 그룹함수 또는 GROUP BY절을 포함한 경우

CREATE OR REPLACE VIEW V\_GROUPDEPT

	♦ DEPT_CODE	◈합계	♦평균
1	(null)	5210000	2605000
2	D1	12120000	3030000
3	D9	17700000	5900000
4	D5	15760000	2626666
5	D6	10100000	3366666
6	D2	6520000	2173333
7	D8	6986240	2328746

AS **SELECT** DEPT\_CODE, SUM(SALARY) 합계, AVG(SALARY) 평균

FROM EMPLOYEE

**GROUP BY DEPT\_CODE**;

**INSERT INTO** V\_GROUPDEPT **VALUES**('D10', 6000000, 4000000);

**DELETE FROM** V\_GROUPDEPT WHERE DEPT\_CODE = 'D1';

\* 그룹함수 또는 GROUP BY를 사용한 경우 INSERT/UPDATE/DELETE 시 에러 발생

```
오류 보고 -
```

SQL 오류: ORA-01733: virtual column not allowed here 01733. 00000 - "virtual column not allowed here"

\*Cause:

오류 보고 -

\*Action:

SQL 오류: ORA-01732: data manipulation operation not legal on this view 01732. 00000 - "data manipulation operation not legal on this view"

\*Cause:

\*Action:

5. DISTINCT를 포함한 경우

CREATE OR REPLACE VIEW V\_DT\_EMP

AS **SELECT** DISTINCT JOB\_CODE

FROM EMPLOYEE;

	<b>♦</b> JOB_CODE
1	J2
2	J7
3	J3
4	J6
5	J5
6	J8
7	J1
8	J4

**INSERT INTO V\_DT\_EMP VALUES**('J9');

**DELETE FROM** V\_DT\_EMP **WHERE** JOB\_CODE = 'J1';

\* DISTINCT를 사용한 경우 INSERT/UPDATE/DELETE 시 에러 발생

오류 보고 -

SQL  $\Omega$  : ORA-01732: data manipulation operation not legal on this view 01732. 00000 - "data manipulation operation not legal on this view"

\*Cause:

\*Action:

오류 보고 -

SQL 오류: ORA-01732: data manipulation operation not legal on this view 01732. 00000 - "data manipulation operation not legal on this view"

\*Cause:

\*Action:

6. JOIN을 이용해 여러 테이블을 연결한 경우

CREATE OR REPLACE VIEW V\_JOINEMP

AS **SELECT** EMP\_ID, EMP\_NAME, DEPT\_TITLE

**FROM** FMPLOYFF

**JOIN** DEPARTMENT **ON** (DEPT\_CODE = DEPT\_ID);

	<b>⊕</b> EMP_ID	⊕ EMP_NAME	DEPT_TITLE
- 1	200	선동일	총무부
2	201	송종기	총무부
3	202	노용철	총무부
4	203	송은희	해외영업2부
5	204	유재식	해외영업2부
6	205	정중하	해외영업2부
7	206	박나라	해외영업1부
8	207	하이유	해외영업1부
9	208	김해술	해외영업1부
10	209	심봉선	해외영업1부
-11	210	윤은해	해외영업1부
12	211	전형돈	기술지원부
13	212	장쯔위	기술지원부
14	214	방명수	인사관리부
15	215	대북혼	해외영업1부
16	216	차태면	인사관리부
17	217	전지연	인사관리부
18	219	임시환	회계관리부
19	220	미중석	회계관리부
20	221	유하진	회계관리부
21	222	이태림	기술지원부
22	900	장채현	인사관리부
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	1 200 2 201 3 202 4 203 5 204 6 205 7 206 8 207 9 208 10 209 11 210 12 211	2 201 송종기 3 202 노용철 4 203 송은회 5 204 유재식 6 205 정중하 7 206 박나라 8 207 하미유 9 208 김해술 10 209 심봉선 11 210 윤은해 12 211 전형돈 13 212 장쯔위 14 214 방명수 15 215 대북혼 16 216 차태면 17 217 전지면 18 219 임시환 19 220 미중석 20 221 유하진 211 1 202 이대림

INSERT INTO V\_JOINEMP VALUES(888, '조세오', '인사관리부');

\* 뷰 정의 시 JOIN을 사용한 경우 INSERT/UPDATE 시 에러 발생

\* 단 DELETE는 가능

오류 보고 -

\_SQL 오류: ORA-01776: cannot modify more than one base table through a join view

01776. 00000 - "cannot modify more than one base table through a join view"

\*Cause: Columns belonging to more than one underlying table were either

inserted into or updated.

\*Action: Phrase the statement as two or more separate statements.



# ▶ VIEW 구조

부 정의 시 사용한 쿼리 문장이 TEXT컬럼에 저장되어 있으며 부가 실행할 때는 TEXT에 기록된 SELECT에 문장이 다시 실행되면서 결과를 보여주는 구조

**SELECT** \* **FROM** USER\_VIEWS;

	LENGTH TEXT	↑ TYPE_TEXT_LENGTH       ↑ TYPE_TEXT_	YPE_TEXT   OID_TEXT_LENGTH	♦ OID_TEXT			
1 V_EMPLOYEE	199 SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_TITLE, NATION	NAL_NA (null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
2 V_EMP_JOB	226 SELECT EMP_ID, EMP_NAME,	JOB_N (null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
3 V_EMP	162 SELECT "EMP_ID", "EMP_NAME", "EMP_NO", "EMAIL"	","PHO (null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
4 V_JOB	34 SELECT JOB_CODE, JOB_NAMEFROM JOB	(null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
5 V_J0B2	24 SELECT JOB_CODEFROM JOB	(null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
6 V_JOB3	24 SELECT JOB_NAMEFROM JOB	(null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
7 V_DT_EMP	38 SELECT DISTINCT JOB_CODE FROM EMPLOYEE	(null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
8 V_GROUPDEPT	101 SELECT DEPT_CODE, SUM(SALARY) 합계, FLOOR(A	VG(SAL (null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
9 EMP_SAL	93 SELECT EMP_ID, EMP_NAME, SALARY, (SALARY +	(SALA (null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)
10 V_JOINEMP	90 SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_TITLEFROM EMP	PLOYEE (null) (nu	11) (null)	(null)	(null)	(null)	(null)

# (#) KH 정보교육원

# ▶ VIEW 옵션

- 1. OR REPLACE 옵션
  - 생성한 뷰가 존재하면 뷰를 갱신함
- 2. FORCE/NOFORCE 옵션
  - FORCE옵션은 기본 테이블이 존재하지 않더라도 뷰 생성 NOFORCE 옵션이 기본 값으로 지정되어 있음
- 3. WITH CHECK OPTION 옵션 옵션을 설정한 컬럼의 값을 수정 불가능하게 함
- 4. WITH READ ONLY 옵션
  - 뷰에 대해 조회만 가능하고 삽입, 수정, 삭제 등은 불가능하게 함



## **► INLINE VIEW**

일반적으로 FROM절에 사용된 서브쿼리의 결과 화면에 별칭을 붙인 것을 말함 FROM절에 서브쿼리를 직접 사용해도 되고 따로 뷰를 생성 후 FROM절에 생성한 뷰를 사용해도 됨