

Add Title Here

Add Subtitle Here

Add Your Name Here

Add Institute Here

2023 年 10 月 12 日





Add Your Name Here

Add Title Here

Add Institute Here

2 / 5

Support eqn-annotation

$g(\cdot)$ encodes the neural network parameterized by Θ

$$\begin{aligned} [\{U\}^{t=1:\tau}, V, \Theta] = & \underset{\{U\}^{t=1:\tau}, V, \Theta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{p+n} \sum_{t=1}^{\tau} \left\| z_{ij}^t - \underset{\text{red box}}{g} \left(v_j^\top \underset{\text{blue box}}{u_i^t}; \Theta \right) \right\|_2^2 \\ & + \lambda_U \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^{\tau} \left\| \underset{\text{blue box}}{u_i^t} \right\|_2^2 + \lambda_V \sum_{j=1}^{p+n} \|v_j\|_2^2 \\ & \underbrace{u_i^t = f(u_i^{t-1})}_{\text{blue arrow}} \end{aligned}$$

Code Block Example

```
class ProdLDA(nn.Module):  
    def __init__(self, vocab_size, num_topics, hidden, dropout):  
        super().__init__()
```



Thanks!