

Abbildung 8: Hardware-Topologiegraphen und Subgraph-Isomorphismus-Analyse
Formale Graphstrukturen der CPU:GPU-Konfigurationen und LCS-Matching
$G_{1:1}$: Meta Catalina / AMD Venice
(n=2, vollständiger Graph K_2)
$G_{1:2}$: NVIDIA GB200 NVL2
(n=3, vollständiger Graph K_3)
$G_{1:4}$: AMD Helios / Standard-Server
(n=5, vollständiger Graph K_5)
CPU-Knoten
GPU-Knoten
$n=2$, $|E|=1$
$n=3$, $|E|=4$
$n=5$, $|E|=16$
LCS-Werte: $G_{1:1}$ vs. $G_{1:2}$
(Signatur-Matching über Rotationen)
Kein Subgraph
(LCS < 2)
Subgraph-Schwelle (LCS≥2)
$G_{1:1} \to G_{1:2}$
LCS-Länge
Rotationsindex k
LCS-Werte: $G_{1:2}$ vs. $G_{1:4}$
(Einbettung bestätigt bei $k=0,1,4$)
Subgraph erkannt
Schwelle
Adjazenzmatrix $A(G_{1:4})$
(Vollständiger Graph K_5, CPU+4GPUs)
CPU
Adjazenz