

# 环境搭建

@M了个J  
李明杰

<https://github.com/CoderMJLee>

<https://space.bilibili.com/325538782>



实力IT教育 [www.520it.com](http://www.520it.com)



# 项目演示 — 前台页面



## M了个J

小码哥 | 讲师





### 关于我

哈罗，我是M了个J！

本人学识渊博、经验丰富，代码风骚、效率恐怖，C/C++ C#、Java、PHP、Android、iOS、Python、JavaScript，无不精通玩转，熟练掌握各种框架，并自写语言，创操作系统，写CPU处理器构架，做指令集成。深山苦练20余年，一天只睡3小时，千里之外定位问题，瞬息之间修复上线。身体强壮、健步如飞，可连续工作100小时不休息，讨论技术方案9小时不喝水，上至研发CPU芯片、带项目、出方案、弄计划，下至盗账号、黑网站、Shell提权挂马、攻击同行、拍片摄影、泡妞把妹纸、开挖掘机、威胁PM，啥都能干。

# 项目演示 — 后台管理

小码哥简历管理



M了个J  
小码哥 | 讲师

个人信息

专业技能

修改密码

教育经验

公司信息

工作经验

项目经验

获奖成就

留言信息

网站信息

个人信息

头像



邮箱

邮箱

姓名

姓名

工作

工作

电话

电话

个人特质

多个个人特质之间用英文逗号或回车隔开

兴趣爱好

多个兴趣爱好之间用英文逗号或回车隔开

生日

年/月/日

住址

住址

# 项目实战前的假设

- 你已经熟悉HTML、CSS、JavaScript, 了解jQuery、Ajax

- HTML、CSS参考教程


- <https://www.bilibili.com/video/BV1R7411f7HZ>

- <https://www.bilibili.com/video/BV1AE411F7jq>

- 开发工具

- [IntelliJ IDEA Ultimate](#) (旗舰版)

# 客户端与服务器的交互过程



# Apache Tomcat

■ Apache Tomcat是JavaEE开发中最受欢迎的服务器软件，开源、免费

□ <https://tomcat.apache.org/>

■ 课堂上用的是9.0.34版本

□ <https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>

## Binary Distributions

- Core:
  - [zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
  - [32-bit Windows zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [64-bit Windows zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [32-bit/64-bit Windows Service Installer \(pgp, sha512\)](#)
- Full documentation:
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
- Deployer:
  - [zip \(pgp, sha512\)](#)
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
- Embedded:
  - [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
  - [zip \(pgp, sha512\)](#)

**软件包**

## Source Code Distributions

- [tar.gz \(pgp, sha512\)](#)
- [zip \(pgp, sha512\)](#)

**源码包**

# 启动和关闭Tomcat

## ■ 方法1 (可以省略.bat)

□ 启动: `TOMCAT_HOME\bin\startup.bat`

□ 关闭: `TOMCAT_HOME\bin\stop.bat`

## ■ 方法2 (可以省略.bat)

□ 启动: `TOMCAT_HOME\bin\catalina.bat run`

□ 关闭: `TOMCAT_HOME\bin\catalina.bat stop`

■ Tomcat启动成功的前提条件: 配置好JAVA\_HOME