

Programowanie Sieciowe
Laboratorium 1.3 wariant B
Sprawozdanie Zespołu 51

03.12.2025

Maciej Bogusławski 331362

Hubert Kaczyński 331386

Bartosz Żelazko 331457

1. Opis zaimplementowanych programów

Do realizacji zadania 1.3 zaimplementowany został serwer w języku C i klient w języku Python. Kod źródłowy został wykonany kierując się podstawowym kodem zmieszczonym przez prowadzącego przedmiot na serwerze studia. Programy uruchomione zostały w środowisku Docker symulującym błędy gubienia pakietów. Programy z zadania 1.1 zostały dostosowane tak, aby korzystając z protokołu „Alternating bit protocol” wykrywać i retransmitować zgubione pakiety.

Klient w języku Python (p_client.py) przyjmuje poniższe argumenty wywołania (mają też opcje domyślne):

- Adres hosta,
- Numer używanego portu,
- Rozmiar datagramu w bajtach,
- Czas po jakim klient przestanie oczekiwania na odpowiedź serwera po wysłaniu datagramu w sekundach,
- Ilość wysłanych datagramów,
- Ilość prób jaką ma każdy datagram na przesłanie z sukcesem

Przykładowe wywołanie:

```
python3 -u p_client.py --host ::1 --port 8000 --size 1023 --timeout 2.0 --count 10 --max-retries 5
```

Program posiada zaimplementowaną obsługę błędów funkcji systemowych i złego użycia argumentów wywołania.

Serwer w języku C (c_server.c) przyjmuje poniższe argumenty wywołania (mają też opcje domyślne):

- Numer używanego portu,
- Argument przyjmujący wartość 1 – program wypisuje treść datagramu lub 0 – program nie wypisuje treści.
- Adres hosta,

Przykładowe wywołanie:

```
./c_server 8000 0 0.0.0
```

Program posiada zaimplementowaną obsługę błędów funkcji systemowych i złego użycia argumentów wywołania.

Do wykonania polecenia 1.3 zostały przygotowane odpowiednie pliki dockerowe, które odpowiadają za uruchomienie serwera i klienta. Programy działają poprawnie na serwerze Bigubu, ale ze względu na kwestie techniczne, eksperymenty zostały nagrane poprzez przechwycenie ekranu w serwerze Bigubu. Nagranie terminala znajduje się w pliku zad_1_3.mp4.

2. Prezentacja działania programów i wnioski

Wyniki z uruchomienia przygotowanych programów zostały zapisane w pliku zad_1_3.mp4. Komunikacja odbyła się pomyślnie i można było zaobserwować gubienie pakietów. Użycie Alternating bit protocol z sukcesem pozwoliło na retransmitowanie zgubionych pakietów.