**SOFTZ CORPORATION**

# API INTEGRATION DESCRIPTION DOCUMENT OF

# E-INVOICE

| Version | Date | Description | Author |
|---|---|---|---|
| 1.0 | | New document. | Nguyen Tien Dung |

2. TỔNG QUAN ..... 4
2.1. Mục đích ..... 4
2.2. Phạm vi ..... 4
3. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KẾT NỐI VÀ CẤU TRÚC MESSAGE ..... 4
3.1. Quy trình kết nối ..... 4
3.2. Cấu trúc message ..... 4
4. API INTEGRATION ..... 5
4.1. API … - Tích hợp eInvoice ..... 5
4.2. API SubmitInvoice ..... 5
4.3. API SignInvoice ..... 7
4.4. API GetInvoice ..... 9
5. PHỤ LỤC ..... 14
5.1. Danh sách ProviderID ..... 14
5.2. Danh sách SubmitInvoiceType ..... 14
5.3. Danh sách ReferenceTypeID ..... 14
5.4. Danh sách InvoiceTypeID ..... 14
5.5. Danh sách PaymentMethodID ..... 14
5.6. Danh sách ReceiveTypeID ..... 15
5.7. Danh sách ItemTypeID ..... 15
5.8. Danh sách TaxTypeID ..... 15
5.9. Danh sách InvoiceStatusID ..... 15
5.10. Danh sách TaxStatusID ..... 16

# 1. TỔNG QUAN

## 1.1. Mục đích

## 1.2. Phạm vi

# 2. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KẾT NỐI VÀ CẤU TRÚC MESSAGE

## 2.1. Quy trình kết nối

## 2.2. Cấu trúc message

# 3. API INTEGRATION

## 3.1. API … - Tích hợp eInvoice

## 3.2. API SubmitInvoice

**Header**

| STT | Name | Values | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Content type | Text/plain | Content type |
| 2 | X-Session-ID | Uuid.v4() | Self-generated ID |
| 3 | Signature | | Payload data signature |
| 4 | PartnerID | | *Uuid(). Mã này do eInvoice cấp* |

**Commented [NN1]:** Header: cần id để biết gửi từ store nào.

**Commented [ND2R1]:** anh Nhân thêm id vào giúp em chỗ này với a

**Request**

| Lv | Parameter | Re* | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RequestDateTime | Y | String | Request submission time<br>Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ<br>Ex: 2024-01-02T10:16:01Z |
| 1 | RequestID | Y | String | ID of the request |
| 1 | UserAgent | N | String | |
| 1 | **Data** | Y | Object | |
| 2 | SubmitInvoiceType | Y | String(3) | *Xem bảng SubmitInvoiceType* |
| 2 | PartnerInvoiceID | Y | String(1,50) | ID Hóa đơn của Partner gửi đến eInvoice |
| 2 | InvoiceTypeID | Y | Number | *Xem bảng InvoiceTypeID* |
| 2 | InvoiceDate | Y | String(10) | Format: YYYY-MM-DD |
| 2 | InvoiceForm | N | String(0,20) | |
| 2 | InvoiceSeries | N | String(0,20) | |
| 2 | PaymentMethodID | Y | Number | *Xem bảng PaymentMethodID* |
| 2 | BuyerTaxCode | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerCompany | C | String(0,300) | |
| 2 | BuyerName | C | String(0,200) | |

**Commented [NN3]:** không nhất thiết là uid, miễn không trùng là được

**Commented [ND4R3]:** Đã sửa lại String(50)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BuyerAddress | C | String(0,300) | Phải có 1 trong 3 thông tin: BuyerCompany, BuyerName, BuyerAddress |
| 2 | BuyerIDNo | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerMobile | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerBankAccount | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerBankName | N | String(0,200) | |
| 2 | BuyerBudgetCode | N | String(0,20) | |
| 2 | ReceiveTypeID | Y | Number | *Xem bảng ReceiveTypeID* |
| 2 | ReceiverEmail | N | String(0,50) | |
| 2 | CurrencyCode | N | String(0,3) | Mặc định = "VND" |
| 2 | ExchangeRate | N | Number | Mặc định = 1.0 |
| 2 | Notes | N | String(0,300) | |
| 2 | **Details** | Y | JSONArray | |
| 3 | ItemTypeID | N | Number | *Xem bảng ItemTypeID*<br>Mặc định = 1 (Hàng hóa, dịch vụ) |
| 3 | ItemCode | N | String(0,20) | |
| 3 | ItemName | Y | String(1,300) | |
| 3 | UnitName | Y | String(1,20) | |
| 3 | Quantity | Y | Number | |
| 3 | Price | Y | Number | |
| 3 | GrossAmount | N | Number | Thành tiền.<br>Mặc định = Quantity * Price |
| 3 | DiscountRate | N | Number | % Chiết khấu. Vd: 10.0 |
| 3 | DiscountAmount | N | Number | Số tiền Chiết khấu.<br>Mặc định = GrossAmount * DiscountRate/100 |
| 3 | TaxTypeID | N | String | *Xem bảng TaxTypeID* |
| 3 | TaxRate | N | Number | % Thuế. Vd: 8.0 |
| 3 | TaxAmount | N | Number | Số tiền thuế. Mặc định = (GrossAmount – DiscountAmount) * TaxRate/100 |

**Response success**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | = 200 |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | Number | = 0: Thành công |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Data** | Y | String | Object |
| 2 | PartnerInvoiceID | Y | String | |
| 2 | InvoiceID | Y | String | |
| 2 | InvoiceForm | Y | String | |
| 2 | InvoiceNo | Y | String | |
| 2 | InvoiceLookupCode | Y | String | Mã tra cứu hóa đơn |
| 2 | TaxAuthorityCode | Y | String | Mã của Cơ quan thuế |
| 2 | Provider | Y | String | Mã của NCC HĐĐT |
| 2 | ProviderInvoiceID | Y | String | ID hóa đơn của NCC HĐĐT |
| 2 | UrlLookup | Y | String | Link tra cứu của NCC HĐĐT |

**Response error**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | <> 200; Xem bảng Phụ lục mã lỗi trả về |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | String | = 1: thất bại |
| 1 | ResponseDesc | Y | String | Mô tả nội dung |
| 1 | Data | N | String | Object |

## 3.3. API SignInvoices

**Header**

| STT | Name | Values | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Content type | Text/plain | Content type |
| 2 | X-Session-ID | Uuid.v4() | Self-generated ID |
| 3 | Signature | | Payload data signature |
| 4 | PartnerID | | *Uuid(). Mã này do eInvoice cấp* |

**Request**

| Lv | Parameter | Re* | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RequestDateTime | Y | String | Request submission time |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ<br>Ex: 2024-01-02T10:16:01Z |
| 1 | RequestID | Y | String | ID of the request |
| 1 | UserAgent | N | String | |
| 1 | **Data** | Y | JSONArray | Danh sách Hóa đơn. Tối đa 30 hóa đơn |
| 2 | IDType | N | Number | Mặc định = 0.<br>0: InvoiceID<br>1: PartnerInvoiceID |
| 2 | InvoiceID | Y | String(36,50) | 0: thì gửi ID của eInvoice (InvoiceID)<br>1: thì gửi ID của Partner gửi đến (PartnerInvoiceID) |

**Response success**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | = 200 |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | Number | = 0: Thành công |
| 1 | **Data** | Y | JSONArray | Object |
| 2 | PartnerInvoiceID | Y | String | |
| 2 | InvoiceID | Y | String | |
| 2 | SignedDate | Y | String | YYYY-MM-DD |

**Response error**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | <> 200; Xem bảng Phụ lục mã lỗi trả về |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | String | = 1: thất bại |
| 1 | ResponseDesc | Y | String | Mô tả nội dung |
| 1 | Data | N | String | Object |

## 3.4. API GetInvoices

**Header**

| STT | Name | Values | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Content type | Text/plain | Content type |
| 2 | X-Session-ID | Uuid.v4() | Self-generated ID |
| 3 | Signature | | Payload data signature |
| 4 | PartnerID | | *Uuid(). Mã này do eInvoice cấp* |

**Request**

| Lv | Parameter | Re* | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RequestDateTime | Y | String | Request submission time<br>Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ<br>Ex: 2024-01-02T10:16:01Z |
| 1 | RequestID | Y | String | ID of the request |
| 1 | UserAgent | N | String | |
| 1 | **Data** | Y | JSONArray | Danh sách Hóa đơn. Tối đa 30 hóa đơn |
| 2 | IDType | N | Number | Mặc định = 0.<br>0: InvoiceID<br>1: PartnerInvoiceID |
| 2 | InvoiceID | Y | String(36,50) | 0: thì gửi ID của eInvoice (InvoiceID)<br>1: thì gửi ID của Partner gửi đến (PartnerInvoiceID) |

**Response success**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | = 200 |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | Number | = 0: Thành công |
| 1 | **Data** | Y | JSONArray | Object |
| 2 | PartnerInvoiceID | Y | String | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | InvoiceID | Y | String | |
| 2 | InvoiceTypeID | Y | Number | *Xem bảng InvoiceTypeID* |
| 2 | ReferenceTypeID | Y | String | *Xem bảng RefecenceTypeID* |
| 2 | InvoiceDate | Y | String | YYYY-MM-DD |
| 2 | InvoiceForm | Y | String | |
| 2 | InvoiceNo | Y | String | |
| 2 | PaymentMethodID | Y | Number | *Xem bảng PaymentMethodID* |
| 2 | BuyerTaxCode | N | String | |
| 2 | BuyerCompany | N | String | |
| 2 | BuyerName | N | String | |
| 2 | BuyerAddress | N | String | |
| 2 | BuyerIDNo | N | String | |
| 2 | BuyerMobile | N | String | |
| 2 | BuyerBankAccount | N | String | |
| 2 | BuyerBankName | N | String | |
| 2 | BuyerBudgetCode | N | String | |
| 2 | ReceiveTypeID | Y | Number | *Xem bảng ReceiveTypeID* |
| 2 | ReceiverEmail | N | String | |
| 2 | CurrencyCode | N | String | |
| 2 | ExchangeRate | N | Number | |
| 2 | InvoiceLookupCode | Y | String | Mã tra cứu hóa đơn |
| 2 | TaxAuthorityCode | Y | String | Mã của Cơ quan thuế |
| 2 | Provider | Y | String | Mã của NCC HĐĐT |
| 2 | ProviderInvoiceID | Y | String | ID hóa đơn của NCC HĐĐT |
| 2 | UrlLookup | Y | String | Link tra cứu của NCC HĐĐT |
| 2 | GrossAmount | N | Number | |
| 2 | DiscountAmount | N | Number | |
| 2 | TaxAmount | N | Number | |
| 2 | TotalAmount | N | Number | |
| 2 | SignedDate | N | String | YYYY-MM-DD |
| 2 | InvoiceStatusID | N | Number | *Xem bảng InvoiceStatusID* |
| 2 | Notes | N | String | |
| 2 | **Details** | Y | JSONArray | |
| 3 | ItemTypeID | N | Number | *Xem bảng ItemTypeID* |
| 3 | ItemCode | N | String | |
| 3 | ItemName | Y | String | |
| 3 | UnitName | Y | String | |
| 3 | Quantity | Y | Number | |
| 3 | Price | Y | Number | |
| 3 | GrossAmount | N | Number | Thành tiền. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DiscountRate | N | Number | % Chiết khấu. |
| 3 | DiscountAmount | N | Number | Số tiền Chiết khấu. |
| 3 | TaxTypeID | N | Number | *Xem bảng TaxTypeID* |
| 3 | TaxRate | N | Number | % Thuế. |
| 3 | TaxAmount | N | Number | Số tiền thuế. |
| 3 | TotalAmount | N | Number | |

**Response error**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | <> 200; Xem bảng Phụ lục mã lỗi trả về |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | String | = 1: thất bại |
| 1 | ResponseDesc | Y | String | Mô tả nội dung |
| 1 | Data | N | String | Object |

## 3.5. API SubmitAdjustInvoice

**Header**

| STT | Name | Values | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Content type | Text/plain | Content type |
| 2 | X-Session-ID | Uuid.v4() | Self-generated ID |
| 3 | Signature | | Payload data signature |
| 4 | PartnerID | | *Uuid(). Mã này do eInvoice cấp* |

**Request**

| Lv | Parameter | Re* | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RequestDateTime | Y | String | Request submission time<br>Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ<br>Ex: 2024-01-02T10:16:01Z |
| 1 | RequestID | Y | String | ID of the request |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UserAgent | N | String | |
| 1 | **Data** | Y | Object | |
| 2 | SubmitInvoiceType | Y | String(3) | *Xem bảng SubmitInvoiceType* |
| 2 | PartnerInvoiceID | Y | String(1,50) | ID Hóa đơn của Partner gửi đến eInvoice |
| 2 | InvoiceTypeID | Y | Number | *Xem bảng InvoiceTypeID* |
| 2 | InvoiceDate | Y | String(10) | Format: YYYY-MM-DD |
| 2 | InvoiceForm | N | String(0,20) | |
| 2 | InvoiceSeries | N | String(0,20) | |
| 2 | PaymentMethodID | Y | Number | *Xem bảng PaymentMethodID* |
| 2 | BuyerTaxCode | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerCompany | C | String(0,300) | Phải có 1 trong 3 thông tin: BuyerCompany, BuyerName, BuyerAddress |
| 2 | BuyerName | C | String(0,200) | |
| 2 | BuyerAddress | C | String(0,300) | |
| 2 | BuyerIDNo | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerMobile | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerBankAccount | N | String(0,20) | |
| 2 | BuyerBankName | N | String(0,200) | |
| 2 | BuyerBudgetCode | N | String(0,20) | |
| 2 | ReceiveTypeID | Y | Number | *Xem bảng ReceiveTypeID* |
| 2 | ReceiverEmail | N | String(0,50) | |
| 2 | CurrencyCode | N | String(0,3) | Mặc định = “VND” |
| 2 | ExchangeRate | N | Number | Mặc định = 1.0 |
| 2 | Notes | N | String(0,300) | |
| 2 | **Details** | Y | JSONArray | |
| 3 | ItemTypeID | N | Number | *Xem bảng ItemTypeID*<br>Mặc định = 1 (Hàng hóa, dịch vụ) |
| 3 | ItemCode | N | String(0,20) | |
| 3 | ItemName | Y | String(1,300) | |
| 3 | UnitName | Y | String(1,20) | |
| 3 | Quantity | Y | Number | |
| 3 | Price | Y | Number | |
| 3 | GrossAmount | N | Number | Thành tiền.<br>Mặc định = Quantity * Price |
| 3 | DiscountRate | N | Number | % Chiết khấu. Vd: 10.0 |
| 3 | DiscountAmount | N | Number | Số tiền Chiết khấu.<br>Mặc định = GrossAmount * DiscountRate/100 |
| 3 | TaxTypeID | N | String | *Xem bảng TaxTypeID* |
| 3 | TaxRate | N | Number | % Thuế. Vd: 8.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TaxAmount | N | Number | Số tiền thuế. Mặc định = (GrossAmount – DiscountAmount) * TaxRate/100 |

**Response success**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | = 200 |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | Number | = 0: Thành công |
| 1 | **Data** | Y | String | Object |
| 2 | PartnerInvoiceID | Y | String | |
| 2 | InvoiceID | Y | String | |
| 2 | InvoiceForm | Y | String | |
| 2 | InvoiceNo | Y | String | |
| 2 | InvoiceLookupCode | Y | String | Mã tra cứu hóa đơn |
| 2 | TaxAuthorityCode | Y | String | Mã của Cơ quan thuế |
| 2 | Provider | Y | String | Mã của NCC HĐĐT |
| 2 | ProviderInvoiceID | Y | String | ID hóa đơn của NCC HĐĐT |
| 2 | UrlLookup | Y | String | Link tra cứu của NCC HĐĐT |

**Response error**

| Level | Parameter | Require | Data Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | Y | String | <> 200; Xem bảng Phụ lục mã lỗi trả về |
| 1 | RequestID | Y | String | RequestID |
| 1 | Status | Y | String | = 1: thất bại |
| 1 | ResponseDesc | Y | String | Mô tả nội dung |
| 1 | Data | N | String | Object |

# 4. PHỤ LỤC

## 4.1. Danh sách ProviderID

| Provider | Tên Nhà cung cấp hóa đơn điện tử |
|---|---|
| BKAV | Công ty cổ phần Bkav |
| MOBI | Mobifone Invoice |

## 4.2. Danh sách SubmitInvoiceType

| SubmitInvoiceType | API áp dụng | Mô tả |
|---|---|---|
| 100 | SubmitInvoice | Tạo hóa đơn mới, chưa cấp số hóa đơn |
| 101 | SubmitInvoice | Tạo hóa đơn mới, cấp sẵn số hóa đơn, chưa ký |
| 102 | SubmitInvoice | Tạo mới hóa đơn và ký phát hành luôn |
| 111 | SubmitAdjustInvoice | Tạo hóa đơn mới điều chỉnh, cấp sẵn số hóa đơn, chưa ký |
| 112 | SubmitAdjustInvoice | Tạo mới hóa đơn điều chỉnh và ký phát hành luôn |

## 4.3. Danh sách ReferenceTypeID

| ReferenceTypeID | Loại hóa đơn |
|---|---|
| 0 | Hóa đơn gốc |
| 2 | Hóa đơn điều chỉnh |
| 3 | Hóa đơn thay thế |

## 4.4. Danh sách InvoiceTypeID

| InvoiceTypeID | Loại hóa đơn |
|---|---|
| 1 | Hóa đơn Giá trị gia tăng |
| 2 | Hóa đơn bán hàng |
| 6 | Phiếu xuất kho & vận chuyển nội bộ |

## 4.5. Danh sách PaymentMethodID

| PaymentMethodID | Tên hình thức thanh toán | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | TM | Tiền mặt |
| 2 | CK | Chuyển khoản |
| 3 | TM/CK | Tiền mặt/Chuyển khoản |
| 4 | Xuất hàng cho chi nhánh | Xuất hàng cho chi nhánh |
| 5 | Hàng biếu tặng | Hàng biếu tặng |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Cấn trừ công nợ | Cấn trừ công nợ |
| 7 | Trả hàng | Trả hàng |

## 4.6. Danh sách ReceiveTypeID

| ReceiveTypeID | Hình thức nhận hóa đơn |
|---|---|
| 1 | Email |
| 2 | SMS |
| 3 | Email & SMS |

## 4.7. Danh sách ItemTypeID

| ItemTypeID | Mô tả |
|---|---|
| 1 | Hàng hóa, dịch vụ |
| 2 | Khuyến mại |
| 3 | Chiết khấu thương mại (trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo dòng) |
| 4 | Ghi chú/diễn giải |
| 5 | Hàng hóa đặc trưng |

## 4.8. Danh sách TaxTypeID

| TaxTypeID | Mô tả |
|---|---|
| T00 | Thuế suất 0% |
| T05 | Thuế suất 5% |
| T08 | Thuế suất 8% |
| T10 | Thuế suất 10% |
| KCT | Không chịu thuế GTGT |
| KKK | Không kê khai thuế |

## 4.9. Danh sách InvoiceStatusID

| InvoiceStatusID | Mô tả |
|---|---|
| 0 | Hóa đơn mới tạo, chưa có số hóa đơn |
| 1 | Hóa đơn mới tạo, đã cấp số hóa đơn |
| 2 | Hóa đơn đã phát hành |
| 5 | Hóa đơn thay thế đã cấp số hóa đơn, chờ ký |
| 6 | Hóa đơn thay thế đã phát hành |
| 7 | Hóa đơn điều chỉnh đã cấp số hóa đơn, chờ ký |
| 8 | Hóa đơn điều chỉnh thay thế đã phát hành |
| 9 | Hóa đơn bị thay thế |

| | |
|---|---|
| 10 | Hóa đơn bị điều chỉnh |
| 99 | Trạng thái khác |

### 4.10. Danh sách TaxStatusID

## 5. BẢNG MÃ LỖI PHẢN HỒI