A. Lời Mở đầu

Giới thiệu các hình thức tích hợp giữa PMKT và PM Bkav eHoadon.

Hiện nay, phần mềm Hóa đơn Điện tử Bkav và các hệ thống PMKT đối tác đang tích hợp theo các mô hình sau:

- **Mô hình kết xuất excel**

  Khi KH ấn nút xuất hoá đơn, từ PMKT kết xuất ra file excel . KH dùng chức năng upload excel để upload file lên hệ thống Bkav (trong trường hợp KH xuất hoá đơn cuối ngày) hoặc Bkav sử dụng tool BEST quét thư mục chứa file excel, tự động tạo Hoá đơn trên Bkav (trường hợp KH xuất hoá đơn liên tục)

- **Mô hình tích hợp Web Service**

  Chi tiết link tài liệu:

❖ Tài liệu tiếng Việt:

  Tải tài liệu Tiếng Việt

❖ Tài liệu tiếng Anh:

  Tải tài liệu tiếng Anh

❖ Sample Code:

  Tải thư việ n code

- Mô hình tích hợp DB trung gian

❖ PMKT kết xuất dữ liệu ra 1 CSDL trung gian. Tool BEST của Bkav quét CSDL trung gian, gửi thông tin lên Bkav

❖ Tool BEST quét bảng ScanTransaction khi có 1 bản ghi mới, lấy thông tin InvoiceHeaderID và ActionTypeID để thực hiện các thao tác tương ứng với dữ liệu trên 2 bảng InvoiceHeader và InvoiceDetails (tạo, cập nhật, thay thế hoá đơn,...)

➢ **Link web quản lý hóa đơn.**

  Demo: https://demo.ehoadon.vn/

  Pro: https://van.ehoadon.vn/

➢ **Link tích hợp Web Service**

  Demo: https://wsdemo.ehoadon.vn/WSPublicEHoaDon.asmx

Pro: https://ws.ehoadon.vn/WSPublicEHoaDon.asmx

B. Phương án tích hợp Web Service

1. Dữ liệu gửi qua Webservice sẽ được xử lý như thế nào ?



Quy trình gửi dữ liệu chuẩn qua WebService. Các hàm nén, mã hoá, encode đã có sẵn trong Sample Code

2. Cấu trúc các trường thông tin chuẩn cho thao tác tạo hoá đơn

a. Dữ liệu mẫu cho thao tác tạo hoá đơn dạng JSON:

```
{
    "CmdType": 111,
    "CommandObject": [   {
        "Invoice": {
            "InvoiceTypeID": 1,                                  //Loại Hoá đơn, tham khảo tại đây
            "InvoiceDate": "2020-01-31T14:03:45.35617+07:00",  // Ngày Hoá đơn
            "BuyerName": "Nguyen Van A",                                  //Tên người mua
            "BuyerTaxCode": "0123456789",                        //Mã số Thuế
            "BuyerUnitName": "CONG TY ABC",                      //Đơn vị mua hàng
            "BuyerAddress": "So 632, Duong A, Q. Hai Ba Trung",// Địa chỉ người/đơn vị mua hàng
```

"BuyerBankAccount": "", //Số tài khoản ngân hàng người mua
"PayMethodID": 3, //Hình thức thanh toán, tham khảo tại đây
"ReceiveTypeID": 3,//Hình thức nhận Hoá đơn, 1:Email, 2: SMS, 3: Email & SMS, 4: Chuyển phát nhanh
"ReceiverEmail": "", //Email nhận thông báo tra cứu Hoá đơn
"ReceiverMobile": "", //Số điện thoại nhận SMS tra cứu Hoá đơn (Nếu không đăng ký gửi hóa đơn qua SMS thì không cần truyền sđt)
"ReceiverAddress": "", // Địa chỉ nhận Hoá đơn (Chuyển phát nhanh)
"ReceiverName": "", //Tên người nhận Hoá đơn (Chuyển phát nhanh)
"Note": "Ghi Chú", //Ghi chú trên Hoá đơn
"BillCode": "", //Số hoá đơn/chứng từ nội bộ trong phần mềm kế toán
"CurrencyID": "VND", //Đơn vị tiền tệ, mặc định VND
"ExchangeRate": 1.0, //Tỷ giá, mặc định là 1
"InvoiceForm": "1", //Mẫu số
"InvoiceSerial": "C23TAA", //Ký hiệu Hoá đơn
"InvoiceNo": 1, //Số Hoá đơn
"MaCuaCQT": "M1-23-CKSPG-00000000001", // Mã của CQT từ máy tính tiền nếu client truyền lên, Bkav cấp tự động thì để trống
"CCCD": "999999999988", // Căn cước công dân của ng mua trên HĐ MTT
"UserDefine": "", //Thông tin đặc biệt trên Hoá đơn, tham khảo tại đây
"isBTH": "true" // true là HĐ không mã gửi theo BTH sang thuế, false là gửi từng lần sang thuế,
},
"ListInvoiceDetailsWS": [{
"ItemName": "Tên mặt hàng", // Tên hàng hoá dịch vụ
"UnitName": "Cái", //Đơn vị tính
"Qty": 10.0, //Số lượng, kiểu số, mặc định =0
"Price": 100.0, //Đơn giá, kiểu số, mặc định =0
"Amount": 1000.0, //Thành tiền, kiểu số, mặc định =0
"TaxRateID": 3

```
                "TaxRate": 10.0,
                "TaxAmount": 100.0,                    //Tiền thuế
                "OtherAmount":2000,                      // Thuế, phí khác theo chi tiết mặt hàng
                "DiscountRate": 0.0,                   //Tỷ lệ chiết khấu (xem tại đây)
                "DiscountAmount":"",                   //Số tiền chiết khấu (xem tại đây)
                "IsDiscount": false,                   // true - chiết khấu, false - Hàng hoá dịch vụ  (xem tại đây)
                "UserDefineDetails": "",               // Thông tin đặc biệt trên Hoá đơn (xem tại đây)
                "ItemTypeID": 0,                       // Loại Item (xem tại đây)
            },
            "ListInvoiceAttachFileWS": [],             // File đính kèm theo Hoá đơn
            "PartnerInvoiceID": 1,                     // ID định danh Hoá đơn trong PMKT (xem tại đây)
            "PartnerInvoiceStringID": ""
        }]
}
```

Dữ liệu mẫu cho thao tác tạo Hoá đơn dạng XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ExecCommand xmlns="http://tempuri.org/">
      <partnerGUID>Nhập PartnerGUID</partnerGUID>
      <CommandData>
        <CommandData>
          <CmdType>100</CmdType>
          <CommandObject xmlns:q1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:type="q1:string"
xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ArrayOfInvoiceDataWS>
```

```
<InvoiceDataWS>
  <Invoice>
    <InvoiceTypeID>1</InvoiceTypeID>
    <InvoiceForm/>
    <InvoiceSerial/>
    <InvoiceDate>2021-04-01</InvoiceDate>
    <InvoiceNo>0</InvoiceNo>
    <Note/>
    <BuyerCode/>
    <BuyerName>aa</BuyerName>
    <BuyerTaxCode/>
    <BuyerUnitName/>
    <BuyerAddress/>
    <PayMethodID>3</PayMethodID>
    <BuyerBankAccount/>
    <ReceiveTypeID>1</ReceiveTypeID>
    <ReceiverEmail/>
    <ReceiverMobile/>
    <ReceiverName/>
    <BillCode/>
    <ReceiverAddress/>
    <CurrencyID>VND</CurrencyID>
    <ExchangeRate>1</ExchangeRate>
  </Invoice>
  <ListInvoiceDetailsWS>
    <InvoiceDetailsWS>
      <IsDiscount>false</IsDiscount>
      <ItemName>Hỗn Hợp Gia Vị Basegano</ItemName>
```

```
                <UnitName>g</UnitName>
                <Qty>831600</Qty>
                <Price>19999.98</Price>
                <Amount>16631983368</Amount>
                <TaxRateID>3</TaxRateID>
                <TaxRate>10</TaxRate>
                <TaxAmount>0</TaxAmount>
                <DiscountRate>0</DiscountRate>
                <DiscountAmount>0</DiscountAmount>
                <ItemCode/>
                <ItemTypeID>0</ItemTypeID>
              </InvoiceDetailsWS>
            </ListInvoiceDetailsWS>
            <ListInvoiceAttachFileWS/>
            <PartnerInvoiceID>200020214900000070</PartnerInvoiceID>
          </InvoiceDataWS>
        </ArrayOfInvoiceDataWS>
      </CommandObject>
    </CommandData>
  </CommandData>
</ExecCommand>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```


3. Phân biệt 5 CmdType, tôi nên dùng CmdType nào?

Hiện nay Bkav cung cấp 5 CmdType để gửi dữ liệu từ PMKT lên Bkav tạo Hoá đơn. 5 CmdType này phân biệt bởi cách quản lý Mẫu số, Ký hiệu, Số Hoá đơn từ PMKT hoặc từ Bkav. 5 CmdType phân biệt theo bảng sau

CmdType	Mẫu số	Ký hiệu	Số Hoá đơn	Trạng thái HĐ trên Bkav
100	Bkav	Bkav	Số HD=0	Hoá đơn mới tạo
101	Bkav	Bkav	Bkav cấp khi tạo hoá đơn thành công và trả về PMKT	Hoá đơn chờ
110	PMKT	PMKT	Số HD=0	Hoá đơn mới tạo
111	PMKT	PMKT	PMKT cấp số	Hoá đơn chờ
112	PMKT	PMKT	Bkav cấp khi tạo hoá đơn thành công và trả về PMKT	Hoá đơn chờ

Chú thích:

Hoá đơn mới tạo:

- Tương tự như bản nháp của tờ Hoá đơn, có thể xoá khỏi hệ thống Bkav nếu phát hiện sai sót
- Hoá đơn mới tạo chưa được cấp số, Số Hoá đơn được cấp khi KH ký Hoá đơn, do đó PMKT phải gửi mã lệnh 800 lên Bkav để cập nhật Số Hoá đơn nếu có nhu cầu

Hoá đơn chờ:

- Hoá đơn đã được cấp số. Khi phát hiện sai sót trên Hoá đơn, PMKT phải cập nhật nội dung Hoá đơn hoặc làm thủ tục xoá bỏ Hoá đơn (đưa Hoá đơn về trạng thái Hoá đơn xoá bỏ/thu hồi)
- Số Hoá đơn và ngày Hoá đơn cố định khi KH ký Hoá đơn

Ví dụ:

Với hoá đơn được tạo bởi lệnh 101, PMKT không gửi Mẫu số, Ký hiệu và Số Hoá đơn qua WS khi tạo Hoá đơn. Bkav sẽ cấp các thông tin này và trả về PMKT khi tạo Hoá đơn thành công

4. PartnerGUID, PartnerToken là gì?

- Partner GUID
  - Partner GUID là thông tin duy nhất trên Bkav định danh cho điểm gửi dữ liệu dữ liệu lên Bkav. Điểm gửi dữ liệu này có thể là:
    - Chi nhánh (trong trường hợp 1 công ty có nhiều chi nhánh)

        - Cửa hàng
        - Kế toán (trong trường hợp KH có nhiều kế toán và có nhu cầu phân biệt kế toán gửi dữ liệu lên Bkav)
    - Việc cấp PartnerGUID đảm bảo an toàn dữ liệu và phân quyền cho User khi User vào thực hiện thao tác trực tiếp trên eHD (Ví dụ: phân quyền cho cửa hàng A không nhìn thấy Hoá đơn của cửa hàng B khi đăng nhập eHD)
- PartnerToken
    - Partner Token là chuỗi ký tự phục vụ cho việc mã hoá dữ liệu theo chuẩn AES-256 trước khi gửi qua Internet
    - Partner Token có cấu trúc: (Key đã được EncodeBase64):(IV đã được EncodeBase64)
      Ví dụ: 54dSxtErH+vsKKfL4PKaoerNYE6dwzmpzkLAxity8F4=:+bRSEW7FUEnzLy9xjuP5wA==

5. PartnerInvoiceID, PartnerInvoiceStringID, InvoiceGUID là gì?

- PartnerInvoiceID/PartnerInvoiceStringID (gọi tắt là PartnerID)
- Là ID định danh của Hoá đơn trong hệ thống nội bộ (Phần mềm kế toán, ERP,POS,...), dùng để phân biệt 2 Hoá đơn trong hệ thống nội bộ của PMKT, tránh trường hợp 1 Hoá đơn bị đẩy lên 2 lần.
- PartnerID thường là Khoá chính của Hoá đơn trong Cơ sở dữ liệu của PMKT
- Nếu ID định danh là số, PMKT sẽ gán vào PartnerInvoiceID. Nếu ID định danh là string, PMKT sẽ gán vào PartnerInvoiceStringID (không đồng thời gán thông tin cho cả 2 trường)

- InvoiceGUID
    - Là ID định danh của Hoá đơn trong hệ thống Bkav eHD, dùng để phân biệt 2 Hoá đơn khác nhau trong hệ thống eHD và làm tham số cho 1 số câu lệnh khác
    - Được Bkav trả về trong kết quả của hàm tạo Hoá đơn mới và hàm lấy thông tin Hoá đơn (CmdType 800)
    - Bkav khuyến nghị PMKT lưu InvoiceGUID trong CSDL của phần mềm

6. Tôi muốn hiển thị chiết khấu trên hóa đơn, tôi phải gửi thông tin như thế nào lên Bkav?

Chiết khấu/giảm giá/khuyến mãi trên hóa đơn có 2 loại: Chiết khấu trên cả đơn hàng (Hóa đơn) và chiết khấu theo từng mặt hàng

- Trường hợp chiết khấu trên cả đơn hàng, anh/chị bổ sung thêm item mới trong thẻ ListInvoiceDetailsWS và có IsDiscount = true

Ví dụ:

{

"ItemName": "Tên khuyến mãi",
"UnitName": "",
"Qty": "10",
"Price": 20000,
"Amount": 200000,
"TaxRateID": 3,
"TaxRate": 10,
"TaxAmount": 20000,
"DiscountRate": 0,
"DiscountAmount": 0,
"IsDiscount": **true**,
"UserDefineDetails": "",
"ItemTypeID": 0
}

- Trường hợp chiết khấu trên từng mặt hàng, anh/chị điền thông tin chiết khấu ngay tại item chưa thông tin mặt hàng đó tại thẻ DiscountRate và DiscountAmount

Ví dụ:

{
"ItemName": "Hàng hoá",
"UnitName": "",
"Qty": "10",
"Price": 20000,
"Amount": 200000,
"TaxRateID": 3,
"TaxRate": 10,
"TaxAmount": 20000,
"DiscountRate": 10,

"DiscountAmount": 2000,
"IsDiscount": **false**,
"UserDefineDetails": "",
"ItemTypeID": 0
}

7. Tôi muốn bổ sung ghi chú trên Hóa đơn, tôi phải gửi dữ liệu như thế nào?

Anh/Chị bổ sung 1 item trên Hóa đơn với ItemTypeID = 4

Ví dụ:

{
"ItemName": "Nội dung ghi chú",
"UnitName": "",
"Qty": "0",
"Price": 0,
"Amount": 0,
"TaxRateID": 0,
"TaxRate": 0,
"TaxAmount": 0,
"DiscountRate": 0,
"DiscountAmount": 0,
"IsDiscount": **true**,
"UserDefineDetails": "",
"ItemTypeID": 4
}

8. Tôi muốn tạo hóa đơn ngoại tệ, tôi phải gửi dữ liệu lên Bkav như thế nào?

Khi gửi dữ liệu cho Hoá đơn ngoại tệ, anh/chị điền thông tin mã tiền tệ và tỷ giá vào 2 trường CurrencyID và ExchangeRate

Ví dụ:
"CurrencyID": "USD",
"ExchangeRate": 23500.0,

9. Trên mẫu hóa đơn của KH có trường thông tin đặc biệt, tôi phải gửi dữ liệu như thế nào để hiển thị các trường thông tin đó?

Trước hết, anh chị cần xác định các thông tin đặc biệt có trên mẫu Hoá đơn
Thông tin đặc biệt trên mẫu Hoá đơn được chia làm 2 loại:

- Thông tin đặc biệt nằm ngoài bảng Hàng hoá, dịch vụ:
  - ❑ Định nghĩa:
    1. Là những thông tin người mua nhưng không thuộc các trường thông tin người mua cơ bản đã có trong dữ liệu đẩy lên. Ví dụ: Mã KH, số hộ chiếu, quốc tịch.....
    2. Là những thông tin không thuộc thông tin người bán, người mua và ko phải HTTT. Ví dụ: Số đơn hàng, Kỳ hạn thanh toán, Số bản vẽ, Số vận đơn, Tên chuyến tàu,...
  - ❑ Cách đưa thông tin vào Hoá đơn:
    Thông tin các trường đặc biệt ngoài bảng HHDV nằm trong trường UserDefine trong thẻ Invoice. Để đưa thông tin đặc biệt được lên mẫu HĐ, anh/chị làm theo các bước sau:
    1. Liên hệ bộ phận HTKH của Bkav để lấy tên các trường đặc biệt. Các trường đặc biệt này nằm trong class UserDefine:
       Ví dụ: public class UserDefine
       ```
       {
          public string TenChuyenTau;
          public string SoVanDon;
       }
       ```
    2. Khởi tạo đối tượng UserDefine chứa các tham số trên, gán giá trị cho các biến tương ứng
    3. Chuyển đối tượng UserDefine đã được gán giá trị thành chuỗi text dạng json, encode chuỗi json, sau đó gán vào trường UserDefine trên đối tượng Invoice
       Ví dụ:
       "Invoice": {

```
//Các thông tin Hóa đơn khác
"UserDefine":"{\"TenChuyenTau\":\"123ABC\",\"SoVanDon\":\"SVN123\"}",
},
```

- Thông tin đặc biệt nằm trong bảng Hàng hoá, dịch vụ:
  - Định nghĩa: Là những thông tin trong bảng Hàng hoá dịch vụ nhưng không phải thông tin cơ bản(tên mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền..). Ví dụ: Số lô, hạn dùng (Hoá đơn thuốc), Số vận đơn (Hoá đơn logistic),...
  - Cách đưa thông tin vào Hoá đơn:
    Thông tin các trường đặc biệt trong bảng HHDV nằm trong trường UserDefineDetail trong thẻ InvoiceDetailsWS. Để đưa thông tin đặc biệt được lên mẫu HĐ, anh/chị làm theo các bước sau:
    1. Liên hệ bộ phận HTKH của Bkav để lấy tên các trường đặc biệt. Các trường đặc biệt này nằm trong class UserDefineDetail :
       Ví dụ:
       ```
       public class UserDefineDetail
       {
          public string SoLo;
          public string HanDung;
       }
       ```
    2. Khởi tạo đối tượng UserDefineDetail chứa các tham số trên, gán giá trị cho các biến tương ứng
    3. Chuyển đối tượng UserDefineDetail đã được gán giá trị thành chuỗi text dạng json, encode chuỗi json, sau đó gán vào trường UserDefineDetail trên đối tượng InvoiceDetailsWS
       Ví dụ:
       ```
       "ListInvoiceDetailsWS": [{
                   //Các thông tin trong Hàng hoá, dịch vụ khác
                   "UserDefineDetails": "{\"SoLo\": \"TESTABC\",\"HanDung\": \"12-12-2025\"}"

             }],
       ```

10. Tôi gửi dữ liệu lên hệ thống, nhưng code trả về báo lỗi: “Base64Key_IV is not in correct format”

Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại Partner Token. Trong trường hợp Partner Token giống với nội dung Email bộ phận HTKT gửi, Anh/Chị vui lòng liên hệ với bộ phận HTKH để được giúp đỡ

11. Tôi muốn tạo hóa đơn thay thế, tôi phải gửi dữ liệu như thế nào? Bkav cung cấp giúp tôi 1 file mẫu cho trường hợp thay thế

Để tạo hoá đơn thay thế. PMKT gửi lên thông tin dữ liệu của Hoá đơn mới kèm theo thông tin OriginallInvoiceIdentify chứa thông tin Hoá đơn gốc bị thay thế
Ví dụ: Xem tại đây

12. Tôi muốn tạo hóa đơn điều chỉnh, tôi phải gửi dữ liệu như thế nào? Bkav cung cấp giúp tôi 1 file mẫu cho trường hợp điều chỉnh

Về mặt nghiệp vụ, Hóa đơn điều chỉnh là tạo 1 Hóa đơn mới với nội dung điều chỉnh cho Hóa đơn cũ bị sai sót. Tuy nhiên, việc tạo Hóa đơn điều chỉnh có sự khác biệt so với việc tạo Hóa đơn mới như sau:

- Sử dụng mã lệnh 121,124 (Chi tiết xem Phụ lục A)
- Trong đối tượng Invoice có thêm trường OriginalInvoiceIdentify chứa mẫu số, ký hiệu của Hóa đơn gốc để xác định hóa đơn bị điều chỉnh
- Trong đối tượng ListInvoiceDetailsWS có thêm trường IsIncrease xác định Item đó điều chỉnh thông tin hay số tiền
    - IsIncrease= true: Điều chỉnh tăng số tiền
    - IsIncrease= false: Điều chỉnh giảm số tiền
    - Không có thẻ IsIncrease: Điều chỉnh thông tin

Ví dụ: Xem tại đây

13. Tôi có thể gửi thông tin nhiều hóa đơn cùng 1 lúc lên Bkav được không?

Có thể gửi thông tin của nhiều Hoá đơn lên Bkav cùng 1 lúc. Khi đó, dữ liệu gửi lên là 1 list Object Invoice
Ví dụ:

```
{
  "CmdType": 111,
  "CommandObject": [
```

```
    {
      "Invoice": {//Thông tin tiêu đề của Hoá đơn 1},
      "ListInvoiceDetailsWS": [//Thông tin hàng hoá, dịch vụ của Hoá đơn 1],
      "ListInvoiceAttachFileWS": [],
      "PartnerInvoiceID": 1,
      "PartnerInvoiceStringID": ""
    },
    {
      "Invoice": {//Thông tin tiêu đề của Hoá đơn 2},
      "ListInvoiceDetailsWS": [//Thông tin hàng hoá, dịch vụ của Hoá đơn 2],
      "ListInvoiceAttachFileWS": [],
      "PartnerInvoiceID": 2,
      "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```


14. Tôi muốn cấu hình ký hóa đơn tự động, tôi phải làm gì?

Hiện nay việc cấu hình ký Hoá đơn tự động chỉ được áp dụng do tài khoản đã được cấu hình chữ ký số HSM. Anh/Chị vui lòng liên hệ với bộ phận HTKT của Bkav. Bkav sẽ cấu hình trên Server Bkav, sau đó tất cả Hoá đơn gửi lên Bkav sẽ được Bkav ký tự động ngay sau khi Hoá đơn được tạo thành công

15. Tôi muốn gửi thông tin tra cứu hóa đơn từ email/ SMS của hệ thống nội bộ của PMKT liệu có được không?

- Hiện nay khi PMKT thực hiện gửi dữ liệu lên eHD để tạo Hoá đơn thành công, hệ thống eHD đã trả về kết quá của Hoá đơn đã tạo, trong đó có thông tin mã tra cứu (trường “MTC”)
- PMKT có thể lưu lại thông tin MTC này trong Database gửi Emai/SMS từ hệ thống nội bộ. Trang web để sử dụng mã tra cứu là https://tracuu.ehoadon.vn (mặc định)

16. Ngôn ngữ lập trình của tôi không hỗ trợ việc nén, mã hóa dữ liệu. Bkav có cách nào hỗ trợ tôi trong việc tích hợp không?

Anh/ chị vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bkav. Bộ phận HTKH sẽ cấu hình lại thông số trên server để bỏ qua việc nén, mã hoá. Tuy nhiên, PMKT cần cân nhắc việc cấu hình bỏ qua mã hoá sẽ giảm tính bảo mật của dữ liệu khi gửi qua đường truyền Internet

17. Tôi muốn 1 số hóa đơn nhất định (được tôi chỉ định) khi đẩy lên Bkav được tự động ký? Tôi phải làm gì?

Chỉ áp dụng khi sử dụng chữ ký số HSM. Khi đó Client chủ động gửi lệnh ký sau khi hóa đơn được tạo thành công hoặc báo Bkav để cấu hình auto ký khi có hóa đơn được tạo trên Bkav.

18. Tôi muốn tạo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (PXK&VCNB) từ PMKT, tôi nên gửi dữ liệu như thế nào?

- Về mặt tích hợp hệ thống, PXK&VCNB là 1 dạng Hoá đơn có các trường thông tin tiêu đề Hoá đơn (thông tin tại Object Invoice) được cấu hình đặc biệt như sau:
  - InvoiceWS.InvoiceTypeID =5 (xem thêm tại đây)
  - Bổ sung thêm thông tin UIDefine chứa thông tin các thông tin riêng của PXK&VCNB

```
public class DeliveryNotesWS
{
        public string ShiftCommandNo { get; set; }          //  Số lệnh điều động
        public DateTime ShiftCommandDate { get; set; }          // Ngày điều động
        public string ShiftUnitName { get; set; }          //của
        public string ShiftReason { get; set; }          //Lý do xuất kho
        public string ReferenceNote { get; set; }          // Về việc
```

```
        public string TransporterName { get; set; }              // Họ tên người vận chuyển
        public string ContractNo { get; set; }              //Số hợp đồng
        public string OutWareHouse { get; set; }              //Xuất kho tại
        public string InWareHouse { get; set; }              // Nhập kho tại
        public string Transportation { get; set; }              //Phương tiện vận chuyển
}
```

- Để tạo thông tin PXK&VCNB, PMKT sẽ thực hiện các bước sau
  - Khởi tạo đối tượng DeliveryNotesWS như bảng trên
  - Chuyển đổi tượng DeliveryNotesWS đã được gán giá trị thành chuỗi text dạng json, encode chuỗi json, sau đó gán vào trường UIDefine trên đối tượng Invoice

Ví dụ:


```
{
  "CmdType": 111,
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "InvoiceTypeID": 5,
        //Các thông tin khác của  PXK&VCNB  (tương tự Hoá đơn)
        "UIDefine": "{\"ShiftCommandNo\":\"So lenh dieu dong\",\"ShiftCommandDate\":\"2019-01-01\",\"ShiftUnitName\":\"Don vi dieu dong\",\"ShiftReason\":\"Ly do xuat kho\",\"ReferenceNote\":\"Ve viec\",\"TransporterName\":\"Ho ten nguoi van chuyen\",\"ContractNo\":\"So hop dong\",\"OutWareHouse\":\"Kho xuat\",\"InWareHouse\":\"Kho nhap\",\"Transportation\":\"Phuong tien van chuyen\"}"
```

```
        },
        "ListInvoiceDetailsWS": [//Thông tin hàng hoá, dịch vụ của PXK&VCNB(tương tự Hoá đơn)],
        "ListInvoiceAttachFileWS": [],
        "PartnerInvoiceID": 1,
        "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```

19. Tôi muốn tạo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (PXKHGBDL) từ PMKT, tôi nên gửi dữ liệu như thế nào?

Dữ liệu tương tự phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và bổ sung thêm trong UIDefine trường “TaxCodeAgent” (Mã số thuế đại lý).

20. Tôi muốn lấy các thông tin Hoá đơn mà kế toán viết/sửa trực tiếp trên Bkav eHD, tôi phải làm gì?

Để lấy thông tin các Hoá đơn được kế toán viết/sửa trực tiếp trên eHD, anh/chị có thể sử dụng mã lệnh 810 để gửi lên thông tin mẫu số, ký hiệu và khoảng số Hoá đơn mà kế toán viết trực tiếp trên eHD, hệ thống sẽ trả về kết quả là danh sách các Invoice thoả mãn điều kiện đầu vào

Ví dụ:

- PMKT gửi lên:

```
{
    "CmdType": 810,
    "CommandObject": {
        "InvoiceForm": "01GTKT0/001",
        "InvoiceSerial": "AA/19E",
        "FromInvoiceNo": 1,
        "ToInvoiceNo": 30
    }
}
```

- eHD trả về:


```
"CommandObject": [
        {
            "Invoice": {//Thông tin tiêu đề của Hoá đơn 1},
            "ListInvoiceDetailsWS": [//Thông tin hàng hoá, dịch vụ của Hoá đơn 1],
            "ListInvoiceAttachFileWS": [],
            "PartnerInvoiceID": 1,
            "PartnerInvoiceStringID": ""
        },
        {
            "Invoice": {//Thông tin tiêu đề của Hoá đơn 2},
            "ListInvoiceDetailsWS": [//Thông tin hàng hoá, dịch vụ của Hoá đơn 2],
            "ListInvoiceAttachFileWS": [],
            "PartnerInvoiceID": 2,
            "PartnerInvoiceStringID": ""
        }
```


Lưu ý:
- Kết quả trả về tương tự như mã lệnh 800
- Mỗi lần gửi dữ liệu, PMKT lấy thông tin không quá 30 Hoá đơn

21. Command type is not valid => báo lỗi gì ?

Trong cấu hình tài khoản Command type đang không đúng. Nhân viên Bkav vào phần cấu hình GUID+Token của Tài khoản, chọn lại PartnerCommandType

Padding is invalid and cannot be removed => Lỗi gì? GUID hoặc TOKEN đang bị sai

'{"Status":1,"Object":"CommandType is not valid (200)","isOk":false,"isError":true}'

-

Invoice GUID + TOKEN là gì?

22. Tôi muốn đính kèm file cùng hóa đơn được đẩy sang thì làm thế nào ?

- Client sẽ thực hiện encode base64 file đính kèm
- Trong cấu trúc lệnh tạo có trường *"ListInvoiceAttachFileWS": [],* dùng để đưa file đính kèm đã được encode vào
- Cấu trúc như sau:

```
"ListInvoiceAttachFileWS": [
        {
            "FileName": "abc",
            "FileExtension": "pdf",
            "FileContent": "File đính kèm đã được encode base64"
        }
    ]
```

*Lưu ý: chỉ áp dụng file định dạng PDF và Word, excel

23. Tôi muốn thể hiện QRCode trên tờ Hoá đơn thì cần làm thế nào?

Hiện nay có 2 loại QRCode thể hiện trên tờ Hoá đơn

1. QRCode do người bán và phần mềm quét QRCode tự thoả thuận với nhau:
    a. Nội dung QRCode trong trường hợp này là tuỳ ý, Client khi gửi QRCode lên qua API vào UserDefine của Hoá đơn (xem câu 9) sau đó báo Bkav thiết kế mẫu riêng để thể hiện thông tin đó lên.
2. QRCode theo chuẩn của Tổng cục Thuế:
    a. Nội dung QRCode này được sinh theo quy định lại QĐ 1450/QĐ-TCT, người bán và người mua có thể dùng app tra cứu của Tổng cục Thuế tải tại link sau để quét QR: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tct.scanqrcode (Lưu ý: Chỉ Hoá đơn đã phát hành thì mới có thể quét bằng app này)
    b. QRCode này được Bkav tự sinh mà ko cần Client truyền thông tin đặc biệt nào lên (cũng ko được chứa thêm bất cứ thông tin đặc biệt gì). Client chỉ cần biết cấu trúc QRCode để có thể phân tích nếu muốn tự làm phần mềm quét QRCode của riêng mình
    c. Trên file XML tải về, QRCode nằm trong thẻ HDon\DLQRCode
    d. Quy luật sinh QRCode từ thông tin Hoá đơn như sau:

ID	Tên thông tin	Giá trị đầu vào (Ví dụ)	Giá trị QRCode sinh ra
Nguyên tắc là sinh từ các cụm thông tin ghép lại với nhau, bao gồm 3 giá trị: ID thông tin (2 chữ số)+ Độ dài thông tin (2 chữ số) + Giá trị thông tin. Cụ thể như sau:			
00	Phiên bản: Mặc định là 01	01	00 02 01
99	Các thông tin phục vụ tra cứu Hoá đơn: Độ dài của trường này bằng tổng độ dài của các thông tin trong Sub-ID bên dưới		99 96 (Vì tổng độ dài các Sub-ID bên dưới là 96)
	Sub-ID: 00 InvoiceGUID: đã bỏ dấu gạch và chuyển sang chữ hoa	21c96da5-e969-4a9e-b5e9-52833c30098e	00 32 21C96DA5E9694A9EB5E952833C30098E
	Sub-ID: 01 Mã số Thuế người bán bỏ dấu gạch	0101360697-999	01 13 0101360697999
	Sub-ID: 02 Ký hiệu mẫu số Hoá đơn	1	02 01 1
	Sub-ID: 03 Ký hiệu Hoá đơn	C22TTT	03 06 C22TTT
	Sub-ID: 04 Số Hoá đơn: bỏ hết số 0	2	04 01 2

	Sub-ID: 05 Ngày Hoá đơn: Dạng năm tháng ngày	2022-02-23	05 08 20220223
	Sub-ID: 06 Tổng tiền thanh toán bằng số	5162300	06 07 5162300
63	Mã CRC-16 để soát lỗi		63 04 638F

Như vậy. 1 Hoá đơn có:

- Mẫu số Hoá đơn (InvoiceForm): 1
- Ký hiệu Hoá đơn (InvoiceSerial): C22TTT
- Số Hoá đơn (InvoiceNo): 2
- Ngày Hoá đơn (InvoiceDate): 2022-02-23
- Tổng thanh toán : 5162300
- MST người bán: 0101360697-999
- InvoiceGUID: 21c96da5-e969-4a9e-b5e9-52833c30098e

Thì sẽ có QRCode là:

0002019996003221C96DA5E9694A9EB5E952833C30098E0113010136069799902011030 6C22TTT0401205082022022306075162300630 4638F

C. Sample Code

1. Mã lệnh 100, 101, 110, 111, 112, 122, 125, 126, 127

a. Dữ liệu gửi lên


```
{
  "CmdType": 100,
  "CommandObject": [
    {
```

"Invoice": {
"InvoiceTypeID": 1,
"InvoiceDate": "2019-10-06T14:03:45.35617+07:00",
"BuyerName": "",
"BuyerTaxCode": "0123456789",
"BuyerUnitName": "CONG TY ABC",
"BuyerAddress": "So 632, Duong A, Q. Hai Ba Trung",
"BuyerBankAccount": "",
"PayMethodID": 3,
"ReceiveTypeID": 3,
"ReceiverEmail": "",
"ReceiverMobile": "",
"ReceiverAddress": "",
"ReceiverName": "",
"Note": "Test",
"BillCode": "",
"CurrencyID": "VND",
"ExchangeRate": 1.0,
"InvoiceForm": "1",
"InvoiceSerial": "C22TAA",
"InvoiceNo": 1,
"MaCuaCQT": "",
"CCCD": "999999999988",
"UserDefine": ""
},
"ListInvoiceDetailsWS": [
{
"ItemTypeID": 0,
"IsDiscount": false,
"ItemCode": "IT123",
"ItemName": "Mặt hàng 1",
"UnitName": "Cái",

```
            "Qty": 10.0,
            "Price": 100.0,
            "Amount": 1000.0,
            "TaxRateID": 3,
            "TaxRate": 10.0,
            "TaxAmount": 100.0,
            "DiscountRate": 0.0,
            "DiscountAmount": 0.0,
            "UserDefineDetails": ""
          }
        ],
        "ListInvoiceAttachFileWS": [],
        "AttachListNumber": "123ABC", // Số bảng kê
        "AttachListDate": "2021-11-10", // Ngày bảng kê
        "PartnerInvoiceID": 1,
        "PartnerInvoiceStringID": ""
      }
    ]
}
```


b. Kết quả trả về:


```
{
  "Status": 0, //0 - thành công, 1 - thất bại
  "Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":1,\"PartnerInvoiceStringID\":\"\",\"InvoiceGUID\":\"9ebd0c34-8ac4-40b3-9cf9-da800da38af9\",\"InvoiceForm\":\"01GTKT0/001\",\"InvoiceSerial\":\"AB/19E\",\"InvoiceNo\":1,\"MTC\":\"RTO9YKG38\",\"Status\":0,\"MessLog\":\"\"}]", // List Object kết quả tương ứng với list Hoá đơn đẩy lên
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

Chi tiết Object trả về:


```
{
   "PartnerInvoiceID": 1,
   "PartnerInvoiceStringID": "",                    // PartnerInvoiceID/StringID của Hoá đơn được gửi lên Bkav
   "InvoiceGUID": "9ebd0c34-8ac4-40b3-9cf9-da800da38af9",  // GUID của Hoá đơn trên Bkav được trả về
   "InvoiceForm": "01GTKT0/001",                    //Mẫu số Hoá đơn trên Bkav
   "InvoiceSerial": "AB/19E",                       // Ký hiệu Hoá đơn trên Bkav
   "InvoiceNo": 1,                                  // Số Hoá đơn, được trả về với các lệnh 101, 111, 112
   "MTC": "RTO9YKG38",                              // Mã tra cứu của Hoá đơn trên Website: http://tracuu.ehoadon.vn (với hệ thống test là
https://demo.ehoadon.vn/TCHD)
   "Status": 0,                                     // Trạng thái của từng Hoá đơn được gửi lên: 0- thành công, 1- lỗi
   "MessLog": ""                                    //Nguyên nhân lỗi (nếu có)
}
```


2. Mã lệnh 120, 123 - Thay thế Hoá đơn

- Dữ liệu gửi lên bổ sung thêm trường Original Invoice Identify để xác định Hoá đơn gốc bị thay thế

a. Dữ liệu gửi lên


```
{
   "CmdType": 123,
   "CommandObject": [
      {
         "Invoice": {
            "InvoiceTypeID": 1,
            "InvoiceDate": "2019-10-06T14:03:45.35617+07:00",
            "BuyerName": "",
            "BuyerTaxCode": "0123456789",
            "BuyerUnitName": "CONG TY ABC",
            "BuyerAddress": "So 632, Duong A, Q. Hai Ba Trung",
```

```
    "BuyerBankAccount": "",
    "PayMethodID": 3,
    "ReceiveTypeID": 3,
    "ReceiverEmail": "",
    "ReceiverMobile": "",
    "ReceiverAddress": "",
    "ReceiverName": "",
    "Note": "Test",
    "BillCode": "",
    "CurrencyID": "VND",
    "ExchangeRate": 1.0,
    "InvoiceForm": "1",
    "InvoiceSerial": "C22TAA",
    "InvoiceNo": 0,
    "UserDefine": "",
    "Reason": "Thay thế Hoá đơn với lý do abc",
    "OriginalInvoiceIdentify": "[1]_[C22TAA]_[0000001]"
},
"ListInvoiceDetailsWS": [
    {
        "ItemTypeID": 0,
        "IsDiscount": false,
        "ItemCode": "IT123",
        "ItemName": "Mặt hàng 1",
        "UnitName": "Cái",
        "Qty": 10.0,
        "Price": 100.0,
        "Amount": 1000.0,
        "TaxRateID": 3,
        "TaxRate": 10.0,
        "TaxAmount": 100.0,
        "DiscountRate": 0.0,
```

```
                "DiscountAmount": 0.0,
                "UserDefineDetails": ""
            }
        ],
        "ListInvoiceAttachFileWS": [],
        "AttachListNumber": "123ABC",
        "AttachListDate": "2021-11-10",
        "PartnerInvoiceID": 2,
        "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```


b. Dữ liệu trả về

Lưu ý: Kết quả trả về tương tự phần 1

3. Mã lệnh 121, 124 - điều chỉnh Hoá đơn

- Dữ liệu gửi lên ngoài thông tin Original Invoice Identify còn có thêm trường IsIncrease để xác định hoá đơn là điều chỉnh tăng/giảm/thay đổi thông tin (Xem tại đây)

a. Dữ liệu gửi lên


```
{
  "CmdType": 124,
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "InvoiceTypeID": 1,
        "InvoiceDate": "2018-11-10",
        "BuyerName": "",
        "BuyerTaxCode": "0123456789",
        "BuyerUnitName": "CONG TY ABC",
```

```
    "BuyerAddress": "So 632, Duong A, Q. Hai Ba Trung",
    "BuyerBankAccount": "",
    "PayMethodID": 3,
    "ReceiveTypeID": 3,
    "ReceiverEmail": "abc@gmail.com",
    "ReceiverMobile": "",
    "ReceiverAddress": "",
    "ReceiverName": "",
    "Note": "Test",
    "BillCode": "",
    "CurrencyID": "USD",
    "ExchangeRate": 23500.0,
    "InvoiceForm": "",
    "InvoiceSerial": "",
    "InvoiceNo": 0,
    "Reason": "Huỷ/thay thế/điều chỉnh Hoá đơn với lý do abc",
    "OriginalInvoiceIdentify": "[01GTKT0/001]_[AA/19E]_[0000001]"
},
"ListInvoiceDetailsWS": [
    {
        "ItemTypeID": 4,
        "ItemName": "Điều chỉnh thông tin",
        "UnitName": "",
        "Qty": 0.0,
        "Price": 0.0,
        "Amount": 0,
        "TaxRateID": 0,
        "TaxRate": 10,
        "TaxAmount": 0,
        "DiscountRate": 0.0,
        "DiscountAmount": 0.0,
        "UserDefineDetails": "",
```

```
    "IsDiscount": false
},
{
    "ItemTypeID": 0,
    "ItemName": "Điều chỉnh tăng tiền Thuế",
    "UnitName": "",
    "Qty": 0.0,
    "Price": 0.0,
    "Amount": 0.0,
    "TaxRateID": 3,
    "TaxRate": 10.0,
    "TaxAmount": 20000.0,
    "IsDiscount": false,
    "DiscountRate": 0.0,
    "DiscountAmount": 0.0,
    "UserDefineDetails": "",
    "IsIncrease": true
},
{
    "ItemTypeID": 0,
    "ItemName": "Điều chỉnh giảm số tiền của mặt hàng A",
    "UnitName": "",
    "Qty": 0.0,
    "Price": 0.0,
    "Amount": 0.0,
    "TaxRateID": 3,
    "TaxRate": 10.0,
    "TaxAmount": 20000.0,
    "IsDiscount": false,
    "DiscountRate": 0.0,
    "DiscountAmount": 0.0,
    "UserDefineDetails": "",
```

```
                "IsIncrease": false
            }
        ],
        "ListInvoiceAttachFileWS": [],
        "AttachListNumber": "123ABC",
        "AttachListDate": "2021-11-10",
        "PartnerInvoiceID": 5,
        "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```


b. Dữ liệu trả về

Lưu ý: Kết quả trả về tương tự phần 1

4. Mã lệnh 200,203, 204 - cập nhật thông tin Hoá đơn chưa ký phát hành

a. Dữ liệu gửi lên


```
{
  "CmdType": 200,
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "InvoiceTypeID": 1,
        "InvoiceDate": "2019-10-06T14:03:45.35617+07:00",
        "BuyerName": "",
        "BuyerTaxCode": "0123456789",
        "BuyerUnitName": "CONG TY ABC",
        "BuyerAddress": "So 632, Duong A, Q. Hai Ba Trung",
        "BuyerBankAccount": "",
```

"PayMethodID": 3,
"ReceiveTypeID": 3,
"ReceiverEmail": "",
"ReceiverMobile": "",
"ReceiverAddress": "",
"ReceiverName": "",
"Note": "Test",
"BillCode": "",
"CurrencyID": "VND",
"ExchangeRate": 1.0,
"InvoiceForm": "1",
"InvoiceSerial": "C22TAA",
"InvoiceNo": 1,
"InvoiceGUID": "a5034579-3622-4c07-b7c8-f8f1f4c80c89", //GUID của Hoá đơn cần cập nhật trên Bkav, điền thông tin trường này trong trường hợp dùng lệnh 204
"UserDefine": ""
},
"ListInvoiceDetailsWS": [
{
"ItemTypeID": 0,
"IsDiscount": false,
"ItemCode": "IT123",
"ItemName": "Mặt hàng 1",
"UnitName": "Cái",
"Qty": 10.0,
"Price": 100.0,
"Amount": 1000.0,
"TaxRateID": 3,

"TaxRate": 10.0,
"TaxAmount": 100.0,
"DiscountRate": 0.0,
"DiscountAmount": 0.0,
"UserDefineDetails": ""
}
],
"ListInvoiceAttachFileWS": [],
"PartnerInvoiceID": 3, //ID của Hoá đơn trong PMKT trong trường hợp dùng lệnh 200
"PartnerInvoiceStringID": ""
}
]
}

b. Kết quả trả về:

{
"Status": 0,
"Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":3,\"PartnerInvoiceStringID\":\"\",\"InvoiceGUID\":\"a5034579-3622-4c07-b7c8-f8f1f4c80c89\",\"InvoiceForm\":\"01GTKT0/001\",\"InvoiceSerial\":\"AB/19E\",\"InvoiceNo\":3,\"MTC\":\"\",\"Status\":0,\"MessLog\":\"\"}]",
"isOk": true,
"isError": false
}

5. XóaMã lệnh 201, 202 - Huỷ hoá đơn đã phát hành. Mã 301, 303 - Xoá bỏ Hoá đơn chưa phát hành

- Khi gửi lệnh huỷ Hoá đơn, Client gửi lên thông tin của Object Hoá đơn cần huỷ kèm mã lệnh (có thể gửi full thông tin, nhưng eHD sẽ chỉ lấy các thông tin PartnerID/ InvoiceGUID để huỷ)
- Cho phép huỷ nhiều hoá đơn bằng cách gửi lên list Object
- Client chỉ có thể xoá bỏ Hoá đơn (301, 303) ở trạng thái 11 khi số Hoá đơn xoá bỏ là số lớn nhất đang có trong dải số.

a. Mã lệnh 201/ 303 - Huỷ/xoá bỏ bằng InvoiceGUID

```
{
  "CmdType": 201/303,
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "InvoiceGUID": "7206dd3d-1302-457f-911d-0ab749a65cec", // INVOICEGUID của các Hoá đơn cần huỷ/xoá bỏ
        "Reason": "Hủy vì sai sót"  // lý do Hủy hóa đơn
      }
    }
  ]
}
```

b. Mã lệnh 202/301 - Huỷ/xoá bỏ bằng PartnerInvoiceID

```
{
  "CmdType": 202/301,
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "InvoiceTypeID": 1,
        "Reason": "Hủy vì sai sót"      // Lý do Hủy hóa đơn
      },
      "PartnerInvoiceID": 1,
      "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```

c. Hủy bằng xml Commandtype 202

Dữ liệu đẩy lên

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ExecCommand xmlns="http://tempuri.org/">
      <partnerGUID>d414d2d2-74d0-4417-a1a2-38f589822c98</partnerGUID>
      <CommandData>
        <CommandData>
          <CmdType>202</CmdType>
          <CommandObject xmlns:q1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:type="q1:string" xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
            <ArrayOfInvoiceDataWS>
              <InvoiceDataWS>
                <Invoice>
                  <InvoiceTypeID>1</InvoiceTypeID>
                  <Reason>Hủy hóa đơn do sai sót</Reason>
                </Invoice>
                <PartnerInvoiceID>0</PartnerInvoiceID>
                <PartnerInvoiceStringID>4407b0d6-ebfe-4c1c-a184-1fa5df5d1dke</PartnerInvoiceStringID>
              </InvoiceDataWS>
            </ArrayOfInvoiceDataWS>
          </CommandObject>
        </CommandData>
      </CommandData>
    </ExecCommand>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


d. Kết quả trả về

{
"Status": 0,
"Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":1,\"PartnerInvoiceStringID\":\"\",\"InvoiceGUID\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"InvoiceForm\":\"\",\"InvoiceSerial\":\"\",\"InvoiceNo\":0,\"MTC\":\"\",\"Status\":0,\"MessLog\":\"\"}]",
"isOk": true,
"isError": false
}

6. Mã lệnh 205 - Ký Hoá đơn bằng HSM

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType":205,
"CommandObject":"44abe166-08e8-4abb-a6dc-9960cd38d737" // InvoiceGUID Bkav trả về khi thêm mới Hóa đơn
}

b. Dữ liệu trả về

{
"Status": 0,
"Object": "",
"isOk": true,
"isError": false
}

7. Mã lệnh 206 - Ký nhiều Hoá đơn bằng HSM

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType": 206,

"CommandObject": [
{
"InvoiceGUID": "2503fc3c-1adb-477d-9a28-acac3d37c089"
},
{
"InvoiceGUID": "86c38647-b159-4f54-b47a-eaa667634533"
}
]
}

b. Dữ liệu trả về

Ký thành công sẽ báo "Status": 0,

Trường hợp có hóa đơn ký lỗi sẽ báo về như sau tùy từng lỗi cụ thể:

{
"Status": 1,
"Object": "Hóa đơn không tồn tại trên hệ thống [!|637702543128419349|!]",
"Code": "EHD0000124",
"isOk": **false**,
"isError": **true**
}

8. Mã lệnh 300 - Giải trình với CQT trong TH HĐ có sai sót mà ko phải làm TT, ĐC, HĐ cần rà soát.

a. Cấu trúc gửi lên:

{
"CmdType": 300,
"CommandObject": [
{

```
        "Invoice": {
            "Notify": true, //true là có thông báo của CQT, false là ko có tbao của CQT
            "DateNotify": "2022-03-11",  // Nếu ko có tbao thì để giá trị mặc định 1900-01-01
            "NumberNotify": "ABCDEF",  // SỐ thông báo
            "Reason": "Test giải trình", // Nội dung giải trình
            "InvoiceGUID": "f8a36d38-95f4-443f-b5d6-4b15bbffccc7"
        }
    }
  ]
}
```


b. Cấu trúc trả về:


```
{
  "Status": 0,
  "Object": [
    {
      "InvoiceGUID": "88c953b2-b476-4ccf-bd1e-221ac86a3879",
      "Status": 0,
      "Msg": ""
    }
  ],
  "Code": null,
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```


9. Mã lệnh 304 - Giải trình với CQT cho trường hợp hóa đơn Bị Thay Thế/Bị điều chỉnh

a. Cấu trúc gửi lên:


```
{
  "CmdType": 304,
```

```
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "Reason": "Test giải trình", // Nội dung giải trình
        "InvoiceGUID": "f8a36d38-95f4-443f-b5d6-4b15bbffccc7"
      }
    }
  ]
}
```

b. Cấu trúc trả về:

```
{
  "Status": 0,
  "Object": [
    {
      "InvoiceGUID": "88c953b2-b476-4ccf-bd1e-221ac86a3879",
      "Status": 0,
      "Msg": ""
    }
  ],
  "Code": null,
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

10.Mã lệnh 502 - đính kèm file vào hoá đơn.

Mã lệnh 502 Đính kèm bằng PartnerInvoiceID/PartnerInvoiceStringID (Chỉ hỗ trợ PDF và excel)

a. Dữ liệu gửi lên

```
{
  "CmdType": 502,
```

```
    "CommandObject": [
      {
        "Invoice": {
          "InvoiceGUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
        },
        "ListInvoiceDetailsWS": [],
        "ListInvoiceAttachFileWS": [
          {
            "FileName": "sales invoice 02",
            "FileExtension": "pdf",
            "FileContent": "Nội dung file PDF, Excel Encode Base 64"
          }
        ],
        "PartnerInvoiceID": 110011, // Key của hóa đơn trong PM kế toán được đính kèm file
        "PartnerInvoiceStringID": ""
      }
    ]
  }
```


b. Dữ liệu trả về


```
{
  "Status": 0,
  "Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":110011,\"PartnerInvoiceStringID\":\"\",\"InvoiceGUID\":\"a63e208e-31da-4384-84e4-
e1c5ce5397bc\",\"InvoiceForm\":\"01GTKT0/005\",\"InvoiceSerial\":\"AA/21E\",\"InvoiceNo\":116,\"MTC\":\"\",\"Status\":0,\"MessLog\":\"\"}]",
  "Code": null,
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```


11.Mã lệnh 503 đính kèm file vào hóa đơn bằng InvoiceGuid (Chỉ hỗ trợ PDF và excel)

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType": 503,
"CommandObject": [
{
"Invoice": {
"InvoiceGUID": "e726fadc-e1ac-4dde-bb6a-937889a4fe2d" // InvoiceGuid của hóa đơn được đính kèm file
},
"ListInvoiceDetailsWS": [],
"ListInvoiceAttachFileWS": [
{
"FileName": "sales invoice",
"FileExtension": "pdf",
"FileContent": "Nội dung file PDF, Excel Encode Base64 " // Dữ liệu file PDF, excel Encodebase64
}
],
"PartnerInvoiceID": 0,
"PartnerInvoiceStringID": ""
}
]
}

b. Kết quả trả về

{
"Status": 0,
"Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":0,\"PartnerInvoiceStringID\":\"05MS0Y000002425\",\"InvoiceGUID\":\"e726fadc-e1ac-4dde-bb6a-937889a4fe2d\",\"InvoiceForm\":\"01GTKT0/005\",\"InvoiceSerial\":\"AA/21E\",\"InvoiceNo\":118,\"MTC\":\"\",\"Status\":0,\"MessLog\":\"\"}]",
"Code": **null**,

```
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

12. Mã lệnh 800 - Lấy thông tin Hoá đơn.

a. Dữ liệu gửi lên

```
{
  "CmdType": 800,
  "CommandObject": "1cee641b-4966-4955-8c4b-831d743d9d80" // Command Object có thể là PartnerInvoiceID hoặc PartnerInvoiceStringID hoặc InvoiceGUID
}
```

b. Kết quả trả về

```
{
  "Status": 0,
  "Object": "Dữ liệu Hoá đơn dạng text json",
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

Object Hoá đơn dạng json trong kết quả trả về:

```
{
  "Invoice": {
    "InvoiceTypeID": 1,
    "InvoiceDate": "2022-01-20T00:00:00",
```

"BuyerCode": "",
"BuyerName": "NamTC TEST",
"BuyerTaxCode": "",
"BuyerUnitName": "",
"BuyerAddress": "Ha Noi",
"BuyerBankAccount": "",
"PayMethodID": 1,
"ReceiveTypeID": 3,
"ReceiverEmail": "namtc.bkav@gmail.com",
"ReceiverMobile": "",
"ReceiverAddress": "",
"ReceiverName": "",
"Note": "HIepDV",
"UserDefine": "",
"BillCode": "",
"MaCuaCQT": "",
"CurrencyID": "VND",
"ExchangeRate": 1.0,
"InvoiceGUID": "050dec51-ddc2-4c7c-b6e7-73f5faa56646",
"InvoiceStatusID": 15,
"InvoiceForm": "1",
"InvoiceSerial": "C22TNA",
"InvoiceNo": 6,
"InvoiceCode": "K2NLBWGWBF",
"SignedDate": "2022-01-26T13:59:46.687",
"OriginalInvoiceIdentify": **null**,
"SellerTaxCode": "0101360697-999",
"UIDefine": "",

```
    "Reason": "",
    "SumItemAmount": 100000.0,
    "SumDiscountAmount": 0.0,
    "SumTaxAmount": 10000.0,
    "SumPaymentAmount": 110000.0
},
"ListInvoiceDetailsWS": [
    {
        "ItemName": "TEST",
        "UnitName": "TEST",
        "Qty": 1.0,
        "Price": 1.0,
        "Amount": 100000.0,
        "TaxRateID": 3,
        "TaxRate": 10.0,
        "TaxAmount": 10000.0,
        "DiscountRate": 0.0,
        "DiscountAmount": 0.0,
        "SVChargeAmount": 0.0,
        "IsDiscount": false,
        "UserDefineDetails": "",
        "IsIncrease": false,
        "ItemCode": "",
        "ItemTypeID": 0
    }
],
"ListInvoiceAttachFileWS": [],
"PartnerInvoiceID": 1234443,
```

"PartnerInvoiceStringID": "",
"InvoiceAction": 0,
"IsIASendSMS": false,
"IsIADontSendSMS": true,
"IsIASendEmail": false,
"IsIADontSendEmail": true,
"IsIA_SendSMS_SendEmail": false,
"IsIA_DontSendSMS_SendEmail": false,
"IsIA_DontSendSMS_DontSendEmail": true,
"IsIAAutoSign": false,
"IsIADontAutoSign": true,
"IsIACheckMST": true,
"IsSetInvoiceNo": false,
"TransactionID": 0,
"TransactionStringID": null
}

13. Mã lệnh 801 - Lấy trạng thái Hoá đơn

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType": 801,
"CommandObject": "1cee641b-4966-4955-8c4b-831d743d9d80" // InvoiceGUID của Hoá đơn cần check
}

b. Kết quả trả về

{
"Status": 0,

"Object": 2, // Trạng thái Hoá đơn trả về
"isOk": true,
"isError": false
}

14. Mã lệnh 802 - Lấy lịch sử Hoá đơn

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType": 802,
"CommandObject": "1cee641b-4966-4955-8c4b-831d743d9d80" // InvoiceGUID của Hoá đơn cần check
}

b. Kết quả trả về

{
"Status": 0,
"Object": "[{\"FuncId\":0,\"STT\":1,\"UserName\":\"HeThong\",\"ID\":0,\"CreateDate\":\"2019-10-24T16:35:03.697\",\"IP\":null,\"UserID\":0,\"ObjectGUID\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"LogContent\":\"Ký Hóa đơn số: 0000004; Trạng thái: Chờ ký ==> Đã phát hành\"}\"}]", // Lịch sử Hoá đơn
"isOk": true,
"isError": false
}

15. Mã lệnh 804/816 - Lấy link in Hoá đơn chuyển đổi/Bản thể hiện

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType": 804,
"CommandObject": [

```
        {
            "PartnerInvoiceID": 4,          // PartnerID của Hoá đơn
            "PartnerInvoiceStringID": ""
        }
    ]
}
```

b. Kết quả trả về


```
{
    "Status": 0,
    "Object": [
        {
            "PartnerInvoiceID": 4,
            "PartnerInvoiceStringID": "",
            "InvoiceGUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
            "InvoiceForm": "",
            "InvoiceSerial": "",
            "InvoiceNo": 0,
            "MTC": "",
            "Status": 0,
            "MessLog": "/Invoice_View_Demo/AB/-1/AB-19E-0000004-KTORBDZIF-DPH.pdf"
        }
    ],
    "isOk": true,
    "isError": false
}
```


Link tải sẽ là: https://demo.ehoadon.vn/Invoice_View_Demo/AB/-1/AB-19E-0000004-KTORBDZIF-DPH.pdf

16. Mã lệnh 808 - lấy dữ liệu Hoá đơn PDF, 809 - Lấy dữ liệu XML

a. **Dữ liệu gửi lên**

```
{
  "CmdType":808,
  "CommandObject":"4"  // PartnerInvoiceID/PartnerInvoiceStringID
}
```

b. **Kết quả trả về**

- **Lệnh 808**

```
{
  "Status": 0,
  "Object": "{\"PDF\":\" Dữ liệu file PDF được encode Base 64 \",\"XML\":null}",
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

- **Lệnh 809**

```
{
  "Status": 0,
  "Object": "{\"PDF\":null,\"XML\":\" Dữ liệu file XML được encode Base 64 \"}",
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

17. Mã lệnh 810 - Lấy dữ liệu Hoá đơn bằng mẫu số, ký hiệu, số Hoá đơn

a. **Dữ liệu gửi lên**

Json

```
{
```

```
  "CmdType": 810,
  "CommandObject": {
    "InvoiceForm": "1",
    "InvoiceSerial": "C24TAA",
    "FromInvoiceNo": 1,
    "ToInvoiceNo": 100
  }
}
```


XML


```
<CommandData>
        <CmdType>810</CmdType>
        <CommandObject xmlns:q1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:type="q1:string" xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <InvoiceInput>
                        <InvoiceForm>1</InvoiceForm>
                        <InvoiceSerial>C23TKV</InvoiceSerial>
                        <FromInvoiceNo>1</FromInvoiceNo>
                        <ToInvoiceNo>100</ToInvoiceNo>
                </InvoiceInput>
        </CommandObject>
</CommandData>
```


b. **Dữ liệu trả về**

Tương tự lệnh 800

18. Mã lệnh 811/812/813 - Lấy bản thể hiện / bản chuyển đổi / file XML của Hoá đơn theo Mã tra cứu

a. **Dữ liệu gửi lên**


```
{
  "CmdType": "811/812/813",
```

```
        "CommandObject": "L1S9Z7C0TE" // MTC của Hoá đơn
    }
```

b. Dữ liệu trả về

```
{
  "Status": 0,
  "Object": "{\"PDF\":\" Dữ liệu file PDF được encode Base 64 \",\"XML\":"Dữ liệu file XML được encode Base 64"}", // tuỳ mã lệnh mà sẽ có thể tương ứng trả về
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

19. Mã lệnh 814 - Lấy thông tin báo cáo BC26/AC

a. Dữ liệu gửi lên

```
{
  "CmdType": 814,
  "CommandObject": {
    "FromDate": "2020-01-01", // Từ ngày
    "ToDate": "2020-01-31" // Tới ngày
  }
}
```

b. Dữ liệu trả về

```
{
  "Status": 0,
  "Object": "Dữ liệu file XML BC 26/AC được escape",
  "Code": null,
  "isOk": true,
```

```
        "isError": false
    }
```

20. Mã lệnh 815 - Lấy bảng kê.

a. Cấu trúc gửi lên:

```
{
  "CmdType": "815",
  "CommandObject": {
    "InvoiceTypeID": "1",
    "FromDate": "2020-09-15",
    "ToDate": "2020-09-15"
  }
}
```

21.Mã lệnh 816 - Lấy link tải hóa đơn bản thể hiện (PDF)

a. Dữ liệu gửi lên

```
{
  "CmdType": 816,
  "CommandObject": [
    {
      "PartnerInvoiceID": 4,        // PartnerID của Hoá đơn
      "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```

b. **Kết quả trả về**


```
{
    "Status": 0,
    "Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":0,\"PartnerInvoiceStringID\":\"WD00000008\",\"InvoiceGUID\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"InvoiceForm\":\"\",\"InvoiceSerial\":\"\",\"InvoiceNo\":0,\"MTC\":\"\",\"MaCuaCQT\":null,\"Status\":0,\"MessLog\":\"/Invoice_View_Demo/C2/3T/C23TYY-00000007-X301O9JT62-CK.pdf\"}]",
    "Code": null,
    "isOk": true,
    "isError": false
}
```


22.Mã lệnh 817 - Lấy link 04SS

a. **Dữ liệu gửi lên**

```
{
   "CmdType": 817,
   "CommandObject": [
      {
         "PartnerInvoiceID": 4,        // PartnerID của Hoá đơn
         "PartnerInvoiceStringID": ""
      }
   ]
}
```

b. **Kết quả trả về**


```
{
    "Status": 0,
```

"Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":274780,\"PartnerInvoiceStringID\":\"\",\"InvoiceGUID\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"InvoiceForm\":\"\",\"InvoiceSerial\":\"\",\"InvoiceNo\":0,\"MTC\":\"\",\"MaCuaCQT\":null,\"Status\":0,\"MessLog\":\"/Invoice_View_Demo/04/SS/04SS-HDDT_638134474072112295.pdf\"}]",
"Code": null,
"isOk": true,
"isError": false
}

23.Mã lệnh 818 - Lấy PDF 04SS

a. Dữ liệu gửi lên

```
{
  "CmdType": 818,
  "CommandObject": [
    {
      "PartnerInvoiceID": 4,        // PartnerID của Hoá đơn
      "PartnerInvoiceStringID": ""
    }
  ]
}
```

b. Kết quả trả về

{
"Status": 0,
"Object": "[{\"PartnerInvoiceID\":274780,\"PartnerInvoiceStringID\":\"\",\"InvoiceGUID\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",\"InvoiceForm\":\"\",\"InvoiceSerial\":\"\",\"InvoiceNo\":0,\"MTC\":\"\",\"MaCuaCQT\":null,\"Status\":0,\"MessLog\":\"{\\\"PDF

\\\":\\\"JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9MZW5ndGggMjY0ODIvTGVuZ3RoMSA2Nzg5Mi9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGU
+PnN0cmVhbQp4nOy8d3xT5fswfN332TlJzkm6kqbNaJqutE06aUqhAVr2lNUilTJEllIQ96BOoKDiFgfgRtGvAQGLs37FLYIDHCCg4oQqKk5o
8173CUX0eX/P53nfv9738+GcXuee5x7Xfe2kAQIAJmgFDrzTz53acq82rgtrngDI+3n6hYu8mTPoRwD5awH0a2e2nHPuuY2usQDV2fhS4znzLp
np77z6EEBdK0BBdNbZU2d8d8a9MwHO68AxKmdhRdII5wws/4Hl7FnnLro48PHaP.....\\\",\\\"XML\\\":null}\"}]",
"Code": null,
"isOk": true,
"isError": false
}

(Decode tiếp trong phần dữ liệu chữ xanh và lưu dưới dạng file .PDF)

24. Mã lệnh 850 - Lệnh lấy trạng thái hóa đơn và mã cơ quan thuế (nếu có)

a. Cấu trúc gửi lên:

{
"CmdType": 850,
"CommandObject": "1cee641b-4966-4955-8c4b-831d743d9d80"
}

b. Cấu trúc trả về:

{
"Status": 0,
"Object": [
{
"BkavStatus": 2, //invoiceStatusID
"TaxStatus": 32,
"TaxAuthorityCode": "002937FA5169B743EABF1C33822F948E72",
"ErrorContent": "Hoá đơn có sai sót/cấp mã lỗi"
}

```
  ],
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```


XML:


```
<CommandData>
  <CmdType>850</CmdType>
  <CommandObject xmlns:q1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:type="q1:string" xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">b60b8a0d-13ae-45f1-82d4-02c9e8c43d44</CommandObject>
</CommandData>
```


Dữ liệu trả về:


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<Result>
  <Status>0</Status>
  <Object xmlns:q1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" p3:type="q1:string" xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
    <InvoiceCQT>
      <BkavStatus>2</BkavStatus>
      <TaxStatus>33</TaxStatus>
      <TaxAuthorityCode>00968F6CEAA91E4B74AA0FEFF255D701A6</TaxAuthorityCode>
      <ErrorContent/>
    </InvoiceCQT>
  </Object>
</Result>
```

25. Mã lệnh 853 - Lệnh lấy thông tin hóa đơn theo ngày

c. Cấu trúc gửi lên:

```
{
    "CmdType": 853,
    "CommandObject": {
        "InvoiceDateFrom": "2024-01-26",
        "InvoiceDateTo": "2024-04-26",
        "PageNumber": 1
    }
}
```

d. Cấu trúc trả về:

Trả về list invoice, cấu trúc như lệnh 800

26. Mã lệnh 901 - Gửi lại email mã tra cứu

a. Dữ liệu gửi lên

```
{
  "CmdType": 901,
  "CommandObject": "1cee641b-4966-4955-8c4b-831d743d9d80"
}
```

b. Dữ liệu trả về

```
{
  "Status": 0,
  "Object": true,
  "isOk": true,
```

"isError": false
}

27. Mã lệnh 904 - Tra cứu thông tin doanh nghiệp

a. Dữ liệu gửi lên

{
"CmdType": 904,
"CommandObject": "0101360697"
}

MST cần tra cứu

b. Dữ liệu trả về

{
"Status": 0,
"Object": {
"MaSoThue": "0101360697",
"TenChinhThuc": "CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV",
"DiaChiGiaoDichChinh": "Tầng 2, tòa nhà HH1-khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
"DiaChiGiaoDichPhu": "Tầng 2, tòa nhà HH1-khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam",
"TrangThaiHoatDong": "Hoạt động",
"SoDienThoai": null,
"ChuDoanhNghiep": "LÊ THANH NAM",
"LastUpdate": "2019-11-01T11:05:31.9673896+07:00"
},
"isOk": true,
"isError": false
}

28. Mã lệnh 911 - Gửi lại email tra cứu Hoá đơn

a. **Dữ liệu gửi lên**


```
{
  "CmdType": 911,
  "CommandObject": [
    {
      "Invoice": {
        "InvoiceGUID": "7206dd3d-1302-457f-911d-0ab749a65cec",
        "ReceiverEmail": "abc@gmail.com",
        "ReceiverMobile": ""
      }
    }
  ]
}
```


b. **Dữ liệu trả về**

29. Mã lệnh 1014 - Tạo bill

a. **Dữ liệu gửi lên**


```
{
  "CmdType": 1014,
  "CommandObject": {
    "Bill": {
      "BillCode": 1,
      "OriginalBillCode": 0,
      "BillDate": "2022-12-26",
      "BillStatusID": 1,
```

```
        "PayMethod": "",
        "Note": "Note here"
      },
      "ListBillDetails": [
        {
          "ItemCode": "123",
          "ItemName": "Món",
          "UnitName": "Phần",
          "Qty": 1.0,
          "Price": 10000.0,
          "Amount": 10000.0,
          "TaxRateID": 1,
          "TaxRate": 0.0,
          "TaxAmount": 0.0,
          "DiscountRate": 0.0,
          "DiscountAmount": 0.0,
          "IsDiscount": false,
          "ItemTypeID": 0
        }
      ]
    }
}
```


b. Dữ liệu trả về

{"Status":0,"Object":"","Code":null,"isOk":true,"isError":false}

30. Mã lệnh 1026 - Tạo hóa đơn từ Bill

a. Dữ liệu gửi lên


```
{
"CmdType": 1026,
"CommandObject": {
  "Invoice": {
    "InvoiceTypeID": 1,
    "InvoiceDate": "2022-10-12",
    "BuyerName": "Hiệp Đặng",
    "BuyerTaxCode": "0123456789",
    "BuyerUnitName": "Công Ty ABC",
    "BuyerAddress": "Ha Noi",
    "BuyerBankAccount": "",
    "PayMethodID": 1,
    "ReceiveTypeID": 3,
    "ReceiverEmail": "Hiepdv@bkav.com",
    "ReceiverMobile": "",
    "ReceiverAddress": "",
    "ReceiverName": "",
    "Note": "",
    "BillCode": "",
    "CurrencyID": "VND",
    "OriginalInvoiceIdentify": "",
    "Reason": "",
    "ExchangeRate": 1.0,
    "InvoiceForm": "",
    "InvoiceSerial": "",
    "InvoiceNo": 0
  },
  "BillGUIDs": [
    "b065d65b-4d33-47cb-898c-684ba39cc07f"
  ]
```

```
  }
}
```


Dữ liệu trả về

31. Mã lệnh 1027 - Lấy thông tin Bill

a. **Dữ liệu gửi lên**


```
{
  "CmdType": 1027,
  "CommandObject": {
    "SellerTaxCode": "0123456789",
    "OrganizationCode": "002",
    "BillCode": 213898
  }
}
```


b. **Dữ liệu trả về**


```
{
  "Status": 0,
  "Object": {
    "BillWS": {
      "BillCode": 100030,
      "BillDate": "2020-10-29T00:00:00",
      "BillStatusID": 99,
      "SumDiscountAmount": 0.0,
      "SumItemAmount": 778182.0,
      "SumTaxAmount": 77818.0,
      "SumPaymentAmount": 856000.0,
      "CreateDate": "2020-10-29T09:27:57.63",
      "LastUpdate": "2020-11-17T14:06:17.517",
      "SynchTime": "2020-10-29T09:27:57.63",
      "TransNo": "",
      "Trans_seq": 0,
```

```
        "Chk_seq": 0,
        "BillGUID": "b065d65b-4d33-47cb-898c-684ba39cc07f",
        "PaymethodID": 1,
        "Note": null,
        "PayMethodName": null
    },
    "BillDetailsWS": [
        {
            "ItemName": "Dịch vụ ăn uống",
            "UnitName": "",
            "Qty": 0.0,
            "Price": 0.0,
            "Amount": 778182.0,
            "TaxRateID": 3,
            "TaxRate": 10.0,
            "TaxAmount": 77818.0,
            "CreateDate": "2020-10-29T09:27:57.64",
            "LastUpdate": "2020-10-29T09:27:57.64",
            "IsDiscount": false,
            "Trans_seq": 0,
            "Chk_seq": 0,
            "ItemCode": "",
            "ItemTypeID": 0
        }
    ]
  },
  "Code": null,
  "isOk": true,
  "isError": false
}
```

D. Phụ lục

1. Danh sách mã lệnh hỗ trợ qua WebService

Nghiệp vụ	CmdType	Tham số đầu vào	Chú thích	Đầu vào là Object
Tạo hóa đơn	100	PartnerID	Mẫu số, ký hiệu do Bkav cấp. Số HĐ = 0 (bản nháp)	x
	101	PartnerID	Mẫu số, ký hiệu, số hđ do Bkav cấp (Hóa đơn chờ)	
	110	PartnerID	Mẫu số, ký hiệu do PMKT cấp. Số HĐ = chưa có	
	111	PartnerID	Mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn do PMKT cấp	
	112	PartnerID	Mẫu số, ký hiệu do PMKT cấp, số HĐ do Bkav cấp	
Thay thế/ Điều chỉnh hóa đơn	120	PartnerID	Tạo Hóa đơn thay thế (Số HĐ =0), (PMKT cấp số luôn = Chờ)	x
	121	PartnerID	Tạo Hóa đơn điều chỉnh (Số HĐ =0), (PMKT cấp số luôn = Chờ)	x
	122	PartnerID	Tạo Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu (Mặc định tạo HĐ chưa có số, nếu cấp số Bkav sẽ lấy theo số cấp với TH cấp số tự do)	x
	123	PartnerID	Tạo Hóa đơn thay thế, số HĐ do Bkav cấp (Hóa đơn cấp số khi tạo thành công)	x
	124	PartnerID	Tạo Hóa đơn điều chỉnh, số HĐ do Bkav cấp (Hóa đơn cấp số khi tạo thành công)	x

	125	PartnerID	Tạo Hóa đơn điều chỉnh cho Hoá đơn ngoài hệ thống (Chưa có số HĐ khi tạo thành công) Item diễn giải đầu tiên (itemtypeid = 4) để theo cấu trúc sau: Điều chỉnh tăng, giảm hoặc thông tin hóa đơn mẫu số 1 ký hiệu C22TYY số hóa đơn 00012345 ngày 04/08/2022	x
	126	PartnerID	Tạo Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu, số HĐ do Bkav cấp khi tạo thành công (Hóa đơn chờ)	x
	127	PartnerID	Tạo Hóa đơn điều chỉnh cho Hoá đơn ngoài hệ thống, số HĐ do Bkav cấp (Hoá đơn chờ) Item diễn giải đầu tiên (itemtypeid = 4) để theo cấu trúc sau: Điều chỉnh tăng, giảm hoặc thông tin hóa đơn mẫu số 1 ký hiệu C22TYY số hóa đơn 00012345 ngày 04/08/2022	x
	128	PartnerID	Tạo Hóa đơn Thay thế cho Hoá đơn ngoài hệ thống, số HĐ do Bkav cấp khi tạo thành công (Hoá đơn chờ) Item diễn giải đầu tiên (itemtypeid = 4) để theo cấu trúc sau: Thay thế hóa đơn mẫu số 1 ký hiệu C22TYY số hóa đơn 00012345 ngày 04/08/2022	x
Cập nhật thông tin hóa đơn (sửa hóa đơn chưa phát hành)	200	PartnerID	Cập nhật thông tin của Hoá đơn	x
	203	Mẫu số_Ký hiệu_Số HĐ		x
	204			x
Hủy hóa đơn (đã phát hành)	201	InvoiceGUID	Hủy hóa đơn	x
	202	PartnerID		

Xóa hóa đơn mới tạo (Số HĐ=0)	301	PartnerID	Xóa hóa đơn chưa phát hành	x
	303	InvoiceGUID		
Đính kèm biên bản vào Hoá đơn	502	PartnerID	Đính kèm file (biên bản, bảng kê…) vào 1 Hoá đơn bất kỳ. Lưu ý: Chỉ hỗ trợ PDF và excel	x
	503	InvoiceGUID		x
Lấy thông 5500tin hóa đơn	800	PartnerID / InvoiceGUID	Lấy thông tin hóa đơn	
	801	InvoiceGUID	Lấy trạng thái của tờ Hóa đơn	
	802	InvoiceGUID	Lấy lịch sử thay đổi của tờ hóa đơn	
	804	PartnerID	Lấy link để tải file hóa đơn in chuyển đổi	x
	808	PartnerID	Lấy file PDF Base 64	
	809	PartnerID	Lấy file Xml Base 64	
	810	Mẫu số, ký hiệu, từ số, đến số	Lấy thông tin các Hoá đơn được tạo trên Bkav theo mẫu số, ký hiệu và dải số Hoá đơn	Max 100 số
	811	MTC	Lấy bản thể hiện Hoá đơn	

	812	MTC	Lấy bản chuyển đổi Hoá đơn	
	813	MTC	Lấy file XML Hoá đơn	
	814	FromDate - ToDate	Lấy file BC/26-AC dạng XML	
	815	FromDate - ToDate	Lấy bảng kê	
	816	PartnerID	Lấy link tải hoá đơn bản thể hiện	
	850	InvoiceGUID	Lấy trạng thái và mã cơ quan thuế	
	853	FromDate - ToDate	Lấy thông tin hóa đơn theo khoảng thời gian	
	300	InvoiceGUID	Giải trình với cơ quan thuế trong TH HĐ có sai sót	
Mã lệnh khác	901	InvoiceGUID	Gửi lại email tra cứu hóa đơn cho KH	
	904	BuyerTaxCode	Tra cứu thông tin doanh nghiệp bằng MST	
	911	InvoiceGUID	Gửi email tra cứu Hoá đơn kèm email cần gửi	
	205	InvoiceGUID	Ra lệnh ký hóa đơn từ PMKT (Áp dụng cho các đơn vị sử dụng chữ ký số HSM)	

	206	InvoiceGUID	Ra lệnh ký hóa đơn từ PMKT với 1 list Hoá đơn (với chữ ký số HSM)	x

2. Danh sách InvoiceStatusID

InvoiceStatusID	Trạng thái	Ghi chú
1	Mới tạo	Hóa đơn mới tạo chưa có số hóa đơn
2	Đã phát hành	Hóa đơn đã ký phát hành
3	Đã hủy	Hoá đơn bị huỷ từ trạng thái Đã phát hành (vẫn báo cáo thuế)
4	Đã xóa	Hóa đơn đã xóa khỏi hệ thống (không dùng)
5	Chờ thay thế	Hóa đơn thay thế chưa ký
6	Thay thế	Hóa đơn Thay thế đã ký
7	Chờ điều chỉnh	Hóa đơn điều chỉnh chưa ký
8	Điều chỉnh	Hóa đơn điều chỉnh đã ký

9	Bị thay thế	Hóa đơn bị thay thế
10	Bị điều chỉnh	Hóa đơn bị điều chỉnh
11	Trống (Đã cấp số, chờ ký)	Hóa đơn đã được cấp số và chưa ký
12	Không sử dụng	Hoá đơn bị xoá từ trạng thái mới tạo (không dùng nữa)
13	Chờ hủy	Hóa đơn đã được chuyển trạng thái chờ hủy và cần ký để hủy
14	Chờ điều chỉnh chiết khấu	Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu chưa ký
15	Điều chỉnh chiết khấu	Hóa đơn điều chỉnh chiết khấu đã ký

3. Danh sách TaxStatus

TaxStatus	Trạng thái	Ghi chú
32	Chờ Thuế xử lý	Hoá đơn đang gửi lên Thuế, chờ Thuế duyệt (cấp mã hoặc tiếp nhận)
33	Thuế đã duyệt	Hoá đơn đã được bên Thuế duyệt
34	Cần rà soát	Hóa đơn bị lỗi hoặc có vấn đề được Cơ quan Thuế trả về cần rà soát lại
35	Cấp mã bị lỗi	Hoá đơn CÓ MÃ của Cơ quan Thuế bị lỗi chưa cấp được mã
36	Chờ cấp mã	Hóa đơn CÓ MÃ của Cơ quan Thuế đang gửi lên Thuế chờ cấp mã

37	Có sai sót	Hoá đơn có sai sót được Cơ quan Thuế trả về
38	Lỗi được CQT trả về	Hoá đơn không mã bị CQT trả lại
39	Lỗi khi đẩy vào Queue của Thuế	Hóa đơn không vào được Queue của Thuế
0	Chưa có trạng thái của CQT	HĐ MTT chưa được gửi sang CQT

4. Các hành động liên quan có thể xử lý với hóa đơn

InvoiceStatusID	Trạng thái	Cho phép Cập Nhật	Cho phép Hủy	Cho phép Thay Thế	Cho phép Điều Chỉnh
1	Mới tạo	x			
2	Đã phát hành		x	x	x
3	Đã hủy				
4	Đã xóa				
5	Chờ thay thế	x			

6	Thay thế			x	
7	Chờ điều chỉnh	x			
8	Điều chỉnh				
9	Bị thay thế				
10	Bị điều chỉnh				x
11	Trống (Đã cấp số, chờ ký)	x			
12	Không sử dụng				
13	Chờ hủy				
14	Chờ điều chỉnh chiết khấu	x			
15	Điều chỉnh chiết khấu		x		x
32	Chờ Thuế Duyệt				

33	Thuế đã duyệt				
34	Cần rà soát				
35	Cấp mã bị lỗi				
36	Chờ cấp mã				
37	Có sai sót				
38	Hóa đơn lỗi được CQT trả về				
39	Lỗi khi đẩy vào Queue của Thuế				

5. Danh sách InvoiceTypeID

InvoiceTypeID	Loại hóa đơn
1	Hóa đơn Giá trị gia tăng

2	Hóa đơn bán hàng
4	Hóa đơn bán hàng (dành cho Tổ chức, Cá nhân trong khu PTQ)
5	Phiếu xuất kho & vận chuyển nội bộ
6	Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý
7	Biên lai thu phí không điền sẵn mệnh giá
8	Biên lai thu phí điền sẵn mệnh giá
9	Hóa đơn bán tài sản công
10	Tem, vé, thẻ điện tử là Hóa đơn GTGT
11	Tem, vé, thẻ điện tử là Hóa đơn BH

6. Danh sách ItemTypeID

ItemTypeID	Diễn giải
0	Hàng hoá dịch vụ (mặc định)
1	Thuế khác
2	Phí khác
3	Phí phục vụ
4	Ghi chú

5	Phụ thu
6	Phí Hoàn
7	Lệ Phí
8	Phí An ninh
9	Số tiền bằng chữ
10	Tiền đất giảm trừ khi tính thuế
11	Điều chỉnh Hoá đơn ngoài hệ thống
12	Diễn giải Hàng hóa đi kèm có đánh STT (không phải hàng khuyến mại)
13	Diễn giải Hàng hóa đi kèm không đánh STT (không phải hàng khuyến mại)
14	Phí dịch vụ cho hóa đơn hoàn vé
15	Hàng hoá khuyến mãi
16	Giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu
17	Thuế tiêu thụ đặc biệt (cộng vào tiền hàng trước thuế)

7. Danh sách hình thức thanh toán

PayMethodID	Tên hình thức thanh toán	Diễn giải
1	TM	Tiền mặt
2	CK	Chuyển khoản
3	TM/CK	Tiền mặt/Chuyển khoản
4	Xuất hàng cho chi nhánh	Xuất hàng cho chi nhánh
5	Hàng biếu tặng	Hàng biếu tặng
6	Cấn trừ công nợ	Cấn trừ công nợ
7	Trả hàng	Trả hàng
8	Khuyến mại không thu tiền	Khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền
9	Xuất sử dụng	Xuất sử dụng
10	Không thu tiền	Không thu tiền
11	D/A	Nhờ thu chấp nhận chứng từ
12	D/P	Nhờ thu đổi chứng từ
13	TT	Trả trước
14	L/C	Thư tín dụng
15	Công nợ	Công nợ

16	Nhờ thu	Nhờ thu
17	TM/CK/B	TM/CK/B
18	Thẻ tín dụng	Thẻ tín dụng
19	CK/Cấn trừ công nợ	CK/Cấn trừ công nợ
20	Hàng hóa	Hàng hóa
21	Hàng mẫu	Hàng mẫu
22	Thẻ	Thẻ
23	Bù trừ công nợ	Bù trừ công nợ
24	Qua LAZADA	Qua LAZADA
25	Qua TIKI	Qua TIKI
26	Xuất hóa đơn nội bộ	Xuất hóa đơn nội bộ
27	T/T	Chuyển tiền bằng điện
28	TTR	Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện
29	TM/CK/Qua LAZADA	TM/CK/Qua LAZADA
30	TM/CK/Qua TIKI	TM/CK/Qua TIKI
31	TM/The	TM/Thẻ
32	CK/The	CK/Thẻ
33	TM/CK/The	TM/CK/Thẻ

34	CK/LC	Chuyển khoản/Thư tín dụng
35	L/C at sight - Thư tín dụng trả ngay	L/C at sight - Thư tín dụng trả ngay
36	Xuất hàng hoá, dịch vụ trả thay lương	Xuất hàng hoá, dịch vụ trả thay lương
38	CAD - Giao chứng từ trả tiền	CAD - Giao chứng từ trả tiền
39	Qua SHOPEE	Qua SHOPEE
40	TM/CK/Qua SHOPEE	TM/CK/Qua SHOPEE
41	Cho vay/Cho mượn	Cho vay/Cho mượn
42	Ví điện tử	Ví điện tử
43	Điểm	Điểm
44	Voucher	Voucher

8. Danh sách TaxRateID và TaxRate

TaxRateID	TaxRate	Diễn giải
1	0	0%
2	5	5%
3	10	10%

4	-1	Không chịu thuế
5	-2	Không kê khai thuế
6	-4	Thuế nhà thầu (xxx)
7	3.5	5%x70%
8	7	10%x70%
9	8	8%

9. Kiểu dữ liệu các trường thông tin.

Tên Trường	Kiểu	Chiều dài/Số ký tự tối đa	TT78	Giá trị tối thiểu	Giá trị tối đa	Default Value	Allow Null
InvoiceDataWS.Invoice							
InvoiceTypeID	Unsigned Integer	1	1	1	8	1	No
InvoiceDate	DateTime						No
BuyerTaxCode	String	14	14			Empty String	No
BuyerName	String	550	100			Empty String	No

BuyerUnitName	String	550	400			Empty String	No
BuyerAddress	String	550	400			Empty String	No
BuyerBankAccount	String	200	30			Empty String	No
PayMethodID	unsignedByte			1	25	3	No
ReceiveTypeID	unsignedByte			1	4	3	No
ReceiverEmail	String	550	50			Empty String	No
ReceiverMobile	String	200	20			Empty String	No
ReceiverAddress	String	550				Empty String	No
ReceiverName	String	100				Empty String	No
Note	String	500				Empty String	No
BillCode	String	36				Empty String	No

CurrencyID	String	3				VND	No
ExchangeRate	float			1	35000	1.o	No
InvoiceForm	String	15				Empty String	No
InvoiceSerial	String	6				Empty String	No
InvoiceNo	positiveInteger	8		0	99999999	0	No
UserDefine	JsonString	Không giới hạn				Empty String	No
OriginalInvoiceIdentify	string	36				Empty String	Yes
CCCD							
MaCuaCQT							
isBTH							
InvoiceDataWS.InvoiceDetailsWS							

ItemName	String	550	500				No
UnitName	String	20	50			Empty String	No
Qty	double		21,6			0	No
Price	double		21,6			0	No
Amount	double					0	No
TaxRateID	unsignedByte			1	6		No
TaxRate	float			-4	10		No
TaxAmount	double					0	No
IsDiscount	boolean					false	No
IsIncrease	boolean					Null	Yes
UserDefineDetails	Json String	4000				Empty String	

ItemTypeID	unsignedByte			0	11	0	Yes
OtherAmount							
InvoiceDataWS							
FileName	String					Empty String	Yes
FileExtension	String					Empty String	Yes
FileContent	String	1 MB				Empty String	Yes
PartnerInvoiceID	unsignedLong					0	No
PartnerInvoiceStringID	String	36				Empty String	No
PXK KVCNB (UIDefine)							
ShiftCommandNo	string	255					
ShiftCommandDate	DateTime						

ShiftUnitName	string	255					
ShiftReason	string	255					
ReferenceNote	string	400					
TransporterName	string	400					
ContractNo	string	255					
OutWareHouse	string	400					
InWareHouse	string	400					
Transportation	string	50					

E. Các câu hỏi nghiệp vụ chung

1. **ProcessResult: (Msg: Hóa đơn không liên tục: Đã tồn tại Hóa đơn số 0000015 ngày 18/02/2019 lớn hơn ngày của Hóa đơn này (Số: 0000016, Ngày 22/01/2019). Bạn hãy kiểm tra lại.)**
   - Do số hóa đơn trong dữ liệu của anh/chị gửi lên Bkav không tuân theo nguyên tắc liên tục

- Nguyên tắc liên tục: Theo quy định của Luật kế toán Việt Nam, số hóa đơn phải tuân theo nguyên tắc liên tục theo thời gian, nghĩa là: đối với một mẫu số, ký hiệu hóa đơn cụ thể, nếu ngày hóa đơn A<= ngày hóa đơn B thì số hóa đơn A< số hóa đơn B và ngược lại.

2. Mẫu số, ký hiệu hóa đơn là gì, tôi có bắt buộc phải gửi thông tin mẫu số ký hiệu lên eHD không?

Mẫu số, ký hiệu là 2 nội dung bắt buộc trên mẫu hóa đơn theo quy định của TCT. Mẫu số, ký hiệu được kế toán đăng ký với CQT khi thông báo phát hành hóa đơn

- Mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn
- Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm. Nếu 1 MST có nhiều điểm phát hành hóa đơn độc lập, kế toán thường sử dụng mỗi ký hiệu cho 1 điểm tương ứng (ví dụ: 1 chuỗi nhà hàng gồm nhiều cửa hàng cách xa nhau về mặt địa lý)

PMKT nên gửi mẫu số ký hiệu hóa đơn lên eHD khi

- PMKT có khả năng quản lý mẫu số, ký hiệu
- KH có nhiều điểm xuất hóa đơn độc lập cùng 1 MST

3. Hoá đơn mới tạo (trạng thái 1) và hoá đơn trống (trạng thái 11) khác nhau như thế nào?

Thực tế hiện nay, có 1 số đơn vị có nhu cầu để cách số Hoá đơn giấy (Nhân viên kế toán bỏ cách 1 hoặc nhiều tờ Hoá đơn để giữ chỗ. Đến thời điểm cần xuất Hoá đơn, nhân viên kế toán viết lên tờ Hoá đơn được giữa chỗ và xuất cho KH, ngày Hoá đơn là ngày trong quá khứ)

Để đáp ứng thực tế đó, Bkav chia trạng thái Hoá đơn chưa phát hành thành 2 loại:

- Hoá đơn Mới tạo: là Hoá đơn đã có thông tin người mua, mẫu số, ký hiệu, ngày Hoá đơn và thông tin hàng hoá nhưng **chưa có Số hoá đơn**.
  - ➢ Kế toán có thể sửa hoặc xoá Hoá đơn khỏi hệ thống khi cần.
  - ➢ Số Hoá đơn sẽ được Bkav cấp cho Hoá đơn khi nhân viên kế toán ký Hoá đơn hoặc dùng chức năng Cấp số Hoá đơn trên Bkav
- Hoá đơn Trống: Là Hoá đơn đã có đầy các thông tin của 1 tờ Hoá đơn và **Số Hoá đơn nhưng chưa ký phát hành.**
  - ➢ Người dùng có thể sửa lại các thông tin trên Hoá đơn Trống trừ Số hoá đơn. Ngày hoá đơn vẫn phải đảm bảo nguyên tắc liên tiếp
  - ➢ Khi xoá Hoá đơn Trống khỏi hệ thống Bkav, nếu Số của Hoá đơn trống là số lớn nhất, Hoá đơn sẽ được đưa về trạng thái Mới tạo. Ngược lại, Hoá đơn sẽ được đưa về trạng thái Hoá đơn xoá bỏ
  - ➢ Khi kế toán ký Hoá đơn, Ngày Hoá đơn là ngày cố định đã được kế toán cấp cho Hoá đơn Trống khi tạo Hoá đơn.

4. Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

MST trên hóa đơn có cấu trúc:

- 10 ký tự số

- 14 ký tự với ký tự thứ 11 là dấu '-'. Các ký tự còn lại là số

5. Hóa đơn trên hệ thống Bkav được gửi đến người mua hàng như thế nào ?

Có 2 dạng gửi hóa đơn tới người mua là gửi qua email hoặc SMS link tra cứu và mã tra cứu để người mua có thể tự tra cứu hóa đơn.

6. Tôi cần thay đổi nội dung email gửi tới tay người mua hàng, tôi phải làm như thế nào ?

Anh/Chị vui lòng làm theo hướng dẫn tại link:
Bài hướng dẫn thay đổi nội dung email mẫu gửi MTC tới KH

7. Các trạng thái hóa đơn hiển thị như thế nào trên giao diện ?

Chữ màu đen: MT - Hóa đơn mới tạo
Chữ màu xám: KSD - Hóa đơn Không sử dụng
Chữ màu nâu: CK - Hóa đơn Chờ ký
Chữ màu xanh lam: ĐPH - Hóa đơn Đã phát hành
Chữ màu đỏ: ĐH - Hóa đơn Đã hủy
Chữ màu tím nhạt: CĐC - Hóa đơn Chờ điều chỉnh
Chữ màu tím: BĐC - Hóa đơn Bị điều chỉnh
Chữ màu tím đậm: ĐC - Hóa đơn Điều chỉnh
Chữ màu xanh lá nhạt: CTT - Hóa đơn Chờ thay thế
Chữ màu xanh lá: BTT - Hóa đơn Bị thay thế
Chữ màu xanh lá đậm: TT - Hóa đơn Thay thế
Trạng thái CPH - Chưa phát hành bao gồm các trạng thái MT, CK, CĐC, CTT
Trạng thái ĐCS - Đã cấp số bao gồm các Hóa đơn đã được cấp số
Trạng thái màu đen: CTD - Hoá đơn đã gửi lên Thuế chờ xử lý
Trạng thái xanh đậm: TĐD - Hóa đơn đã được Cơ quan Thuế duyệt
Trạng thái màu hồng: CCM - Hóa đơn CÓ MÃ của Cơ quan Thuế đang gửi lên Thuế chờ cấp mã
Trạng thái đỏ đậm: CML - Hoá đơn CÓ MÃ của Cơ quan Thuế bị lỗi chưa cấp được mã

Trạng thái đỏ nhạt: CSS - Hóa đơn có sai sót bị Cơ quan Thuế trả về
Trạng thái vàng đậm: CRS - Hóa đơn bị lỗi hoặc có vấn đề bị Cơ quan Thuế trả về cần rà soát lại
Trạng thái CPH - Chưa phát hành bao gồm các trạng thái MT, CK, CĐC, CTT
Trạng thái ĐCS - Đã cấp số bao gồm các Hóa đơn đã được cấp số

8. HSM và Chữ ký số USB Token khác nhau như thế nào ?

Một tài khoản eHD chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 phương án để ký Hoá đơn: Ký bằng CKS HSM hoặc ký bằng CKS USB Token

- **Chữ ký số USB Token (CKS cứng):**
  - ❖ Là chữ ký số mà thông tin để ký số (Chứng thư số) được lưu trữ trong 1 thiết bị USB do kế toán cầm.
  - ❖ Khi ký Hoá đơn, kế toán cần cắm USB vào máy tính,cài phần mềm quản lý CKS (Bkav Token Manager), công cụ ký điện tử (Bkav Signer Plugin), sau đó truy cập vào website eHoadon, ký Hoá đơn và nhập mã PIN để xác nhận
  - ❖ Do cần cắm USB vào máy tính, trường hợp KH có nhiều địa điểm ký Hoá đơn khác nhau, mỗi địa điểm cần có 1 USB riêng biệt
  - ❖ USB Token có thể dùng cho mục đích khác ngoài việc ký Hoá đơn. Ví dụ: Kê khai Thuế, Bảo hiểm, Hải quan,...
  - ❖ Có thể dùng USB của các nhà cung cấp khác, không nhất thiết phải là CKS của Bkav
- **Chữ ký số HSM (CKS mềm):**
  - ❖ Là chữ ký số mà thông tin để ký số (Chứng thư số) được lưu trữ trong 1 thiết bị nằm trên Server của Bkav.
  - ❖ Khi ký Hoá đơn bằng HSM, Kế toán chỉ cần lựa chọn hoá đơn và không cần ấn xác nhận ký, không cần nhập mã PIN
  - ❖ Do không cần cắm USB, các địa điểm ký Hoá đơn khác nhau có thể dùng chung 1 chữ ký số HSM
  - ❖ CKS HSM hiện tại chỉ phục vụ cho việc ký Hoá đơn trên Bkav
  - ❖ Chưa cho phép tích hợp CKS của nhà cung cấp khác
  - ❖ Cho phép cấu hình ký tự động (xem tại đây) hoặc truyền lệnh ký từ PMKT (xem tại đây)

9. Có giới hạn số dòng trong 1 hóa đơn không ?

- ❖ Hiện tại Bkav giới hạn số dòng có trong một Hoá đơn max = 10.000 item.