

Privaatpostitus: LINUX

Written by admin_local in Määratlemata

Ülesanded:

- Paigalda kooli proxmoxi klastris HKHKPROX olevasse tühja masinasse nimega projekt-veeb-IT25-sinunimi sobiv serveri operatsioonisüsteem (AlmaLinux, Debian või Ubuntu Server).

```
Last login: Mon May 11 13:33:17 on tty1
[root@hkilumets ~]# hostnamectl
  Static hostname: hkilumets
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
      Machine ID: 69a9c435ffba40bea4b334c9236d9a95
        Boot ID: 92050ce3bcf34ccb83be0772ac332465
    Product UUID: 4b49238c-36b1-423a-bc54-b52a6b01aee4
  Virtualization: kvm
    Operating System: AlmaLinux 10.1 (Heliotrope Lion)
       CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:10.1
```

- Määra Linuxi masinale sinu õppelaborile eraldatud NAT võrgust 10.0.XXX.0/24 vaba IP aadress ja kirjelda see ka oma labori IP plaanis.

```
altname enp0s18
altname enxbc2411d32dee
inet 10.0.54.10/24 brd 10.0.54.255 scope global noprefixroute ens18
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::bc24:11ff:fed3:2dee/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Seadista masinasse ligipääs SSH võtmetega oma õppelabori Windowsi klientmasinast projekt-Winklient-IT25-sinunimi.

```
[root@hkilumets .ssh]# chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
[root@hkilumets .ssh]# ls -la /root/.ssh
total 8
drwx-----. 2 root root  29 May 11 18:32 .
dr-xr-x----. 3 root root 4096 May 11 18:18 ..
-rw-----. 1 root root  13 May 11 18:34 authorized_keys
[root@hkilumets .ssh]#
```

- Lülita SSH serveri konfiguratsioonist välja parooliga autentimine.

```
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to no to disable s/key passwords
#KbdInteractiveAuthentication yes

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosUseKuserok yes

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes

[root@hkilumets ~]# systemctl restart sshd
[root@hkilumets ~]# grep "PasswordAuthentication no" /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no
```

- Paigalda projekt-veeb-IT25-sinunimi masinasse projekti jaoks sobiv veebiserveri tarkvara.

```
- The Apache HTTP Server
led (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
c/systemd/system/httpd.service.d
p-fpm.conf
ive (running) since Mon 2026-05-11 15:55:54 EEST; 2h 45min ago
b4dc25259423a90f1dfd5ebadb7c9
:httd.service(8)
```

- Paigalda projekt-veeb-IT25-sinunimi masinasse projekti jaoks sobiv andmebaasiserveri tarkvara.

```
ce - MariaDB 10.11 database server
aded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
tive (running) since Wed 2026-05-06 09:57:04 EEST; 5 days ago
3b9c4f23f2443f828ab910bcfbc241
n:mariadb(8)
```

- Seadista projekt-veeb-IT25-sinunimi masinas tööle tulemüür (Vastavalt sinu valitud Linuxi distrole on haldusliideseks firewalld, iptables või UFW). Lubatud peavad olema ainult SSH, http ja https

```
root@hkilumets ~]# mysql -u root -e "SHOW DATABASES";
+-----+
Database |
+-----+
information_schema |
mysql |
performance_schema |
sys |
wordpress |
wordpress_db |
wp_uustest |
+-----+
```

```
[root@hkilumets ~]# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http https ssh
```

← [Digitasakaal ja tervis](#)

Comments

Lisa kommentaar

Oled sisse logitud kasutajana admin_local. [Muuda enda profiili](#). [Logi välja](#) Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Kommenteeri *