

SecCheck 기능 및 화면 가이드 (Features & UI Guide)

SecCheck는 Excel 기반 보안성 심의 업무를 템플릿·버전·제출 스냅샷·항목별 검토로 체계화한 **엔터프라이즈 오프라인 운영형 보안 검토 플랫폼**입니다.

전체 메뉴별 주요 화면 및 기능 명세

1. 인증 및 로그인 (/login)



SecCheck
SECURITY REVIEW PLATFORM

안전한 서비스의 시작

보안성 심의 체크리스트와 증적, 검토·승인 이력을 하나의 흐름으로 관리합니다.

아이디 *

비밀번호 *

로그인 →

SecCheck vv0.1.0

**Excel 업무를 넘어
추적 가능한 Security
Control로.**

템플릿 버전과 제출 스냅샷을 분리하고, 모든 작성·검토·승인 행위를 감사 가능한 이력으로 보존합니다.

심의 요청

→

체크리스트 작성

→

검토 · 승인

- 로컬 부트스트랩 관리자: 초기 4대 환경변수(`BOOTSTRAP_ADMIN` , `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`) 기반 보안 로그인
- **Keycloak OIDC SSO**: 설정 시 `사내 SSO로 로그인` 버튼을 통한 통합 인증 연동
- 서비스 브랜드 & 버전: 현재 릴리스 버전(`v0.1.0`) 및 서비스명 실시간 표시

2. 보안 심의 대시보드 (/, /dashboard)

대시보드
SecCheck 보안성 심의 현황

안녕하세요, admin님
오늘 처리할 보안성 심의 업무를 확인하세요.

+ 신규 심의 요청

6 진행 중 심의

0 신규 검토 대기

0 14일 내 오픈 예정

0 심의 완료

최근 심의 [전체 보기 →](#)

심의번호 / 서비스	상태	오픈 예정
SC-2026-000006 엔터프라이즈 클라우드 네이티브 마이크로서비스 인프라	작성 중	2026. 10. 15.
SC-2026-000005 2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스	작성 중	2026. 09. 30.
SC-2026-000004 엔터프라이즈 클라우드 네이티브 마이크로서비스 인프라	작성 중	2026. 10. 15.
SC-2026-000003 2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스	작성 중	2026. 09. 30.
SC-2026-000002 엔터프라이즈 클라우드 네이티브 마이크로서비스 인프라	작성 중	2026. 10. 15.
SC-2026-000001 2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스	작성 중	2026. 09. 30.

업무 흐름 [Snapshot 기반](#)

- 1 서비스 정보 입력
Rule Engine이 적용할 체크리스트를 결정합니다.
- 2 체크리스트 작성·증적
자동 저장과 서버 제출 검증으로 누락을 방지합니다.
- 3 검토·보완·재제출
항목 단위 결과와 보완 이력이 계속 보존됩니다.
- 4 승인·결과 보존
설정에 따라 승인 절차를 적용하고 이력을 고정합니다.

- **핵심 KPI 현황 카드:** 진행 중 심의(Active), 신규 검토 대기/미처리 보안 요청(Pending), 14일 내 오픈 예정, 심의 완료 통계
- **최근 심의 테이블:** 최근 요청된 심의의 심의번호, 서비스명, 상태, 오픈 예정일 요약
- **업무 흐름 가이드:** 서비스 정보 입력 → 체크리스트 작성·증적 → 검토·보완·재제출 → 승인·결과 보존 4단계 Snapshot 프로세스 안내

3. 보안성 심의 목록 (/reviews)

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자 역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인용

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

심의 관리

작성·제출·보완 상태를 관리합니다

심의 목록

권한이 있는 심의 건만 표시됩니다.

Q 심의번호, 서비스명, 부서 검색

전체 상태

심의번호	서비스	유형	담당 부서	오른 예정	상태
SC-2026-000006	엔터프라이즈 클라우드 네이티브 마이크로서비스 인프라	INTERNAL · NEW	인프라보안운영팀	2026. 10. 15.	작성 중 상세
SC-2026-000005	2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스	EXTERNAL · NEW	AI혁신플랫폼팀	2026. 09. 30.	작성 중 상세
SC-2026-000004	엔터프라이즈 클라우드 네이티브 마이크로서비스 인프라	INTERNAL · NEW	인프라보안운영팀	2026. 10. 15.	작성 중 상세
SC-2026-000003	2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스	EXTERNAL · NEW	AI혁신플랫폼팀	2026. 09. 30.	작성 중 상세
SC-2026-000002	엔터프라이즈 클라우드 네이티브 마이크로서비스 인프라	INTERNAL · NEW	인프라보안운영팀	2026. 10. 15.	작성 중 상세
SC-2026-000001	2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스	EXTERNAL · NEW	AI혁신플랫폼팀	2026. 09. 30.	작성 중 상세

- 다차원 실시간 검색 & 필터링: 심의번호, 서비스명, 담당 부서 키워드 검색 및 상태 필터(작성 중, 제출 완료, 재 제출, 검토 중, 보완 요청, 승인 대기, 심의 완료, 반려)
- 신규 심의 요청: 상단 **신규 심의** 버튼을 통한 즉시 요청 생성

3

4. 신규 보안성 심의 요청 (/reviews/new)

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자 역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인용

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

신규 심의

서비스 정보를 기준으로 체크리스트가 자동 배정됩니다

신규 보안성 심의 요청

서비스 특성을 정확히 입력하면 Rule Engine이 게시된 템플릿에서 항목을 스냅샷으로 배정합니다.

← 돌아가기

서비스 기본정보

서비스명 *

담당 부서 *

서비스 설명 *

서비스 유형 *

신규·변경 구분 *

구축 담당자 *

개발 담당자 *

운영 담당자

오픈 예정일

대내·대외 여부 *

업무 중요도

적용 조건

체크리스트 자동 배정 입력값

관리자 페이지 존재

개인정보 처리

- 서비스 기본정보: 서비스명, 담당 부서, 서비스 설명, 서비스 유형(대내/대외/관리자/배치), 신규·변경 구분, 구축·개발·운영 담당자, 오픈 예정일, 업무 중요도
- Rule Engine 적용 조건:
 - 관리자 페이지 존재, 개인정보 처리, 개인신용정보 처리, 외부 고객 서비스, 클라우드 사용, Docker 사용, Kubernetes 사용, 외부기관 연계, 인터넷 통신 여부
- 지능형 스냅샷 자동 배정: 품 제출 즉시 Rule Engine이 조건에 부합하는 게시 템플릿의 항목들을 불변 스냅샷으로 배정

4

5. 심의 상세 & 체크리스트 작업 공간 (/reviews/:id)

SecCheck SECURITY REVIEW

심의 상세
체크리스트 작성과 검토 이력을 확인합니다

← 목록

작성 중 | 재심의 복사 | 자동 배경 조정 | 요청 취소 | 제출

2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스
SC-2026-000005 · AI혁신플랫폼팀 · EXTERNAL

작성 진행률: 1% (2/210)

검토 집계: 적합 0, 조건부 0, 미흡·부적합 0, N/A 1

Excel | PDF | ZIP

항목코드, 보안요건, 질문 검색 | 전체 항목

섹션 이동: 210

Docker 보안 · Docker Configuration

1-1 CRITICAL Y

호스트 OS 주요 자원 접근 제어

컨테이너 구성 시 컨테이너가 호스트 OS의 주요 자원에 접근 가능하도록 설정된 경우, 컨테이너에서 호스트 OS의 주요 자원에 대한 수정으로 인해 해당 호스트 및 호스트에서 실행되는 다른 컨테이너의 안정성과 보안에 영향을 미칠 수 있음 - 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지 - 호스트 장치 파일 컨테이너에 직접 노출 금지

1-2 CRITICAL N/A

인증-권한 제어

docker group 내 신뢰할 수 있는 사용자만 존재하는지 확인 및 authorization plugin 을 별도로 설정 후 사용하거나 운영 환경에 따라 Kubernetes, Cloud Foundry 등과 같은 외부의 프로그램 내의 인증-권한 관리 기능을 활용하여 Docker 가 인증-권한 제어를 할 수 있도록 구축

1-3 CRITICAL 미작성

SSL/TLS 적용

daemon을 TCP Socket을 통해 네트워크에 연결 후 원격으로 접속하도록 구축하는 경우에는 SSL/TLS 프로토콜을 적용을 통해 네트워크상에서

항목 상세: 1-1

호스트 OS 주요 자원 접근 제어

컨테이너 구성 시 컨테이너가 호스트 OS의 주요 자원에 접근 가능하도록 설정된 경우, 컨테이너에서 호스트 OS의 주요 자원에 대한 수정으로 인해 해당 호스트 및 호스트에서 실행되는 다른 컨테이너의 안정성과 보안에 영향을 미칠 수 있음 - 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지 - 호스트 장치 파일 컨테이너에 직접 노출 금지

점검 가이드

[진단예시]

- 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지
- 각 컨테이너에 매핑된 디렉터리의 목록과 권한 확인

```
docker ps --quiet --all | xargs docker inspect --format '{{.Id}}: Volumes={{.Mounts}}'
```

- 호스트 장치 파일 컨테이너에 직접 노출 금지
- 컨테이너 내 불필요하게 접근 가능한 호스트 장치와 존

제 여부 및 필요에 의해 접근 가능한 장치에 대한 권한이 올바르게 설정되어 있는지 확인

```
docker ps --quiet --all | xargs docker inspect --format '{{.Id}}:
```

- 작성 진행률 & 검토 집계 바: 총 항목 대비 작성률(%), 적합/조건부/미흡/N/A 집계 실시간 표시
- 1클릭 다중 포맷 내보내기: Excel (.xlsx), PDF (.pdf), ZIP 결과물 즉시 다운로드
- 섹션 네비게이션 & 항목 필터: 템플릿/섹션별 빠른 이동 및 미작성, N/A, 증거 누락, 보완 요청 항목 필터

6. 체크리스트 항목 편집 & 증적 암호화 업로드

심의 상세
체크리스트 작성과 검토 이력을 확인합니다

← 목록

작성 중 | 재심의 복사 | 자동 배경 조정 | 요청 취소 | 제출

2026 하반기 신규 AI 대고객 상담 서비스
SC-2026-000005 · AI혁신플랫폼팀 · EXTERNAL

작성 진행률
1% (2/210)

검토 집계
적합 0 | 조건부 0 | 미흡·부적합 0
N/A 1

Excel | PDF | ZIP

항목코드, 보안요건, 질문 검색 | 전체 항목

섹션 이동 210

Docker 보안 · Docker Configuration
Docker 보안 · 호스트 OS
Docker 보안 · 이미지
Docker 보안 · Docker Swarm
Docker 보안 · 기타
Kubernetes 보안 · Master Node / API Server Configuration
Kubernetes 보안 · Master Node / etcd Configuration
Kubernetes 보안 · Master Node / Controller Manager Configuration
Kubernetes 보안 · Master Node / PodSecurityPolicy Configuration
Kubernetes 보안 · Master Node / Host OS
Kubernetes 보안 · Master Node /

Docker 보안 · Docker Configuration V1.0

1-1 CRITICAL Y

호스트 OS 주요 자원 접근 제어

컨테이너 구성 시 컨테이너가 호스트 OS의 주요 자원에 접근 가능하도록 설정된 경우, 컨테이너에서 호스트 OS의 주요 자원에 대한 수정으로 인해 해당 호스트 및 호스트에서 실행되는 다른 컨테이너의 안정성과 보안에 영향을 미칠 수 있음 - 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지 - 호스트 장치 파일 컨테이너에 직접 노출 금지

적용 여부 * 자체 판단
Y N N/A 적합

현황 및 증적

사내 SSO 및 OAuth2 PKCE 표준 인증 흐름을 적용 완료하였으며 테스트 검증을 완료했습니다.

조치 계획

운영 배포 전 보안 관계 로그 연동 예정

항목 상세 1-1

호스트 OS 주요 자원 접근 제어

컨테이너 구성 시 컨테이너가 호스트 OS의 주요 자원에 접근 가능하도록 설정된 경우, 컨테이너에서 호스트 OS의 주요 자원에 대한 수정으로 인해 해당 호스트 및 호스트에서 실행되는 다른 컨테이너의 안정성과 보안에 영향을 미칠 수 있음 - 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지 - 호스트 장치 파일 컨테이너에 직접 노출 금지

점검 가이드

[전단에서]
- 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지
- 각 컨테이너에 매핑된 디렉터리의 목록과 권한 확인
docker ps --quiet --all | xargs docker inspect --format '{{.Id}}: Volumes={{.Mounts}}'
- 호스트 장치 파일 컨테이너에 직접 노출 금지
- 컨테이너 내 불필요하게 접근 가능한 호스트 장치와 존 채 여부 및 필요에 의해 접근 가능한 장치에 대한 권한이 올바르게 설정되어 있는지 확인
docker ps --quiet --all | xargs docker inspect --format '{{.Id}}:'

- 적용 여부 & 자체 판단: Y, N, N/A 원클릭 선택 및 적합/미흡 자체 평가
- N/A 사유 & 현황 작성: N/A 선택 시 필수 사유 입력 및 조치 계획 수립
- 실시간 자동 저장: 타이핑 시 수초 내 백그라운드 자동 저장 및 상태 알림
- 증적 첨부 (AES-256-GCM): 증적 파일 업로드 시 Magic/MIME 검증, SHA-256 해시 생성, 개인 데이터 키 버전 기반 AES-256-GCM 암호화 보관

7. 자동 배정 결과 수동 조정 (Rule Override)


- 규칙 예외 처리: 서비스 특성에 따라 자동 배정된 항목을 제외하거나 미배정 항목을 수동 포함
- 불변 감사 추적: 수동 변경 사유, 작업자, 시각을 감사로그에 영구 기록

8. 보안 검토 Queue (/security)

The screenshot displays the '보안 검토 Queue' (Security Review Queue) interface. The sidebar on the left contains navigation links for '대시보드', '내 심의', '신규 심의 요청', '보안 검토 Queue', '체크리스트 템플릿', 'Excel 가져오기', 'Security Controls', '사용자 역할', '서비스 설정', '감사로그', '서버 로그', '개인 키 관리', and 'API · MCP'. The main content area has a header with '보안 검토 Queue' and a subtitle '신규 제출과 보완 건을 검토합니다'. Below this is a search bar with the placeholder '심의회호, 서비스명, 부서 검색' and a dropdown menu labeled '제출 완료'. A message in the center states: '조건에 맞는 심의가 없습니다. 필터를 바꾸거나 신규 심의를 요청하세요.' The user 'admin' is logged in, as indicated by the profile icon in the top right corner.

- 보안 담당자 전용 대기열: 제출(SUBMITTED) 및 재제출(RESUBMITTED)된 심의 건을 집중 관리하고 검토 시작 및 항목별 검토 의견/보완 요청 등록

9. 통합 Security Controls 카탈로그 (/controls)



- 단일 보안 통제 관리: SEC-ENC-001 등 표준 보안 통제 코드와 제목/설명 관리
- 영향 범위 (Blast Radius) 추적: 해당 Control이 연결된 체크리스트 템플릿 및 적용된 심의 건수를 실시간 추적

10. 체크리스트 템플릿 관리 (/templates)

템플릿 관리
체크리스트 원본과 게시 버전을 관리합니다

체크리스트 템플릿
게시 버전은 직접 수정되지 않으며, 새 버전에서만 변경할 수 있습니다.

Excel 가져오기 + 템플릿 생성

- CLOUD**
클라우드 서비스
SecCheck 기본 체크리스트
V1.0 게시 총 1개 버전
복제 편집
- DEVELOPMENT**
개발보안
SecCheck 기본 체크리스트
V2.5 게시 총 1개 버전
복제 편집
- DOCKER**
Docker 보안
SecCheck 기본 체크리스트
V1.0 게시 총 1개 버전
복제 편집
- KUBERNETES**
Kubernetes 보안
SecCheck 기본 체크리스트
V1.0 게시 총 1개 버전
복제 편집
- PRIVACY**
개인(신용)정보
SecCheck 기본 체크리스트
V1.0 게시 총 1개 버전
복제 편집

- 기본 탑재 템플릿: 개발보안, 개인(신용)정보보호, 클라우드 보안, Docker/Kubernetes 컨테이너 보안 템플릿 자동 시딩
- 버전 분리 원칙: 게시된 버전은 수정 불가능하며, 새 버전 생성을 통해서만 안전하게 변경 관리

11. 템플릿 상세 및 카테고리/항목 편집 (/templates/:id)

SecCheck

SECURITY REVIEW

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자 역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인 용

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

템플릿 편집

초안 항목과 버전을 관리합니다

admin

admin

← 템플릿

+ 새 버전

버전 비교

클라우드 서비스

CLOUD · SecCheck 기본 체크리스트

V1.0 · PUBLISHED

게시


기본 체크리스트 자동 등록

변경 이력

순서	코드	섹션	보안요건	중요도	입력 유형	필수
1	CLOUD-001	공통	바이러스, 웜, 트로이목마 등의 악성코드 탐지 및 차단 기술 적용하고 있는가? 바이러스, 웜, 트로이목마 등의 악성코드 탐지 및 차단 기술 적용하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
2	CLOUD-002	공통	가상환경에서 이상징후 발견 시 사용 중지 및 격리 체계 마련하고 있는가? 가상환경에서 이상징후 발견 시 사용 중지 및 격리 체계 마련하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
3	CLOUD-003	가상화보안	가상자원의 생성, 변경, 회수 등에 대한 관리방안 마련하고 있는가? 가상자원의 생성, 변경, 회수 등에 대한 관리방안 마련하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
4	CLOUD-004	가상화보안	가상자원에 대한 무결성 보장을 위한 보호조치 및 변경 내역 모니터링을 하고 있는가? 가상자원에 대한 무결성 보장을 위한 보호조치 및 변경 내역 모니터링을 하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
5	CLOUD-005	가상화보안	호스트OS 및 가상화관리 소프트웨어 모니터링 및 패치를 포함한 악성코드 방지대책 마련하고 있는가? 호스트OS 및 가상화관리 소프트웨어 모니터링 및 패치를 포함한 악성코드 방지대책 마련하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
6	CLOUD-006	가상화보안	가상화 실행 이력의 안전한 저장·관리 방안을 수립하고 있는가? 가상화 실행 이력의 안전한 저장·관리 방안을 수립하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
7	CLOUD-007	가상화보안	가상화 OS의 내/외부 데이터 이용에 대한 로그 관리를 하고 있는가? 가상화 OS의 내/외부 데이터 이용에 대한 로그 관리를 하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
8	CLOUD-008	가상화보안	하드웨어, 가상 이미지, 가상화 관리 소프트웨어(하이퍼바이저 등)에 대한 잠재적 위협을 고려하여 취약점 점검, 보안 모니터링 등을 하고 있는가? 하드웨어, 가상 이미지, 가상화 관리 소프트웨어(하이퍼바이저 등)에 대한 잠재적 위협을 고려하여 취약점 점검, 보안 모니터링 등을 하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수
9	CLOUD-009	가상화보안	호스트와 가상영역간 경계를 명확하게 구분하며, 가상머신 자원의 남용 방지를 하고 있는가? 호스트와 가상영역간 경계를 명확하게 구분하며, 가상머신 자원의 남용 방지를 하고 있는가?	MEDIUM	YNNA	필수

- 카테고리 & 항목 구성: 보안 요건, 질문, 가이드, 작성 예시, 법적 근거, 가중치, 증거 필수 여부 정의
- Rule Engine 조건 지정: 특정 서비스 특성(개인정보, 클라우드, K8s 등)일 때만 자동 배정되도록 조건 규칙 설정

12. Excel Import Wizard (</templates/import>)



- **기존 엑셀 자산 변환:** 기존 엑셀 체크리스트 파일을 업로드하고 컬럼(항목코드, 요건명, 질문, 점검기준 등)을 매핑하여 신규 템플릿으로 즉시 변환

13. 개인 프로필 (/profile)

 **SecCheck**
SECURITY REVIEW

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자-역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인용

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

SecCheck
보안성 심의 관리

🔍

🔔

a admin
admin

개인 프로필

개인화 설정은 서비스 관리자 설정과 분리되어 있습니다.

🔒 기본정보

사용자명

admin

인증 원본

LOCAL

표시 이름

admin

이메일

부서

역할


APPROVER AUDITOR REQUESTER
SECURITY_REVIEWER SYSTEM_ADMIN
TEMPLATE_ADMIN

💾 저장

- 계정 정보: 표시 이름, 이메일, 부서, 인증 원본(로컬/OIDC), 부여된 RBAC 역할 확인 및 정보 변경


13

14. 개인 키 관리 & 증적 암호화 키 회전 (/profile/keys)



- 개인 **Bearer API 키**: 시스템 연동 및 CI/CD 파이프라인용 API 키 발급, 회전 및 폐기
- 개인 증적 암호화 키 회전 (**Zero-Downtime Data Key Rotation**): 개인 암호화 키를 회전하여 새 증적부터 신규 버전을 적용하며, 이전 키는 기존 증적 복호화를 위해 안전 보관

15. 인앱 알림 센터 (/notifications)



- 심의 이벤트 피드: 심의 제출, 검토자 배정, 보완 요청, 승인/반려 알림 열람 및 읽음 처리

16. API · MCP 연계 가이드 (/integrations)

The screenshot displays the 'API · MCP' integration page in the SecCheck interface. The left sidebar contains navigation links for various features. The main content area is titled 'API · MCP 연계' and includes a sub-header 'Security, IT, AI 자동화를 위한 인증된 인터페이스입니다.' Below this, there are two main sections: 'REST API' and 'Model Context Protocol'. The 'REST API' section shows a curl command for authorization and a list of endpoints. The 'Model Context Protocol' section shows the endpoint URL and a list of tools. At the bottom, there is a section for 'AI 연계 안전 원칙' (AI Integration Safety Principles) with three sub-sections: '최소 권한' (Least Privilege), '읽기 전용 도구' (Read-only Tools), and '완전한 감사' (Full Audit).

API · MCP
보안 자동화와 AI 에이전트 연계를 구성합니다

API · MCP 연계
Security, IT, AI 자동화를 위한 인증된 인터페이스입니다.

REST API v1

브라우저 세션은 CSRF 보호를 사용하고 시스템 연계를 개인 키의 Bearer 인증을 사용합니다. 모든 API가 Backend에서 RBAC와 객체 접근 권한을 다시 검증합니다.

Authorization: Bearer sck_...

curl -H "Authorization: Bearer \$KEY" \n http://127.0.0.1:8080/api/v1/review-requests

명세 열기

Model Context Protocol 2026-07-28

최신 Stateless Streamable HTTP를 지원하며, 구형 2025-11-25 initialize 클라이언트도 호환합니다. 개인 API 키를 Authorization 헤더에 설정하세요.

Endpoint

http://127.0.0.1:8080/mcp

제공 도구

- seccheck.dashboard
- seccheck.list_reviews
- seccheck.get_review
- seccheck.search_controls
- seccheck.validate_submission

AI 연계 안전 원칙

최소 권한
사용자의 API 키 권한과 심의 Row 접근 범위가 MCP에도 동일하게 적용됩니다.

읽기 전용 도구
현재 MCP 도구는 조회·검증 전용이며, 상태 변경은 서비스 UI에서 사람이 확인합니다.

완전한 감사
MCP 도구 호출도 사용자, 도구명, 요청 ID와 함께 감사로그에 기록됩니다.

SecCheck vv0.1.0

- **REST API & OpenAPI 3.1:** 엔드포인트 명세 및 Bearer 인증 가이드
- **Model Context Protocol (MCP):** 2026-07-28 Stateless Streamable HTTP 지원 및 5대 도구 연동 안내

17. 서비스 관리자: 사용자 및 역할 관리 (/admin/users)

SecCheck SECURITY REVIEW

사용자·역할
RBAC 사용자와 최소 권한을 관리합니다

사용자 및 역할
RBAC 역할을 조합하고 비활성 계정의 세션을 즉시 종료합니다.

+ 로컬 사용자

사용자	부서	인증	역할	상태
admin admin	-	LOCAL	승인자, 감사자, 심의 요청자, 보안 담당자, 시스템 관리자, 체크리스트 관리자	활성

빠른 이동 Ctrl K

- **RBAC 7대 역할 체계:** SYSTEM_ADMIN, TEMPLATE_ADMIN, SECURITY_REVIEWER, REQUESTER, CONTRIBUTOR, APPROVER, AUDITOR 조합 및 활성/비활성 즉시 제어

18. 서비스 관리자: 시스템 설정 (/admin/settings)

SecCheck

SECURITY REVIEW

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자 역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인화

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

서비스 관리자 설정

운영 설정과 OIDC를 중앙 관리합니다

admin

admin

서비스 관리자 설정

환경변수 없이 운영 중 변경 가능하며 비밀값은 ENCRYPTION_KEY로 암호화됩니다.

일반

검토·승인

Keycloak OIDC

파일 보안

접근 보안

알림

서비스명

표시 시간대

SecCheck

Asia/Seoul

세션 시간(분)

보존 기간(일)

480

1825

변경 사항은 감사로그에 기록됩니다.

설정 저장

SecCheck

SECURITY REVIEW

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자 역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인화

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

서비스 관리자 설정

운영 설정과 OIDC를 중앙 관리합니다

admin

admin

서비스 관리자 설정

환경변수 없이 운영 중 변경 가능하며 비밀값은 ENCRYPTION_KEY로 암호화됩니다.

일반

검토·승인

Keycloak OIDC

파일 보안

접근 보안

알림

Keycloak / OIDC SSO 활성화

Issuer URL

Client ID

Client Secret

Callback URL

Keycloak confidential client secret

사용자명 Claim

신규 사용자 기본 역할

preferred_username

REQUESTER

Discovery 연결 테스트

변경 사항은 감사로그에 기록됩니다.

설정 저장

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자·역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동 Ctrl K

서비스 관리자 설정

운영 설정과 OIDC를 중앙 관리합니다

admin admin

설정 저장

서비스 관리자 설정

환경변수 없이 운영 중 변경 가능하며 비밀번호는 ENCRYPTION_KEY로 암호화됩니다.

일반

검토·승인

Keycloak OIDC

파일 보안

접근 보안

알림

HTTPS 전용 Secure Cookie

분당 요청 제한

120

장기 미접속 관리자 잠금(일)

90

CORS 허용 Origin

원본으로 구분, 예: https://tssm.example

변경 사항은 감사로그에 기록됩니다.

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자·역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동 Ctrl K

서비스 관리자 설정

운영 설정과 OIDC를 중앙 관리합니다

admin admin

설정 저장

서비스 관리자 설정

환경변수 없이 운영 중 변경 가능하며 비밀번호는 ENCRYPTION_KEY로 암호화됩니다.

일반

검토·승인

Keycloak OIDC

파일 보안

접근 보안

알림

이메일 알림 활성화

SMTP 호스트

SMTP 포트

25

전송 보안

STARTTLS

SMTP 사용자

SMTP 비밀번호

발신 주소

이메일은 PostgreSQL 작업 큐에서 재시도되며, 실패 건수는 /metrics와 서버 로그에서 확인할 수 있습니다.

변경 사항은 감사로그에 기록됩니다.

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자·역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인화

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

서비스 관리자 설정

운영 설정과 OIDC를 중앙 관리합니다

admin

admin

설정 저장

서비스 관리자 설정

환경변수 없이 운영 중 변경 가능하며 비밀값은 ENCRYPTION_KEY로 암호화됩니다.

일반

검토·승인

Keycloak OIDC

파일 보안

접근 보안

알림

팀장/승인자 최종 승인 프로세스

검토자 배정 필수

승인 프로세스가 꺼져 있으면 보안 담당자의 검토 완료가 즉시 최종 심의 완료로 처리됩니다. 켜져 있으면 APPROVAL_PENDING 상태에서 승인자에게 전달됩니다.

변경 사항은 감사로그에 기록됩니다.

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자·역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인화

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

서비스 관리자 설정

운영 설정과 OIDC를 중앙 관리합니다

admin

admin

설정 저장

서비스 관리자 설정

환경변수 없이 운영 중 변경 가능하며 비밀값은 ENCRYPTION_KEY로 암호화됩니다.

일반

검토·승인

Keycloak OIDC

파일 보안

접근 보안

알림

최대 파일 크기(MB)

허용 확장자

25

pdf, png, jpg, jpeg, xlsx, xls, docx, zip, txt, json

ClamAV 악성코드 검사

ClamAV 주소

ClamAV 악성코드 검사

clamav:3310

파일은 확장자와 실제 Magic/MIME을 함께 검증한 뒤 UUID 파일명으로 AES-256-GCM 암호화 저장됩니다.

변경 사항은 감사로그에 기록됩니다.

- 일반 설정: 세션 시간, 데이터 보존 기간(일), 표시 시간대
- 검토·승인 워크플로: 팀장/승인자 최종 승인 프로세스 On/Off, 검토자 배정 필수 정책
- Keycloak OIDC SSO: Issuer Discovery, Client Secret(암호화 보관), 그룹 매핑, 연결 테스트
- 파일 보안 & ClamAV: 최대 파일 크기, 허용 확장자 화이트리스트, ClamAV 데몬 주소 및 악성코드 차단

- 접근 보안: HTTPS Secure Cookie, Rate Limiting, 장기 미접속 관리자 잠금, CORS Origin
- 알림 (SMTP): 호스트, 포트, STARTTLS/TLS, SMTP 인증 정보 및 발신 주소

19. 서비스 관리자: 해시 체인 불변 감사로그 (/admin/audit)

SecCheck

SECURITY REVIEW

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

감투

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자-역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인화

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

감사로그

중요 행위의 해시 체인 이력을 확인합니다

admin

admin

체인 검증

이전 이벤트 해시를 연결한 위변조 탐지 체인입니다. 애플리케이션에서 수정·삭제 API를 제공하지 않습니다.

이벤트 유형 필터

시각	이벤트	사용자 / IP	대상	결과	해시
2026. 08. 14. 오후 07:57	VIEW_SUBMISSION	admin 127.0.0.1	REVIEW_REQUEST 074d674e-8b56-46b2-a43b-917f3bb620e9	SUCCESS	136f66f4d843...
2026. 08. 14. 오후 07:57	UPDATE_RESPONSE	admin 127.0.0.1	SUBMISSION_ITEM 150fc53a-77b4-45b9-bc0d-181cfe3d3bcf	SUCCESS	5fdd79e06c6d...
2026. 08. 14. 오후 07:57	UPDATE_RESPONSE	admin 127.0.0.1	SUBMISSION_ITEM 6a332822-167e-43ac-8cbe-349fa8b402ea	SUCCESS	8d63fdeab07b...
2026. 08. 14. 오후 07:57	CREATE_SUBMISSION	admin 127.0.0.1	REVIEW_REQUEST 0266b022-f541-4d83-b4a2-caf0a778d9d9	SUCCESS	5a4b9e1e024f...
2026. 08. 14. 오후 07:57	CREATE_SUBMISSION	admin 127.0.0.1	REVIEW_REQUEST 074d674e-8b56-46b2-a43b-917f3bb620e9	SUCCESS	54b1452b6bdb...
2026. 08. 14. 오후 07:57	LOGIN	admin 127.0.0.1	USER ce5c6243-213d-4ea6-be52-84393ae007a6	SUCCESS	eea35b87f221...
2026. 08. 14. 오후 07:56	VIEW_SUBMISSION	admin 127.0.0.1	REVIEW_REQUEST 14ead524-095b-4d99-9b93-66b0640b8b47	SUCCESS	cd725f79aa4c...
2026. 08. 14. 오후 07:56	UPDATE_RESPONSE	admin 127.0.0.1	SUBMISSION_ITEM edacf5d6-5114-4b9d-94df-5a0026fb7b08	SUCCESS	61dd957dece4...
2026. 08. 14. 오후 07:56	UPDATE_RESPONSE	admin 127.0.0.1	SUBMISSION_ITEM 67c43f5e-a25e-483e-b18f-5e2b7e7f82d6	SUCCESS	745981895968...
2026. 08. 14. 오후 07:56	CREATE_SUBMISSION	admin 127.0.0.1	REVIEW_REQUEST 705bde41-b69e-487b-9df7-10ed380c30c8	SUCCESS	8bd53e61d677...
2026. 08. 14. 오후 07:56	CREATE_SUBMISSION	admin 127.0.0.1	REVIEW_REQUEST 14ead524-095b-4d99-9b93-66b0640b8b47	SUCCESS	c0aed34c7099...

- 암호학적 해시 체인 (Hash Chaining): 이전 이벤트 해시(prev_hash)를 연결하여 위변조를 원천 차단
- 원클릭 체인 검증 (체인 검증): 전체 감사 이벤트의 무결성을 실시간으로 검증

20. 서비스 관리자: 구조화 서버 로그 (/admin/logs)

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Security Controls

사용자 역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

개인용

개인 키 관리

API · MCP

빠른 이동

Ctrl K

서버 로그

구조화된 애플리케이션 로그를 확인합니다

전체 레벨

새로고침

시각	레벨	구성요소	메시지	요청 ID
2026. 08. 14. 오후 07:58	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":14,"method":"GET","path":"/api/v1/me","status":200}	21513610-8d72-4f89-bc06-ca200f213d3a
2026. 08. 14. 오후 07:58	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":5,"method":"GET","path":"/api/v1/public/config","status":200}	3ed958bd-ec9c-4783-8302-248a98a90f45
2026. 08. 14. 오후 07:58	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":10,"method":"GET","path":"/api/v1/admin/audit","status":200}	7577cad4-e491-4234-b5b5-1cddd54c6af
2026. 08. 14. 오후 07:58	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":1,"method":"GET","path":"/api/v1/me","status":200}	0b7f533f-e3ca-4cad-bfe5-8e3c38a459a2
2026. 08. 14. 오후 07:58	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":1,"method":"GET","path":"/api/v1/public/config","status":200}	7f70f679-5c73-4881-bc4c-2f1e80d1331c
2026. 08. 14. 오후 07:57	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":13,"method":"GET","path":"/api/v1/admin/settings","status":200}	80f65684-e091-43b7-9a55-6b0d0fb5df7d
2026. 08. 14. 오후 07:57	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":4,"method":"GET","path":"/api/v1/me","status":200}	d4cd81f1-b73d-413e-aecb-4f7441696f61
2026. 08. 14. 오후 07:57	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":0,"method":"GET","path":"/api/v1/public/config","status":200}	b12a5077-d43c-4767-81bb-26fb1de5d496
2026. 08. 14. 오후 07:57	INFO	http	HTTP request {"duration_ms":14,"method":"GET","path":"/api/v1/admin/users","status":200}	6076ebbd-85e8-4628-b0dc-1732915748f3

- 민감정보 마스킹 구조화 로그: 요청 ID(Request ID), 레벨(INFO/WARN/ERROR), 구성요소별 로그 실시간 조회