

SecCheck

사용자 가이드

보안성 심의를 요청하고, 검토하고, 승인하는 사람을 위해

버전 v1.0.144

작성일 2026-09-12

문서 사용자 가이드

SecCheck 사용자 가이드

이 문서는 SecCheck 화면을 쓰는 사람 — 심의를 신청하는 요청자, 항목을 판정하는 보안 담당자, 최종 결재를 하는 승인자 — 를 위한 안내입니다. 서비스를 띄우고 지키는 사람은 [관리자 가이드](#)를 보십시오.

화면 캡처는 모두 데모 데이터(데모 회사 , hong@example.com)를 채운 실제 화면입니다.

1. 이 제품이 하는 일

SecCheck 는 Excel 로 주고받던 **보안성 심의**를 시스템 안으로 옮깁니다. 서비스 담당자가 서비스의 특성(대외 노출, 개인정보 처리, 클라우드·컨테이너 사용 등)을 입력하면 Rule Engine 이 게시된 체크리스트 템플릿에서 해당 항목만 골라 심의를 만들어 주고, 담당자는 항목마다 적용 여부·현황·증적을 남깁니다.

제출된 심의는 보안 담당자가 항목별로 판정(적합·조건부 적합·미흡·부적합·N/A 인정)하고, 부족한 항목에는 기한이 있는 **보완 요청**을 냅니다. 승인 절차를 켜 조직에서는 승인자가 마지막에 결재합니다. 모든 행위는 해시 체인으로 묶인 감사 로그에 남고, 증적 파일은 암호화되어 보관됩니다.


쓰는 사람은 세 부류입니다. **심의 요청자**는 심의를 만들고 작성해 제출합니다. **보안 담당자**는 대기열에서 심의를 받아 판정하고 보완을 요청합니다. **승인자**는 검토가 끝난 심의를 승인하거나 반려합니다. 한 사람이 여러 역할을 가질 수 있으며, 화면의 왼쪽 메뉴는 가진 역할에 맞게 달라집니다.

2. 처음 5분 — 로그인부터 첫 제출까지

심의 요청자 역할로 심의 하나를 만들어 제출하는 가장 짧은 길입니다.

2-1. 로그인

관리자에게 받은 아이디와 비밀번호로 로그인합니다. 사내 SSO 를 연동한 조직에서는 SSO 로그인 버튼이 함께 보입니다. 관리자가 자동 로그인을 켜 조직에서는 사내 SSO 에 이미 로그인한 상태로 서비스를 열면 이 화면을 거치지 않고 바로 들어가며, 로그아웃한 뒤에는 다시 자동으로 로그인되지 않습니다.




로그인 — 아이디·비밀번호 또는 사내 SSO 로 들어간다

관리자가 만들어 준 계정으로 처음 로그인하면 비밀번호 변경 화면만 보입니다. 발급받은 값은 관리자도 아는 값이므로 본인만 아는 비밀번호로 바꾼 뒤에야 나머지 화면을 쓸 수 있습니다. 비밀번호는 12자 이상이어야 하고 흔한 비밀번호·아이디·서비스 이름이 들어가면 거절됩니다. 대문자·기호 조합은 요구하지 않으니 기억하기 쉬운 긴 문장을 쓰십시오.

2-2. 대시보드에서 신규 심의 요청

로그인하면 대시보드가 열립니다. 오른쪽 위의 신규 심의 요청 버튼(+ 아이콘)을 누르거나 왼쪽 메뉴의 신규 심의 요청 으로 갑니다.



대시보드 — 진행 중 건수, 내 차례, 내 후속조치를 한 화면에서 본다

2-3. 서비스 정보와 적용 조건 입력

The screenshot shows the '신규 보안성 심의 요청' (New Security Review Request) form. The form is titled '서비스 정보' (Service Information) and includes a description: '서비스 특성을 정확히 입력하면 Rule Engine이 게시된 템플릿에서 항목을 스캔해서 배정합니다.' The form fields are organized into two columns. The left column contains: '서비스명' (Service Name), '서비스 설명' (Service Description), '서비스 유형' (Service Type) set to '대내 서비스', '구축 담당자' (Builder) set to '데모 관리자 · 정보보호팀', '운영 담당자' (Operator) set to '선택 안 함', and '대내·대외 여부' (In-house/Out-house) set to '대내'. The right column contains: '담당 부서' (Responsible Department) set to '정보보호팀', '신규·변경 구분' (New/Change) set to '신규', '개발 담당자' (Developer) set to '데모 관리자 · 정보보호팀', '오픈 예정일' (Open Date) set to 'mm/dd/yyyy', and '업무 종류' (Task Type) set to '보통'. At the bottom, there are two toggle switches for '적용 조건' (Application Conditions): '관리자 페이지 존재' (Admin Page Existence) and '개인정보 처리' (Personal Information Processing).

신규 보안성 심의 요청 — 서비스 정보와 적용 조건을 입력하면 배정될 항목이 미리 보인다

1. **서비스 기본정보**: 서비스명, 담당 부서, 설명, 서비스 유형(대내/대외/관리자/배치), 신규·변경 구분, 오픈 예정일, 구축·개발·운영 담당자.
2. **적용 조건**: 관리자 페이지 여부, 개인정보·신용정보 처리, 대외 고객 서비스, 클라우드·Docker·Kubernetes 사용, 외부 연계, 인터넷 접속.
3. 조건을 바꿀 때마다 화면 아래 **배정될 체크리스트 미리보기**가 즉시 갱신됩니다. 배정될 항목 N개 보기 를 누르면 실제로 답하게 될 항목의 코드·보안요건·중요도·증적 필요 여부가 보이므로, 필요한 문서를 먼저 모아 두십시오.
4. 심의 생성 및 항목 배정 을 누르면 오늘 게시된 템플릿에서 조건에 맞는 항목이 **스냅샷**으로 복사되어 심의가 만들어집니다. 이후 템플릿이 바뀌어도 이 심의의 항목은 바뀌지 않습니다.

2-4. 항목 작성

심의 상세가 열립니다. 왼쪽은 섹션 이동, 가운데는 항목 목록, 오른쪽은 선택한 항목의 점검 가이드와 작성 예시입니다.

The screenshot shows the SecCheck Security Review interface. On the left is a sidebar with navigation options like '대시보드', '내 심의', '신규 심의 요청', '보안 검토 Queue', '체크리스트 템플릿', 'Excel 가져오기', 'Rule 시뮬레이터', 'Security Controls', '심의 리포트', '사용자-역할', '서비스 설정', '감사로그', '서버 로그', and '작업 큐'. The main area is titled '심 의 상세' (Review Details) and shows a progress bar for '작성 진행률' (3% of 190 items). Below the progress bar are buttons for 'Excel', 'PDF', and 'ZIP'. A search bar is present with the text '항목코드, 보안요건, 질문 검색'. The main content area displays a list of items, with the selected item 'Kubernetes 보안 · Master Node / API Server Configuration' showing a 'CRITICAL' rating and a description of the API Server configuration issue. The right sidebar shows the '항목 상세' (Item Details) for the selected item, including a '1-1' rating and a description of the API Server configuration issue.

심의 상세 — 작성 진행률, 항목 목록, 항목 상세 가이드

항목을 누르면 편집기가 펼쳐집니다.


The screenshot shows the SecCheck Security Review dashboard. The left sidebar contains navigation links like '대시보드', '내 심의', '신규 심의 요청', '보안 검토 Queue', '체크리스트 템플릿', 'Excel 가져오기', 'Rule 시뮬레이터', 'Security Controls', '심의 리포트', '사용자-역할', '서비스 설정', '감사로그', '서버 로그', and '작업 큐'. The main area displays a checklist for '데모 회사 사내 인사 시스템 클라우드 이전' (Demo Company Internal System Cloud Migration) with a progress bar at 3% (5/190). A search bar and a dropdown for '전체 항목 (190)' are present. Below, a list of items is shown, including 'Kubernetes 보안 · Master Node / API Server Configuration' which is marked as 'CRITICAL' and '1-1'. The right sidebar shows a summary of the checklist items.

항목 편집 — 적용 여부·자체 판단·현황을 적고 증거를 암호화 업로드한다

- **적용 여부:** Y (적용됨) · N · N/A . N/A 를 고르면 N/A 사유를 반드시 적어야 제출됩니다.
- **자체 판단:** 적합 등 스스로의 평가.
- **현황 및 증거:** 어떻게 적용했는지. 긴 설정 파일이나 로그는 본문에 붙여넣지 말고 증거로 첨부합니다.
- **증거 첨부:** 파일을 고르고 암호화 업로드 . 여러 파일을 한 번에 고를 수 있고, 허용 확장자와 최대 크기는 파일 선택 창 아래에 표시됩니다.
- 입력을 멈추면 약 1초 뒤 자동 저장되며 오른쪽 위에 상태가 보입니다. 아직 저장되지 않았으면 저장되지 않은 변경으로 바뀌고, 그 상태에서 탭을 닫으려 하면 경고합니다. 지금 저장으로 즉시 저장할 수 있습니다.

2-5. 제출 전 점검 후 제출

심의상단의 제출 전 점검 N건 은 서버가 제출을 막게 될 항목을 미리 보여 줍니다. 항목 이름을 누르면 그 항목으로 이동합니다. 남은 것이 없으면 제출 준비 완료 로 바뀝니다.




제출 전 점검 — 무엇이 빠졌는지 항목별로 알려 준다

제출 을 누르면 심의는 제출 완료 상태가 되어 보안 담당자의 대기열에 들어갑니다. 여기까지가 첫 제출입니다.

3. 화면별 사용법

3-1. 대시보드



대시보드 — 진행 중 건수, 내 차례, 내 후속조치를 한 화면에서 본다

- **상단 4개 카드:** 진행 중 심의, 신규 검토 대기, 14일 내 오픈 예정, 심의 완료. 숫자를 누르면 같은 조건의 목록이 열립니다. 세는 범위는 **내 심의** 에서 열 수 있는 범위와 같습니다.
- **대기열 상태:** 담당자 없는 심의와 3일 이상 멈춘 심의. 각각 목록의 **담당자 없음** · **정체** 필터로 연결됩니다.
- **내 차례:** 지금 내가 처리해야 하는 심의만. 작성 중·보완 요청 받은 심의, 배정된 검토·승인 건이 역할에 따라 모입니다.
- **내 후속조치:** 여러 심의에 흩어진 후속조치를 기한과 함께 모읍니다. 마쳤으면 항목에서 **조치 완료 보고** 를 남깁니다.
- **내 담당 항목:** 나에게 배정된 항목이 심의별로 모이고, 심의번호를 누르면 **내 담당 항목** 필터가 켜진 채 열립니다.
- **상단 중 아이콘에 읽지 않은 알림** 수가 표시되며 1분마다 갱신됩니다.
- **빠른 이동:** 어느 화면에서든 **Ctrl + K** (Mac 은 **⌘ + K**) 또는 왼쪽 메뉴 맨 아래 **빠른 이동** 을 누르면 검색창이 열립니다. 아무것도 입력하지 않으면 내가 갈 수 있는 메뉴가 나열되고, 두 글자 이상 입력하면 심의번호·서비스명, 보안항목과 답변 내용, 증적 파일명이 한 번에 검색됩니다. 결과를 누르면 그 심의(항목이면 그 항목이 펼쳐진 채)로 이동합니다. 결과가 많으면 **더 많은 결과가 있습니다**. 검색어를 좁혀 보세요. 가 됩니다.

- **필터:** 상태(복수 선택), 최종 결과(조건부 승인 등), 검색어, 담당 부서, 보안 담당자, 생성일 범위, 내 차례 , 기한 초과 , 오픈 임박 , 담당자 없음 , 정체 .
- **정렬:** 최근 변경·생성일·오픈 예정일·심의번호·서비스명·상태.
- 목록은 페이지로 나뉘고 총건수가 함께 보이므로 오래된 심의가 사라지지 않습니다.
- CSV 내보내기는 현재 필터를 그대로 적용합니다.
- **상태의 뜻:** 작성 중 → 제출 완료 → 검토 중 → (보완 요청 → 재제출) → 승인 대기 → 심의 완료 / 반려 → 종료 . 요청자가 취소하면 취소 .


3-3. 신규 심의 요청

신규 보안성 심의 요청 — 서비스 정보와 적용 조건을 입력하면 배정될 항목이 미리 보인다

2-3 절의 순서대로 입력합니다. 자주 쓰는 순서:

1. 지난 심의가 있는 서비스라면 새로 만들지 말고 그 심의에서 재심의 복사 를 쓰십시오(4-3 절).
2. 보안 담당자·승인자를 직접 지정할 때는 그 역할을 가진 **활성 계정**만 고를 수 있고, 검토자와 승인자를 같은 사람으로, 또는 신청자 본인으로 지정할 수 없습니다. 지정하는 순간 어느 칸이 왜 안 되는지 알려 줍니다.

3-4. 심의 상세



심의 상세 — 작성 진행률, 항목 목록, 항목 상세 가이드

상단에는 심의번호·서비스명·상태와 작성 진행률, 그리고 지금 상태에서 할 수 있는 버튼(제출, 제출 전 점검, 이력, 요청 취소, 요청자 인계, 재심의 복사, 내보내기)이 있습니다. 검토 단계에서는 검토자에게 검토 시작·검토 완료·검토 완료 전 점검 이, 승인 단계에서는 승인자에게 최종 승인·반려 가 보입니다.

항목 목록에서 할 수 있는 일

- **필터:** 미작성, 증적 누락, 보완 요청, 답변 변경됨, 이월 답변, 코멘트 있음, 지적 항목, 제출 불가, 내 담당 항목. 옆의 숫자는 남은 건수이며 서버의 제출 검증과 같은 규칙으로 쉼니다.
- **섹션 이동(왼쪽):** 템플릿·섹션별로 바로 이동.
- **일괄 작업:** 항목 왼쪽 체크박스로 여러 개를 고르면 하단에 작업 바가 나타납니다. 일괄 작성 은 같은 적용 여부와 공통 사유를 한 번에 채우며 기본은 **아직 작성하지 않은 항목만** 채웁니다(이미 쓴 답까지 바꾸려면 덮어쓰기). 담당자 배정 은 답변은 두고 담당자만 지정합니다.
- **담당자:** 항목마다 담당자를 지정할 수 있고, 지정되면 그 사람에게 알림이 갑니다. 고를 수 있는 사람은 **이 심의에 참여 중인 사람**(요청자, 구축·개발·운영 담당자, 검토자, 승인자, 작성 가능 참여자)뿐입니다.
- **이 항목이 배정된 이유:** 항목 상세에서 누르면 이 서비스의 어떤 특성이 이 항목의 적용 조건을 만족시켰는지 조건별로 보여 줍니다. 관련 없다고 판단되면 이를 근거로 보안 담당자와 논의하십시오.
- **항목 상세(오른쪽):** 점검 가이드, 작성 예시, 관련 근거. 위·아래 버튼 또는 **Alt + ↑ / ↓** 로 다음·이전 항목으로 이동하며 현재 순번 / 전체 건수(예: 2 / 210)가 함께 보입니다.

항목 편집기에서 할 수 있는 일

The screenshot displays the SecCheck Security Review dashboard. The left sidebar contains navigation links for '업무' (Work), '대시보드' (Dashboard), '내 심의' (My Review), '신규 심의 요청' (Request New Review), '검토' (Review), '보안 검토 Queue' (Security Review Queue), '관리' (Management), '체크리스트 템플릿' (Checklist Template), 'Excel 가져오기' (Import Excel), 'Rule 시뮬레이터' (Rule Simulator), 'Security Controls', '심의 리포트' (Review Report), '사용자-역할' (User-Role), '서비스 설정' (Service Settings), '감사로그' (Audit Log), '서버 로그' (Server Log), and '작업 큐' (Work Queue). The main content area shows the review progress for '데모 회사 사내 인사 시스템 클라우드 이전' (Demo Company Internal HR System Cloud Migration). The progress bar indicates 3% (5/190) completion. A '작성 중' (In Progress) status is shown. The '검토 결과' (Review Result) section shows '적합 0' (Suitable 0), '조건부 0' (Conditional 0), '미흡·부적합 0' (Unsatisfactory/Incompliant 0), and 'N/A 1'. The '항목 목록' (Item List) section shows a search bar and a dropdown for '전체 항목 (190)' (All Items (190)). The '참여자' (Participant) section shows '0' participants. The '섹션 이동' (Section Move) section shows a list of items, including 'Kubernetes 보안 · Master Node / API Server Configuration'. The '항목 상세' (Item Detail) section shows a 'Kubernetes 보안 · Master Node / API Server Configuration' item with a '1-1 CRITICAL' rating and a 'API Server 인증 제어' (API Server Authentication Control) issue. The 'API Server 인증 제어' issue description states: 'API Server의 잘못된 인증 구현은 Kubernetes 시스템의 모든 요소에 영향을 줄 수 있으므로 API Server의 외부 독립 서비스를 이용한 사용자 계정 관리, 설정을 통한 비인증 서비스 접근에 대한 차단, 안전한 방식의 인증 시스템 사용 등의 강력한 인증 방법을 사용하여, API Server 인증에 대해 엄격하게 제어가 필요' (Incorrect authentication implementation of API Server can affect all elements of Kubernetes system, so it is necessary to use strong authentication methods such as user account management using external independent services of API Server, blocking access to non-authenticated services through settings, and using authentication system in a secure way, to strictly control API Server authentication). The '항목 상세' (Item Detail) section also shows a 'API Server 인증 제어' (API Server Authentication Control) issue with a description: 'API Server의 잘못된 인증 구현은 Kubernetes 시스템의 모든 요소에 영향을 줄 수 있으므로 API Server의 외부 독립 서비스를 이용한 사용자 계정 관리, 설정을 통한 비인증 서비스 접근에 대한 차단, 안전한 방식의 인증 시스템 사용 등의 강력한 인증 방법을 사용하여, API Server 인증에 대해 엄격하게 제어가 필요' (Incorrect authentication implementation of API Server can affect all elements of Kubernetes system, so it is necessary to use strong authentication methods such as user account management using external independent services of API Server, blocking access to non-authenticated services through settings, and using authentication system in a secure way, to strictly control API Server authentication).

항목 편집 — 적용 여부·자체 판단·현황을 적고 증거를 암호화 업로드한다

- **동시 편집:** 다른 사람이 같은 항목을 먼저 저장했으면 저장이 거부되고 누가 무엇을 저장했는지 보여 줍니다. 최신 내용 불러오기 (내 입력을 버림) 또는 내 내용으로 덮어쓰기 중에서 고릅니다.
- **증적 버전:** 같은 증적을 새 버전 으로 교체하면 이전 파일도 보관됩니다. 버전 이력 에서 버전별 업로더·시각·크기·SHA-256 을 보고 이전 버전도 내려받습니다. 보존 기간이 지나 파기된 버전은 파기됨 으로 남습니다.
- **증적 검사 상태:** 검사 중 → 검사 완료 . 검사가 끝나기 전에는 내려받기와 제출이 제한됩니다. 악성코드 탐지된 증적은 즉시 삭제되고 업로더·요청자·검토자에게 알림이 갑니다.
- **이전 증적 가져오기:** 같은 서비스의 지난 심의에 같은 항목으로 붙어 있던 증적이 있으면 파일 이름과 함께 버튼이 나타납니다. 복사본은 별도 증적으로 저장됩니다.
- **코멘트:** 항목에 남긴 코멘트는 대화의 반대편(작성자↔검토자)에게 알림으로 갑니다.
- **입력 길이:** 서비스명 200자, 부서 100자, 설명·현황·조치 계획·N/A 사유·검토 의견·후속조치·최종 의견은 각 4,000자. 90%를 넘으면 남은 글자 수가 표시됩니다.

심의 상단 카드

- **참여자:** 참여자 추가 로 사람을 더하고 작성 가능 / 열람 전용 을 고릅니다. 해제 로 접근을 회수하면 그 사람에게 배정돼 있던 항목의 담당자가 비워지고 몇 건이 풀렸는지 알려 줍니다. 열람 전용 참여자에게는 입력란·업로더·제출 버튼이 아예 보이지 않습니다.

참여자 카드 — 작성 가능·열람 전용 참여자와 해제 버튼

- 이 서비스의 지난 심의: 같은 서비스의 이전 심의가 결과와 지적 건수와 함께 보입니다. 서비스 이름을 바꿔도 재심의 복사 로 이어진 관계로 이력이 이어집니다.
- 심의 결론: 최종 결과·최종 의견, 승인자의 코멘트와 일시. 반려된 심의는 여기서 사유를 읽습니다.
- 심의 이력: 이력 버튼으로 생성·작성·업로드·제출·보완 요청·판정·승인이 수행자와 함께 시각순으로 보입니다.

3-5. 검토 중인 심의 (보안 담당자)

- **최종 적용 여부:** 작성자 판단 유지 또는 Y / N / N/A 로 조정.
- **검토 결과:** 적합 · 조건부 적합 · 미흡 · 부적합 · N/A 인정 · 재확인 .
- **증적 적정성:** 적정 · 일부 보완 · 부적정 .
- **검토 의견, 후속조치와 조치 기한.** 후속조치를 적으면 기한이 필수입니다 — 기한이 없으면 아무도 독촉하지 않는 약속이 되기 때문입니다.
- **검토 저장** 으로 저장합니다. 같은 판정이 반복되면 항목을 여러 개 고른 뒤 **일괄 판정** 으로 처리합니다(이미 판정한 항목은 덮어쓰기 를 켜야 바뀝니다).
- **이전 심의 판정:** 같은 서비스의 지난 심의에서 이 항목이 어떻게 판정됐는지, 그때 첨부했던 증적 파일 이름이 함께 보입니다.
- **다른 서비스의 판정:** 같은 항목 코드를 다른 서비스에서 어떻게 판정했는지 최근 5건. 요청자에게는 보이지 않습니다.
- **판정 이후 바뀐 내용:** 판정 뒤에 답변이나 증적이 바뀐 항목에는 빨간 판정 후 변경 배지가 붙고, 판정 당시와 현재 답변을 나란히 보여 줍니다. 다시 읽고 검토 저장 을 누르면 해제됩니다.


3-6. 보안 검토 Queue

The screenshot shows the '보안 검토 Queue' (Security Review Queue) page in the SecCheck Security Review system. The page has a sidebar on the left with navigation links: '대시보드', '내 심의', '신규 심의 요청', '보안 검토 Queue', '체크리스트 템플릿', 'Excel 가져오기', 'Rule 시뮬레이터', 'Security Controls', '심의 리포트', '사용자-역할', '서비스 설정', '감사로그', '서버 로그', and '작업 큐'. The main content area shows a table of security review items. The first item is 'SC-2026-000003' for '데모 회사 배치 경산 시스템 변경' (Demo Company Deployment Gyeongsan System Change) with a due date of '2026. 10. 20.' and a state of '제출 완료' (Submitted). The table has columns for '심의번호' (Review Number), '서비스' (Service), '유형' (Type), '담당 부서' (Responsible Department), '요청자 / 검토자' (Requester / Reviewer), '보완' (Improvement), '오른 예정' (Right Expected), and '상태' (Status). The page also includes a search bar, filters for '제출·재제출' (Submitted/Resubmitted) and '오른 예정일순' (Right Expected Date), and a table of filters for '조건부 승인' (Conditional Approval), '내 차례' (My Turn), '기한 초과' (Deadline Exceeded), 'R 담당자 없음' (No Responsible Person), '중지' (Suspended), '오른 임박' (Right Imminent), and '초기화' (Reset). The page shows 1 item out of 1-1, with a dropdown for '50개씩' (50 items each) and buttons for '< 이전' (Previous) and '다음 >' (Next).

보안 검토 Queue — 제출·재제출된 심의와 검토 중인 심의가 모인다

- 제출 완료 · 재제출 된 심의를 열어 검토 시작 을 누르면 검토 중 으로 바뀌고 담당자가 본인으로 기록됩니다.
- 재제출 알림에는 판정 이후 답변이나 증적이 바뀐 항목 수가 함께 옵니다. 그 항목만 다시 보면 됩니다.
- 담당 검토자가 권한을 잃었거나 비활성화된 심의는 대기열에 다시 나타나고, 상세에 담당 검토자 권한 없음 표시 와 검토 이어받기 버튼이 뜹니다.
- 본인이 신청한 심의는 본인이 검토할 수 없습니다(SELF_REVIEW_FORBIDDEN).

3-7. 알림



알림 — 유형별로 걸러 보고 해당 심의·항목으로 바로 이동한다

- 읽음 / 모두 읽음 , 읽지 않음만 , 유형 필터.
- 심의 전체에 대한 알림은 심의 열기 , 항목 하나에 대한 알림은 해당 항목 열기 로 그 항목이 펼쳐진 채 열립니다. 어떤 알림에 어떤 버튼이 붙는지는 아래 표를 보십시오.
- 수신 설정 에서 유형별로 이메일을 끄거나 하루 한 번 요약으로 바꿀 수 있습니다. 화면의 알림은 설정과 관계없이 항상 남습니다.

알림마다 수신 설정 과 유형 필터에 보이는 유형 이름과 종에 뜨는 제목이 다릅니다. 종에서 본 제목으로 유형을 찾거나, 유형을 끄기 전에 어떤 제목이 안 오게 되는지 확인할 때 이 표를 쓰십시오. 유형 옆의 설명은 수신 설정 화면의 문구 그대로이고, 괄호 안은 그 알림을 받는 역할입니다.

유형 (수신 설정의 이름)	언제 오나	종에 뜨는 제목	열기 버튼
심의 제출·재제출	담당 심의가 제출되거나 재제출되었을 때	새 심의 제출 · 심의 재제출	심의 열기
심의 배정	심의 담당자로 배정되었을 때	심의 담당자 배정	심의 열기
심의 요청자 인계	다른 사람의 심의를 넘겨받았을 때	심의 요청자 인계 · 업무 인계 (관리자가 퇴직자 업무를 일괄 인계했을 때)	심의 열기 (일괄 인계는 버튼 없음)
보완 요청	작성한 항목에 보완 요청이 등록되었을 때	보완 요청 · 보완 요청 N건 · 반려 심의 보완 재개	해당 항목 열기 · 심의 열기 (여러 건 묶음·보완 재개)
보완 조치 완료	요청한 보완이 조치되었을 때	보완 조치 완료	해당 항목 열기
보완 기한 임박·초과	보완 조치 기한이 다가오거나 지났을 때	보완 조치 기한 임박 · 보완 조치 기한 초과	심의 열기
최종 승인 요청	승인자로서 결재가 필요할 때	최종 승인 요청	심의 열기
심의 완료	심의가 승인되거나 검토 완료되었을 때	심의 검토 완료 · 심의 최종 승인	심의 열기
심의 반려	심의가 반려되었을 때	심의 반려	심의 열기
심의 취소	검토·승인 중이던 심의를 요청자가 취소했을 때	심의 취소	심의 열기
결재 요청 회수	요청된 최종 승인이 검토자에 의해 회수되었을 때 (승인자)	결재 요청 회수	심의 열기
체크리스트 항목 배정	체크리스트 항목의 담당자로 지정되었을 때	체크리스트 항목 배정	해당 항목 열기 · 심의 열기 (여러 항목 일괄 배정)
체크리스트 코멘트	담당 심의의 항목에 코멘트가 달렸을 때	체크리스트 코멘트	해당 항목 열기
증적 악성코드 탐지	업로드한 증적에서 악성코드가 발견되었을 때	증적 악성코드 탐지	해당 항목 열기 (업로더 본인에게 가는 알림은 버튼 없음)
감사로그 무결성 실패	해시 체인 검증이 실패했을 때 (시스템 관리자)	감사로그 체인 검증 실패	해당 감사 이벤트 열기 (이벤트를 특정할 수 없으면 감사로그 열기)

유형 (수신 설정의 이름)	언제 오나	종에 뜨는 제목	열기 버튼
후속조치 기한	판정과 함께 약속한 후속조치의 기한이 임박하거나 지났을 때	후속조치 기한 임박 · 후속조치 기한 초과	심의 열기
후속조치 이행 보고	담당 팀이 후속조치를 완료했다고 보고했을 때 (보안 담당자)	후속조치 이행 보고	해당 항목 열기
후속조치 이행 확인	보고한 후속조치가 확인되어 종료되었을 때	후속조치 이행 확인	해당 항목 열기
작업 큐 정체	알림·검사 작업이 처리되지 않고 쌓일 때 (시스템 관리자)	작업 큐가 처리되지 않고 있습니다	작업 큐 열기
작업 재시도 소진	재시도를 모두 소진해 중단된 작업이 있을 때	작업이 재시도를 모두 소진했습니다	작업 큐 열기
API 키 만료 임박	발급한 API 키의 만료일이 일주일 안으로 다가왔을 때	API 키 만료 임박	API 키 열기
API 키 폐기	관리자가 내 API 키를 폐기했을 때	API 키 폐기	없음
권한 계정 자동 잠금	권한 계정이 장기 미접속으로 잠겼을 때 (시스템 관리자)	권한 계정 자동 잠금	없음
증적 무결성 확인 실패	저장된 증적이 사라졌거나 기록과 다를 때 (시스템 관리자)	증적 무결성 확인 실패	시스템 정보 열기
심의 정체	담당한 심의가 며칠째 다음 단계로 넘어가지 않을 때	심의가 멈춰 있습니다 · 담당자 없는 심의가 대기 중입니다	심의 열기
오픈 예정일 임박	심의가 끝나지 않았는데 서비스 오픈 예정일이 다가왔을 때	오픈 예정일이 다가왔습니다 · 오픈 예정일이 지났습니다	심의 열기
저장 공간 부족	증적 볼륨의 남은 공간이 부족하거나 쓸 수 없을 때	증적 저장 공간이 부족합니다 · 증적 볼륨에 쓸 수 없습니다	시스템 정보 열기

3-8. 개인 프로필 · 계정 보안 · 개인 키 관리

SecCheck

SECURITY REVIEW

SecCheck

보안성 심의 관리

데모 관리자

정보보호팀

업무

대시보드

내 심의

신규 심의 요청

검토

보안 검토 Queue

관리

체크리스트 템플릿

Excel 가져오기

Rule 시뮬레이터

Security Controls

심의 리포트

사용자-역할

서비스 설정

감사로그

서버 로그

작업 큐

빠른 이동

Ctrl K

개인 프로필

개인화 설정은 서비스 관리자 설정과 분리되어 있습니다.

기본정보

사용자명

admin

인증 원본

LOCAL

표시 이름

데모 관리자

이메일

admin@example.com

부서

정보보호팀

역할

APPROVER

AUDITOR

REQUESTER

SECURITY_REVIEWER

SYSTEM_ADMIN

TEMPLATE_ADMIN

저장

비밀번호 변경

현재 비밀번호 *

새 비밀번호 *

새 비밀번호 확인 *


12자 이상

변경하면 현재 사용 중인 브라우저를 제외한 모든 로그인 세션이 즉시 종료되고, 로그인 실패 감금 카운터도 초기화됩니다.

비밀번호 변경


개인 프로필 — 표시 이름·이메일·부서와 비밀번호 변경

- 비밀번호 변경** : 현재 비밀번호 확인 후 12자 이상으로 변경. 바꾸면 지금 쓰는 브라우저를 제외한 모든 세션이 종료됩니다. SSO 계정에는 이 카드가 없습니다.



계정 보안 — 인증 앱 등록과 로그인 세션 관리


- **일회용 코드 (2단계 인증):** 화면의 비밀키를 인증 앱의 수동 입력에 붙여 넣고 6자리 코드로 활성화합니다. 활성화하면 다른 기기의 세션이 모두 종료되고, 이후 로그인 때 비밀번호와 6자리 코드를 함께 입력합니다. 기기를 잃어버렸다면 관리자에게 초기화를 요청하십시오.
- **로그인 세션:** 현재 로그인된 기기를 보고 개별 또는 일괄 종료합니다.



개인 키 관리 — API 키 발급과 개인 증적 암호화 키 회전

- **API 키:** 이름과 범위(read / read:write)를 정해 발급합니다. 토큰은 발급 순간에만 보이므로 바로 복사하십시오. 최대 유효기간은 관리자 정책을 따릅니다.
- **암호화 키 회전:** 본인 증적의 데이터 키를 새로 만듭니다.

3-9. 심의 리포트 (보안 담당자·승인자·감사자)



심의를 리포트 — 기간별 처리 현황, 검토 결과 분포, 반복 지적 항목

이번 달 / 최근 3개월 / 최근 1년과 부서로 범위를 정해 총괄, 처리 기간(평균·중양값·90분위), 상태별·부서별, 검토 결과 분포, 반복 미흡 항목, 같은 서비스에서 반복된 지적, 미조치 항목(후속조치 등록부)을 봅니다. Excel 리포트 로 6개 시트 워크북을 내려받습니다.

4. 자주 하는 작업

4-1. 보완 요청에 답하고 재제출하기 (요청자)

1. 알림의 해당 항목 열기 또는 항목 필터 보완 요청 으로 주황색 보완 요청 배지가 붙은 항목을 엽니다.
2. 보완 사유와 완료 예정일 을 확인합니다. 기한 2일 전부터 담당자에게 알림이 가고, 지나면 목록에 지연으로 표시 됩니다.
3. 답변을 고치고 증적을 추가한 뒤 조치 내용 을 적고 조치 완료 를 누릅니다.
4. 모든 보완 요청을 처리했으면 상단의 재제출 을 누릅니다. 검토자에게는 판정 이후 바뀐 항목 수와 함께 알림이 갑 니다.

4-2. 보완을 요청하고 검토를 마치기 (보안 담당자)

1. 미흡한 항목에서 보완 요청 을 누르고 사유·완료 예정일·조치 담당자 를 지정합니다. 담당자는 이 심의의 참여자 중에서만 고를 수 있고, 비우면 요청자에게 갑니다. 같은 사유가 여러 항목에 걸치면 항목을 골라 일괄 보완 요청 .
2. 요청자가 조치 완료 하면 항목에서 이행 확인 으로 답습니다. 추가 보완이 필요하면 새 보완 요청을 냅니다.

3. 검토 완료 전 점검 N건 으로 남은 것(미검토 · 미검증 보완 · 판정 후 변경)을 확인합니다. 항목 필터 완료 불가로 같은 항목만 모아 볼 수 있습니다.
4. 검토 완료 창은 판정 집계와 지적 항목으로 최종 의견 초안이 채워진 채 열리고, 심의 결과도 판정에 맞게 미리 골라져 있습니다(미흡·부적합이 있으면 반려, 조건부·후속조치가 있으면 조건부 승인). 고쳐 쓴 내용이 저장됩니다.
5. 반려할 때에도 모든 항목에 판정이 있어야 합니다.

4-3. 연 1회 재심의 만들기

지난 심의 상세에서 재심의 복사 를 누릅니다. 새 심의는 오늘 게시된 템플릿으로 구성되므로 복사 직후 오른쪽 아래 알림으로 복사된 답변 수(예: 107/107개 항목의 답변을 복사했습니다.), 신설되어 새로 써야 하는 항목 수, 현재 템플릿에 없어 제외된 항목 수를 알려 줍니다. 아직 다시 확인하지 않은 항목에는 보라색 이월 답변 표시가 남고 저장하면 사라집니다. 항목 필터 이월 답변 으로 남은 것만 모아 볼 수 있습니다. 증적은 자동으로 넘어오지 않으므로 항목마다 이전 증적 가져오기 를 쓰십시오.

재심의 복사 직후 — 복사된 답변 수 알림과 항목마다 붙은 이월 답변 표시


4-4. 최종 승인 또는 반려하기 (승인자)

관리자가 서비스 설정 검토 · 승인 탭에서 승인 프로세스를 컨 조직에서만 있는 단계입니다. 켜져 있으면 심의를 만들 때 승인자를 지정해야 제출되고, 보안 담당자가 검토 완료 를 누른 심의는 바로 끝나지 않고 승인 대기 가 되어 승인자의 대시보드 내 차례 와 알림(최종 승인 요청)에 나타납니다.

The screenshot shows the SecCheck Security Review interface. The top header includes the SecCheck logo and navigation icons. The main content area displays the audit results for 'demo company partner API'. The progress bar indicates 100% completion (107/107). The '항목 목록' (Item List) section shows a list of items, with the first item being 'Docker 보안' (Docker Security). The detailed view of this item shows a 'CRITICAL' issue related to 'Container OS 주요 자원 접근 제어' (Container OS main resource access control). The issue description mentions that the container OS's main resources are not properly controlled, which could lead to security vulnerabilities. The interface also includes a sidebar with various navigation options and a top bar with user information and a '로그아웃' (Logout) button.

승인 대기 심의 — 상태 배지와 함께 반려·최종 승인 버튼이 승인자에게 보인다

1. 심의를 열면 상단에 반려 와 최종 승인 이, 그 아래 심의 결론 카드에 보안 담당자의 심의 결과(승인 · 조건부 승인 · 반려 제안)와 최종 의견이 보입니다.
2. 항목 목록 아래 끝까지 내리면 결재 전 확인 카드가 있습니다. 지적 항목과 그 판정·의견, 승인하면 남게 되는 후속조치와 기한, 아직 확인되지 않은 보완 요청 수가 모여 있으므로 항목을 하나씩 열지 않아도 됩니다. 기한 없는 후속조치는 기한 없음 · 알림이 가지 않습니다 로 빨갭게 표시되니 결재 전에 기한을 요구하십시오.



최종 승인 — 의견을 남기고 승인을 확정한다

4. 반려 도 같은 창에서 사유를 적고 확정합니다. 반려된 심의는 반려 상태가 되고 요청자에게 알림이 가며, 사유는 심의 결론 카드에 남습니다.

반려된 심의 — 심의 결론에 최종 의견과 승인자의 반려 사유가 함께 남는다

- 본인이 검토·판정한 심의는 본인이 승인할 수 없습니다(SELF_APPROVAL_FORBIDDEN). 지정된 승인자가 그 경우가거나 권한을 잃었으면 심의는 다른 승인자 모두에게 열립니다.
- 승인 대기 중에 최종 의견을 고치거나 판정을 바꿔야 하면, 담당 보안 담당자가 결재 요청 회수 로 사유를 적고 검토 중 으로 되돌립니다. 반려는 서비스에 대한 결정으로 기록되므로 검토자의 실수를 고치는 용도로 쓰지 마십시오.
- 반려된 심의를 다시 진행시키려면 담당 보안 담당자가 보완 재개 로 사유를 적어 보완 요청 상태로 되돌립니다. 요청자는 4-1 절대로 보완하고 재제출합니다. 승인·반려가 끝난 심의는 담당 보안 담당자가 심의 종료 로 닫습니다.

4-5. 후속조치 이행 보고하기

대시보드 내 후속조치 또는 항목에서 조치 완료 보고 로 조치 내용을 남깁니다. 보고된 항목은 조치 보고됨 이 되고, 담당 보안 담당자가 리포트의 미조치 항목에서 이행 확인 을 해야 종료됩니다. 기한 7일 전부터, 그리고 기한이 지난 뒤에는 요청자에게 알림이 갑니다.

4-6. 심의 결과 내보내기

심의 상세 상단의 내보내기에서 고릅니다.

형식	내용
Excel (.xlsx)	전 항목 체크리스트, 자체 판단, 검토 결과, 증적 목록 시트(파일명·버전·SHA-256), 보완 요청
PDF (.pdf)	대외 제출용 심의 완료 증명서(A4). 항목별 증적과 해시 포함
ZIP (.zip)	보고서와 복호화된 전체 증적 파일

4-7. 담당자가 바뀌었을 때

- **심의 요청자 인계:** 심의 상단의 **요청자 인계** 를 누르면 **심의 요청자 인계 창**이 열리고, 다른 요청자에게 넘깁니다. 요청자 본인과 시스템 관리자가 할 수 있고, 그 심의의 검토자·승인자에게는 넘길 수 없습니다. 이후 알림과 취소 권한이 넘겨받은 사람에게 갑니다.
- **심의 취소:** 본인이 신청한 심의는 결정이 내려지기 전이라면 **요청 취소** 로 취소할 수 있습니다. 이미 제출한 심의를 취소할 때는 사유가 필요하며 검토자·승인자에게 전달됩니다. 승인·반려·종료된 심의는 취소할 수 없습니다.

5. 막혔을 때

화면에 보이는 메시지	뜻과 조치
아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	다시 입력합니다. 연속 실패 횟수가 정책(기본 5회)을 넘으면 계정이 잠깁니다.
로그인 실패가 반복되어 계정이 잠겼습니다. N 분 후 또는 관리자 잠금 해제 후 다시 시도하세요.	안내된 시간(기본 15분)을 기다리거나 관리자에게 잠금 해제를 요청합니다.
로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	같은 네트워크에서 실패가 몰렸습니니다. 잠시 뒤 다시 시도합니다.
인증 앱의 6자리 코드를 입력하세요. / 일회용 코드가 올바르지 않습니다.	2단계 인증이 켜진 계정입니다. 기기 시간이 정확한지 확인합니다. 기기를 잃었다면 관리자에게 코드 초기화를 요청합니다.
관리자가 발급한 임시 비밀번호입니다. 먼저 비밀번호를 변경하세요.	비밀번호 변경 화면에서 본인만 아는 값으로 바꾸면 바로 정상 사용으로 돌아갑니다.
비밀번호 변경 시 WEAK_PASSWORD 와 사유	12자 이상, 혼한 비밀번호·아이디· seccheck 미포함, 같은 문자 반복·연속 문자만으로 된 값 불가.
제출 전 확인이 필요합니다 (누락 목록)	목록의 항목을 눌러 이동해 적용 여부·자체 판단·N/A 사유·증적을 채웁니다.
현재 상태에서는 제출할 수 없습니다.	작성 중·보완 요청 상태에서만 제출됩니다. 검토 중이면 검토자의 보완 요청을 기다립니다.
허용되지 않은 확장자입니다: <확장자> / 파일 내용과 확장자가 일치하지 않습니다	허용 확장자는 파일 선택창 아래에 표시됩니다. 확장자만 바꾼 파일은 거절됩니다. 필요한 형식이 없으면 관리자에게 파일 보안 설정 변경을 요청합니다.
증적이 검사 중 에서 오래 머문다	악성코드 검사가 밀려 있습니다. 수 분 이상 계속되면 관리자에게 알립니다(작업 큐·ClamAV 연결 확인).
다른 사용자가 이 항목을 먼저 저장했습니다.	최신 내용 불러오기 또는 내 내용으로 덮어쓰기 를 고릅니다.
본인이 신청한 심의는 본인이 검토할 수 없습니다.	다른 보안 담당자가 맡아야 합니다. 1인 운영이라면 관리자가 서비스 설정에서 본인 심의 처리를 허용할 수 있습니다.
본인이 검토·판정한 심의는 본인이 최종 승인할 수 없습니다.	다른 승인자가 결재합니다. 심의는 다른 승인자에게 자동으로 열립니다.
제출 전 점검에 승인자 — 승인 프로세스가 활성화되어 승인자 배정이 필요합니다.	승인 절차가 켜진 설치입니다. 심의 정보에서 승인자 역할을 가진 사람을 지정한 뒤 제출합니다.
승인 대기 중인 심의만, 그 심의의 담당 보안 담당자가 회수할 수 있습니다.	결재 요청 회수 는 그 심의의 검토자만, 승인 대기 상태에서만 할 수 있습니다. 이미 결재됐다면 재심의 복사 또는 보완 재

화면에 보이는 메시지	뜻과 조치
	개 를 씁니다.
반려된 심의만, 그 심의의 담당 보안 담당자가 다시 열 수 있습니다.	보완 재개 는 반려된 심의를 그 심의의 검토자만 다시 열 수 있습니다.
검토 중인 심의에서만 판정할 수 있습니다.	먼저 검토 시작 을 누릅니다.
검토 완료가 미검토 항목 N건 · 미검증 보완 요청 N건 · 검토 후 답변이 바뀐 항목 N건 으로 거절	검토 완료 전 점검 목록을 따라 남은 항목을 처리합니다.
이미 결정된 심의는 취소할 수 없습니다.	승인·반려·종료된 심의는 기록입니다. 재심의가 필요하면 재심의 복사 를 씁니다.
자동 로그아웃 경고(계속 사용)	유휴 세션 정책이 켜진 설치입니다. 작성 중이면 먼저 저장하고 계속 사용 을 누릅니다.

관리자에게 넘겨야 하는 일: 계정 잠금 해제, 임시 비밀번호 발급, 2단계 인증 초기화, 역할 부여, 허용 확장자·크기 변경, 증적 검사 정체, 승인자 변경(승인 대기 중인 심의).

6. 용어

용어	뜻
심의번호	SC- 뒤에 연도와 여섯 자리 순번이 붙는 형식(예: SC-2026-000001). 연도별로 순서대로 발번됩니다.
적용 조건 / Rule Engine	서비스 특성(개인정보 처리, 클라우드 사용 등)으로 어떤 체크리스트 항목이 배정될지 정하는 규칙.
스냅샷	심의를 만들 때 템플릿에서 복사된 항목. 이후 템플릿이 바뀌어도 심의는 그대로입니다.
적용 여부	항목이 이 서비스에 해당하는지(Y / N / N/A). N/A 는 사유가 필요합니다.
자체 판단	요청자가 스스로 매긴 평가. 보안 담당자의 검토 결과와는 별개입니다.
증적	항목이 적용됐음을 보이는 파일. 암호화되어 저장되고 버전이 남습니다.
보완 요청	검토자가 항목에 낸 수정 요구. 완료 예정일과 조치 담당자가 있습니다.
후속조치 / 조치 기한	조건부로 통과시키며 약속한 일. 기한이 지나면 기한 초과 로 표시되고 알림이 갑니다.
조건부 승인	후속조치를 전제로 통과한 심의 결과.
이월 답변	재심의 복사 로 가져온 뒤 아직 다시 확인하지 않은 답변.
판정 후 변경	검토자가 판정한 뒤 답변이나 증적이 바뀐 항목. 다시 읽고 저장해야 검토가 끝납니다.
내 차례	지금 내가 처리해야 하는 심의만 모은 목록.
참여자	요청자 외에 심의에 접근할 수 있는 사람. 작성 가능 또는 열람 전용 .