

Postra 이메일 통합 관리 플랫폼 사용자 가이드

본 가이드는 Postra 이메일 서비스 사용자를 위한 설명서로, 메일 수발신 계정 등록부터 대화형 스레드 조회, 자동화 수신 규칙 적용, AI 의미론적 검색(Semantic Search) 활용법까지 시스템 이용에 필요한 전 과정을 기술합니다.

1. 시스템 소개 및 개요

Postra는 기업 및 조직의 메일 자산을 안전하게 보호하고 통합 관리하기 위해 개발된 차세대 온프레미스 이메일 클라이언트/플랫폼입니다.

주요 핵심 특징

- 통합 메일함 지원:** 외부 및 사내 여러 메일 계정(POP3, IMAP, SMTP)을 하나의 안전한 인터페이스에서 통합 관리합니다.
- 제로 트러스트 봉투 암호화(Envelope Encryption):** 수신된 메일 원문과 첨부파일, 사용자 인증 비밀번호는 최고 수준의 KEK/DEK 암호화로 보호됩니다.
- AI 의미론적 메일 검색:** 단순 키워드 검색을 넘어 자연어 맥락을 이해하는 AI 인공지능 기반 메일 검색을 제공합니다.
- 스마트 수신 규칙 엔진:** 특정 조건(발신자, 제목, 키워드)에 맞춰 라벨 자동 지정, 알림, 아카이브, 스노우즈(Snooze) 처리를 지원합니다.
- 실시간 악성 첨부 검사:** 수신되는 첨부파일을 자동으로 스캔하여 위험 요소를 사전에 차단합니다.

2. 화면 구성 및 인터페이스 (UI) Layout

Postra 웹 인터페이스(/ui/)는 효율적인 이메일 관리를 위해 직관적인 3단 반응형 레이아웃으로 설계되었습니다.

2.1 주요 UI 영역 안내

1. 사이드바 (Navigation Sidebar)

- 새 메일 작성:** 이메일 작성 창 호출 버튼
- 메일함 목록:** 전체 메일함, 받은 편지함, 안읽은 메일함, 중요 메일함, 보관함(Archive), 휴지통
- 계정 목록:** 등록된 POP3/IMAP 수신 계정 및 상태 표시
- 규칙 관리:** 자동화 수신 규칙 설정 메뉴
- AI 메일 검색:** 의미론적 벡터 검색 전용 페이지

2. 메일 스레드 목록 (Thread List)

- 동일한 대화 주제(References / Subject)로 묶인 이메일 스레드 목록 출력
- 읽음/안읽음 상태, 라벨, 중요 표시, 첨부파일 유무, 수신 일시 표시
- 상단 검색바: 실시간 키워드 및 필터 검색

3. 메일 본문 뷰어 (Message Reader)

- 선택된 이메일 스레드의 전체 대화 내역 연속 표시
- Bluemondays 정책 기반으로 스크립트 및 외부 악성 리소스가 안전하게 제거된 HTML Safe 뷰어 제공
- 답장, 전체 답장, 전달, 아카이브, 삭제, 라벨 추가/제거 액션 버튼

3. 메일 계정 연동 및 설정 (Account Setup)

Postras를 이용하기 위해서는 메일을 수신하고 발신할 이메일 계정을 연동해야 합니다.

3.1 POP3 / IMAP 수신 계정 등록

1. 웹 인터페이스 좌측 사이드바 하단의 **【계정 관리】** → **【새 계정 추가】** 메뉴를 선택합니다.

2. 다음 항목을 입력합니다:

- **계정 이름 (Name):** 사용자 식별용 계정 별칭 (예: `개인 업무 메일`)
- **이메일 주소 (Email):** 사용자의 이메일 주소 (예: `user@example.com`)
- **수신 프로토콜:** `POP3` 또는 `IMAP` 선택
- **수신 서버 호스트 (Host):** POP3/IMAP 서버 주소 (예: `pop3.example.com`)
- **포트 (Port):** POP3S(995), POP3(110), IMAPS(993), IMAP(143)
- **보안 설정 (Security):** `SSL/TLS`, `STARTTLS`, `Plain` (SSL/TLS 권장)
- **사용자명 (Username):** 서버 로그인 계정명
- **비밀번호 (Password):** 수신 서버 인증 암호

3. 입력 후 **【연결 진단 (Test Connection)】** 버튼을 클릭하여 서버 통신 및 인증을 확인합니다.

3.2 발신 SMTP 계정 등록

1. 동일한 계정 설정 화면 하단의 **【발신(SMTP) 설정】** 영역을 작성합니다:

- **SMTP 호스트:** 발신 서버 주소 (예: `smtp.example.com`)
- **SMTP 포트:** SMTPS(465), Submission(587), Plain(25)
- **보안 프로토콜:** `SSL/TLS`, `STARTTLS`, `Plain`
- **인증 방식 (Auth):** `PLAIN`, `LOGIN`, `NONE`
- **SMTP 비밀번호:** 수신 비밀번호와 다를 경우 별도 입력

2. **【저장하기】** 버튼을 누르면 연동 비밀번호가 암호화 SecretStore에 안전하게 격리 저장됩니다.

4. 메일 동기화 및 수신 관리 (Mail Sync & Management)

4.1 수동 동기화 및 자동 수집

- 수동 동기화 (**Manual Sync**): 계정 목록 옆의 **[동기화 (Sync)]** 버튼을 클릭하면 서버에서 신규 메일을 즉시 수집합니다.
- 자동 동기화 (**Auto Sync**): 관리자 설정에 따라 지정된 주기(예: 5분 단위)마다 백그라운드 스케줄러가 신규 메일을 자동 수집합니다.

4.2 이메일 관리 기능

- 라벨 지정 (**Labels**): 메일에 분류 태그(예: 업무, 긴급, 프로젝트A)를 부여하여 체계적으로 정리할 수 있습니다.
- 중요 메일 (**Important**): 별표 아이콘을 클릭하여 중요 메일로 등록하고 중요 메일함에서 모아볼 수 있습니다.
- 스노우즈 (**Snooze**): 지정한 시간(예: 1시간 후, 내일 아침)까지 메일을 메일함에서 잠시 숨겼다가 해당 시각에 다시 상단에 알림 표시합니다.
- 보관 (**Archive**): 처리 완료된 메일을 받은 편지함에서 아카이브함으로 이동하여 메일함을 정돈합니다.

5. AI 의미론적 메일 검색 (AI & Semantic Search)

Postrа는 단어 일치 검색뿐만 아니라 질문이나 문맥으로 필요한 이메일을 찾아내는 AI 검색을 지원합니다.

5.1 검색 방법

- 좌측 메뉴의 **[AI 메일 검색]**을 클릭합니다.
- 검색창에 구체적인 질의를 자연어로 입력합니다.
 - 예시: "지난달 마케팅 예산 관련 승인받은 보고서 찾아줘"
 - 예시: "서버 장애 대응 관련 보안 조치 사항 이메일"
- AI 벡터 엔진이 메일의 본문 및 제목 문맥을 비교하여 연관도가 높은 순서대로 결과를 정렬하여 보여줍니다.

6. 이메일 작성 및 발송 (Compose & Send)

6.1 이메일 작성 및 초안 저장

- [새 메일 작성]** 버튼을 누릅니다.
- 수신자(To), 참조(Cc), 제목 및 본문을 작성합니다.
- 작성 중인 메일은 실시간으로 초안(Draft)에 자동 저장되어 작업 손실을 방지합니다.

6.2 첨부파일 및 보안 스캔

- 파일 첨부 시 사내 악성코드 및 바이러스 스캔 엔진(ClamAV/YARA)이 자동으로 안전성 검사를 수행합니다.

- 의심스러운 첨부파일(예: 실행 파일 `.exe`, 이종 확장자, 압축 폭탄)은 자동으로 차단되어 안내 메시지가 표시됩니다.

6.3 발송 및 재시도 (Outbox Retry)

- **【발송】** 버튼을 클릭하면 즉시 SMTP 서버를 통해 메일이 발송됩니다.
- 네트워크 일시 장애로 발송 실패 시 아웃박스(Outbox) 재시도 큐로 이동하며, 백그라운드 워커가 자동으로 재발송을 시도합니다.

7. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 메일 동기화 중 오류 메시지가 뜹니다. 어떻게 해야 하나요?

계정 설정의 [연결 진단]을 실행하여 비밀번호 입력 오류(`secret_acquire` 실패)인지, 네트워크 접속 타임아웃인지 먼저 확인하세요. 비밀번호가 변경된 경우 계정 수정 페이지에서 암호를 다시 입력 후 저장하시면 자동 복구됩니다.

Q2. 첨부파일 다운로드가 차단되었습니다.

Postras는 사내 보안 정책에 따라 위험 확장자나 악성 코드가 포함된 첨부파일을 격리 조치합니다. 필요한 파일인 경우 시스템 관리자에게 보안 정책 완화를 요청하십시오.

Postras 이메일 플랫폼 사용자 가이드 v0.10.0