프로덕트 디자이너 24주 전문성 강화 실행 매뉴얼

2026.11.02 - 2027.04.18
주 24.5시간 · 총 588시간 · Asia/Seoul

목표

사용자 문제를 근거로 정의하고, 대안을 비교해 좋은 UI와 흐름을 설계하며, 실제 사용자의 행동으로 검증·수정한 두 대표 사례를 완성한다. AI는 초안·정리·동작 구현·검수의 보조로 사용하고 선택·품질·검증의 책임은 본인이 진다.

이번 강화판에서 바꾼 것

기존 336개 과제와 공식 강의 목차·과제 성격을 유지했다. 48개 AI 시간의 약한 도구 연습을 실무 검수·시안·판단·증거 과제로 바꿨다. 모든 과제에 준비물, 실행 순서, 결과물과 완료 기준을 붙였다. UI 학습·외부 피드백 경로, 모집·파일럿·테스트 순서, 제출 준비도 심사를 구체화했다.

이 책을 쓰는 순서

먼저 시간표와 용어·공통 방법·심사 기준을 읽는다. 각 주의 학습 안내를 본 뒤 해당 날짜의 과제를 수행한다. 모든 참고 링크를 매번 완독하는 방식이 아니라, 오늘 과제에 지정된 차시·부분을 배정 시간 안에서 읽고 바로 적용한다. 읽기와 기록을 별도 숙제로 추가하지 않는다.

중복 과제를 만들지 않는 원칙

현재 외부 리뷰어와 참여자는 확보된 것으로 가정하지 않는다. 산출물에 슬래시나 쉼표로 나열한 것은 한 작업 로그의 항목·캡처·링크를 뜻하며 각각 별도 문서로 만들 필요가 없다. 원래 과제, 주간 심화, 피드백과 AI가 같은 파일을 다루면 버전을 나눠 같은 결과물로 연결한다. 목·금 피드백은 관련 심화 실습을 대체하므로 시간을 중복 배정하지 않는다.

원본 보존

사용자가 지정한 21페이지 검증 수정판을 기준으로 했다. 원본 과제 제목·ID·분류와 17개 자료 링크를 보존했다. 기존 학습기록을 이어가기 위해 같은 과제 ID를 유지한다. 원본 상세 강의표·과제 예시·사례 구성·자료표는 마지막 부록에 그대로 수록했다.

이 문서는 개인 학습 운영안이다. 채용 공고와 실무 사례는 방향의 근거이고, 여기에 정한 과제 수·참여자 목표·루브릭은 기업 공식 합격 기준이 아니다. 실제 산출물과 피드백으로 준비도를 판단한다.

시간표와 정확한 학습량

요일	시간	배정
월-금	08:00-09:00 / 09:00-11:00	1교시 60분 / 2교시 원래 과제 90분 + 심화·피드백 30분
화·목 추가	21:30-22:30	AI 실무·평가·검증 60분씩
토	10:00-12:00 / 13:00-15:00	원래 과제 120분 + 120분
일	10:00-12:00 / 13:00-14:30	원래 과제 120분 + 90분

구분	주간	24주
평일 오전	15시간	360시간
주말	7.5시간	180시간
AI 저녁	2시간	48시간
합계	24.5시간 = 1,470분	588시간 = 35,280분
기존 20시간 대비	주 4.5시간 증가	총 108시간 증가

기본 블록 운영

1교시 60분은 과제에 적힌 강의·조사·설계 작업을 수행한다. 2교시 앞 90분은 원래 과제를 진행하고, 마지막 30분에는 해당 주의 구체적인 심화 학습·대조·수정을 한다. 외부 피드백이 늦게 오면 자기 검수를 먼저 하고 도착한 의견은 다음 검수 블록의 우선 작업으로 반영한다.

AI 60분 운영

자료와 평가 기준 확인 10분, 직접 실습 25분, 원문·화면·동작 대조와 수정 20분, 증거 저장 5분. 도구를 바꾸거나 결과를 더 생성하는 데 시간을 쓰기보다 한 조건을 직접 실행하고 고친다.

모집·리뷰·지연의 시간 처리

사용자 연락·동의·준비·테스트·정리도 오전과 주말의 해당 조사/검수 블록 안에서 한다. 참여 가능 시간을 미리 확인한다. 외부 리뷰는 확보됐다고 가정하지 않으며 실제 받은 의견만 기록한다. 못 끝낸 일은 다음 심화/검수 블록 우선순위로 넘기고 별도 의무 시간을 얹지 않는다.

점심·대기·휴식은 588시간에 포함하지 않는다. 24.5시간은 계획된 활동 용량이며 실제 공부시간은 쉰 시간을 빼고 기록한다. 계획 시간이 자동으로 전문성·합격 수준을 증명하지는 않는다.

24주 찾아보기 | 주차를 누르면 이동

먼저 해당 주의 학습 안내를 읽고 이어지는 날짜별 과제를 수행한다. PDF 책갈피에서도 각 주와 공통 안내로 이동할 수 있다.

W01 | 기초: UX 경험과 Figma 화면 구성
2026-11-02 - 2026-11-08

W02 | 기초: 자동 정렬과 반응 이해
2026-11-09 - 2026-11-15

W03 | 기초: 프로토타입과 앱 사용 순서
2026-11-16 - 2026-11-22

W04 | 기초 마감: 조사 방법 학습과 준비
2026-11-23 - 2026-11-29

W05 | CASE01 착수: 실제 업무와 제약 파악
2026-11-30 - 2026-12-06

W06 | CASE01: 직원 업무 관찰과 과업 확정
2026-12-07 - 2026-12-13

W07 | CASE01: 분석 결과에서 문제·정보구조 도출
2026-12-14 - 2026-12-20

W08 | CASE01: 대안 비교·UI/테스트 원리 익히기
2026-12-21 - 2026-12-27

W09 | CASE01: 고충실도 UI·디자인시스템
2026-12-28 - 2027-01-03

W10 | CASE01: 인터랙션·프로토타입 QA
2027-01-04 - 2027-01-10

W11 | CASE01: 사용성 테스트
2027-01-11 - 2027-01-17

W12 | CASE01: 포트폴리오 사례 완성
2027-01-18 - 2027-01-24

W13 | CASE02: 소비자 과업·앱 선정
2027-01-25 - 2027-01-31

W14 | CASE02: 소비자 리서치
2027-02-01 - 2027-02-07

W15 | CASE02: 문제 정의·해결안 비교
2027-02-08 - 2027-02-14

W16 | CASE02: UI 디자인 완성
2027-02-15 - 2027-02-21

W17 | CASE02: 사용자 테스트·수정
2027-02-22 - 2027-02-28

W18 | CASE02: 포트폴리오 사례 편집
2027-03-01 - 2027-03-07

W19 | CASE03 진입 심사: UI·검증 먼저
2027-03-08 - 2027-03-14

W20 | CASE03 조건부: 상태·상호작용 설계
2027-03-15 - 2027-03-21

W21 | CASE03 조건부: 구현·사용성 검증
2027-03-22 - 2027-03-28

W22 | CASE03 조건부: 최종 증거 및 편집
2027-03-29 - 2027-04-04

W23 | 기업 지원용 통합본 만들기
2027-04-05 - 2027-04-11

W24 | 최종 QA·실제 지원
2027-04-12 - 2027-04-18

기업 요구와 이 계획의 학습 연결

공식 자료 확인일: 2026.11.01. 공고의 사실과 이 계획의 해석을 구분했다. 현재 열려 있는 공고가 24주 종료 시점에도 열려 있다고 가정하지 않는다.

당근 | Product Designer 인턴·커뮤니티 | 진입 단계 참고

공고 요약: 사이드 프로젝트 출시·실제 사용자 반응·동작 링크, 문제정의, UI 심미성, Figma·AI 도구, 본인 기여를 요구. 3개월 풀타임 체험형 인턴; 11/15 마감 예정, 11/30 입사 예정.

학습에 반영한 판단: W10·16 동작 시안, W11·17 실제 검증, W12·18 기여표를 보강. 이 24주 종료 뒤 지원할 동일 공고로 간주하지 않음.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

LINE Pay | Product Designer UI/UX | 경력 3년 이상·성장 기준

공고 요약: 모바일/웹 3년 이상, 흐름·디자인 시스템·AI 프로토타입·생산성 개선, 포트폴리오 필수.

학습에 반영한 판단: W02·09·16 시스템, W10·16 동작 시안, W12·18 품질과 시간 비교를 훈련. 24주 수료가 경력 요건을 대체하지 않음.

LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

토스플레이스 | Product Designer | 기본 역량·사례 평가 기준

공고 요약: 사용자 데이터 기반 문제 파악, 직접 설계·출시 경험, Figma UI 완성도, 논리·협업, 최소 두 사례와 전후 비교·기여·결과를 요구.

학습에 반영한 판단: 기존 CASE01·02 우선 전략 유지. W05~08·13~15 근거와 대안, W11·17 검증, W12·18 설명을 강화.

토스플레이스 채용 기준

토스 | Design Staff | 총 3년 이상 선호·조직 역할 참고

공고 요약: 조직 관점 문제 구조화와 협업, AI 디자인 방법·환경, 높은 UI 완성도와 최소 두 사례를 제시.

학습에 반영한 판단: 반복 가능한 작업 규칙·QA 기록은 학습하되 전사 인프라 구축을 입문자 목표로 확대하지 않음.

토스 Design Staff (3년 이상 선호·성장 기준)

Envato | Visual Craft & AI | 호주·뉴질랜드·해외 참고

공고 요약: 시각적 완성도와 AI로 만든 동작 결과물, 사용자 시험·반복, 본인 기여 설명을 요구. 기존 직함보다 보여줄 작업을 강조.

학습에 반영한 판단: W16·21의 실물 검수와 W23 발표 근거. 국내 취업 가능성이나 원격 지원자격을 이 공고로 추정하지 않음.

Envato Visual Craft & AI (호주·뉴질랜드 참고)

토스 | Designer Challenge 2026 | 종료된 2026년 6~7월 전형·평가 참고

공고 요약: AI 사용 허용; 문제정의·해결안·시각적 완성도·핵심 동작을 평가. 현재 지원 기회로 제시하지 않음.

학습에 반영한 판단: AI 사용 여부보다 문제·선택·핵심 흐름을 설명하게 모든 주의 품질 기준 구성.

토스 2026 디자인 챌린지

기업 공개 실무 사례를 적용하는 방법

토스 챗봇 사례

실제 자료에서 출발해 초안을 만들고 다양한 조건의 동작을 검증하며 공통 규칙을 수정한 과정을 참고한다. 이 계획은 사용자 기록·조건별 실행·실패 수정·재확인으로 연결한다. 기업의 작업 규모나 성과 수치를 개인 과제에 그대로 요구하거나 복사하지 않는다.

토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서

토스 동작 시안 사례

설계한 경험을 AI 보조로 실제 동작시키고 기기에서 판단·수정하는 과정을 참고한다. 특정 언어나 복잡한 시각 효과의 숙련을 새 필수 과정으로 추가하지 않고, 한 과업의 작은 시안과 본인 판단에 집중한다.

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

당근 신입 디자이너 사례

직접 사용자 맥락을 경험하고, 처음의 가설을 실제 행동과 인터뷰로 검토하며 전체 흐름을 바꾼 과정을 참고한다. 이 계획에서는 근거 없는 기능 추가를 피하고 관찰→가설→작은 시안→실제 반응으로 이어지게 한다.

당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백

공식 UI 자료를 공부하는 방법

Figma 문서는 도구 조작, Material은 레이아웃과 글자 체계의 참고, W3C는 입력 레이블·오류 처리의 점검에 쓴다. 서로 다른 체계의 수치를 무작정 섞거나 유일한 정답으로 외우지 않는다. 현재 과업에 맞는 기준을 선택하고 전후 화면으로 설명한다.

Figma 공식: 글자 속성 조절

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

W3C WAI: 입력 항목의 레이블

W3C WAI: 입력 검증과 오류

처음 배우는 용어와 과제 성격

UI: 사용자가 보는 글자·버튼·색·배치 등 인터페이스. 예: 일정 저장 버튼의 위치와 읽기 쉬움.

UX: 사용자가 목표를 이루는 전체 경험. 예: 일정 입력부터 저장됐다는 확신을 얻기까지의 흐름.

과업: 사용자가 실제로 끝내려는 일. 기능 이름보다 시작·행동·완료로 적는다.

산출물: 실제로 열어 확인할 수 있는 파일·화면·기록·시연 링크. 개수만으로 품질을 판정하지 않는다.

정보 위계: 먼저 알아야 할 정보와 주요 행동이 먼저 읽히도록 순서를 정하는 것.

타이포그래피: 글자 크기·굵기·줄 간격·길이를 역할에 맞게 다뤄 읽기와 구분을 돕는 설계.

컴포넌트·인스턴스: 반복 사용할 UI의 원본과 그 재사용본. 이름보다 일관된 수정·상태·크기 동작이 중요하다.

명명 규칙: Figma 내부 요소를 쉽게 찾는 이름 기준. 예: Button/Primary. 사용자에게 보이는 저장하기 문구와 다르다.

As-is·To-be: 실제로 조사한 기존 과업 흐름과 선택한 개선안의 흐름.

와이어프레임: 정보·순서·동작을 먼저 비교하는 단순한 화면 설계. 색과 장식은 최소화한다.

프로토타입: 핵심 동작을 시험하는 시안. 실제 서버 저장·출시 여부와는 구분한다.

파일럿: 본 테스트 전에 지시문·링크·기기·기록 방식이 작동하는지 해보는 사전 시험.

QA·회귀 검수: 조건별로 직접 실행해 문제를 찾고, 수정 뒤 기존 동작도 깨지지 않았는지 다시 확인하는 일.

UI 크리틱: 디자인 경험이 있는 사람이 화면·상호작용을 구체적인 이유와 함께 검토하는 것.

사용성 테스트: 대상 사용자가 실제 과업을 수행하는 모습을 관찰하는 것. 전문가 의견·AI 의견·본인 점검과 다르다.

기준선·한계: 수정 전 비교 기준과 결과를 해석할 수 있는 범위. 관찰한 조건과 참여자 수를 함께 적는다.

연습·학습은 기초 기능과 개념을 익히는 작업, 준비는 동의·대상·질문·조건 확보, 근거는 실제 관찰 자료, 제작은 본인 설계·수정, 제출은 사례·발표·지원 자료다. AI 추가는 이 과정의 보조 실습이며 실제 리서치나 본인 판단을 대체하지 않는다.

실제 사용자 모집·파일럿·본 테스트

모집과 시간 확보

CASE01은 W05-06에 접근 가능한 실제 업무 담당자, CASE02는 W13-14에 해당 과업을 실제로 수행하는 사람을 모집한다. 학습 운영 목표는 사례당 초기 테스트 3-5명, 수정 후 재확인 1-2명이지만 기업의 합격 기준이나 보편적 최소 표본이 아니다. 모집은 최대 접근 가능한 사용자 범위에 맞춰 조정한다. W10/W16 말까지 역할·동의·익명화·과업·기록방법·시간대를 확정한다. 세션은 기존 오전/주말 학습 블록 안에 예약하고 섭외·동의·정리도 배정 시간 안에서 한다. 참여자가 적으면 실제 수와 한계를 쓰고 일반화하지 않는다. 확보 실패 시 기존 블록 안에서 추가 모집·파일럿·전문가 점검을 진행하되 이를 사용자 테스트로 부르지 않는다.

준비 순서

W10과 W16 목요일 저녁까지 중립 과업, 성공 정의, 관찰표를 사전 점검한다. 그 주말 원래 QA·안내문·일정 준비 과제 안에서 파일럿과 수정을 마무리한다. W11/W17 실제 테스트 직전에 준비 완료를 확인한다. 화요일 저녁 AI는 이미 실시한 결과의 정리를 돕는다.

간단한 과업 예시

목표: 다음 주 수업 일정이 바뀌어 새 날짜로 수정해야 합니다. 완료됐다고 생각되면 말해 주세요. "오른쪽 수정 버튼을 누르세요"처럼 정답 경로를 말하지 않는다. 이 예시는 형식 안내이며 실제 서비스 기능·상황에 맞춰 본인이 수정한다.

관찰표 예시

참가자 코드 / 실제 역할 / 기기·조건 / 과업 시작과 끝 / 도움 없는 완료 여부 / 도움 준 시점 / 오류와 막힘 / 원문 발언 / 진행자의 해석 / 바뀐 조건 / 다음 수정. 실제 수치만 적고 진행자가 가르친 뒤의 성공은 별도 표시한다.

파일럿과 결과의 한계

파일럿은 지시문과 진행 방식이 이해되는지 확인하는 사전 시험이다. 실제 대상과 다른 사람으로 진행했다면 그 범위를 적는다. 본인 리허설·전문가 리뷰·AI 점검을 실제 대상 사용자 테스트로 세지 않는다. 작은 표본은 문제 발견의 근거이며 전체 사용자 개선율을 입증하는 통계로 일반화하지 않는다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

UI 크리틱·반복 개선과 제출 준비도

피드백을 확보하는 방법

UI 크리틱은 디자인 경험이 있는 리뷰어가 시각·상호작용의 문제와 이유를 짚는 것이고, 사용성 테스트는 대상 사용자가 실제 과업을 수행하는 것을 관찰하는 것이다. 둘은 대체 관계가 아니다. W09/16 UI 제작과 W12/18 사례 심사 때 리뷰어에게 사용자·목표·제약·검토 질문·Figma 링크·문제 화면을 전달한다. 유료 멘토를 필수로 하지 않으며 지인 디자이너·커뮤니티·동료 리뷰 등을 자율적으로 확보한다. 의견을 못 받으면 자기 검수와 공식 자료 대조만 했다고 표시한다. 의견이 오면 근거가 약한 칭찬보다 실제 결함·대안·수정 전후를 남긴다.

요청할 때 전달할 것

어떤 사용자·과업인지, 사용자/제품 목표, 바꿀 수 없는 제약, 가장 중요한 화면과 시연 링크, A/B·선택 이유, 구체적인 질문을 묶는다. 예: 이 화면에서 주요 행동이 분명한가? 입력 오류 뒤 복구가 이해되는가? 정보 위계가 흔들리는 위치와 이유는 무엇인가?

피드백 반영표

검토자 역할·날짜 / 보여준 자료 / 의견 원문 / 관찰 또는 설계 근거 / 영향·우선순위 / 반영·보류·기각 / 이유 / 수정 전후 / 재확인. 모든 의견을 그대로 따르거나 칭찬만 남기지 않는다.

루브릭을 쓰는 방법

이 표는 이 계획의 개인 학습·리뷰 도구이며 기업 공식 합격 점수표가 아니다. 각 항목을 증거충분/수정필요/미확인으로 표시하고 근거 파일을 연결한다. 점수 합산으로 합격 가능성을 계산하지 않는다. 실제 근거·동작·검증·기여가 미확인이거나 치명적 UI 문제가 남으면 제출 준비 완료로 표시하지 않는다. 외부 리뷰를 못 받으면 해당 사실을 남기고, AI 평가를 외부 전문가 리뷰로 대체 표기하지 않는다.

실제 문제와 근거

증거가 충분한 상태: 대상 사용자·과업·상황이 분명하고 관찰/발언/화면 출처가 문제 문장에 연결된다. 반대 증거와 조사 한계를 숨기지 않는다.

다시 해야 하는 상태: 추측·AI 생성 문장이 실제 사용자 근거처럼 쓰였거나, 왜 해결할 문제인지 설명하지 못한다.

제품 목표·우선순위·제약

증거가 충분한 상태: 사용자 목표와 운영/제품 목적, 범위, 바꿀 수 없는 조건, 성공 판단 기준을 실제 확인 내용과 구분해 적는다.

다시 해야 하는 상태: 전체 앱을 막연히 바꾸거나, 기능 수와 화면 수로 성과를 대신한다.

대안과 설계 판단

증거가 충분한 상태: 실질적으로 다른 대안을 같은 기준으로 비교하고 선택·기각 이유와 감수한 단점을 설명한다.

다시 해야 하는 상태: 색만 다른 두 안, AI의 점수만으로 선택, 사후에 꾸민 비교.

UI 완성도

증거가 충분한 상태: 정보 위계·글자·간격·정렬·강조·일관성이 실제 사용 크기에서 읽히고, 긴 내용/작은 화면/상태 변화에도 주요 행동이 명확하다.

다시 해야 하는 상태: 눈에 띄는 정렬·대비·잘림·컴포넌트 불일치가 반복되거나 취향으로만 설명한다.

전체 흐름과 예외

증거가 충분한 상태: 한 핵심 과업이 시작부터 완료까지 동작하고 오류·취소·재시도·복구와 필요한 상태가 연결된다.

다시 해야 하는 상태: 성공 화면만 있고 입력·실패·되돌리기에서 흐름이 끊긴다.

실제 검증과 반복

증거가 충분한 상태: 본 테스트 전 과업·기준·파일럿이 준비되고 실제 참가자 행동으로 수정한 뒤 재확인 결과와 한계를 남긴다.

다시 해야 하는 상태: AI나 본인 QA만으로 사용자 검증을 주장하거나, 지표·효과를 지어낸다.

본인 기여·AI 활용·협업

증거가 충분한 상태: 입력 자료, AI 초안, 직접 결정·수정·QA, 타인 의견, 실제 적용 범위를 구분한다.

다시 해야 하는 상태: AI가 만들었다는 설명만 있거나 본인이 무엇을 판단했는지 답하지 못한다.

사례 전달과 지원 정합성

증거가 충분한 상태: 큰 최종 UI와 근거→선택→검증의 연결이 읽히고 링크·역할·이력서·지원 조건이 일치한다.

다시 해야 하는 상태: 과정 템플릿만 길고 중요한 결정·화면·결과·한계가 보이지 않는다.

AI 동작 시안·검수·기여 기록

작은 동작 시안을 만드는 순서

AI 동작 시안은 코딩 공부의 확대가 아니라 본인 설계를 시험하는 작은 실물이다. ① Figma 화면과 한 과업의 시작·입력·완료·오류·취소를 먼저 설명한다. ② 이미 쓰는 AI에 외부 API·로그인·실제 개인정보·외부 라이브러리 없이 브라우저에서 실행되는 단일 HTML 시안을 요청한다. ③ 파일을 제공받아 열거나, 코드만 받았으면 메모장에 붙여 넣고 UTF-8의 .html 파일로 저장해 브라우저에서 연다. 익숙하지 않으면 AI에게 파일로 만드는 방법을 단계별로 묻는다. ④ 버튼을 눌러 정상·잘못된 값·취소를 실행하고 원래 설계와 다른 곳을 수정 요청한다. ⑤ 같은 조건으로 재실행하고 생성·검수·수정한 시간을 합쳐 기록한다. 60분 안에 실행이 안 되면 에러와 시도 내용을 저장하고 기존 Figma 시안으로 과업 검증을 계속한다. 코드 구현·실제 배포는 미완료로 남긴다. 이 연습은 운영 서비스 수정·배포·실제 사용자 데이터 연결을 요구하지 않는다.

매회 기록할 것

과업·사용 목적 / 사용 도구와 날짜 / 입력과 자료 출처 / AI 초안 / 직접 바꾼 부분 / 채택·기각 이유 / 실행 조건과 실제 결과 / 미확인·한계 / 다음 수정. 생성시간과 검수·수정시간을 합쳐 기록하고 비교 조건이 다르면 생산성 효과로 단정하지 않는다.

AI 입력 예시

"사용자는 ___이고 목표는 ___입니다. 제약은 ___입니다. 아래 실제 자료만 이용해 ___ 초안을 제안하세요. 자료에 없는 내용은 미확인으로 표시하세요. 대안의 장단점과 확인할 위험을 제시하되 최종 선택은 내가 합니다." 민감정보와 실제 사용자 식별정보는 허용범위 확인 없이 입력하지 않는다.

AI 기능과 AI 작업 보조 구분

조사 정리·문구 검수·시안 구현에 AI를 쓰는 것만으로도 작업 보조 실험이 된다. 제품에 AI 기능을 넣으려면 비AI 대안, 사용자 가치, 오답·불확실성·복구·사용자 통제를 따로 검토한다. 필요 없으면 기능을 추가하지 않는다.

Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

포트폴리오 구성·역할·심사

CASE01 | 실제 업무 UX

원래 CASE01 구성에 사용자/운영 목적·제약·선택의 단점·실제 검증·본인 기여를 더 명확히 연결한다. AI 증거는 중요한 설계 결정 1개에 통합하고 별도 장표를 억지로 늘리지 않는다. W09 UI 크리틱, W11 실제 테스트·재확인, W12 사례 리뷰에서 미해결 항목을 남긴다.

CASE02 | 소비자 과업

원래 CASE02 구성에 CASE01과 다른 사용자·제약·설계 판단을 보여준다. W16 UI 크리틱과 테스트 사전 준비, W17 실제 관찰·수정·재확인, W18 사례 심사를 연결한다. 사용자 가치가 확인되지 않은 AI 기능은 추가하지 않는다.

CASE03 | 조건부 인터랙션 또는 보강

원래 GO/NO-GO 유지. 두 대표 사례의 증거·UI·동작·검증·기여가 부족하면 W20-22를 보강에 쓴다. 독립 사례는 실제 목적·실질적 대안·상태·시연·사용자 확인이 있을 때만 채택한다. 자기 점수나 AI 평가만으로 제출 준비 완료를 선언하지 않는다.

대표 사례의 흐름

첫 장에 사용자·문제·최종 UI·본인 역할을 제시한다. 실제 맥락과 근거, 해결 목표·제약, 현행 흐름, 실질적 A/B와 선택, 개선 흐름과 주요 UI, 상태·동작, 테스트·수정·재확인, 결과·기여·한계를 연결한다. 원래 권장 분량은 유연하게 사용하며 채용 공고의 제출 규정을 우선한다.

실제 운영·출시를 표현하는 방법

기존 서비스가 운영된 사실, 본인이 만든 개선 시안, 실제 반영된 변경을 나눠 쓴다. 사용자 반응을 얻은 동작 시안은 그 수준을 정확히 말한다. 출시하지 않았다면 출시 경험을 만들지 않는다. 실제 반영은 권한·운영 여건이 있을 때 별도로 검토한다.

설명 연습

왜 이 사용자와 문제인가? 어떤 근거가 있는가? 왜 다른 안을 버렸는가? UI를 어떻게 다듬었는가? 실제로 무엇이 확인됐고 무엇은 모르는가? 본인이 한 일과 AI·타인이 한 일은 무엇인가? 답이 막히면 문장을 꾸미기보다 원기록·화면·검증을 보강한다.

이하 24주 실행 안내. 주간 안내의 학습·피드백과 날짜별 과제는 같은 배정 시간을 설명한 것이므로 중복 숙제로 더하지 않는다. 각 과제 제목과 ID는 기존 앱 기록과 연결된다.

W01 | 기초: UX 경험과 Figma 화면 구성

2026-11-02 - 2026-11-08 · 24.5시간 · 누적 24.5시간

이번 주에 이해할 내용: 화면 요소와 사용자 과업을 구분하기

UI는 보이는 글자·버튼·배치이고, UX는 사용자가 목적을 이루는 전체 경험이다. 화면을 예쁘게 복제하는 연습과 문제를 해결하는 프로젝트는 별개다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

개인 일정 앱에서 일정을 추가해 보고, 누른 요소와 실제 완료 확인을 따로 기록한다. 제목·본문·주요 행동이 무엇인지 한 화면에 표시한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

공식 Figma 예제 1~4번 + UI/UX 관찰 메모 1장 / 기초 파일과 UI/UX 관찰 노트. 포트폴리오 대표 사례에는 넣지 않는다.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 공식 예제와 내 관찰을 구분했는지 / 버튼을 찾는 것과 과업 완료를 혼동하지 않았는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

Figma 공식 입문 1~10번
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

한국공학대 UX 디자인방법론
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)
Principles와 Layout anatomy를 보고 현재 화면의 정보 묶음·정렬·여백을 점검한다. Material 2의 참고 체계임을 구분한다.

2026-11-02 (월) | W01

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w01d0b0

KOCW 1강「UX/CX 디자인」끝까지 시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 1강「UX/CX 디자인」끝까지 시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W01/2026-11-02_w01d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w01d0b1

내 일정관리 앱의 버튼(UI)·일정추가 과정(UX) 각각 3개 적기

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: 내 일정관리 앱의 버튼(UI)·일정추가 과정(UX) 각각 3개 적기 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

추가 30분: 프레임·레이어 이름 5개를 정리。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W01/2026-11-02_w01d0b1

2026-11-03 (화) | W01

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w01d1b0

Figma 공식 1번 Get started + 2번 Explore

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 1번 Get started + 2번 Explore — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W01/2026-11-03_w01d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w01d1b1

공식 3번 Layers and frames 예제: 레이어·글자·도형 따라하기

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 3번 Layers and frames 예제: 레이어·글자·도형 따라하기 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

추가 30분: 공식 3번 예제 레이어 순서 1곳 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W01/2026-11-03_w01d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w01d1b2

내 관찰 노트를 AI로 구조화하고 사실·추측을 직접 구분하기

준비: W01에 직접 기록한 일정추가 경험 메모. 개인 식별정보를 뺀 내용만 사용.

1. 사용자 목표·행동·결과·의문으로 정리해 달라고 요청한다. AI가 없는 사실은 미확인으로 표시하도록 조건을 준다.

2. 원문 문장과 요약을 줄별로 맞춘다. 추가된 행동이나 해석을 찾고 직접 고친다.

남길 결과물: 원문·AI 초안·사실/추측 표시·직접 수정본

완료·재작업 판단: AI가 만든 설명을 사실로 받아들이지 않고 무엇을 확인했는지 말할 수 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W01/2026-11-03_w01d1b2

2026-11-04 (수) | W01

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w01d2b0

UX 1강 노트에서 UI와 UX 차이 확인

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: UX 1강 노트에서 UI와 UX 차이 확인 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W01/2026-11-04_w01d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w01d2b1

개인 앱에서 일정 하나를 추가하며 화면·행동·결과 기록

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: 개인 앱에서 일정 하나를 추가하며 화면·행동·결과 기록 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

추가 30분: 일정추가 기록에서 화면·행동·결과 누락 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W01/2026-11-04_w01d2b1

2026-11-05 (목) | W01

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w01d3b0

Figma 공식 3번 나머지 예제 진행

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 3번 나머지 예제 진행 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W01/2026-11-05_w01d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w01d3b1

4번 Frame presets and constraints 예제 따라하기

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 4번 Frame presets and constraints 예제 따라하기 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

추가 30분: 프레임 폭 2종에서 제약 동작 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W01/2026-11-05_w01d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w01d3b2

AI 정리와 본인 정리를 비교하고 다시 쓸 작업 규칙 만들기

준비: 화요일 원문과 수정본, UI/UX 개념 노트.

1. 같은 메모를 AI 없이 짧게 정리하고 두 결과를 비교한다. 도움이 된 부분과 불필요한 부분을 구분한다.

2. 시간뿐 아니라 빠진 사실·잘못 덧붙인 내용·수정 부담을 비교한다. 확인하지 않은 효과 수치는 쓰지 않는다.

남길 결과물: 비교표·AI에 맡길 일/직접 할 일·다음 입력 규칙

완료·재작업 판단: 초안 생성과 검증 책임이 다르다는 것을 실제 예시로 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W01/2026-11-05_w01d3b2

2026-11-06 (금) | W01

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w01d4b0

공식 1~4번 예제에서 헷갈린 동작 다시 시도

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 1~4번 예제에서 헷갈린 동작 다시 시도 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W01/2026-11-06_w01d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w01d4b1

영상 없이 글자·프레임 크기 바꾸고 결과 확인

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 영상 없이 글자·프레임 크기 바꾸고 결과 확인 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

추가 30분: 영상 없이 프레임·글자 크기 바꾸고 캡처。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W01/2026-11-06_w01d4b1

2026-11-07 (토) | W01

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w01d5b0

공식 1~4번 예제 이어 만들기

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 1~4번 예제 이어 만들기 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W01/2026-11-07_w01d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 연습 · w01d5b1

크기·정렬·간격이 강의 결과와 다른 곳 고치기

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 크기·정렬·간격이 강의 결과와 다른 곳 고치기 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W01/2026-11-07_w01d5b1

2026-11-08 (일) | W01

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w01d6b0

공식 예제 파일 정리·이름 붙이기

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 공식 예제 파일 정리·이름 붙이기 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W01/2026-11-08_w01d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 연습 · w01d6b1

UX 관찰 메모 1장 작성, 모르는 내용 표시

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: UX 관찰 메모 1장 작성, 모르는 내용 표시 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W01/2026-11-08_w01d6b1

W02 | 기초: 자동 정렬과 반응 이해

2026-11-09 - 2026-11-15 · 24.5시간 · 누적 49시간

이번 주에 이해할 내용: 내용 변화에도 버티는 버튼·카드 만들기

Auto layout은 내용 길이에 따라 정렬과 여백이 유지되게 하는 구조다. 컴포넌트는 반복 요소의 원본이며, 이름을 붙이는 목적도 찾기와 재사용이다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

공식 버튼·카드에 짧은 문구, 긴 문구, 두 줄 문구를 넣어 본다. 고정 폭과 내용에 맞는 크기 중 무엇이 적합한지 직접 비교하고 잘린 부분을 고친다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

공식 버튼·카드·메뉴 예제 + 클릭-반응 관찰 메모 / 원본 컴포넌트, 내용 조건별 캡처, 수정한 구조와 선택 이유.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 명명 자체보다 내용 변경 시 잘림·정렬·여백과 재사용 여부를 확인

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

Figma 공식 입문 1~10번
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

Figma Auto Layout
오늘 과제에 필요한 방향·간격·여백·내용 변경 시 크기 조절을 확인하고 예제에 적용한다.

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)
Principles와 Layout anatomy를 보고 현재 화면의 정보 묶음·정렬·여백을 점검한다. Material 2의 참고 체계임을 구분한다.

2026-11-09 (월) | W02

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w02d0b0

KOCW 2강「UX 디자인 방법론」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 2강「UX 디자인 방법론」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W02/2026-11-09_w02d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w02d0b1

개인 일정관리 앱의 불편/편리 사례를 경험 기준으로 분류

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: 개인 일정관리 앱의 불편/편리 사례를 경험 기준으로 분류 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

추가 30분: 경험 분류의 이유 3개 직접 설명。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W02/2026-11-09_w02d0b1

2026-11-10 (화) | W02

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w02d1b0

Figma 공식 5번 Auto layout fundamentals

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 5번 Auto layout fundamentals — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-10_w02d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w02d1b1

5번 Create the button 및 Components fundamentals

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 5번 Create the button 및 Components fundamentals — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

추가 30분: 버튼 길이 2종으로 Auto layout 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-10_w02d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w02d1b2

AI로 내용 길이별 시험 데이터를 만들고 Figma 버튼·카드에 적용하기

준비: 공식 5번에서 만든 버튼·카드와 실제 용도. 데이터는 실습용 가상 문구임을 표시.

1. 짧은 문구·긴 문구·두 줄 문구를 요청한다. 예: 저장 / 변경한 일정 저장 / 긴 수업 제목. 필요한 조건만 골라 예제에 넣는다.

2. 각 조건에서 폭·높이·줄바꿈·여백을 직접 확인하고 잘린 곳에 표시한다. 명명은 보조 정리만 한다.

남길 결과물: 내용 조건별 캡처·깨지는 위치·Auto layout 설정

완료·재작업 판단: 이름 제안 목록이 아니라 내용 변화에 견디는 UI를 직접 시험한 증거가 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / Figma Auto Layout / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W02/2026-11-10_w02d1b2

2026-11-11 (수) | W02

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w02d2b0

KOCW 3강「인터페이스와 인터랙션」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 3강「인터페이스와 인터랙션」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W02/2026-11-11_w02d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w02d2b1

개인 앱의 누름→반응→완료/실패 사례 3개 기록

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: 개인 앱의 누름→반응→완료/실패 사례 3개 기록 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

추가 30분: 누름·반응·완료 3사례를 실제 화면과 대조。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W02/2026-11-11_w02d2b1

2026-11-12 (목) | W02

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w02d3b0

Figma 공식 5번 Create the card and container system

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 5번 Create the card and container system — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-12_w02d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w02d3b1

공식 카드 예제에서 텍스트 길이 바꿔 자동정렬 관찰

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 공식 카드 예제에서 텍스트 길이 바꿔 자동정렬 관찰 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

추가 30분: 카드의 짧은/긴 텍스트 2종 검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-12_w02d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w02d3b2

내용 변화로 깨진 버튼·카드를 직접 고치고 같은 조건으로 재검수하기

준비: 화요일의 실패 조건과 공식 Auto layout 예제.

1. 고정 크기와 내용에 맞는 크기를 비교해 적합한 구조로 고친다. AI에는 발견한 증상과 의도만 설명해 검수 항목을 요청한다.

2. 같은 문구를 다시 넣어 수정 전후를 비교하고 원본/재사용 컴포넌트 모두 확인한다.

남길 결과물: 수정 전후·재검수표·본인이 바꾼 설정과 이유

완료·재작업 판단: 긴 내용이 들어가도 주요 행동·간격·가독성이 유지되고 이유를 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / Figma Auto Layout / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W02/2026-11-12_w02d3b2

2026-11-13 (금) | W02

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w02d4b0

Figma 공식 6번 More auto layout and components

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 6번 More auto layout and components — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-13_w02d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w02d4b1

공식 메뉴·푸터 예제를 그대로 따라 만들기

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 메뉴·푸터 예제를 그대로 따라 만들기 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

추가 30분: 메뉴·푸터 정렬 오류 1개 직접 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-13_w02d4b1

2026-11-14 (토) | W02

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w02d5b0

공식 5~6번 예제 완성 및 정렬 검수

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 5~6번 예제 완성 및 정렬 검수 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-14_w02d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 연습 · w02d5b1

영상 없이 카드 하나 재제작

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 영상 없이 카드 하나 재제작 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-14_w02d5b1

2026-11-15 (일) | W02

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w02d6b0

모든 버튼·카드의 간격과 이름 점검

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 모든 버튼·카드의 간격과 이름 점검 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W02/2026-11-15_w02d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 연습 · w02d6b1

강의 예제 vs 개인 앱 연습을 파일에서 분리

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 강의 예제 vs 개인 앱 연습을 파일에서 분리 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W02/2026-11-15_w02d6b1

W03 | 기초: 프로토타입과 앱 사용 순서

2026-11-16 - 2026-11-22 · 24.5시간 · 누적 73.5시간

이번 주에 이해할 내용: 정보 위계·글자·동작의 기초

정보 위계는 사용자가 먼저 읽고 행동할 것의 순서다. 글자 크기만 키우는 대신 중요도·묶음·간격·색의 역할을 함께 정한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

Figma 공식 예제의 제목·본문·보조 정보 세 역할을 표시한다. 글자 크기와 줄 간격을 한 번에 하나씩 바꾸고 실제 크기 프리뷰에서 더 읽기 쉬운 안을 고른다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

공식 Figma 1~10 예제/시연 링크 + 앱 이용 단계 메모 / 글자 역할표, 수정 전후, 클릭·스크롤 시연. 기술 연습으로 표시.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 주요 행동을 찾을 수 있는지 / 작은 보조 글자가 정보를 가리지 않는지 / 연결 끝이 완료로 이어지는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

Figma 공식 입문 1~10번
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

한국공학대 UX 디자인방법론
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

Figma 공식: 글자 속성 조절
글자 크기·굵기·줄 간격 조절 부분을 확인하고 현재 화면의 제목/본문/보조 글자에 적용한다.

2026-11-16 (월) | W03

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w03d0b0

KOCW 4강「UX Flow_접근, 탐색」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 4강「UX Flow_접근, 탐색」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W03/2026-11-16_w03d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w03d0b1

개인 일정관리 앱에서 시작→일정 찾기 순서 적기

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 개인 일정관리 앱에서 시작→일정 찾기 순서 적기 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: 일정 찾기 단계의 시작·끝 명확히 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W03/2026-11-16_w03d0b1

2026-11-17 (화) | W03

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w03d1b0

Figma 공식 7번 Vector editing

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 7번 Vector editing — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W03/2026-11-17_w03d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w03d1b1

공식 도형·스킬 목록 예제 따라하기

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 도형·스킬 목록 예제 따라하기 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

추가 30분: 벡터 예제의 정렬·크기 오차 1개 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W03/2026-11-17_w03d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w03d1b2

직접 그린 일정 등록 흐름에서 빠진 완료·취소 조건 찾기

준비: 본인이 실제 앱을 쓰며 그린 시작→입력→저장→확인 흐름.

1. AI에 흐름을 설명하고 확인할 질문과 실패 가능 조건을 요청한다. 실제 앱에 없는 기능을 추가 설계하게 하지 않는다.

2. AI의 지적을 실제 앱에서 하나씩 확인해 사실/미확인을 구분한다. 완료 확인·취소가 어디에 있는지 표시한다.

남길 결과물: 원본 흐름·확인할 조건·앱 실행 대조표

완료·재작업 판단: AI 의견이 실제 동작과 대조됐고 가상의 결함을 실제 문제로 쓰지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론 / Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W03/2026-11-17_w03d1b2

2026-11-18 (수) | W03

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w03d2b0

KOCW 5강「UX Flow_조회·활동」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 5강「UX Flow_조회·활동」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W03/2026-11-18_w03d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w03d2b1

개인 앱에서 일정 등록 시작→저장 확인 순서 그리기

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 개인 앱에서 일정 등록 시작→저장 확인 순서 그리기 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: 일정 등록 흐름에서 저장 확인 단계 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W03/2026-11-18_w03d2b1

2026-11-19 (목) | W03

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w03d3b0

Figma 공식 8번 Instances + 9번 Prototyping

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 8번 Instances + 9번 Prototyping — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W03/2026-11-19_w03d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w03d3b1

공식 웹사이트 페이지 조립·화면 연결

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 공식 웹사이트 페이지 조립·화면 연결 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

추가 30분: 화면 연결 2개를 영상 없이 재구성。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W03/2026-11-19_w03d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w03d3b2

확인된 흐름 문제를 수정 연습하고 동작으로 보여주기

준비: 화요일 대조 결과와 공식 프로토타입 예제.

1. 연습용 흐름에서 실제로 설명이 불명확했던 한 부분을 고친다. 연결·문구·완료 상태 중 무엇을 바꿀지 본인이 선택한다.

2. 시작부터 완료·취소까지 눌러 보고 이전과 달라진 점을 캡처한다. 이 연습을 실제 서비스 개선 성과로 표시하지 않는다.

남길 결과물: 수정 전후 흐름·클릭 시연·선택 이유

완료·재작업 판단: 과업 완료를 돕는 변화가 설명되고 학습 연습임이 명시된다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론 / Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W03/2026-11-19_w03d3b2

2026-11-20 (금) | W03

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w03d4b0

Figma 공식 9번 스크롤·애니메이션, 10번 마무리

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 9번 스크롤·애니메이션, 10번 마무리 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W03/2026-11-20_w03d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w03d4b1

프리뷰에서 클릭·스크롤되는지 직접 확인

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 프리뷰에서 클릭·스크롤되는지 직접 확인 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

추가 30분: 클릭·스크롤 동작을 작은 프리뷰에서 재검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W03/2026-11-20_w03d4b1

2026-11-21 (토) | W03

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w03d5b0

공식 1~10번 웹사이트 예제 완성

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: 공식 1~10번 웹사이트 예제 완성 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W03/2026-11-21_w03d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 연습 · w03d5b1

영상 없이 연결 2개 재구성

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 영상 없이 연결 2개 재구성 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W03/2026-11-21_w03d5b1

2026-11-22 (일) | W03

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w03d6b0

영상 예제와 비교·오작동 수정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 영상 예제와 비교·오작동 수정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W03/2026-11-22_w03d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 연습 · w03d6b1

앱 이용 순서 메모 1장 정리

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 앱 이용 순서 메모 1장 정리 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W03/2026-11-22_w03d6b1

W04 | 기초 마감: 조사 방법 학습과 준비

2026-11-23 - 2026-11-29 · 24.5시간 · 누적 98시간

이번 주에 이해할 내용: 조사 준비와 입력·상태 이해

관찰은 사용자의 실제 행동을 보는 것이고, 인터뷰는 그 맥락을 묻는 것이다. 해결책을 먼저 제안하게 만드는 질문을 피한다. 상태는 기본·오류·완료처럼 같은 요소가 처한 조건이다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

개인 앱 화면을 재현한 뒤 입력 이름·도움말·오류를 구분한다. 조사 질문에는 최근 실제 일을 물으며, 화면 위치나 특정 버튼 사용을 답으로 알려주지 않는다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

개인 앱 화면 재현(연습) + 학원앱 조사 허용범위/과업후보 2개 / 조사 요청문, 업무 후보표, 질문지. 학습 예제와 실제 조사 자료를 별도 폴더에 보관.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 실제 관찰 전 동의·대상·과업·기록 허용범위를 설명할 수 있는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

한국공학대 UX 디자인방법론
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 현장 관찰
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

W3C WAI: 입력 항목의 레이블
Overview와 보이는 레이블의 목적을 확인한다. 코드를 전부 배우는 대신 입력의 이름·도움말을 설계한다.

2026-11-23 (월) | W04

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w04d0b0

KOCW 6강「발견단계」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 6강「발견단계」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W04/2026-11-23_w04d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w04d0b1

현장조사·데스크조사 차이와 관찰 주의점 적기

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: 현장조사·데스크조사 차이와 관찰 주의점 적기 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

추가 30분: 발견단계 노트를 본인 말로 5문장 설명。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W04/2026-11-23_w04d0b1

2026-11-24 (화) | W04

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w04d1b0

개인 일정관리 앱 현재 화면 1개 Figma로 재현

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 개인 일정관리 앱 현재 화면 1개 Figma로 재현 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W04/2026-11-24_w04d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w04d1b1

공식 강의에서 배운 프레임·버튼·정렬 적용

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 공식 강의에서 배운 프레임·버튼·정렬 적용 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

추가 30분: 개인 화면의 간격·타이포 3곳 보정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W04/2026-11-24_w04d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w04d1b2

조사 질문 초안을 만들고 해결책을 유도하는 표현 고치기

준비: 본인이 고른 실제 업무 후보와 최근 경험을 물을 질문 초안.

1. AI에 답변이나 가상 인터뷰가 아니라 질문의 중립성만 검토하게 한다. 예: 불편하지 않나요 대신 최근 이 일을 한 과정을 묻는다.

2. 각 질문이 실제 과거 행동을 묻는지 본인이 읽어 확인한다. 화면 위치나 정답 기능을 알려주는 문장을 지운다.

남길 결과물: 원 질문·검토 의견·수정 질문·수정 이유

완료·재작업 판단: AI 응답을 사용자 리서치로 쓰지 않고 실제 조사에 쓸 질문을 본인이 완성한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론 / NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰 / W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W04/2026-11-24_w04d1b2

2026-11-25 (수) | W04

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w04d2b0

NN/g Task Analysis 실제 문서 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g Task Analysis 실제 문서 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W04/2026-11-25_w04d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w04d2b1

개인 앱의 일정추가 과업: 시작/행동/종료 적기

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 개인 앱의 일정추가 과업: 시작/행동/종료 적기 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: 일정추가 과업을 실제 앱과 다시 대조。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W04/2026-11-25_w04d2b1

2026-11-26 (목) | W04

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w04d3b0

Figma 연습 화면에 버튼 상태 1종 추가

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: Figma 연습 화면에 버튼 상태 1종 추가 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W04/2026-11-26_w04d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 연습 · w04d3b1

모양 재현과 UX 개선은 다르다는 점 기록

준비: 오늘 학습한 개념·예제 또는 본인이 실제 앱을 사용한 메모

1. 강의 내용과 본인 경험을 구분해 적는다. 화면에서 한 행동과 그 결과, 본인 해석을 나눈다.

2. 오늘 제목의 정리·분류·관찰 메모를 완성하고 실제 앱이나 강의 예시와 대조한다. 본인 경험을 타인 조사처럼 쓰지 않는다.

남길 결과물: 모양 재현과 UX 개선은 다르다는 점 기록 — 제목에 해당하는 개념/경험 메모·화면과의 대응·질문

완료·재작업 판단: 기초 연습과 본인 경험의 출처가 분명하다. 참여자 연구나 포트폴리오 성과로 표시하지 않는다.

추가 30분: 버튼 기본/누름 상태 차이 직접 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W04/2026-11-26_w04d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w04d3b2

조사 요청문·질문·기록표를 사전 리허설하기

준비: 화요일 질문과 동의/익명화 범위, 업무 후보표.

1. 조사 시작 설명과 질문 순서를 소리 내어 읽고 예상 시간을 잰다. AI에는 이해 어려운 문장을 찾게 한다.

2. AI가 대신 답한 내용을 조사 결과로 저장하지 않는다. 실제 조사에서 기록할 행동·발언·해석 칸을 분리한다.

남길 결과물: 요청문·질문지·기록 양식·리허설 수정표

완료·재작업 판단: 상대에게 무엇을 부탁하고 무엇을 기록할지 쉬운 말로 설명할 수 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론 / NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰 / W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W04/2026-11-26_w04d3b2

2026-11-27 (금) | W04

08:00–09:00 · 60분 · 준비 · w04d4b0

학원 운영앱 자료 공개 가능 범위 확인

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 학원 운영앱 자료 공개 가능 범위 확인 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W04/2026-11-27_w04d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 준비 · w04d4b1

학생·직원 정보 기록/익명화·동의 원칙 메모

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 학생·직원 정보 기록/익명화·동의 원칙 메모 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

추가 30분: 조사 자료별 기록·익명화 허용 여부 표 작성。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W04/2026-11-27_w04d4b1

2026-11-28 (토) | W04

10:00–12:00 · 120분 · 준비 · w04d5b0

학원에서 실제 수행되는 업무 2개 목록화

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 학원에서 실제 수행되는 업무 2개 목록화 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W04/2026-11-28_w04d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 준비 · w04d5b1

업무별 실제 사용자 후보·접촉 가능 여부 확인

준비: 해당 과업을 실제로 하는 사람의 접근 가능 범위

1. 대상 역할과 최근 과업 경험을 확인하고 목적·시간·기록·익명화·중단 가능 여부를 설명한다. 허용하지 않은 정보를 받지 않는다.

2. 기존 오전/주말 블록 안에서 시간을 예약한다. 응답·동의·참여 상태를 분리해 적고, 부족하면 다음 모집 행동을 정한다.

남길 결과물: 업무별 실제 사용자 후보·접촉 가능 여부 확인 — 대상 기준·연락/동의 상태·예약 시간·대안

완료·재작업 판단: 실제 참여가 확정된 사람과 단순 후보를 구분한다. 섭외 실패를 가상 참가자로 채우지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W04/2026-11-28_w04d5b1

2026-11-29 (일) | W04

10:00–12:00 · 120분 · 연습 · w04d6b0

Figma 연습 파일 마감

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: Figma 연습 파일 마감 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W04/2026-11-29_w04d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 준비 · w04d6b1

W5 조사 질문·관찰 요청 문구 초안 작성

준비: 실제 조사 대상·업무 과업·조사 목적·허용범위

1. 평소 업무를 관찰하고 최근 경험을 물을 중립 질문을 정한다. 어떤 기능을 눌러야 하는지 알려주거나 해결책을 유도하지 않는다.

2. 관찰 목적·동의·익명화와 기록 방법을 설명하는 요청문을 작성하고 리허설한다. 실제 행동·발언·본인 해석 칸을 구분한다.

남길 결과물: W5 조사 질문·관찰 요청 문구 초안 작성 — 관찰/인터뷰 질문·요청문·동의/기록 범위·조사 양식

완료·재작업 판단: 프로토타입 사용성 테스트가 아니라 실제 업무 조사 준비에 맞는 질문과 기록 방식이다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석

저장 위치 예시: W04/2026-11-29_w04d6b1

W05 | CASE01 착수: 실제 업무와 제약 파악

2026-11-30 - 2026-12-06 · 24.5시간 · 누적 122.5시간

이번 주에 이해할 내용: 실제 업무 맥락과 제품 목적 파악

사용자 목표는 일을 끝내는 것이고 제품·운영 목표는 오류·재작업·문의 같은 부담을 줄이는 것일 수 있다. 둘을 실제 담당자에게 확인하고 추측은 따로 적는다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

업무 후보 두 개에 사용자, 시작, 완료 상태, 제약, 운영상 영향, 확인한 출처를 쓴다. 기존 앱이 실제 운영 중인지와 내 제안이 반영될 수 있는 범위를 구분한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

실제 업무 후보 2개 표·관찰 동의·익명화 기록 / 업무 맥락표와 익명화한 원기록. 아직 개선 효과를 주장하지 않는다.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 화면 불편이라는 의견만 있는지, 실제 업무 중 막힘과 운영 영향까지 확인했는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 현장 관찰
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2026-11-30 (월) | W05

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w05d0b0

NN/g 과업 분석 글의 조사 순서 확인

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g 과업 분석 글의 조사 순서 확인 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W05/2026-11-30_w05d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w05d0b1

실제 학원 업무 후보 2개: 시작/종료/담당자/화면 기록

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 실제 학원 업무 후보 2개: 시작/종료/담당자/화면 기록 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: 후보 업무 2개의 시작·끝·담당자 누락 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W05/2026-11-30_w05d0b1

2026-12-01 (화) | W05

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w05d1b0

업무 후보 A를 본인이 직접 수행하며 단계 기록

준비: 본인이 실제 수행하는 업무와 기록 허용범위

1. 본인이 해당 과업을 평소 방식으로 수행하면서 화면·행동·멈춤·완료를 기록한다. 이름과 민감정보는 남기지 않는다.

2. 자기 관찰임을 명시하고 다른 직원에게도 같은 문제라고 일반화하지 않는다. 동의 받은 타인 관찰이 가능해지면 별도 기록으로 추가한다.

남길 결과물: 업무 후보 A를 본인이 직접 수행하며 단계 기록 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 실제로 수행한 본인 행동과 추측을 구분하고 자기 관찰의 한계를 표시한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W05/2026-12-01_w05d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w05d1b1

기록 가능한 화면을 익명화해 캡처

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 기록 가능한 화면을 익명화해 캡처 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

추가 30분: 캡처에서 이름·식별정보 재점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W05/2026-12-01_w05d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w05d1b2

실제 업무 자료를 표로 정리하되 운영 제약과 추측을 분리하기

준비: W05 익명화 업무 메모와 실제 확인된 조건.

1. AI에 사용자·시작·완료·화면·제약으로 표를 정리하게 한다. 없는 내용은 질문으로 남기게 한다.

2. 원기록의 각 사실에 출처를 연결하고 AI가 덧붙인 운영 규칙은 삭제하거나 미확인으로 바꾼다.

남길 결과물: 원문 연결 업무표·제약/미확인 질문 목록

완료·재작업 판단: AI가 정리한 표에서 실제 확인한 내용만 사실로 남아 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰 / 당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W05/2026-12-01_w05d1b2

2026-12-02 (수) | W05

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w05d2b0

NN/g Contextual Inquiry의 관찰·질문 방법 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g Contextual Inquiry의 관찰·질문 방법 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W05/2026-12-02_w05d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w05d2b1

업무 후보 B의 단계와 제약 기록

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 업무 후보 B의 단계와 제약 기록 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: 후보 B의 제약을 실제 기록과 대조。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W05/2026-12-02_w05d2b1

2026-12-03 (목) | W05

08:00–09:00 · 60분 · 준비 · w05d3b0

관찰 대상에게 허락 요청하기

준비: 해당 과업을 실제로 하는 사람의 접근 가능 범위

1. 대상 역할과 최근 과업 경험을 확인하고 목적·시간·기록·익명화·중단 가능 여부를 설명한다. 허용하지 않은 정보를 받지 않는다.

2. 기존 오전/주말 블록 안에서 시간을 예약한다. 응답·동의·참여 상태를 분리해 적고, 부족하면 다음 모집 행동을 정한다.

남길 결과물: 관찰 대상에게 허락 요청하기 — 대상 기준·연락/동의 상태·예약 시간·대안

완료·재작업 판단: 실제 참여가 확정된 사람과 단순 후보를 구분한다. 섭외 실패를 가상 참가자로 채우지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W05/2026-12-03_w05d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w05d3b1

1개 과업 관찰 질문 3개·동의 문구 작성

준비: 실제 조사 대상·업무 과업·조사 목적·허용범위

1. 평소 업무를 관찰하고 최근 경험을 물을 중립 질문을 정한다. 어떤 기능을 눌러야 하는지 알려주거나 해결책을 유도하지 않는다.

2. 관찰 목적·동의·익명화와 기록 방법을 설명하는 요청문을 작성하고 리허설한다. 실제 행동·발언·본인 해석 칸을 구분한다.

남길 결과물: 1개 과업 관찰 질문 3개·동의 문구 작성 — 관찰/인터뷰 질문·요청문·동의/기록 범위·조사 양식

완료·재작업 판단: 프로토타입 사용성 테스트가 아니라 실제 업무 조사 준비에 맞는 질문과 기록 방식이다.

추가 30분: 관찰 질문 3개를 중립 문장으로 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석

저장 위치 예시: W05/2026-12-03_w05d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w05d3b2

문제 후보를 사용자 영향과 운영 영향으로 검토하기

준비: 실제 후보 업무 두 개의 기록과 운영 담당자에게 확인한 사실.

1. AI에는 서로 다른 관점의 검토 질문을 요청한다. 예: 직원의 완료 확신과 관리자의 재작업 부담이 함께 줄어드는가.

2. 각 영향이 관찰된 것인지 가설인지 표시한다. 우선 조사할 과업은 접근 가능성과 근거로 본인이 고른다.

남길 결과물: 후보 비교·사용자/운영 목표·우선 조사 이유

완료·재작업 판단: 유행하는 기능을 추가하는 대신 조사할 가치가 있는 과업을 근거로 선정한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰 / 당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W05/2026-12-03_w05d3b2

2026-12-04 (금) | W05

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w05d4b0

직원·관리자의 역할 차이 확인

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 직원·관리자의 역할 차이 확인 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W05/2026-12-04_w05d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w05d4b1

우선 관찰할 과업 1개 잠정 선택

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 우선 관찰할 과업 1개 잠정 선택 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: 우선 과업 선택 이유·미확인점 기록。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W05/2026-12-04_w05d4b1

2026-12-05 (토) | W05

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w05d5b0

허락 시 실제 업무 관찰·메모

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

1. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

2. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 허락 시 실제 업무 관찰·메모 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W05/2026-12-05_w05d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w05d5b1

허락 안 되면 자기 업무 관찰과 조사 한계 표시

준비: 본인이 실제 수행하는 업무와 기록 허용범위

1. 본인이 해당 과업을 평소 방식으로 수행하면서 화면·행동·멈춤·완료를 기록한다. 이름과 민감정보는 남기지 않는다.

2. 자기 관찰임을 명시하고 다른 직원에게도 같은 문제라고 일반화하지 않는다. 동의 받은 타인 관찰이 가능해지면 별도 기록으로 추가한다.

남길 결과물: 허락 안 되면 자기 업무 관찰과 조사 한계 표시 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 실제로 수행한 본인 행동과 추측을 구분하고 자기 관찰의 한계를 표시한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W05/2026-12-05_w05d5b1

2026-12-06 (일) | W05

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w05d6b0

관찰된 사실/내 추측 따로 정리

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 관찰된 사실/내 추측 따로 정리 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W05/2026-12-06_w05d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w05d6b1

문제는 아직 확정하지 않고 추가 질문 작성

준비: 실제 조사 대상·업무 과업·조사 목적·허용범위

1. 평소 업무를 관찰하고 최근 경험을 물을 중립 질문을 정한다. 어떤 기능을 눌러야 하는지 알려주거나 해결책을 유도하지 않는다.

2. 관찰 목적·동의·익명화와 기록 방법을 설명하는 요청문을 작성하고 리허설한다. 실제 행동·발언·본인 해석 칸을 구분한다.

남길 결과물: 문제는 아직 확정하지 않고 추가 질문 작성 — 관찰/인터뷰 질문·요청문·동의/기록 범위·조사 양식

완료·재작업 판단: 프로토타입 사용성 테스트가 아니라 실제 업무 조사 준비에 맞는 질문과 기록 방식이다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석

저장 위치 예시: W05/2026-12-06_w05d6b1

W06 | CASE01: 직원 업무 관찰과 과업 확정

2026-12-07 - 2026-12-13 · 24.5시간 · 누적 147시간

이번 주에 이해할 내용: 관찰 근거와 측정 가능한 성공 기준

문제의 빈도와 심각성은 다르다. 한 번 발생해도 업무를 막으면 중요할 수 있다. 관찰 사실, 사용자 발언, 내 해석을 분리해야 설계 근거를 추적할 수 있다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

과업 시작과 끝을 고정하고 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 관찰 가능한 항목을 고른다. 현재 방식의 기록을 남겨 나중에 비교할 기준으로 쓴다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

사용자 과업 1개·현재 흐름·조사 근거(관찰 참여 실제 수 기재) / As-is 초안과 기준선 기록. 조사 접근이 제한되면 범위와 확신 수준을 낮춰 표기.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 참여자 수·역할·관찰 조건이 적혀 있는지 / 추측을 관찰처럼 쓴 곳이 없는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g 현장 관찰
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g UX 조사 방법
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2026-12-07 (월) | W06

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w06d0b0

NN/g 현장 관찰(맥락 조사) 방법 핵심 다시 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g 현장 관찰(맥락 조사) 방법 핵심 다시 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W06/2026-12-07_w06d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 준비 · w06d0b1

직원에게 관찰 목적·과업·익명화 방법 설명

준비: 해당 과업을 실제로 하는 사람의 접근 가능 범위

1. 대상 역할과 최근 과업 경험을 확인하고 목적·시간·기록·익명화·중단 가능 여부를 설명한다. 허용하지 않은 정보를 받지 않는다.

2. 기존 오전/주말 블록 안에서 시간을 예약한다. 응답·동의·참여 상태를 분리해 적고, 부족하면 다음 모집 행동을 정한다.

남길 결과물: 직원에게 관찰 목적·과업·익명화 방법 설명 — 대상 기준·연락/동의 상태·예약 시간·대안

완료·재작업 판단: 실제 참여가 확정된 사람과 단순 후보를 구분한다. 섭외 실패를 가상 참가자로 채우지 않는다.

추가 30분: 관찰 설명문을 읽고 동의 범위 다시 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W06/2026-12-07_w06d0b1

2026-12-08 (화) | W06

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w06d1b0

직원 실제 과업 수행 관찰(동의 시)

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

1. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

2. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 직원 실제 과업 수행 관찰(동의 시) — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W06/2026-12-08_w06d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w06d1b1

사용자가 클릭·입력·확인한 순서 그대로 기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 사용자가 클릭·입력·확인한 순서 그대로 기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 행동 순서를 원기록과 대조해 누락 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W06/2026-12-08_w06d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w06d1b2

본인 분류와 AI 분류를 비교해 관찰의 맥락 보존하기

준비: W06 실제 행동·발언 기록과 본인이 묶은 문제 후보.

1. 같은 기록을 AI로 분류해 본다. 서로 다른 사람·상황을 섞지 말고 각 묶음에 원문 위치를 붙이게 한다.

2. 본인 분류와 다른 부분을 확인한다. 비슷한 단어지만 맥락이 다른 기록을 분리하고 누락된 예외를 복원한다.

남길 결과물: 두 분류·불일치 설명·최종 근거 묶음

완료·재작업 판단: AI 분류를 그대로 정답으로 쓰지 않고 원문으로 판단한 흔적이 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W06/2026-12-08_w06d1b2

2026-12-09 (수) | W06

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w06d2b0

직원 질문/답변 기록

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

1. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

2. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 직원 질문/답변 기록 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W06/2026-12-09_w06d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w06d2b1

내 의견과 직원 발언을 분리해 적기

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 내 의견과 직원 발언을 분리해 적기 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 직원 발언과 본인 해석을 색으로 구분。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W06/2026-12-09_w06d2b1

2026-12-10 (목) | W06

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w06d3b0

실제 반복·실수·지연 지점을 구분

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 실제 반복·실수·지연 지점을 구분 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W06/2026-12-10_w06d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w06d3b1

개선할 한 가지 과업 확정

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 개선할 한 가지 과업 확정 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: 반복·실수·지연 중 관찰된 것만 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W06/2026-12-10_w06d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w06d3b2

성공 기준을 구체화하고 현재 방식의 기준선 기록 점검하기

준비: 확정한 업무 과업과 실제 완료·오류·도움 기록.

1. AI에게 모호한 성공 기준을 지적하게 한다. 예: 편리해졌다 대신 어떤 완료·오류·도움을 볼지 정의한다.

2. 관찰하지 않은 시간·개선율은 비운다. 시작·완료 조건과 도움을 줬을 때 처리 방법을 직접 적는다.

남길 결과물: 성공 정의·기준선·기록 양식·미측정 표시

완료·재작업 판단: 실제로 확인할 기준이 고정되고 가짜 수치가 없다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W06/2026-12-10_w06d3b2

2026-12-11 (금) | W06

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w06d4b0

현행 과업의 성공 기준 만들기

준비: 확정한 과업, 현행 방식의 관찰 기록

1. 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 실제로 관찰할 항목을 고른다. 시작·끝과 성공·실패의 정의를 먼저 적는다.

2. 기록표와 조건을 고정한다. 표본이 작거나 전후 조건이 다르면 수치를 일반화하지 않고 개별 결과와 한계를 쓴다.

남길 결과물: 현행 과업의 성공 기준 만들기 — 과업·성공 정의·기준선·측정/기록표

완료·재작업 판단: 무엇이 나아지면 성공인지 사전에 설명하며, 측정하지 않은 개선율을 만들지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W06/2026-12-11_w06d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w06d4b1

완료/시간/오류 중 실제 측정 가능한 것 결정

준비: 확정한 과업, 현행 방식의 관찰 기록

1. 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 실제로 관찰할 항목을 고른다. 시작·끝과 성공·실패의 정의를 먼저 적는다.

2. 기록표와 조건을 고정한다. 표본이 작거나 전후 조건이 다르면 수치를 일반화하지 않고 개별 결과와 한계를 쓴다.

남길 결과물: 완료/시간/오류 중 실제 측정 가능한 것 결정 — 과업·성공 정의·기준선·측정/기록표

완료·재작업 판단: 무엇이 나아지면 성공인지 사전에 설명하며, 측정하지 않은 개선율을 만들지 않는다.

추가 30분: 성공 판단 기준을 측정 가능한 문장으로 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W06/2026-12-11_w06d4b1

2026-12-12 (토) | W06

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w06d5b0

직원 행동 순서대로 사각형 4~8개 배치

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 직원 행동 순서대로 사각형 4~8개 배치 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W06/2026-12-12_w06d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w06d5b1

화면 캡처와 현재 흐름 단계 연결

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 화면 캡처와 현재 흐름 단계 연결 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W06/2026-12-12_w06d5b1

2026-12-13 (일) | W06

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w06d6b0

개인정보·이름 삭제 여부 확인

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 개인정보·이름 삭제 여부 확인 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W06/2026-12-13_w06d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w06d6b1

현행 과업 1개와 문제 후보 정리

준비: 조사 근거표와 현행 과업 흐름

1. 어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 목표를 이루기 어려운지 한 문장으로 적는다. 관찰 출처와 영향을 바로 연결한다.

2. 자주 보인 문제와 일을 막는 문제를 구분하고 이번에 해결할 것을 고른다. 해결책을 문제 문장 안에 미리 확정하지 않는다.

남길 결과물: 현행 과업 1개와 문제 후보 정리 — 문제 문장·근거·영향·선정 이유·제외 범위

완료·재작업 판단: 본인 취향이나 유행이 아니라 사용자 과업·제품 맥락으로 중요도를 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W06/2026-12-13_w06d6b1

W07 | CASE01: 분석 결과에서 문제·정보구조 도출

2026-12-14 - 2026-12-20 · 24.5시간 · 누적 171.5시간

이번 주에 이해할 내용: 문제정의·정보구조와 우선순위

문제정의는 어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 목표를 이루기 어려운지 설명하는 것이다. IA는 정보의 분류·이름·배치 구조다. 메뉴 변경부터 시작하지 않는다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

문제 한 문장 옆에 원기록 출처를 붙이고, 이 문제가 사용자와 운영에 주는 영향을 쓴다. 바꿀 수 없는 정책·기술·권한을 먼저 적어 개선 범위를 고정한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

실제 문제정의 + 현행 흐름(As-is) + IA 메모 / 문제정의서, 정보 목록, 현행 흐름, 사용자/운영 목표와 제외 범위.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 문제→근거→목표→제약이 이어지는지 / 하나의 과업에 집중했는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

한국공학대 UX 디자인방법론
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2026-12-14 (월) | W07

08:00–09:00 · 60분 · 학습 · w07d0b0

KOCW 7강「도출·구체화」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 7강「도출·구체화」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W07/2026-12-14_w07d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w07d0b1

관찰 결과에서 반복 문제·제약 묶기

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 관찰 결과에서 반복 문제·제약 묶기 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 문제 묶음마다 관찰 출처 1개 연결。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W07/2026-12-14_w07d0b1

2026-12-15 (화) | W07

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w07d1b0

문제 정의 1문장과 근거(관찰/발언) 정리

준비: 조사 근거표와 현행 과업 흐름

1. 어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 목표를 이루기 어려운지 한 문장으로 적는다. 관찰 출처와 영향을 바로 연결한다.

2. 자주 보인 문제와 일을 막는 문제를 구분하고 이번에 해결할 것을 고른다. 해결책을 문제 문장 안에 미리 확정하지 않는다.

남길 결과물: 문제 정의 1문장과 근거(관찰/발언) 정리 — 문제 문장·근거·영향·선정 이유·제외 범위

완료·재작업 판단: 본인 취향이나 유행이 아니라 사용자 과업·제품 맥락으로 중요도를 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W07/2026-12-15_w07d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w07d1b1

개선 전 업무 단계(As-is)를 그림으로 완성

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 개선 전 업무 단계(As-is)를 그림으로 완성 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: As-is 각 단계와 캡처의 대응 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W07/2026-12-15_w07d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w07d1b2

문제정의에 반론을 붙여 근거와 가설을 구분하기

준비: 본인 문제 문장·관찰 출처·제품/운영 제약.

1. AI에 다른 원인이나 반대 설명이 가능한 지점을 묻게 한다. 새로운 사용자 발언을 만들게 하지 않는다.

2. 각 반론을 원기록과 대조하고 사실·가설·추가 확인으로 표시한다. 문제를 과업 하나로 좁힌다.

남길 결과물: 문제정의 전후·반론/근거 연결표

완료·재작업 판단: 내가 선호하는 해결책을 정당화하려고 조사 결과를 골라 쓰지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론 / NN/g 과업 분석 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W07/2026-12-15_w07d1b2

2026-12-16 (수) | W07

08:00–09:00 · 60분 · 학습 · w07d2b0

KOCW 8강「산출단계」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 8강「산출단계」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W07/2026-12-16_w07d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w07d2b1

강의의 IA/이용흐름 개념을 현행 앱에 적용

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 강의의 IA/이용흐름 개념을 현행 앱에 적용 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: IA 메모를 현행 메뉴 구조와 대조。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W07/2026-12-16_w07d2b1

2026-12-17 (목) | W07

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w07d3b0

기존 화면의 정보 분류/메뉴 배치 기록

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 기존 화면의 정보 분류/메뉴 배치 기록 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W07/2026-12-17_w07d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w07d3b1

실패·취소·되돌리기 발생 지점 찾기

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 실패·취소·되돌리기 발생 지점 찾기 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 실패·취소·되돌리기 경로 1개씩 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W07/2026-12-17_w07d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w07d3b2

핵심 과업·제품 목표·제약을 설계 판단표로 연결하기

준비: 문제정의, IA 메모, 성공 기준과 바꿀 수 없는 조건.

1. AI에 누락된 연결을 찾아달라고 요청한다. 사용자 목표와 운영 목표가 충돌할 수 있는 지점을 검토한다.

2. 새 기능을 늘리지 말고 이번 과업에서 판단할 기준을 선택한다. 확인하지 못한 제약은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: 목표→문제→근거→판단 기준→검증 계획 표

완료·재작업 판단: 왜 이 문제와 이 범위인지 사용자·제품 양쪽에서 설명할 수 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론 / NN/g 과업 분석 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W07/2026-12-17_w07d3b2

2026-12-18 (금) | W07

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w07d4b0

성공 기준과 바꿀 수 없는 업무 조건 확정

준비: 확정한 과업, 현행 방식의 관찰 기록

1. 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 실제로 관찰할 항목을 고른다. 시작·끝과 성공·실패의 정의를 먼저 적는다.

2. 기록표와 조건을 고정한다. 표본이 작거나 전후 조건이 다르면 수치를 일반화하지 않고 개별 결과와 한계를 쓴다.

남길 결과물: 성공 기준과 바꿀 수 없는 업무 조건 확정 — 과업·성공 정의·기준선·측정/기록표

완료·재작업 판단: 무엇이 나아지면 성공인지 사전에 설명하며, 측정하지 않은 개선율을 만들지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W07/2026-12-18_w07d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w07d4b1

개선 범위를 과업 1개로 고정

준비: 조사 근거표와 현행 과업 흐름

1. 어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 목표를 이루기 어려운지 한 문장으로 적는다. 관찰 출처와 영향을 바로 연결한다.

2. 자주 보인 문제와 일을 막는 문제를 구분하고 이번에 해결할 것을 고른다. 해결책을 문제 문장 안에 미리 확정하지 않는다.

남길 결과물: 개선 범위를 과업 1개로 고정 — 문제 문장·근거·영향·선정 이유·제외 범위

완료·재작업 판단: 본인 취향이나 유행이 아니라 사용자 과업·제품 맥락으로 중요도를 설명한다.

추가 30분: 과업 범위 밖 기능을 제외 목록에 기록。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W07/2026-12-18_w07d4b1

2026-12-19 (토) | W07

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w07d5b0

현행 UI 정보 목록·과업 흐름 Figma 정리

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 현행 UI 정보 목록·과업 흐름 Figma 정리 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W07/2026-12-19_w07d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w07d5b1

문제 발생 단계에 관찰 출처 연결

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 문제 발생 단계에 관찰 출처 연결 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W07/2026-12-19_w07d5b1

2026-12-20 (일) | W07

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w07d6b0

W5~W7 근거와 화면 서로 대조

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: W5~W7 근거와 화면 서로 대조 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W07/2026-12-20_w07d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w07d6b1

다음 주 대안 A/B 비교 기준 작성

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 다음 주 대안 A/B 비교 기준 작성 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W07/2026-12-20_w07d6b1

W08 | CASE01: 대안 비교·UI/테스트 원리 익히기

2026-12-21 - 2026-12-27 · 24.5시간 · 누적 196시간

이번 주에 이해할 내용: 실질적으로 다른 대안과 조기 검증

대안은 색만 다른 화면이 아니라 정보 순서·입력 방식·완료 경로처럼 문제를 푸는 방식이 달라야 한다. 단계 수만 줄여도 사용자 확신이나 오류 위험이 나빠질 수 있다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

A/B의 사용자 이해, 업무 제약, 오류·복구, 제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 실제 직원에게 가능하면 짧게 보여주고 무엇을 할 화면인지 설명하게 한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

두 와이어 대안 + 선택 근거 + To-be 흐름/화면 목록 / A/B 와이어, 비교표, 선택·기각 근거, To-be와 예외 경로.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 대안 둘이 실제로 다른지 / 장점과 포기한 점을 모두 설명하는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

한국공학대 UX 디자인방법론
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
사용자 목표를 실제적인 과업으로 바꾸는 부분과 경로를 알려주지 않는 과업 예시를 확인한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2026-12-21 (월) | W08

08:00–09:00 · 60분 · 학습 · w08d0b0

KOCW 9강「산출단계 2」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 9강「산출단계 2」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W08/2026-12-21_w08d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w08d0b1

UI 설계·프로토타입·테스트 개념을 현재 과업에 연결

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: UI 설계·프로토타입·테스트 개념을 현재 과업에 연결 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: UI·프로토타입·테스트 개념을 과업에 설명。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W08/2026-12-21_w08d0b1

2026-12-22 (화) | W08

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w08d1b0

대안 A: 과업 핵심 화면 와이어 2~3개

준비: 문제정의, 사용자 목표, 필수 정보와 제약

1. 이번 제목의 대안을 낮은 충실도로 만든다. 꾸미기보다 필요한 정보·입력·결정·완료 위치를 배치한다.

2. 다른 대안과 정보 순서나 과업 방식이 어떻게 다른지 표시한다. 같은 과업을 처음부터 끝까지 따라가 누락을 찾는다.

남길 결과물: 대안 A: 과업 핵심 화면 와이어 2~3개 — 대안 화면·흐름·기본/예외 상태의 간단한 와이어

완료·재작업 판단: 색만 다른 안이 아니라 문제를 해결하는 방식의 차이가 보이고, 실제 과업이 끝난다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W08/2026-12-22_w08d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w08d1b1

대안 B: 같은 과업 와이어 2~3개

준비: 문제정의, 사용자 목표, 필수 정보와 제약

1. 이번 제목의 대안을 낮은 충실도로 만든다. 꾸미기보다 필요한 정보·입력·결정·완료 위치를 배치한다.

2. 다른 대안과 정보 순서나 과업 방식이 어떻게 다른지 표시한다. 같은 과업을 처음부터 끝까지 따라가 누락을 찾는다.

남길 결과물: 대안 B: 같은 과업 와이어 2~3개 — 대안 화면·흐름·기본/예외 상태의 간단한 와이어

완료·재작업 판단: 색만 다른 안이 아니라 문제를 해결하는 방식의 차이가 보이고, 실제 과업이 끝난다.

추가 30분: 대안 A에서 가장 긴 경로를 직접 따라가기。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W08/2026-12-22_w08d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w08d1b2

실제로 만든 A/B 와이어의 차이와 위험 검토하기

준비: 본인이 만든 A/B, 사용자 목표·업무 제약.

1. AI에 각 안에서 사용자가 헷갈릴 수 있는 조건과 확인 질문을 요청한다. 세 번째 화면을 무작정 더 만들지 않는다.

2. 차이가 색인지 과업 방식인지 직접 확인하고 같은 조건으로 두 안을 따라가 본다.

남길 결과물: 두 안의 동작 경로·위험·확인 질문

완료·재작업 판단: 실제 대안이 비교되며 AI 제안을 늘리는 것 자체가 목표가 아니다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g 과업 분석 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W08/2026-12-22_w08d1b2

2026-12-23 (수) | W08

08:00–09:00 · 60분 · 학습 · w08d2b0

KOCW 10강「최신 UX 방법론과 트렌드」시청

준비: 제목의 UX 공식 강의 차시와 이전 개념 노트

1. 해당 강의를 보며 개념의 의미와 강의 예시를 구분해 적는다. 전체 내용을 받아쓰지 말고 오늘 적용할 핵심을 고른다.

2. 영상을 닫고 본인 말로 설명한 뒤 오늘 과제의 실제 앱·과업에서 해당 개념의 예를 찾는다. 이해 안 된 것은 질문으로 남긴다.

남길 결과물: KOCW 10강「최신 UX 방법론과 트렌드」시청 — 개념 설명·강의 예시와 본인 앱 적용 예·질문 노트

완료·재작업 판단: 개념을 본인 말로 설명하고 실제 과업의 행동·정보와 연결한다. Figma 조작을 한 것과 개념을 이해한 것을 혼동하지 않는다.

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론

저장 위치 예시: W08/2026-12-23_w08d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w08d2b1

이 과업에서 꼭 측정할 사실/미확인 가설 구분

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 이 과업에서 꼭 측정할 사실/미확인 가설 구분 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 대안 B의 누락 화면·상태 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W08/2026-12-23_w08d2b1

2026-12-24 (목) | W08

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w08d3b0

A/B의 이해 쉬움·업무 제약·오류 위험 비교

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: A/B의 이해 쉬움·업무 제약·오류 위험 비교 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W08/2026-12-24_w08d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w08d3b1

1개 대안을 근거와 함께 선택

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 1개 대안을 근거와 함께 선택 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

추가 30분: A/B를 같은 성공 기준으로 비교。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W08/2026-12-24_w08d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w08d3b2

대안을 선택하고 포기한 장점·남은 위험 설명하기

준비: A/B 비교표와 조기 확인한 실제 사용자 의견(있을 때).

1. AI에게 선택 논리의 비약을 지적하게 하고 반대 안의 장점도 적어 본다.

2. 본인이 최종 선택하고 사용자 이해·오류·제약·제작 범위로 이유를 쓴다. 미확인 의견은 가설로 둔다.

남길 결과물: 선택/기각 근거·단점·다음 검증 항목

완료·재작업 판단: AI 점수나 다수결 대신 실제 근거로 설계 판단을 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 한국공학대 UX 디자인방법론 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g 과업 분석 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W08/2026-12-24_w08d3b2

2026-12-25 (금) | W08

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w08d4b0

선택안의 To-be 단계·오류/취소 분기 설계

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 선택안의 To-be 단계·오류/취소 분기 설계 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W08/2026-12-25_w08d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w08d4b1

화면별 필요한 정보를 순서대로 정리

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 화면별 필요한 정보를 순서대로 정리 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

추가 30분: 선택안 To-be와 화면 목록 정합성 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W08/2026-12-25_w08d4b1

2026-12-26 (토) | W08

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w08d5b0

선택안의 저충실도 Figma 연결

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 선택안의 저충실도 Figma 연결 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W08/2026-12-26_w08d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w08d5b1

가능하면 직원에게 이해되는지 짧게 확인

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 가능하면 직원에게 이해되는지 짧게 확인 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W08/2026-12-26_w08d5b1

2026-12-27 (일) | W08

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w08d6b0

대안 비교표·To-be 흐름 저장

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 대안 비교표·To-be 흐름 저장 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W08/2026-12-27_w08d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w08d6b1

W9 UI 제작에 필요한 화면·상태 목록 작성

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: W9 UI 제작에 필요한 화면·상태 목록 작성 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W08/2026-12-27_w08d6b1

W09 | CASE01: 고충실도 UI·디자인시스템

2026-12-28 - 2027-01-03 · 24.5시간 · 누적 220.5시간

이번 주에 이해할 내용: UI 기초를 실제 업무 화면에 적용하기

타이포·간격·정렬·강조의 기준을 먼저 세우고 주요 화면에 일관되게 적용한다. 공식 디자인 시스템 수치는 참고 체계이며 내 맥락의 유일한 정답은 아니다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

월 글자 역할, 화 정보 묶음과 간격, 수 컴포넌트, 목 오류 안내, 금 실제 크기·긴 내용 검수 순으로 30분 실습한다. 주말에는 같은 기준으로 주요 화면을 다시 고친다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

주요 UI 3~4화면 + 상태 + 기본 컴포넌트 / 글자·간격·컴포넌트 기준표와 수정 전후. 디자이너 피드백을 요청해 근거를 기록.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 중요 정보가 먼저 읽히는지 / 역할이 같은 요소가 일관되는지 / 오류 후 행동이 분명한지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

Figma 공식: 글자 속성 조절
글자 크기·굵기·줄 간격 조절 부분을 확인하고 현재 화면의 제목/본문/보조 글자에 적용한다.

Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)
타이포 체계의 역할을 참고한다. 전체 수치를 외우지 말고 내 콘텐츠의 역할과 읽기 순서를 비교한다.

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)
Principles와 Layout anatomy를 보고 현재 화면의 정보 묶음·정렬·여백을 점검한다. Material 2의 참고 체계임을 구분한다.

Figma Auto Layout
오늘 과제에 필요한 방향·간격·여백·내용 변경 시 크기 조절을 확인하고 예제에 적용한다.

W3C WAI: 입력 검증과 오류
Overview와 오류 전달/수정 안내를 확인하고 실제 입력 조건의 화면에 적용한다.

2026-12-28 (월) | W09

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w09d0b0

Figma Auto layout 공식 참고

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: Figma Auto layout 공식 참고 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W09/2026-12-28_w09d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w09d0b1

UI의 정보 위계·타입 크기 기준 정의

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: UI의 정보 위계·타입 크기 기준 정의 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

추가 30분: 핵심 화면의 정보 우선순위를 3단계로 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W09/2026-12-28_w09d0b1

2026-12-29 (화) | W09

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w09d1b0

핵심 화면 1~2개 고충실도 제작

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 핵심 화면 1~2개 고충실도 제작 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W09/2026-12-29_w09d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w09d1b1

사용 맥락에 맞는 가독성/간격 점검

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 사용 맥락에 맞는 가독성/간격 점검 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

추가 30분: 버튼·카드의 재사용 구조와 간격 검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W09/2026-12-29_w09d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w09d1b2

프로젝트의 입력·오류·빈 상태를 실제 조건으로 설계하기

준비: W09 본인 UI, 입력 규칙, 사용자가 해결할 과업.

1. AI에 가능한 오류 조건과 문구 초안을 요청한다. 정보가 없을 때·잘못 입력했을 때·중복됐을 때를 구분한다.

2. 직접 필요한 상태만 선택하고 오류 위치·이유·고치는 행동·입력 보존을 설계한다.

남길 결과물: 상태별 화면·오류 문구·복구 규칙

완료·재작업 판단: 화면 문구가 예쁜 수준을 넘어 사용자가 다음 행동을 알 수 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요) / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Figma Auto Layout / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W09/2026-12-29_w09d1b2

2026-12-30 (수) | W09

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w09d2b0

공통 버튼·입력 필드·상태 표시 구성

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 공통 버튼·입력 필드·상태 표시 구성 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W09/2026-12-30_w09d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w09d2b1

컴포넌트 이름·재사용 규칙 정리

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 컴포넌트 이름·재사용 규칙 정리 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

추가 30분: 텍스트 길이 2종으로 화면 깨짐 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W09/2026-12-30_w09d2b1

2026-12-31 (목) | W09

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w09d3b0

핵심 화면 나머지 1~2개 완성

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 핵심 화면 나머지 1~2개 완성 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W09/2026-12-31_w09d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w09d3b1

대화상자·메시지의 문장 보정

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 대화상자·메시지의 문장 보정 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 빈 값·오류·완료 문구를 맥락에 맞게 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W09/2026-12-31_w09d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w09d3b2

실제 크기·긴 내용에서 UI를 비교하고 크리틱 질문 준비하기

준비: 상태 화면과 글자·간격·컴포넌트 기준.

1. AI에는 검수 조건을 빠뜨리지 않게 보조하도록 한다. 본인이 긴 문구와 작은 화면에서 실제 UI를 확인한다.

2. 정보 위계·정렬·강조·잘림을 직접 고치고 디자인 리뷰어에게 보여줄 전후와 질문을 만든다.

남길 결과물: 수정 전후·UI 검수표·크리틱 요청 묶음

완료·재작업 판단: AI가 좋다고 한 평가가 아니라 실제 화면 비교와 구체적인 개선 근거가 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요) / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Figma Auto Layout / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W09/2026-12-31_w09d3b2

2027-01-01 (금) | W09

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w09d4b0

데이터가 없을 때/입력 오류일 때 화면

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 데이터가 없을 때/입력 오류일 때 화면 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W09/2027-01-01_w09d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w09d4b1

기본·완료·오류 상태 점검

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 기본·완료·오류 상태 점검 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 주요 화면 3~4개의 타이포·간격 통일。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W09/2027-01-01_w09d4b1

2027-01-02 (토) | W09

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w09d5b0

전체 과업 흐름을 Figma 화면으로 완성

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 전체 과업 흐름을 Figma 화면으로 완성 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W09/2027-01-02_w09d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w09d5b1

폰트·정렬·명암 대비·레이아웃 QA

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 폰트·정렬·명암 대비·레이아웃 QA — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W09/2027-01-02_w09d5b1

2027-01-03 (일) | W09

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w09d6b0

컴포넌트 일관성 최종 정리

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 컴포넌트 일관성 최종 정리 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W09/2027-01-03_w09d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w09d6b1

본인이 고른 판단 근거 캡처

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 본인이 고른 판단 근거 캡처 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W09/2027-01-03_w09d6b1

W10 | CASE01: 인터랙션·프로토타입 QA

2027-01-04 - 2027-01-10 · 24.5시간 · 누적 245시간

이번 주에 이해할 내용: 정상·예외 동작과 테스트 준비

프로토타입은 화면을 연결하는 것보다 사용자가 과업을 끝내고 실패에서 회복하는지 확인하는 도구다. 테스트 전 성공 조건과 관찰표를 먼저 정해야 한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

정상·빈 값·중복·취소·재시도 조건을 실행한다. 목요일 AI 시간에 중립 과업과 관찰표를 사전 점검하고, 주말까지 동의·참여 시간·파일럿 결과를 확정한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

과업 완료 시연 링크 + 예외/오류 상태 / 테스트 준비 묶음: 과업·성공 정의·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 진행자가 정답을 알려주지 않아도 과업을 이해하는지 / 치명적 동작 오류를 고쳤는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

Figma 공식 입문 1~10번
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
사용자 목표를 실제적인 과업으로 바꾸는 부분과 경로를 알려주지 않는 과업 예시를 확인한다.

NN/g: 본 테스트 전 파일럿
본 테스트 전에 지시문·시간·기록·장비를 시험해야 한다는 부분을 읽고 준비 묶음을 점검한다.

NN/g 사용성 테스트
참가자·과업·진행자 역할과 관찰 원칙을 읽고 오늘 테스트에 적용한다.

순서 고정: 목요일 AI 사전 점검 → 주말 파일럿·수정·참여 확정 → 다음 주 본 테스트. 사전 기준을 본 테스트 뒤에 새로 정하지 않는다.

2027-01-04 (월) | W10

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w10d0b0

Figma 공식 9번 프로토타입 필요한 부분 다시 보기

준비: 오늘 제목에 적힌 공식 강의의 해당 차시와 예제 파일

1. 시청 전에 오늘 배울 동작이나 개념을 한 문장으로 적는다. 한 단락을 본 뒤 멈추고 같은 동작을 본인 파일에서 수행한다.

2. 마지막에는 영상을 닫고 핵심 동작을 다시 하거나 개념을 본인 말로 설명한다. 영상이 짧으면 관련 실습에 남은 시간을 쓴다.

남길 결과물: Figma 공식 9번 프로토타입 필요한 부분 다시 보기 — 해당 차시를 적용한 예제 파일·짧은 개념 노트·막힌 동작 목록

완료·재작업 판단: 따라 한 결과와 영상 없이 재현한 결과를 구분하고, 다음 과제에서 쓸 기능을 직접 찾을 수 있다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W10/2027-01-04_w10d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w10d0b1

주요 과업 성공 흐름 연결

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 주요 과업 성공 흐름 연결 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

추가 30분: 시작부터 완료까지 연결 누락 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W10/2027-01-04_w10d0b1

2027-01-05 (화) | W10

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w10d1b0

버튼 입력·화면 전환·취소 동작 연결

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 버튼 입력·화면 전환·취소 동작 연결 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W10/2027-01-05_w10d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w10d1b1

클릭 안 되는 요소 목록 제거

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 클릭 안 되는 요소 목록 제거 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

추가 30분: 오류 뒤 복구·취소 경로 직접 실행。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W10/2027-01-05_w10d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w10d1b2

핵심 흐름을 AI 보조로 동작 시안화하고 구현 범위 표시하기

준비: 본인 Figma, 사용자 목표·필요 상태·샘플 데이터.

1. 동작 시안 만들기 안내를 따라 외부 연결 없는 작은 시안을 만든다. AI에는 한 과업과 입력/완료/오류/취소만 요청한다.

2. 원본 설계와 실제 시안을 비교해 잘못된 동작을 본인이 수정한다. 실습용 데이터와 실제 저장 여부를 표시한다.

남길 결과물: 동작 시안·Figma 대응표·본인 수정·실행 조건

완료·재작업 판단: 한 과업이 동작하며 실제 서비스 배포나 데이터 저장을 했다고 과장하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W10/2027-01-05_w10d1b2

2027-01-06 (수) | W10

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w10d2b0

오류·중복·실패 시 대체 흐름 설계

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 오류·중복·실패 시 대체 흐름 설계 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W10/2027-01-06_w10d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w10d2b1

오류 안내 문구 읽고 수정

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 오류 안내 문구 읽고 수정 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 상태 전환과 버튼 피드백 재검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W10/2027-01-06_w10d2b1

2027-01-07 (목) | W10

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w10d3b0

실제 업무 조건(PC/모바일 등)에서 레이아웃 확인

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 실제 업무 조건(PC/모바일 등)에서 레이아웃 확인 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W10/2027-01-07_w10d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w10d3b1

직원에게 시연 전 과업 문구 작성

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 직원에게 시연 전 과업 문구 작성 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

추가 30분: 작은 화면에서 과업을 끝까지 수행。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W10/2027-01-07_w10d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w10d3b2

W11 본 테스트 전 과업·성공 기준·관찰표 사전 점검하기

준비: 과업 시안과 본인이 작성한 지시문·관찰표, 예약 후보.

1. NN/g 과업·파일럿 자료의 해당 부분을 확인하고 AI로 유도 문장·누락 조건을 검토한다. 시간 안에 본인 진행 리허설을 한다.

2. 성공·실패·도움·오류를 어떻게 적을지 정한다. 실제 파일럿·일정 확정은 W10 주말 원래 준비/검수 과제와 합쳐 본 테스트 전에 끝낸다.

남길 결과물: W11 사전 준비 v1·지시문·기준·관찰표·파일럿 수정/예정 표시

완료·재작업 판단: 실제 W11 테스트 전에 준비가 끝나며, 리허설을 실제 파일럿 참가자 수행으로 표기하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W10/2027-01-07_w10d3b2

2027-01-08 (금) | W10

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w10d4b0

검증할 문제와 성공 기준 재확인

준비: 확정한 과업, 현행 방식의 관찰 기록

1. 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 실제로 관찰할 항목을 고른다. 시작·끝과 성공·실패의 정의를 먼저 적는다.

2. 기록표와 조건을 고정한다. 표본이 작거나 전후 조건이 다르면 수치를 일반화하지 않고 개별 결과와 한계를 쓴다.

남길 결과물: 검증할 문제와 성공 기준 재확인 — 과업·성공 정의·기준선·측정/기록표

완료·재작업 판단: 무엇이 나아지면 성공인지 사전에 설명하며, 측정하지 않은 개선율을 만들지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W10/2027-01-08_w10d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w10d4b1

사용성 테스트 진행표 초안

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 사용성 테스트 진행표 초안 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

추가 30분: 테스트용 링크를 새 창에서 열어 권한 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W10/2027-01-08_w10d4b1

2027-01-09 (토) | W10

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w10d5b0

프로토타입을 처음부터 끝까지 혼자 사용

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 프로토타입을 처음부터 끝까지 혼자 사용 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W10/2027-01-09_w10d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w10d5b1

예외 시나리오 재현·오류 수정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 예외 시나리오 재현·오류 수정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W10/2027-01-09_w10d5b1

2027-01-10 (일) | W10

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w10d6b0

테스트 참여 일정·익명화/동의 재확인

준비: 해당 과업을 실제로 하는 사람의 접근 가능 범위

1. 대상 역할과 최근 과업 경험을 확인하고 목적·시간·기록·익명화·중단 가능 여부를 설명한다. 허용하지 않은 정보를 받지 않는다.

2. 기존 오전/주말 블록 안에서 시간을 예약한다. 응답·동의·참여 상태를 분리해 적고, 부족하면 다음 모집 행동을 정한다.

남길 결과물: 테스트 참여 일정·익명화/동의 재확인 — 대상 기준·연락/동의 상태·예약 시간·대안

완료·재작업 판단: 실제 참여가 확정된 사람과 단순 후보를 구분한다. 섭외 실패를 가상 참가자로 채우지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W10/2027-01-10_w10d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w10d6b1

최종 프로토타입 공유 설정

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 최종 프로토타입 공유 설정 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W10/2027-01-10_w10d6b1

W11 | CASE01: 사용성 테스트

2027-01-11 - 2027-01-17 · 24.5시간 · 누적 269.5시간

이번 주에 이해할 내용: 사용성 관찰·우선순위·수정 후 재확인

사용자가 성공했다고 느끼는지와 실제로 완료했는지 확인한다. 테스트는 참가자를 평가하는 시험이 아니다. 설명해 준 뒤의 성공을 독립 성공과 합치지 않는다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

예약한 실제 사용자에게 같은 과업을 수행하게 한다. 도움·막힘·오류를 기록하고 영향이 큰 문제부터 고친 뒤 주말에 다시 확인한다. 화요일 AI는 이미 진행한 기록 정리만 돕는다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

테스트·수정 기록과 한계 (수치 임의 생성 금지) / 익명 테스트 로그, 문제 우선순위, 수정 전후, 재확인·미해결 항목과 한계.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 치명적 문제와 원기록이 연결되는지 / 수정이 실제 발견 문제를 해결하는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g 사용성 테스트
참가자·과업·진행자 역할과 관찰 원칙을 읽고 오늘 테스트에 적용한다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
사용자 목표를 실제적인 과업으로 바꾸는 부분과 경로를 알려주지 않는 과업 예시를 확인한다.

NN/g: 본 테스트 전 파일럿
본 테스트 전에 지시문·시간·기록·장비를 시험해야 한다는 부분을 읽고 준비 묶음을 점검한다.

2027-01-11 (월) | W11

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w11d0b0

NN/g Usability Testing 101 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g Usability Testing 101 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W11/2027-01-11_w11d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w11d0b1

실제 업무형 과업 지시문·관찰표 확정

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 실제 업무형 과업 지시문·관찰표 확정 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

추가 30분: 중립 과업 지시문으로 진행 리허설。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W11/2027-01-11_w11d0b1

2027-01-12 (화) | W11

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w11d1b0

동의 받은 직원/사용자에게 테스트 실시

준비: 사전 준비 묶음·동의한 실제 대상 사용자

선행 완료: w10d3b2 사전 준비를 본 테스트 전에 확인한다.

1. 본 테스트 전 w10d3b2 사전 점검과 주말 파일럿·수정·동의·일정이 준비됐는지 확인한다. 미완료면 준비를 먼저 하고 실제 상태를 기록한다.

2. 과업 목표만 제시하고 직접 수행하게 한다. 멈춤·잘못 누름·도움·완료 여부와 발언을 기록하고 해결법을 먼저 말하지 않는다.

3. 종료 후 어려웠던 이유를 묻는다. 참가자 코드·기기·조건을 남기고, 설명 후 성공은 도움 없는 성공과 구분한다.

남길 결과물: 동의 받은 직원/사용자에게 테스트 실시 — 실제 참여자별 테스트 로그·문제 위치·조건·한계

완료·재작업 판단: AI 가상 사용자나 본인 QA를 실제 테스트로 세지 않는다. 테스트 전 정의한 성공 기준과 기록이 연결된다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W11/2027-01-12_w11d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w11d1b1

막힘·완료 여부·오류를 관찰 기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 막힘·완료 여부·오류를 관찰 기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 참가자 행동·발언을 추측과 분리。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W11/2027-01-12_w11d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w11d1b2

오전에 실시한 CASE01 테스트의 실제 결과 분석하기

준비: W11 화 오전 원기록. 미실시이면 실제 상태를 표시하고 모집/준비 자료를 사용.

1. AI로 행동·막힘·도움·오류를 정리하되 참가자와 조건을 섞지 않게 한다. 성공 기준은 W10에 정한 것을 사용한다.

2. 원기록과 요약을 대조하고 AI가 만들어낸 원인·수치를 삭제한다. 아직 테스트하지 않았다면 결과 분석을 했다고 쓰지 않는다.

남길 결과물: 참여자별 결과·원문 연결·추가 확인 질문 또는 미실시 이유/모집 행동

완료·재작업 판단: 사전 점검을 뒤늦게 하는 과제가 아니며 실제 수행 상태에 맞는 증거가 남는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W11/2027-01-12_w11d1b2

2027-01-13 (수) | W11

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w11d2b0

추가 참여자 테스트 또는 기존 기록 정리

준비: 사전 준비 묶음·동의한 실제 대상 사용자

1. 과업 목표만 제시하고 직접 수행하게 한다. 멈춤·잘못 누름·도움·완료 여부와 발언을 기록하고 해결법을 먼저 말하지 않는다.

2. 종료 후 어려웠던 이유를 묻는다. 참가자 코드·기기·조건을 남기고, 설명 후 성공은 도움 없는 성공과 구분한다.

남길 결과물: 추가 참여자 테스트 또는 기존 기록 정리 — 실제 참여자별 테스트 로그·문제 위치·조건·한계

완료·재작업 판단: AI 가상 사용자나 본인 QA를 실제 테스트로 세지 않는다. 테스트 전 정의한 성공 기준과 기록이 연결된다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W11/2027-01-13_w11d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w11d2b1

설명 유도로 성공시킨 결과는 별도 표기

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 설명 유도로 성공시킨 결과는 별도 표기 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 막힘의 위치·관찰 출처를 연결。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W11/2027-01-13_w11d2b1

2027-01-14 (목) | W11

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w11d3b0

자주 반복된 문제 묶기

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 자주 반복된 문제 묶기 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W11/2027-01-14_w11d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w11d3b1

수정할 UI 우선순위 1~3개 선정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 수정할 UI 우선순위 1~3개 선정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

추가 30분: 중요 문제 1개 수정 후 같은 과업 재실행。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W11/2027-01-14_w11d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w11d3b2

수정할 문제의 우선순위와 재확인 계획 정하기

준비: 실제 테스트에서 발견한 문제·위치·조건.

1. AI에 같은 원인의 문제를 묶는 작업만 보조하게 한다. 영향·재현 여부·과업 차단을 기준으로 본인이 우선순위를 정한다.

2. 수정 전후에 같은 과업을 어떻게 다시 확인할지 쓰고, 금·토 기존 수정/반복 테스트에 연결한다.

남길 결과물: 문제→근거→수정안→재확인 계획

완료·재작업 판단: 문제 발견과 수정이 연결되고 실제 확인 전 효과를 선언하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W11/2027-01-14_w11d3b2

2027-01-15 (금) | W11

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w11d4b0

고충실도 UI 및 흐름 수정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 고충실도 UI 및 흐름 수정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W11/2027-01-15_w11d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w11d4b1

변경 전/후 화면 캡처

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 변경 전/후 화면 캡처 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 표본·조건·측정 한계를 명확히 기재。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W11/2027-01-15_w11d4b1

2027-01-16 (토) | W11

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w11d5b0

최종 프로토타입 반복 테스트

준비: 사전 준비 묶음·동의한 실제 대상 사용자

1. 과업 목표만 제시하고 직접 수행하게 한다. 멈춤·잘못 누름·도움·완료 여부와 발언을 기록하고 해결법을 먼저 말하지 않는다.

2. 종료 후 어려웠던 이유를 묻는다. 참가자 코드·기기·조건을 남기고, 설명 후 성공은 도움 없는 성공과 구분한다.

남길 결과물: 최종 프로토타입 반복 테스트 — 실제 참여자별 테스트 로그·문제 위치·조건·한계

완료·재작업 판단: AI 가상 사용자나 본인 QA를 실제 테스트로 세지 않는다. 테스트 전 정의한 성공 기준과 기록이 연결된다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W11/2027-01-16_w11d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w11d5b1

확인된 결과·한계 명시

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 확인된 결과·한계 명시 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W11/2027-01-16_w11d5b1

2027-01-17 (일) | W11

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w11d6b0

테스트 로그와 실제 발견 문제 정리

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 테스트 로그와 실제 발견 문제 정리 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W11/2027-01-17_w11d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w11d6b1

CASE01 페이지의 결과 근거 준비

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE01 페이지의 결과 근거 준비 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W11/2027-01-17_w11d6b1

W12 | CASE01: 포트폴리오 사례 완성

2027-01-18 - 2027-01-24 · 24.5시간 · 누적 294시간

이번 주에 이해할 내용: CASE01의 논리와 화면 완성도 심사

좋은 사례는 산출물 모음보다 중요한 결정의 근거가 읽힌다. 실제 운영 앱의 존재와 내가 바꾼 UI의 배포 여부를 구분하고, 구현 보조와 내 설계·QA 역할을 나눈다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

첫 장에서 사용자·문제·최종 UI·내 역할을 보여준다. 이후 근거→대안→선택→화면→검증이 연결되는지 타인에게 설명하고, 이해도 피드백과 디자인 품질 피드백을 구분한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

CASE01 약 10~14p + 프로토타입 (권장 분량) / CASE01 심사본, 동작 링크, 피드백·수정표, 역할과 적용 범위.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 대표 화면의 조형 품질과 설명의 논리가 동시에 충분한지 / 허위 성과가 없는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

토스플레이스 채용 기준
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-01-18 (월) | W12

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w12d0b0

토스플레이스 평가 기준 다시 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: 토스플레이스 평가 기준 다시 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W12/2027-01-18_w12d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w12d0b1

첫 화면: 문제/최종 UI/내 역할 작성

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 첫 화면: 문제/최종 UI/내 역할 작성 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 문제 근거와 최종 UI 연결 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-18_w12d0b1

2027-01-19 (화) | W12

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w12d1b0

현행 문제·사용자·업무 조건 편집

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 현행 문제·사용자·업무 조건 편집 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-19_w12d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w12d1b1

실제 근거가 보이는 As-is 화면 정리

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 실제 근거가 보이는 As-is 화면 정리 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 대안 선택 이유를 실제 비교표로 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-19_w12d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w12d1b2

CASE01에서 중요한 AI 활용 결정과 본인 기여 편집하기

준비: 실제 입력·초안·본인 수정·검수·사용자 확인 기록.

1. 가장 설명할 가치가 큰 한 결정을 골라 AI가 도운 부분과 본인이 책임진 부분을 나눈다. 모든 프롬프트를 나열하지 않는다.

2. 실제 적용·제안·프로토타입을 구분하고 원기록·화면·링크가 맞는지 확인한다.

남길 결과물: 기여표·AI 초안/직접 수정·결정 근거·증거 링크

완료·재작업 판단: 도구 사용 홍보가 아니라 본인 설계 판단과 검증을 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W12/2027-01-19_w12d1b2

2027-01-20 (수) | W12

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w12d2b0

대안 비교·선택 이유 편집

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 대안 비교·선택 이유 편집 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-20_w12d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w12d2b1

To-be 흐름을 간결하게 정리

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: To-be 흐름을 간결하게 정리 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 본인 기여·구현 보조·미적용 범위 구분。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-20_w12d2b1

2027-01-21 (목) | W12

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w12d3b0

핵심 UI 2~3개 큰 이미지 + 컴포넌트

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 핵심 UI 2~3개 큰 이미지 + 컴포넌트 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-21_w12d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w12d3b1

정상·오류·취소 상태 명시

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 정상·오류·취소 상태 명시 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 사례 PDF 오타·링크·출처 검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-21_w12d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w12d3b2

CASE01 제출 준비도를 루브릭으로 심사하고 수정하기

준비: CASE01 심사본·외부 피드백·공통 루브릭.

1. 문제·대안·UI·동작·검증·기여 항목마다 근거 파일을 연결하고 증거충분/수정필요/미확인으로 표시한다.

2. AI는 빠진 링크/문장 점검만 돕게 한다. 실제 디자이너 리뷰와 자기 점검을 구분하고 중요한 결함을 수정한다.

남길 결과물: 사례 심사표·피드백 반영·미해결/적용 한계

완료·재작업 판단: 자기 점수나 AI 평가를 합격 판정으로 쓰지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W12/2027-01-21_w12d3b2

2027-01-22 (금) | W12

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w12d4b0

테스트 내용과 수정 전후 편집

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 테스트 내용과 수정 전후 편집 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-22_w12d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w12d4b1

AI/Claude 구현 범위·본인 역할 표기

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: AI/Claude 구현 범위·본인 역할 표기 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 10분 설명에서 근거 없는 표현 삭제。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-22_w12d4b1

2027-01-23 (토) | W12

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w12d5b0

CASE01 PDF 초안 읽기 쉽게 다듬기

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE01 PDF 초안 읽기 쉽게 다듬기 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-23_w12d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제출 · w12d5b1

민감정보·권한·외부 링크 점검

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 민감정보·권한·외부 링크 점검 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W12/2027-01-23_w12d5b1

2027-01-24 (일) | W12

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w12d6b0

CASE01을 제3자에게 보여주고 이해 여부 확인

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: CASE01을 제3자에게 보여주고 이해 여부 확인 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-24_w12d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w12d6b1

수정해 1차 사례 완성

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 수정해 1차 사례 완성 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W12/2027-01-24_w12d6b1

W13 | CASE02: 소비자 과업·앱 선정

2027-01-25 - 2027-01-31 · 24.5시간 · 누적 318.5시간

이번 주에 이해할 내용: 소비자 사례의 차별성과 조사 가능성

CASE02는 CASE01을 다른 색으로 반복하는 사례가 아니다. 일반 사용자의 탐색·선택·완료 중 실제 조사 가능한 과업을 정해 다른 문제 해결 역량을 보여준다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

후보 서비스별 실제 사용자 접근, 문제 근거, 핵심 과업, 제약, CASE01과 다른 결정을 비교한다. 새 AI 기능은 사용자 가치가 있을 때만 별도 실험 대상으로 둔다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

서비스/과업/이유 확정 + 조사 질문 / 후보 비교표, 과업 범위, 사용자·제품 목표, 모집·조사 계획.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 조사할 수 없는 큰 주제나 전체 앱 리디자인을 선택하지 않았는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g UX 조사 방법
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-01-25 (월) | W13

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w13d0b0

토스 챌린지 평가 기준 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: 토스 챌린지 평가 기준 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W13/2027-01-25_w13d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w13d0b1

본인 일정관리 앱 포함 후보 2~3개 나열

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 본인 일정관리 앱 포함 후보 2~3개 나열 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: 서비스 후보를 접근성·조사 가능성으로 비교。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W13/2027-01-25_w13d0b1

2027-01-26 (화) | W13

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w13d1b0

후보별 과업 1개 직접 실행·기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 후보별 과업 1개 직접 실행·기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W13/2027-01-26_w13d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w13d1b1

현재 화면/행동/시간·어려움 구분

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 현재 화면/행동/시간·어려움 구분 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 후보 과업의 시작·끝 직접 실행。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W13/2027-01-26_w13d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w13d1b2

CASE02에서 AI가 필요한 작업과 필요 없는 기능 구분하기

준비: 서비스 후보·사용자 과업·실제 조사 접근성.

1. AI 기능을 넣어야 한다고 가정하지 말고 조사 정리·검수·시안 구현 등 작업 보조 기회를 비교한다.

2. 비AI 방식으로 충분한지, 검증할 가치가 있는지, 개인정보·정확성 위험이 있는지 본인이 판단한다.

남길 결과물: AI/비AI 대안·선택 이유·실험 범위

완료·재작업 판단: AI 추가가 사용자 문제와 무관한 기능 확장으로 흐르지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 조사 방법 / NN/g 과업 분석 / 당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W13/2027-01-26_w13d1b2

2027-01-27 (수) | W13

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w13d2b0

이용자 모집 가능성과 사용 빈도 평가

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 이용자 모집 가능성과 사용 빈도 평가 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W13/2027-01-27_w13d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w13d2b1

1번 학원 앱과 다른 역량을 보여줄지 확인

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 1번 학원 앱과 다른 역량을 보여줄지 확인 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: CASE01과 다른 사용자 맥락을 한 문단 작성。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W13/2027-01-27_w13d2b1

2027-01-28 (목) | W13

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w13d3b0

후보 비교표: 실제 문제/검증 가능성/난이도

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 후보 비교표: 실제 문제/검증 가능성/난이도 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W13/2027-01-28_w13d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w13d3b1

소비자 앱 1개·과업 1개 확정

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 소비자 앱 1개·과업 1개 확정 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: 조사 질문에서 해결책 유도 표현 제거。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W13/2027-01-28_w13d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w13d3b2

CASE02 조사·실험 계획과 사용자 모집 기준 점검하기

준비: 선정 과업과 조사 질문, 대상 후보·시간 제약.

1. AI에게 질문의 유도·대상 기준의 모호함·누락된 조건을 찾게 한다. 실제 일정과 접근 가능성은 본인이 확인한다.

2. W14 조사와 W17 테스트의 대상·목적을 구분하고 기존 학습 시간대에 접근할 계획을 적는다.

남길 결과물: 대상 기준·질문·모집/동의·일정 계획

완료·재작업 판단: 실제로 만날 수 있는 사용자를 상정하고 가상 인터뷰를 증거로 계획하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 조사 방법 / NN/g 과업 분석 / 당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W13/2027-01-28_w13d3b2

2027-01-29 (금) | W13

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w13d4b0

상용 앱이면 비공식 개선안 문구 결정

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 상용 앱이면 비공식 개선안 문구 결정 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W13/2027-01-29_w13d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w13d4b1

본인 앱이면 기존 실제 기능·운영 현황 구분

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 본인 앱이면 기존 실제 기능·운영 현황 구분 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 선정 이유와 포기한 후보 이유 기록。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W13/2027-01-29_w13d4b1

2027-01-30 (토) | W13

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w13d5b0

현재 사용 흐름과 경쟁 서비스 탐색

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 현재 사용 흐름과 경쟁 서비스 탐색 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W13/2027-01-30_w13d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w13d5b1

사용자에게 묻기 전 불편을 단정하지 않음

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 사용자에게 묻기 전 불편을 단정하지 않음 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W13/2027-01-30_w13d5b1

2027-01-31 (일) | W13

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w13d6b0

선정 이유와 조사 계획 1페이지

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 선정 이유와 조사 계획 1페이지 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W13/2027-01-31_w13d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w13d6b1

CASE02 자료 폴더 생성

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: CASE02 자료 폴더 생성 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W13/2027-01-31_w13d6b1

W14 | CASE02: 소비자 리서치

2027-02-01 - 2027-02-07 · 24.5시간 · 누적 343시간

이번 주에 이해할 내용: 소비자 행동의 원인과 기존 흐름

사용자가 어디서 멈췄는지와 왜 멈췄는지는 다를 수 있다. 발언 하나를 전체 사용자의 요구로 확대하지 않고 실제 화면·행동과 함께 해석한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

실제 과업을 관찰하고 최근 경험을 묻는다. 원기록마다 시간·화면·발언·관찰을 연결한 뒤 문제 후보와 반대 증거를 같이 적는다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

관찰기록 + As-is 흐름 + 문제 후보 / 원기록, As-is, 문제 후보, 불확실성. W17 테스트 참가자에게 시간대·동의 가능 여부를 미리 확인.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 해결책을 유도한 질문이 없는지 / 사실·해석·미확인이 분리되는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g UX 조사 방법
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 현장 관찰
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-02-01 (월) | W14

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w14d0b0

NN/g 조사 방법 선택 참고

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g 조사 방법 선택 참고 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W14/2027-02-01_w14d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w14d0b1

사용자 과업·인터뷰 질문 고정

준비: 실제 조사 대상·업무 과업·조사 목적·허용범위

1. 평소 업무를 관찰하고 최근 경험을 물을 중립 질문을 정한다. 어떤 기능을 눌러야 하는지 알려주거나 해결책을 유도하지 않는다.

2. 관찰 목적·동의·익명화와 기록 방법을 설명하는 요청문을 작성하고 리허설한다. 실제 행동·발언·본인 해석 칸을 구분한다.

남길 결과물: 사용자 과업·인터뷰 질문 고정 — 관찰/인터뷰 질문·요청문·동의/기록 범위·조사 양식

완료·재작업 판단: 프로토타입 사용성 테스트가 아니라 실제 업무 조사 준비에 맞는 질문과 기록 방식이다.

추가 30분: 관찰 동의·익명화 범위 재점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석

저장 위치 예시: W14/2027-02-01_w14d0b1

2027-02-02 (화) | W14

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w14d1b0

대상 사용자 관찰/인터뷰 (가능 시)

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

1. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

2. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 대상 사용자 관찰/인터뷰 (가능 시) — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-02_w14d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w14d1b1

실제 막힌 단계와 행동 기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 실제 막힌 단계와 행동 기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 원기록에 화면·행동·결과 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-02_w14d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w14d1b2

실제 소비자 조사 기록을 정리하고 정보 손실 찾기

준비: W14에 직접 얻은 익명화 행동·발언 원기록.

1. 본인이 먼저 짧게 요약한 뒤 AI로 같은 기록을 정리한다. 문장마다 원문 위치를 유지하게 한다.

2. 본인 요약과 AI 요약에서 빠진 맥락·예외·반대 의견을 대조한다.

남길 결과물: 원기록·두 요약·맥락 누락 표시

완료·재작업 판단: 실제 사용자 목소리가 일반적인 UX 문장으로 바뀌어 사라지지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 조사 방법 / NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W14/2027-02-02_w14d1b2

2027-02-03 (수) | W14

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w14d2b0

다른 사용자 관찰/인터뷰 또는 모집

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

1. 추가 사용자가 확보됐으면 관찰/인터뷰를 진행하고, 아직 없으면 기존 시간 안에서 모집·예약을 진행한다. 실제로 수행한 경로를 표시한다.

2. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

3. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 다른 사용자 관찰/인터뷰 또는 모집 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-03_w14d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w14d2b1

본인 취향과 타인 확인 사실 구분

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 본인 취향과 타인 확인 사실 구분 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 발언 출처와 본인 추론 분리。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-03_w14d2b1

2027-02-04 (목) | W14

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w14d3b0

기존 서비스 흐름과 정보구조 정리

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 기존 서비스 흐름과 정보구조 정리 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W14/2027-02-04_w14d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w14d3b1

가장 검증 가치 큰 문제 후보 정리

준비: 조사 근거표와 현행 과업 흐름

1. 어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 목표를 이루기 어려운지 한 문장으로 적는다. 관찰 출처와 영향을 바로 연결한다.

2. 자주 보인 문제와 일을 막는 문제를 구분하고 이번에 해결할 것을 고른다. 해결책을 문제 문장 안에 미리 확정하지 않는다.

남길 결과물: 가장 검증 가치 큰 문제 후보 정리 — 문제 문장·근거·영향·선정 이유·제외 범위

완료·재작업 판단: 본인 취향이나 유행이 아니라 사용자 과업·제품 맥락으로 중요도를 설명한다.

추가 30분: As-is에 막힘 지점을 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-04_w14d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w14d3b2

문제 후보와 반대 증거를 분리해 과도한 결론 고치기

준비: 조사 원기록·문제 후보·As-is.

1. AI에게 같은 기록으로 다른 해석이 가능한 부분을 묻게 한다. 새 사용자를 가정한 답변은 만들지 않는다.

2. 확인된 문제와 추가 확인이 필요한 가설을 분리하고 W15 선택 기준을 적는다.

남길 결과물: 문제/근거/반대 사례/미확인 표

완료·재작업 판단: 작은 표본이나 본인 취향을 전체 사용자 요구로 확대하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 조사 방법 / NN/g 현장 관찰 / NN/g 과업 분석 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W14/2027-02-04_w14d3b2

2027-02-05 (금) | W14

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w14d4b0

과업 성과를 확인할 기준 선택

준비: 확정한 과업, 현행 방식의 관찰 기록

1. 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 실제로 관찰할 항목을 고른다. 시작·끝과 성공·실패의 정의를 먼저 적는다.

2. 기록표와 조건을 고정한다. 표본이 작거나 전후 조건이 다르면 수치를 일반화하지 않고 개별 결과와 한계를 쓴다.

남길 결과물: 과업 성과를 확인할 기준 선택 — 과업·성공 정의·기준선·측정/기록표

완료·재작업 판단: 무엇이 나아지면 성공인지 사전에 설명하며, 측정하지 않은 개선율을 만들지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W14/2027-02-05_w14d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w14d4b1

원본 캡처/테스트 개인정보 제거

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 원본 캡처/테스트 개인정보 제거 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

추가 30분: 문제 후보를 관찰 빈도와 영향으로 비교。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W14/2027-02-05_w14d4b1

2027-02-06 (토) | W14

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w14d5b0

현행 과업 수행을 다시 관찰

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

1. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

2. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 현행 과업 수행을 다시 관찰 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-06_w14d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w14d5b1

As-is 화면과 흐름 스케치

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: As-is 화면과 흐름 스케치 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W14/2027-02-06_w14d5b1

2027-02-07 (일) | W14

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w14d6b0

진짜 확인된 문제와 불확실성 구분

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 진짜 확인된 문제와 불확실성 구분 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W14/2027-02-07_w14d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w14d6b1

조사 요약 한 페이지

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 조사 요약 한 페이지 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W14/2027-02-07_w14d6b1

W15 | CASE02: 문제 정의·해결안 비교

2027-02-08 - 2027-02-14 · 24.5시간 · 누적 367.5시간

이번 주에 이해할 내용: 소비자 과업의 대안 선택과 제품 판단

사용자 요구·제품 목적·기술/운영 제약 사이에는 충돌이 있을 수 있다. 선택 근거에는 얻는 이점과 감수한 단점이 함께 있어야 한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

대안 A/B를 같은 현실적 과업으로 비교한다. 단계 수뿐 아니라 잘못된 선택·수정 가능성·정보 이해·운영 비용을 검토하고 선택안의 위험을 기록한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

문제정의 + 대안 2개 + 선택안 Flow / A/B, 기준별 비교, 결정 이력, To-be·예외 규칙·남은 위험.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 선택 이유를 예쁘다는 취향이나 AI 평가만으로 설명하지 않는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
사용자 목표를 실제적인 과업으로 바꾸는 부분과 경로를 알려주지 않는 과업 예시를 확인한다.

NN/g 과업 분석
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-02-08 (월) | W15

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w15d0b0

실제 사용자 목적 기준으로 문제 1개 선택

준비: 조사 근거표와 현행 과업 흐름

1. 어떤 사용자가 어떤 상황에서 어떤 목표를 이루기 어려운지 한 문장으로 적는다. 관찰 출처와 영향을 바로 연결한다.

2. 자주 보인 문제와 일을 막는 문제를 구분하고 이번에 해결할 것을 고른다. 해결책을 문제 문장 안에 미리 확정하지 않는다.

남길 결과물: 실제 사용자 목적 기준으로 문제 1개 선택 — 문제 문장·근거·영향·선정 이유·제외 범위

완료·재작업 판단: 본인 취향이나 유행이 아니라 사용자 과업·제품 맥락으로 중요도를 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W15/2027-02-08_w15d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w15d0b1

성공 기준/제약 조건 작성

준비: 확정한 과업, 현행 방식의 관찰 기록

1. 완료 여부·도움 필요·오류·소요시간 중 실제로 관찰할 항목을 고른다. 시작·끝과 성공·실패의 정의를 먼저 적는다.

2. 기록표와 조건을 고정한다. 표본이 작거나 전후 조건이 다르면 수치를 일반화하지 않고 개별 결과와 한계를 쓴다.

남길 결과물: 성공 기준/제약 조건 작성 — 과업·성공 정의·기준선·측정/기록표

완료·재작업 판단: 무엇이 나아지면 성공인지 사전에 설명하며, 측정하지 않은 개선율을 만들지 않는다.

추가 30분: 문제정의와 근거를 한 줄씩 연결。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W15/2027-02-08_w15d0b1

2027-02-09 (화) | W15

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w15d1b0

대안 A 사용자 흐름·와이어

준비: 문제정의, 사용자 목표, 필수 정보와 제약

1. 이번 제목의 대안을 낮은 충실도로 만든다. 꾸미기보다 필요한 정보·입력·결정·완료 위치를 배치한다.

2. 다른 대안과 정보 순서나 과업 방식이 어떻게 다른지 표시한다. 같은 과업을 처음부터 끝까지 따라가 누락을 찾는다.

남길 결과물: 대안 A 사용자 흐름·와이어 — 대안 화면·흐름·기본/예외 상태의 간단한 와이어

완료·재작업 판단: 색만 다른 안이 아니라 문제를 해결하는 방식의 차이가 보이고, 실제 과업이 끝난다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W15/2027-02-09_w15d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w15d1b1

대안 B 사용자 흐름·와이어

준비: 문제정의, 사용자 목표, 필수 정보와 제약

1. 이번 제목의 대안을 낮은 충실도로 만든다. 꾸미기보다 필요한 정보·입력·결정·완료 위치를 배치한다.

2. 다른 대안과 정보 순서나 과업 방식이 어떻게 다른지 표시한다. 같은 과업을 처음부터 끝까지 따라가 누락을 찾는다.

남길 결과물: 대안 B 사용자 흐름·와이어 — 대안 화면·흐름·기본/예외 상태의 간단한 와이어

완료·재작업 판단: 색만 다른 안이 아니라 문제를 해결하는 방식의 차이가 보이고, 실제 과업이 끝난다.

추가 30분: A/B 와이어를 같은 과업으로 검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W15/2027-02-09_w15d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w15d1b2

CASE02 A/B의 과업 방식과 제품 제약을 검토하기

준비: 직접 만든 와이어 두 안·성공 기준·서비스 제약.

1. AI에 각 안의 사용자 오해와 실패 가능성을 묻는다. 정보 탐색·오류 복구·선택 확신을 함께 검토한다.

2. 같은 과업으로 두 안을 직접 실행하고 실제 조사와 맞는지 대조한다.

남길 결과물: A/B 조건별 비교·리스크·근거

완료·재작업 판단: 안의 수보다 실제 대안의 차이와 검토 깊이가 드러난다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g 과업 분석 / NN/g UX 포트폴리오 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W15/2027-02-09_w15d1b2

2027-02-10 (수) | W15

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w15d2b0

A/B 비교: 단계 수·오류 가능성·복잡도

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: A/B 비교: 단계 수·오류 가능성·복잡도 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W15/2027-02-10_w15d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w15d2b1

한 가지 해결안과 선택 이유 결정

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 한 가지 해결안과 선택 이유 결정 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

추가 30분: 성공 기준·서비스 제약 누락 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W15/2027-02-10_w15d2b1

2027-02-11 (목) | W15

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w15d3b0

선택안 정보구조 및 예외 규칙

준비: 실제 과업 기록 또는 선택한 대안

1. 시작→행동→결과→완료를 상자와 화살표로 그린다. 각 단계의 화면·필요 정보·사용자 행동을 붙인다.

2. 실패·취소·뒤로가기·재시도 분기를 확인한다. 현행은 실제 기록과, 개선안은 선택 이유·제약과 대조한다.

남길 결과물: 선택안 정보구조 및 예외 규칙 — As-is 또는 To-be 흐름·화면/정보 목록·예외 경로

완료·재작업 판단: 단계 이름만 있는 그림이 아니라 사용자가 무엇을 보고 어떤 행동으로 다음으로 가는지 설명된다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W15/2027-02-11_w15d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w15d3b1

완료·오류·뒤로가기 상태 설계

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 완료·오류·뒤로가기 상태 설계 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 선택안에 오류·취소 경로 추가。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W15/2027-02-11_w15d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w15d3b2

선택안의 단점과 검증할 위험을 명시하기

준비: 선택 전 비교표·사용자/제품 목표.

1. AI에게 가장 약한 선택 이유를 반박하게 한다. 본인은 반론을 원기록·제약으로 검토한다.

2. 선택한 안에서 감수한 단점, 제거한 기능, W17에서 확인할 위험을 정한다.

남길 결과물: 설계 결정 기록·단점·테스트 관찰 포인트

완료·재작업 판단: 왜 이 안인지와 무엇을 아직 모르는지 함께 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g 과업 분석 / NN/g UX 포트폴리오 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W15/2027-02-11_w15d3b2

2027-02-12 (금) | W15

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w15d4b0

주요 화면 3~5개 레이아웃 초안

준비: 문제정의, 사용자 목표, 필수 정보와 제약

1. 이번 제목의 대안을 낮은 충실도로 만든다. 꾸미기보다 필요한 정보·입력·결정·완료 위치를 배치한다.

2. 다른 대안과 정보 순서나 과업 방식이 어떻게 다른지 표시한다. 같은 과업을 처음부터 끝까지 따라가 누락을 찾는다.

남길 결과물: 주요 화면 3~5개 레이아웃 초안 — 대안 화면·흐름·기본/예외 상태의 간단한 와이어

완료·재작업 판단: 색만 다른 안이 아니라 문제를 해결하는 방식의 차이가 보이고, 실제 과업이 끝난다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W15/2027-02-12_w15d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w15d4b1

사용자 언어로 기능 레이블 작성

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 사용자 언어로 기능 레이블 작성 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 선택 이유를 비교표 근거로 직접 설명。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W15/2027-02-12_w15d4b1

2027-02-13 (토) | W15

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w15d5b0

저충실도 프로토타입 간단 시연

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 저충실도 프로토타입 간단 시연 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W15/2027-02-13_w15d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w15d5b1

가능하면 사용자에게 이해 여부 확인

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 가능하면 사용자에게 이해 여부 확인 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W15/2027-02-13_w15d5b1

2027-02-14 (일) | W15

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w15d6b0

선택 근거와 남은 리스크 작성

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 선택 근거와 남은 리스크 작성 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W15/2027-02-14_w15d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w15d6b1

결정 이력 저장

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 결정 이력 저장 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W15/2027-02-14_w15d6b1

W16 | CASE02: UI 디자인 완성

2027-02-15 - 2027-02-21 · 24.5시간 · 누적 392시간

이번 주에 이해할 내용: 소비자 UI 완성도와 본 테스트 이전 준비

CASE01에서 배운 시각 기준을 다른 서비스 맥락에 적용한다. 같은 버튼·레이아웃 복제로 끝내지 않고 콘텐츠·사용 환경에 맞는 정보 위계를 설계한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

월-수 실제 크기로 화면·컴포넌트를 다듬고, 목 AI 시간에 W17의 과업·관찰표·성공 정의를 사전 점검한다. 금-일 오류·취소·작은 화면과 파일럿 피드백을 고친다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

주요 UI 4~6개·상태·작동 프로토타입 / 주요 화면·규칙표·작동 시안·검수표·W17 테스트 준비 묶음.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 고충실도 품질과 과업 완료 흐름이 함께 유지되는지 / 평가 기준이 테스트 전에 잠겼는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

Figma 공식: 글자 속성 조절
글자 크기·굵기·줄 간격 조절 부분을 확인하고 현재 화면의 제목/본문/보조 글자에 적용한다.

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)
Principles와 Layout anatomy를 보고 현재 화면의 정보 묶음·정렬·여백을 점검한다. Material 2의 참고 체계임을 구분한다.

Figma Auto Layout
오늘 과제에 필요한 방향·간격·여백·내용 변경 시 크기 조절을 확인하고 예제에 적용한다.

W3C WAI: 입력 항목의 레이블
Overview와 보이는 레이블의 목적을 확인한다. 코드를 전부 배우는 대신 입력의 이름·도움말을 설계한다.

W3C WAI: 입력 검증과 오류
Overview와 오류 전달/수정 안내를 확인하고 실제 입력 조건의 화면에 적용한다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
사용자 목표를 실제적인 과업으로 바꾸는 부분과 경로를 알려주지 않는 과업 예시를 확인한다.

NN/g: 본 테스트 전 파일럿
본 테스트 전에 지시문·시간·기록·장비를 시험해야 한다는 부분을 읽고 준비 묶음을 점검한다.

순서 고정: 목요일 AI 사전 점검 → 주말 파일럿·수정·참여 확정 → 다음 주 본 테스트. 사전 기준을 본 테스트 뒤에 새로 정하지 않는다.

2027-02-15 (월) | W16

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w16d0b0

Figma Auto layout 기준 재검토

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: Figma Auto layout 기준 재검토 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W16/2027-02-15_w16d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w16d0b1

컴포넌트·화면 규칙 생성

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 컴포넌트·화면 규칙 생성 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

추가 30분: 주요 UI의 정보 위계와 가독성 보정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W16/2027-02-15_w16d0b1

2027-02-16 (화) | W16

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w16d1b0

핵심 화면 1~2개 제작

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 핵심 화면 1~2개 제작 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W16/2027-02-16_w16d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w16d1b1

정보 위계·글자·간격 정리

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 정보 위계·글자·간격 정리 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

추가 30분: 컴포넌트 이름·간격·상태 통일。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W16/2027-02-16_w16d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w16d1b2

CASE02 UI를 동작 시안으로 옮기며 설계-구현 차이 검수하기

준비: W16 Figma와 실제 내용·상태 목록.

1. 한 과업의 작은 동작 시안을 AI 보조로 만든다. 컴포넌트 규칙·입력·오류·취소·완료 조건을 명시한다.

2. 원본과 달라진 정보 순서·문구·상태를 찾아 직접 고친다. 어려우면 Figma 시안으로 진행하고 코드 구현은 미완료로 기록한다.

남길 결과물: 동작 시안·설계 대응표·직접 수정·구현 한계

완료·재작업 판단: AI가 임의로 만든 다른 제품이 아니라 본인 설계를 시험할 수 있다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Figma Auto Layout / W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W16/2027-02-16_w16d1b2

2027-02-17 (수) | W16

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w16d2b0

나머지 주요 화면 2~3개 제작

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 나머지 주요 화면 2~3개 제작 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W16/2027-02-17_w16d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w16d2b1

공통 네비게이션·버튼 교정

준비: 공식 예제 또는 프로젝트의 반복 버튼·입력·카드

1. 역할이 같은 요소를 골라 원본 컴포넌트와 재사용본으로 구성한다. 내용 변화에 맞는 크기·정렬·여백을 조절한다.

2. 짧고 긴 문구와 실제 값으로 시험하고, 원본 수정이 재사용본에 반영되는지 확인한다. 내부 이름은 역할을 찾기 쉽게 정한다.

남길 결과물: 공통 네비게이션·버튼 교정 — 재사용 컴포넌트·상태·크기 동작·사용 규칙

완료·재작업 판단: 이름 목록만 만든 것이 아니라 같은 역할의 UI를 일관되게 수정·재사용할 수 있다.

추가 30분: 긴 문구·빈 값에서 레이아웃 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: Figma Auto Layout / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W16/2027-02-17_w16d2b1

2027-02-18 (목) | W16

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w16d3b0

빈 화면/오류/완료 상태 추가

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 빈 화면/오류/완료 상태 추가 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W16/2027-02-18_w16d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w16d3b1

오류 문장과 복구 동작 점검

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 오류 문장과 복구 동작 점검 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 4~6개 화면의 연결·복구 동작 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W16/2027-02-18_w16d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w16d3b2

W17 본 테스트 전 과업·평가 기준·관찰표 사전 점검하기

준비: W16 시안·중립 과업·성공 정의·예약 후보.

1. 실제 사용자가 해야 할 목표를 적고 AI에 정답을 알려주는 표현과 빠진 실패 조건을 찾게 한다.

2. 파일럿 진행 방식·동의·기기·기록표를 점검한다. 금-일 기존 QA/안내문 준비에서 파일럿과 수정을 마무리한다.

남길 결과물: W17 사전 준비 묶음·관찰표·기준·파일럿 수정/예정

완료·재작업 판단: 평가 기준을 W17 실제 테스트 뒤에 새로 정하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Figma Auto Layout / W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W16/2027-02-18_w16d3b2

2027-02-19 (금) | W16

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w16d4b0

주요 과업을 Figma Prototype 연결

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 주요 과업을 Figma Prototype 연결 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W16/2027-02-19_w16d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w16d4b1

개인 일정관리 앱과 겹치는 스타일 복제 지양

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 개인 일정관리 앱과 겹치는 스타일 복제 지양 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

추가 30분: 다른 화면 크기로 프로토타입 재검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W16/2027-02-19_w16d4b1

2027-02-20 (토) | W16

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w16d5b0

모바일/웹 실제 사용 크기로 검수

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 모바일/웹 실제 사용 크기로 검수 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W16/2027-02-20_w16d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w16d5b1

시선 흐름과 정렬 QA

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: 시선 흐름과 정렬 QA — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W16/2027-02-20_w16d5b1

2027-02-21 (일) | W16

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w16d6b0

스크린·프로토타입 내부 명칭 정리

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 스크린·프로토타입 내부 명칭 정리 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W16/2027-02-21_w16d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w16d6b1

사용자 테스트 안내문 준비

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 사용자 테스트 안내문 준비 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W16/2027-02-21_w16d6b1

W17 | CASE02: 사용자 테스트·수정

2027-02-22 - 2027-02-28 · 24.5시간 · 누적 416.5시간

이번 주에 이해할 내용: 사용자 반응으로 설계를 수정하기

AI 의견이나 본인 QA는 실제 사용자 테스트를 대체하지 않는다. 참가자·조건이 달라지면 전후 수치를 단순 비교해 개선 효과라고 주장할 수 없다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

미리 정한 과업으로 실제 사용자를 관찰한다. 화 저녁에는 오전 결과에서 막힘과 근거를 정리한다. 고친 뒤 같은 조건을 가능한 한 유지해 재확인하고 차이를 기록한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

테스트 기록 + 수정 전후 + 시연 링크 / 문제·수정·재확인 연결표, 실제 결과, 남은 위험, 시연 링크.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 원기록 없이 결과 수치를 만들지 않았는지 / 바뀐 조건·표본 한계를 설명하는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g 사용성 테스트
참가자·과업·진행자 역할과 관찰 원칙을 읽고 오늘 테스트에 적용한다.

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
사용자 목표를 실제적인 과업으로 바꾸는 부분과 경로를 알려주지 않는 과업 예시를 확인한다.

2027-02-22 (월) | W17

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w17d0b0

NN/g 사용성 테스트 지침 재확인

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: NN/g 사용성 테스트 지침 재확인 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W17/2027-02-22_w17d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w17d0b1

객관적인 과업 지시문·관찰표 완성

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 객관적인 과업 지시문·관찰표 완성 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

추가 30분: 과업 지시문의 유도 문장 제거。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W17/2027-02-22_w17d0b1

2027-02-23 (화) | W17

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w17d1b0

실제 사용자 테스트 (가능 시)

준비: 사전 준비 묶음·동의한 실제 대상 사용자

선행 완료: w16d3b2 사전 준비를 본 테스트 전에 확인한다.

1. 본 테스트 전 w16d3b2 사전 점검과 주말 파일럿·수정·동의·일정이 준비됐는지 확인한다. 미완료면 준비를 먼저 하고 실제 상태를 기록한다.

2. 과업 목표만 제시하고 직접 수행하게 한다. 멈춤·잘못 누름·도움·완료 여부와 발언을 기록하고 해결법을 먼저 말하지 않는다.

3. 종료 후 어려웠던 이유를 묻는다. 참가자 코드·기기·조건을 남기고, 설명 후 성공은 도움 없는 성공과 구분한다.

남길 결과물: 실제 사용자 테스트 (가능 시) — 실제 참여자별 테스트 로그·문제 위치·조건·한계

완료·재작업 판단: AI 가상 사용자나 본인 QA를 실제 테스트로 세지 않는다. 테스트 전 정의한 성공 기준과 기록이 연결된다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W17/2027-02-23_w17d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w17d1b1

성공·막힘·오류·발화 기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 성공·막힘·오류·발화 기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 실제 성공·막힘·오류 원기록 정리。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W17/2027-02-23_w17d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w17d1b2

오전에 실시한 CASE02 테스트에서 막힌 지점 분석하기

준비: W17 화 오전 실제 테스트 로그·사전 고정 기준. 미실시이면 실제 상태 표시.

1. AI로 행동·도움·오류를 정리하되 원문과 참여자별 조건을 유지하게 한다.

2. 실제 화면·발언과 대조하고 AI가 만든 원인이나 수치를 삭제한다. 미실시면 추가 모집/준비로 전환하고 결과를 만들지 않는다.

남길 결과물: 원문 연결 결과표 또는 미실시 사유·다음 모집 행동

완료·재작업 판단: 실제 상태와 산출물이 일치하며 사용자 검증을 한 것으로 꾸미지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W17/2027-02-23_w17d1b2

2027-02-24 (수) | W17

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w17d2b0

추가 사용성 테스트/피드백

준비: 사전 준비 묶음·동의한 실제 대상 사용자

1. 과업 목표만 제시하고 직접 수행하게 한다. 멈춤·잘못 누름·도움·완료 여부와 발언을 기록하고 해결법을 먼저 말하지 않는다.

2. 종료 후 어려웠던 이유를 묻는다. 참가자 코드·기기·조건을 남기고, 설명 후 성공은 도움 없는 성공과 구분한다.

남길 결과물: 추가 사용성 테스트/피드백 — 실제 참여자별 테스트 로그·문제 위치·조건·한계

완료·재작업 판단: AI 가상 사용자나 본인 QA를 실제 테스트로 세지 않는다. 테스트 전 정의한 성공 기준과 기록이 연결된다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W17/2027-02-24_w17d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w17d2b1

개선이 필요한 부분 순서 정리

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 개선이 필요한 부분 순서 정리 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

추가 30분: 심각한 문제 1개를 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W17/2027-02-24_w17d2b1

2027-02-25 (목) | W17

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w17d3b0

실제 관찰에 따라 UI·문구 수정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 실제 관찰에 따라 UI·문구 수정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W17/2027-02-25_w17d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w17d3b1

개선 전/후 화면 캡처

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 개선 전/후 화면 캡처 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 같은 조건으로 수정안 재확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W17/2027-02-25_w17d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w17d3b2

수정 전후를 같은 조건으로 비교할 준비와 재검수하기

준비: 실제 발견 문제와 목요일 오전 수정 UI.

1. 수정 이유·예상 변화·다시 볼 과업을 정리한다. AI에는 누락된 검수 조건만 요청한다.

2. 과업을 직접 실행하고 실제 재확인 참여자·조건이 있으면 결과를 적는다. 조건 차이는 한계로 남긴다.

남길 결과물: 문제→수정→재확인 표·조건·미해결 위험

완료·재작업 판단: AI 판단만으로 개선됐다고 결론내리지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W17/2027-02-25_w17d3b2

2027-02-26 (금) | W17

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w17d4b0

프로토타입 종료까지 다시 검수

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 프로토타입 종료까지 다시 검수 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W17/2027-02-26_w17d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w17d4b1

결과/한계 구분, 지표 임의 작성 금지

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 결과/한계 구분, 지표 임의 작성 금지 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: 개선 주장과 표본 한계 대조。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W17/2027-02-26_w17d4b1

2027-02-27 (토) | W17

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w17d5b0

CASE02의 시연 동선 최종 QA

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: CASE02의 시연 동선 최종 QA — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W17/2027-02-27_w17d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w17d5b1

테스트 기록·개인정보 정리

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 테스트 기록·개인정보 정리 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W17/2027-02-27_w17d5b1

2027-02-28 (일) | W17

10:00–12:00 · 120분 · 근거 · w17d6b0

프로젝트 설명을 타인에게 보여주고 피드백

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 프로젝트 설명을 타인에게 보여주고 피드백 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W17/2027-02-28_w17d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제작 · w17d6b1

모든 수정 이유 한 문장씩 작성

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 모든 수정 이유 한 문장씩 작성 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W17/2027-02-28_w17d6b1

W18 | CASE02: 포트폴리오 사례 편집

2027-03-01 - 2027-03-07 · 24.5시간 · 누적 441시간

이번 주에 이해할 내용: CASE02 편집과 두 사례의 차별성 검토

포트폴리오 두 사례가 서로 다른 사용자·제약·판단을 보여야 한다. 분량을 채우는 과정 설명을 줄이고 실제 근거와 큰 UI 이미지를 남긴다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

두 사례의 대표 결정 하나씩을 골라 5분씩 설명한다. 디자인 경험이 있는 사람에게 UI와 논리 피드백을 요청하고 어떤 의견을 반영·보류했는지 남긴다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

CASE02 약 9~11p + 시연 (권장 분량) / CASE02 심사본, 두 사례 비교, 외부 피드백과 반영표.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: CASE01과 다른 판단이 보이는지 / UI·증거·역할이 잘 드러나는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

토스플레이스 채용 기준
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-03-01 (월) | W18

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w18d0b0

첫 페이지: 문제·최종 UI·내 역할

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 첫 페이지: 문제·최종 UI·내 역할 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-01_w18d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w18d0b1

상용앱이면 비공식 개선 제안 표시

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 상용앱이면 비공식 개선 제안 표시 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 문제·대안·UI·검증의 연결 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-01_w18d0b1

2027-03-02 (화) | W18

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w18d1b0

선정 이유·실제 문제 근거

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 선정 이유·실제 문제 근거 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-02_w18d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w18d1b1

기존 흐름 vs 새로운 흐름 편집

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 기존 흐름 vs 새로운 흐름 편집 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 주요 화면의 대비·간격·글자 검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-02_w18d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w18d1b2

CASE02의 중요한 설계 판단·AI 기여·검증 근거 편집하기

준비: 선정 이유·A/B·UI·실제 테스트·AI 초안/수정 기록.

1. CASE01과 다른 결정이 보이도록 핵심 한 장을 편집한다. 필요 없으면 기존 과정·기여 섹션에 합친다.

2. 원자료와 결과 문장을 대조하고 측정하지 않은 효과·출시 주장을 지운다.

남길 결과물: CASE02 기여·결정 증거·역할/한계·시연

완료·재작업 판단: 본인 전문성이 도구 목록보다 먼저 보인다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W18/2027-03-02_w18d1b2

2027-03-03 (수) | W18

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w18d2b0

선택 대안·버린 대안과 이유

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 선택 대안·버린 대안과 이유 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-03_w18d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w18d2b1

화면 크고 읽기 쉽게 배치

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 화면 크고 읽기 쉽게 배치 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 기여·출처·실제 적용 여부 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-03_w18d2b1

2027-03-04 (목) | W18

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w18d3b0

컴포넌트·상태·예외 설계

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 컴포넌트·상태·예외 설계 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-04_w18d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w18d3b1

링크 연결·반응형 화면 확인

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 링크 연결·반응형 화면 확인 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: PDF와 시연 링크를 별도 창에서 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-04_w18d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w18d3b2

두 사례의 차별성과 UI 품질을 외부 의견과 함께 심사하기

준비: CASE01/02와 실제 리뷰 의견·공통 루브릭.

1. 두 사례의 사용자·제약·핵심 판단·검증을 나란히 놓고 반복되는 약점을 찾는다.

2. AI는 누락 점검만 돕는다. 디자이너에게 받은 시각 품질 의견과 본인 자기 검수를 구분해 수정한다.

남길 결과물: 두 사례 비교표·루브릭·외부 피드백/미확보 표시

완료·재작업 판단: 사례가 두 개라는 수만 채우지 않고 서로 다른 문제 해결 역량을 보여준다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W18/2027-03-04_w18d3b2

2027-03-05 (금) | W18

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w18d4b0

사용성 테스트·수정 내용

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 사용성 테스트·수정 내용 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-05_w18d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w18d4b1

성과와 한계·다음 실험 정리

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 성과와 한계·다음 실험 정리 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 사례 2개 차별성을 핵심 문장으로 설명。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-05_w18d4b1

2027-03-06 (토) | W18

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w18d5b0

CASE02 사례 전체 PDF v1

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE02 사례 전체 PDF v1 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-06_w18d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w18d5b1

동료/지인에게 이해도 피드백

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 동료/지인에게 이해도 피드백 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-06_w18d5b1

2027-03-07 (일) | W18

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w18d6b0

너무 긴 문구와 이미지 중복 제거

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 너무 긴 문구와 이미지 중복 제거 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-07_w18d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w18d6b1

CASE02 1차 완성

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE02 1차 완성 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W18/2027-03-07_w18d6b1

W19 | CASE03 진입 심사: UI·검증 먼저

2027-03-08 - 2027-03-14 · 24.5시간 · 누적 465.5시간

이번 주에 이해할 내용: 두 대표 사례의 제출 준비도 판정

새 프로젝트를 늘리는 것보다 치명적 약점을 줄이는 것이 우선이다. 자기 점수만으로 취업 준비 완료를 선언하지 않는다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

공통 루브릭으로 두 사례를 검사하고 원기록·UI·동작·실제 검증·기여의 빈칸을 찾는다. UI 크리틱과 사례 리뷰 결과를 확인한 뒤 CASE03 GO/NO-GO를 결정한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

필수 사례 품질 점검 + CASE03 진행 여부 / GO/NO-GO 근거표와 W20-22 보강 우선순위.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 중요 증거가 비어 있는데 일정 때문에 다음 프로젝트로 넘어가지 않는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

토스플레이스 채용 기준
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

조건부 경로: NO-GO이면 같은 시간과 방법으로 CASE01/02의 우선 결함을 보강한다. 세 번째 사례를 의무로 늘리지 않는다.

2027-03-08 (월) | W19

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w19d0b0

CASE01/02 평가 체크리스트 재검토

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: CASE01/02 평가 체크리스트 재검토 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W19/2027-03-08_w19d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w19d0b1

두 사례에 빈 화면·오류·전후 비교 누락 체크

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 두 사례에 빈 화면·오류·전후 비교 누락 체크 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 두 사례의 필수 증거 누락 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W19/2027-03-08_w19d0b1

2027-03-09 (화) | W19

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w19d1b0

UI 폰트·간격·컴포넌트 일관성 점검

준비: 실제 콘텐츠와 와이어, 이번 주 글자·간격 기준

1. 제목·본문·보조 정보·주요 행동을 구분한다. 실제 사용 크기에서 정렬·간격·명암·문구 길이를 확인한다.

2. 한 번에 한 기준을 바꾸고 전후를 비교한다. 중요한 행동이 더 명확해졌는지 타인에게 확인하고 근거를 적는다.

남길 결과물: UI 폰트·간격·컴포넌트 일관성 점검 — 실제 크기 UI·글자/간격 기준·수정 전후

완료·재작업 판단: 주요 정보와 행동이 먼저 읽히고, 텍스트 잘림·불필요한 강조·불일치가 줄었다. 화면 확대 상태만으로 판단하지 않는다.

참고: Figma 공식: 글자 속성 조절 / Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계) / Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

저장 위치 예시: W19/2027-03-09_w19d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w19d1b1

최종 프로토타입 링크·권한 점검

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 최종 프로토타입 링크·권한 점검 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 두 사례 UI에서 가장 큰 결함 1개 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W19/2027-03-09_w19d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w19d1b2

대표 사례의 치명적 결함과 증거 공백 감사하기

준비: 두 사례의 루브릭·원기록·UI·동작 링크.

1. AI로 문서의 주장과 증거 링크가 연결되는지 점검한다. 실제 근거와 UI 품질은 본인이 확인한다.

2. 문제·검증·기여 미확인, 과업 중단, 심각한 가독성 결함을 우선 목록으로 만든다.

남길 결과물: 증거 공백·중요 결함·보강 우선순위

완료·재작업 판단: 미확인을 임의 점수로 통과시키지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W19/2027-03-09_w19d1b2

2027-03-10 (수) | W19

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w19d2b0

외부 피드백으로 설명 안 되는 부분 수정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 외부 피드백으로 설명 안 되는 부분 수정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W19/2027-03-10_w19d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w19d2b1

성과·한계 설명 보완

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 성과·한계 설명 보완 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 테스트 근거가 약한 주장 보완。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W19/2027-03-10_w19d2b1

2027-03-11 (목) | W19

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w19d3b0

인터랙션이 필요한 실제 사용자 문제 여부 점검

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 인터랙션이 필요한 실제 사용자 문제 여부 점검 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W19/2027-03-11_w19d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w19d3b1

2D/3D/모션 중 필요성 비교

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 2D/3D/모션 중 필요성 비교 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

추가 30분: CASE03 목적·비모션 대안 가능성 평가。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W19/2027-03-11_w19d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w19d3b2

CASE03 진입 여부를 결정하고 W20-22 작업 잠그기

준비: 심사표·실제 외부 의견·두 사례의 남은 결함.

1. GO는 두 사례의 핵심 근거와 동작·검증·UI가 준비됐을 때만 검토한다. 아니면 NO-GO 보강 경로를 선택한다.

2. 선택 이유와 각 주에 고칠 결함을 정한다. AI·모션을 하고 싶다는 이유만으로 독립 사례를 늘리지 않는다.

남길 결과물: GO/NO-GO 결정·3주 실행 우선순위

완료·재작업 판단: 더 많은 결과물보다 두 대표 사례의 제출 준비도에 시간을 배정한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W19/2027-03-11_w19d3b2

2027-03-12 (금) | W19

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w19d4b0

CASE03 GO/NO-GO 결정

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: CASE03 GO/NO-GO 결정 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W19/2027-03-12_w19d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w19d4b1

불충분하면 남은 3주를 CASE01/02 보완에 사용

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 불충분하면 남은 3주를 CASE01/02 보완에 사용 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: GO/NO-GO와 남은 작업 우선순위 확정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W19/2027-03-12_w19d4b1

2027-03-13 (토) | W19

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w19d5b0

고객 문제 확인 시 인터랙션 상태·경로 스케치

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 고객 문제 확인 시 인터랙션 상태·경로 스케치 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W19/2027-03-13_w19d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w19d5b1

모션 없는 대안도 설계

준비: 문제정의, 사용자 목표, 필수 정보와 제약

1. 이번 제목의 대안을 낮은 충실도로 만든다. 꾸미기보다 필요한 정보·입력·결정·완료 위치를 배치한다.

2. 다른 대안과 정보 순서나 과업 방식이 어떻게 다른지 표시한다. 같은 과업을 처음부터 끝까지 따라가 누락을 찾는다.

남길 결과물: 모션 없는 대안도 설계 — 대안 화면·흐름·기본/예외 상태의 간단한 와이어

완료·재작업 판단: 색만 다른 안이 아니라 문제를 해결하는 방식의 차이가 보이고, 실제 과업이 끝난다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / Figma 공식 입문 1~10번

저장 위치 예시: W19/2027-03-13_w19d5b1

2027-03-14 (일) | W19

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w19d6b0

독립 사례인지 기술 보조 시연인지 결정

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 독립 사례인지 기술 보조 시연인지 결정 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W19/2027-03-14_w19d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w19d6b1

GO 기준·역량 보완 계획

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: GO 기준·역량 보완 계획 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W19/2027-03-14_w19d6b1

W20 | CASE03 조건부: 상태·상호작용 설계

2027-03-15 - 2027-03-21 · 24.5시간 · 누적 490시간

이번 주에 이해할 내용: 조건부 인터랙션 또는 대표 사례의 취약점 보완

인터랙션은 사용자에게 상태·결과·다음 행동을 이해시키는 수단이다. 장식 효과가 핵심 과업을 방해하면 빼야 한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

GO는 모션 유무·기본·로딩·완료·실패를 비교한다. NO-GO는 리뷰에서 지적받은 가장 큰 UI 또는 검증 결함을 고치며 같은 형식의 근거를 남긴다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

조건부 시연 초안 또는 필수 사례 완성도 보강 / 조건부 시안 또는 대표 사례 수정안·수정 이유·검수 결과.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 무엇을 도와주는 동작인지 설명되는지 / 두 경로 모두 실제 문제를 다루는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

W3C WAI: 입력 검증과 오류
Overview와 오류 전달/수정 안내를 확인하고 실제 입력 조건의 화면에 적용한다.

NN/g 사용성 테스트
참가자·과업·진행자 역할과 관찰 원칙을 읽고 오늘 테스트에 적용한다.

조건부 경로: NO-GO이면 같은 시간과 방법으로 CASE01/02의 우선 결함을 보강한다. 세 번째 사례를 의무로 늘리지 않는다.

2027-03-15 (월) | W20

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w20d0b0

GO면 사용자 과업의 목적 1개 명시

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: GO면 사용자 과업의 목적 1개 명시 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W20/2027-03-15_w20d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w20d0b1

NO-GO면 CASE01/02 부족한 증거 보강

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: NO-GO면 CASE01/02 부족한 증거 보강 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: GO면 목적·상태, NO-GO면 두 사례 결함 보완。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W20/2027-03-15_w20d0b1

2027-03-16 (화) | W20

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w20d1b0

움직임 없는 기본안 + 모션안 비교

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 움직임 없는 기본안 + 모션안 비교 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W20/2027-03-16_w20d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w20d1b1

사용자 이해 측면의 득실 기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 사용자 이해 측면의 득실 기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

추가 30분: GO면 기본/로딩, NO-GO면 핵심 UI 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W20/2027-03-16_w20d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w20d1b2

GO는 상태 피드백 시안, NO-GO는 대표 사례 결함 수정하기

준비: W19에서 확정한 경로와 대상 화면·문제.

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. GO는 사용자가 알아야 할 상태를 돕는 작은 시안을 AI 보조로 만든다. NO-GO는 우선 결함 하나를 같은 방식으로 수정한다.

2. 변경 전후와 사용자 목표의 관계를 기록하고 새로운 기능을 불필요하게 늘리지 않는다.

남길 결과물: 경로별 수정 시안·목적·상태/결함 대응표

완료·재작업 판단: 두 경로 모두 실제 사용자 과업에 연결되고 장식 실험만으로 끝나지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / NN/g 사용성 테스트 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W20/2027-03-16_w20d1b2

2027-03-17 (수) | W20

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w20d2b0

기본·로딩·완료·오류 상태 구성

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 기본·로딩·완료·오류 상태 구성 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W20/2027-03-17_w20d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w20d2b1

재시도/뒤로/진행 취소 설계

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 재시도/뒤로/진행 취소 설계 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: GO면 완료/오류, NO-GO면 흐름 복구 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W20/2027-03-17_w20d2b1

2027-03-18 (목) | W20

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w20d3b0

Figma 또는 기존 제작도구로 시연 초안

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: Figma 또는 기존 제작도구로 시연 초안 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W20/2027-03-18_w20d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w20d3b1

2D만으로 충분하면 3D를 억지로 넣지 않음

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 2D만으로 충분하면 3D를 억지로 넣지 않음 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

추가 30분: GO면 모션 없는 대안, NO-GO면 재테스트 준비。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W20/2027-03-18_w20d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w20d3b2

모션 없는 대안·실패 복구·실제 크기에서 비교하기

준비: 화요일 시안 또는 수정한 대표 사례.

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 같은 목표를 모션 없이도 이해할 수 있는지, 실패·취소·재시도가 가능한지 실행한다.

2. 과도한 움직임·읽기 방해·피드백 누락을 직접 고친다. 필요한 실제 사용자 확인 과업을 준비한다.

남길 결과물: 대안 비교·오류/복구 검수·수정 이유

완료·재작업 판단: 움직임 자체를 성과로 쓰지 않고 이해와 과업 완료를 검토한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / NN/g 사용성 테스트 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W20/2027-03-18_w20d3b2

2027-03-19 (금) | W20

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w20d4b0

애니메이션 의미와 길이 적정성 점검

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

3. 모션을 쓰는 경우 어떤 상태를 전달하는지, 읽기 전에 사라지거나 과업을 방해하지 않는지, 모션 없는 대안도 이해되는지 비교한다.

남길 결과물: 애니메이션 의미와 길이 적정성 점검 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W20/2027-03-19_w20d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w20d4b1

과도한 모션/대체 피드백 확인

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 과도한 모션/대체 피드백 확인 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 두 경로 모두 수정 이유·전후 자료 저장。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W20/2027-03-19_w20d4b1

2027-03-20 (토) | W20

10:00–12:00 · 120분 · 제작 · w20d5b0

인터랙션 시연 1차 버전

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

2. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: 인터랙션 시연 1차 버전 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W20/2027-03-20_w20d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제작 · w20d5b1

사용성 확인 질문·과업 준비

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 사용성 확인 질문·과업 준비 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W20/2027-03-20_w20d5b1

2027-03-21 (일) | W20

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w20d6b0

기술 구현과 본인 UX 결정 분리 기록

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 기술 구현과 본인 UX 결정 분리 기록 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W20/2027-03-21_w20d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w20d6b1

필요성 확인 자료 보관

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 필요성 확인 자료 보관 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W20/2027-03-21_w20d6b1

W21 | CASE03 조건부: 구현·사용성 검증

2027-03-22 - 2027-03-28 · 24.5시간 · 누적 514.5시간

이번 주에 이해할 내용: 실기기·사용 조건에서 동작 검증

AI가 구현한 화면도 직접 실행해 보아야 한다. 재현되는 오류와 본인의 선호를 구분하고, 의도한 상태를 다른 사람이 이해하는지 확인한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

GO는 시안의 목적·상태·대체 경로를 실제 기기와 사용자로 확인한다. NO-GO는 CASE01/02를 같은 방법으로 재검수·재테스트하고 중요한 문제를 우선 수정한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

사용 목적 있는 시연 + 검증 또는 2개 사례 보강 / 동작 영상, 테스트/회귀 기록, 수정 전후, 기여·한계.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 내 기기에서만 되는 링크·권한·입력 조건 문제가 없는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g 사용성 테스트
참가자·과업·진행자 역할과 관찰 원칙을 읽고 오늘 테스트에 적용한다.

조건부 경로: NO-GO이면 같은 시간과 방법으로 CASE01/02의 우선 결함을 보강한다. 세 번째 사례를 의무로 늘리지 않는다.

2027-03-22 (월) | W21

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w21d0b0

모션/피드백이 어떤 정보 전달하는지 정리

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 모션/피드백이 어떤 정보 전달하는지 정리 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W21/2027-03-22_w21d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w21d0b1

NO-GO면 CASE01/02 반복 테스트

준비: 사전 준비 묶음·동의한 실제 대상 사용자

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 과업 목표만 제시하고 직접 수행하게 한다. 멈춤·잘못 누름·도움·완료 여부와 발언을 기록하고 해결법을 먼저 말하지 않는다.

2. 종료 후 어려웠던 이유를 묻는다. 참가자 코드·기기·조건을 남기고, 설명 후 성공은 도움 없는 성공과 구분한다.

남길 결과물: NO-GO면 CASE01/02 반복 테스트 — 실제 참여자별 테스트 로그·문제 위치·조건·한계

완료·재작업 판단: AI 가상 사용자나 본인 QA를 실제 테스트로 세지 않는다. 테스트 전 정의한 성공 기준과 기록이 연결된다.

추가 30분: GO면 시연, NO-GO면 기존 흐름 검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

저장 위치 예시: W21/2027-03-22_w21d0b1

2027-03-23 (화) | W21

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w21d1b0

Figma 클릭 시연·상태 연결 마무리

준비: 확정한 화면·흐름과 필요한 상태

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 이미 만든 기본·로딩·완료·오류 화면을 연결하고, 오늘 새 전체 화면 세트를 추가하는 것으로 범위를 늘리지 않는다.

2. 시작 화면부터 클릭·입력·확인·완료를 연결한다. 무엇이 실제 동작이고 무엇이 시뮬레이션인지 표시한다.

3. 오류·취소·재시도 경로를 실행하고 끊긴 연결을 고친다. 다른 기기나 권한 없는 창에서 공유 링크를 연다.

남길 결과물: Figma 클릭 시연·상태 연결 마무리 — 클릭 가능한 시안·조건별 실행 로그·제약

완료·재작업 판단: 정지 화면이 아니라 핵심 과업을 끝낼 수 있고, 링크 권한과 예외 경로를 직접 확인했다.

참고: Figma 공식 입문 1~10번 / 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

저장 위치 예시: W21/2027-03-23_w21d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w21d1b1

에셋/AI 사용 내역 표시

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 에셋/AI 사용 내역 표시 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

추가 30분: 본인 결정과 기술 구현 기여 분리。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W21/2027-03-23_w21d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w21d1b2

실기기 실행과 조건별 회귀 점검하기

준비: GO 시안 또는 NO-GO의 수정된 대표 사례.

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. AI에 구현을 보조하게 했다면 본인이 다른 화면 크기·새 창·정상/실패 조건에서 실행한다.

2. 설계와 다른 동작·반복 오류를 찾아 원인과 재현 방법을 기록하고 직접 수정한다.

남길 결과물: 기기/조건별 실행표·재현 절차·수정 전후

완료·재작업 판단: 동작하는 링크와 의도한 UX가 일치하고 미구현을 숨기지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유 / NN/g 사용성 테스트 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W21/2027-03-23_w21d1b2

2027-03-24 (수) | W21

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w21d2b0

모션 없음과 모션 있음 비교 과업 설계

준비: 대상 사용자·프로토타입·과업·성공 기준

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 목표만 설명하는 과업 지시문과 성공/실패·도움·오류 관찰표를 작성한다. 정답 버튼이나 이동 경로는 알려주지 않는다.

2. 본 테스트 전에 파일럿을 해 지시문과 링크·기록 방식을 고친다. 동의·익명화·참여 시간·기기와 진행 역할을 확정한다.

남길 결과물: 모션 없음과 모션 있음 비교 과업 설계 — 과업·관찰표·동의·일정·파일럿 수정 기록

완료·재작업 판단: 본 테스트보다 먼저 자료가 준비됐고, 참가자가 안내 없이 무엇을 해야 하는지 이해한다.

참고: NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기 / NN/g: 본 테스트 전 파일럿 / NN/g 사용성 테스트

저장 위치 예시: W21/2027-03-24_w21d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 근거 · w21d2b1

최소한 실제 사용자의 이해 여부 관찰

준비: 동의한 대상 사용자, 실제 과업과 기록 허용범위

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 목표와 동의 범위를 설명하고 평소 방식으로 과업을 해 달라고 한다. 행동·멈춤·입력·완료를 시간 순으로 기록한다.

2. 관찰 뒤 최근 상황과 이유를 중립적으로 묻는다. 발언을 그대로 남기고 본인 해석은 별도 칸에 적는다.

남길 결과물: 최소한 실제 사용자의 이해 여부 관찰 — 참여자 익명 코드·역할·조건·행동/발언 원기록

완료·재작업 판단: 직접 본 사실과 들은 발언과 추측이 구분된다. 참여하지 않은 사람의 의견을 만들어 쓰지 않는다.

추가 30분: 실제 사용자 반응을 원문으로 기록。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W21/2027-03-24_w21d2b1

2027-03-25 (목) | W21

08:00–09:00 · 60분 · 근거 · w21d3b0

사용 시 방해·오해·접근성 문제 기록

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 사용 시 방해·오해·접근성 문제 기록 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W21/2027-03-25_w21d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w21d3b1

필요한 동작 길이·표현 수정

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 필요한 동작 길이·표현 수정 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

추가 30분: 오해·방해·접근성 문제 1개 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W21/2027-03-25_w21d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w21d3b2

사용자 반응과 재검수로 변경의 효과·한계 확인하기

준비: 실제 관찰·시연 반응·수정 전후 기록.

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 사용자 확인이 확보됐으면 행동을 정리하고, 미확보면 본인 QA 범위와 필요한 모집을 표시한다.

2. AI 요약을 원문에 대조하고 결과·도움·오해·한계를 구분한다.

남길 결과물: 실제 결과 또는 검증 미확보 표시·다음 조치

완료·재작업 판단: 검증 종류를 혼동하지 않고 변경의 가치와 남은 위험을 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유 / NN/g 사용성 테스트 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W21/2027-03-25_w21d3b2

2027-03-26 (금) | W21

08:00–09:00 · 60분 · 제작 · w21d4b0

실제 사용자 문제와 다른 장식 효과 제거

준비: 오늘 제목에 적힌 수정 대상과 발견 문제·피드백·수정 전 버전

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 대상이 UI이면 과업을 막는 문제, 설명문이면 논리·읽기 어려움, 모션이면 목적·길이·방해 정도를 기준으로 수정 순서를 정한다.

2. 먼저 중요한 한 부분을 고치고 전후와 이유를 저장한다. 같은 기준으로 다시 보거나 실행한다. 사용자 재확인 여부와 본인 검수 범위를 나눠 적는다.

남길 결과물: 실제 사용자 문제와 다른 장식 효과 제거 — 문제→수정→재확인 연결표·미해결 목록

완료·재작업 판단: 문제가 실제로 줄었는지 확인하며, 바뀐 조건이나 남은 위험을 숨기지 않는다.

참고: NN/g 사용성 테스트 / W3C WAI: 입력 검증과 오류

저장 위치 예시: W21/2027-03-26_w21d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제작 · w21d4b1

모션 설명 없는 상태도 가능하게 대안 제공

준비: 해당 과업의 입력 조건·실패 원인·복구 방법

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 상태·레이블만 먼저 다룬다. 버튼 상태 한 종류의 연습이면 그 범위로 완료하고, 문구 과제면 사용자가 이해할 이름·표현에 집중한다. 모든 상태를 매번 새로 만들지 않는다.

2. 기본·빈 값·오류·진행 중·완료 중 과업에 필요한 상태를 고른다. 사용자에게 알려야 할 사실과 다음 행동을 쓴다.

3. 오류가 난 위치와 이유, 고칠 방법, 입력 보존과 취소/재시도를 확인한다. 기술 용어를 사용자 언어로 바꾸고 실제 길이로 배치한다.

남길 결과물: 모션 설명 없는 상태도 가능하게 대안 제공 — 상태별 화면·문구·동작/복구 규칙

완료·재작업 판단: 색만 바뀌는 오류가 아니며 사용자가 문제를 이해하고 다음 행동을 할 수 있다.

추가 30분: 수정 뒤 같은 조건으로 동작 재확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: W3C WAI: 입력 항목의 레이블 / W3C WAI: 입력 검증과 오류 / GOV.UK 오류 메시지

저장 위치 예시: W21/2027-03-26_w21d4b1

2027-03-27 (토) | W21

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w21d5b0

시연 영상 1개 및 Figma 링크 검수

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 시연 영상 1개 및 Figma 링크 검수 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W21/2027-03-27_w21d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제출 · w21d5b1

테스트 기록과 한계 요약

준비: 실제로 남긴 관찰·화면·발언·테스트 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 각 사실에 날짜·참여자 코드·화면 또는 메모 위치를 붙인다. 비슷한 내용은 묶되 서로 다른 맥락은 섞지 않는다.

2. 문제 후보 옆에 이를 뒷받침하는 자료와 반대 사례를 연결한다. 출처가 없는 주장은 미확인으로 둔다.

남길 결과물: 테스트 기록과 한계 요약 — 원기록과 연결된 근거표·사실/해석/미확인 표시

완료·재작업 판단: 중요 문장에서 원기록으로 돌아갈 수 있고, 표본 범위를 넘어선 표현이 없다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g UX 조사 방법

저장 위치 예시: W21/2027-03-27_w21d5b1

2027-03-28 (일) | W21

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w21d6b0

CASE03 초안 3~5p 또는 CASE01/02 개선

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE03 초안 3~5p 또는 CASE01/02 개선 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W21/2027-03-28_w21d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w21d6b1

독립 사례 자격을 다시 판정

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 독립 사례 자격을 다시 판정 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W21/2027-03-28_w21d6b1

W22 | CASE03 조건부: 최종 증거 및 편집

2027-03-29 - 2027-04-04 · 24.5시간 · 누적 539시간

이번 주에 이해할 내용: 독립 사례 채택과 전체 증거 감사

세 번째 사례는 실제 문제·대안·상태·동작·검증이 있어야 독립 사례로 채택한다. 기술 시연만 있으면 별도 보조 실험으로 표시한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

채택한 사례 각각에서 근거 없는 결과, AI가 만든 사실, 누락된 출처와 역할을 감사한다. NO-GO면 두 사례의 수정·피드백 반영 결과를 심사한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

조건부 CASE03 3~5p 또는 기존 사례 품질 상승 / 최종 사례 목록, 출처·역할·적용 범위와 심사 후 수정 결과.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 독립 사례 자격을 AI·모션 사용 여부로 판단하지 않는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

토스플레이스 채용 기준
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

조건부 경로: NO-GO이면 같은 시간과 방법으로 CASE01/02의 우선 결함을 보강한다. 세 번째 사례를 의무로 늘리지 않는다.

2027-03-29 (월) | W22

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w22d0b0

CASE03 사례 실제 문제·목적·판단 근거 편집

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE03 사례 실제 문제·목적·판단 근거 편집 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-03-29_w22d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w22d0b1

NO-GO면 CASE01/02 설득력 높은 설명 수정

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: NO-GO면 CASE01/02 설득력 높은 설명 수정 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 사례의 실제 목적·판단 근거 연결。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-03-29_w22d0b1

2027-03-30 (화) | W22

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w22d1b0

움직임 없는 대안/있는 대안 비교

준비: 같은 문제를 푸는 실제 A/B 파일과 성공 기준

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 이해 쉬움·정보 탐색·오류/복구·제품 제약·제작 범위를 같은 기준으로 비교한다. 각 판단의 근거를 적는다.

2. 선택한 안의 이점과 감수한 단점, 기각한 안의 장점을 함께 남긴다. 확인할 가설은 별도 검증 항목으로 옮긴다.

남길 결과물: 움직임 없는 대안/있는 대안 비교 — A/B 비교표·선택/기각 이유·남은 위험

완료·재작업 판단: 설계 선택을 AI 점수나 예쁜 취향만으로 설명하지 않고, 반대 의견에도 근거로 답할 수 있다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W22/2027-03-30_w22d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w22d1b1

기본·오류·완료 화면 큰 이미지

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 기본·오류·완료 화면 큰 이미지 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 큰 UI 이미지의 글자·정렬 보정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-03-30_w22d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w22d1b2

채택한 사례의 출처·역할·실제 적용 범위 감사하기

준비: 사례 PDF·에셋/AI 자료·원기록·동작 링크.

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. AI에 빠진 출처나 모순 문장을 찾게 하고 본인이 사용권한과 실제 역할을 대조한다.

2. 독립 사례 조건이 부족한 작업은 보조 실험으로 표시한다. 실제 출시와 제안/시연을 구분한다.

남길 결과물: 출처·기여·적용 범위 표·사례 채택 목록

완료·재작업 판단: 없는 성과나 타인 기여를 본인 전문성으로 포장하지 않는다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W22/2027-03-30_w22d1b2

2027-03-31 (수) | W22

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w22d2b0

최종 작동 링크/영상·기술 기여도 정리

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 최종 작동 링크/영상·기술 기여도 정리 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-03-31_w22d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w22d2b1

사용성 검증·접근성·한계 기재

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 사용성 검증·접근성·한계 기재 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 링크·영상·기여·한계 대응 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-03-31_w22d2b1

2027-04-01 (목) | W22

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w22d3b0

독립 사례 채택 기준 마지막 판정

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 독립 사례 채택 기준 마지막 판정 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-01_w22d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w22d3b1

근거 약하면 기술 갤러리로 내려놓기

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 근거 약하면 기술 갤러리로 내려놓기 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 독립 사례 기준 미달 항목 표시。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-01_w22d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w22d3b2

UI·논리 리뷰 피드백을 반영하고 제출 준비도를 재확인하기

준비: W22 사례 묶음·리뷰 원문·공통 루브릭.

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 중요 결함을 고친 전후를 비교하고 리뷰 의견의 반영/보류 이유를 정리한다.

2. AI 평가를 외부 리뷰로 세지 않는다. 미확인·미해결 항목을 명시하고 W23에 우선 넘긴다.

남길 결과물: 심사 후 수정표·최종 미해결 목록

완료·재작업 판단: PDF를 꾸몄다는 완료가 아니라 근거·화면·동작의 결함을 줄였다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W22/2027-04-01_w22d3b2

2027-04-02 (금) | W22

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w22d4b0

①·②·③ 초안 전체 연결 검토

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: ①·②·③ 초안 전체 연결 검토 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-02_w22d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w22d4b1

중복 섹션 삭제

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 중복 섹션 삭제 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 중복 설명 제거 후 빠진 증거 재확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-02_w22d4b1

2027-04-03 (토) | W22

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w22d5b0

CASE03 또는 2개 사례 보완 결과 완료

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: CASE03 또는 2개 사례 보완 결과 완료 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-03_w22d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 근거 · w22d5b1

전체 PDF를 제3자에게 읽히기

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 전체 PDF를 제3자에게 읽히기 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-03_w22d5b1

2027-04-04 (일) | W22

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w22d6b0

최종 누락사항/링크 버그 목록 정리

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 최종 누락사항/링크 버그 목록 정리 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W22/2027-04-04_w22d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w22d6b1

지원 패키지 편집 준비

준비: 접근 가능한 서비스와 담당자에게 확인한 사실

GO/NO-GO 경로: W19에서 NO-GO를 선택했다면 이 블록은 CASE03 대신 W19에서 정한 CASE01/02의 우선 결함을 대상으로 수행한다. 제목의 비교·상태·동작·편집·검증 기술을 그 결함에 적용하고 같은 형식의 수정 근거를 남긴다. CASE03 전용 산출물은 요구하지 않으며 시간은 같다.

1. 누가 언제 무슨 일을 하는지, 시작과 완료가 무엇인지 쓴다. 운영 목표와 사용자 목표를 나누고 출처를 표시한다.

2. 바꿀 수 없는 정책·권한·개발/운영 제약, 이번에 다룰 과업과 제외할 기능을 적는다. 실제 적용 가능 여부를 확인한다.

남길 결과물: 지원 패키지 편집 준비 — 사용자·과업·제품 목적·제약·범위표

완료·재작업 판단: 하나의 과업을 현실적인 자료로 조사·제작·검증할 수 있다. 미확인 운영 조건을 사실로 쓰지 않는다.

참고: NN/g 과업 분석 / NN/g 현장 관찰

저장 위치 예시: W22/2027-04-04_w22d6b1

W23 | 기업 지원용 통합본 만들기

2027-04-05 - 2027-04-11 · 24.5시간 · 누적 563.5시간

이번 주에 이해할 내용: 지원 직무와 증거를 연결해 설명하기

채용 공고의 요구를 키워드로 복사하는 대신 내가 실제로 해낸 작업으로 답한다. 경력·학력·근무형태는 역량과 별도로 확인한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

현재 공고 세 개를 확인해 요구역량·내 증거·부족한 점을 매핑한다. 두 사례의 중요한 결정과 포기한 대안, 검증 한계를 질문받고 답변을 녹음한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

통합 PDF v1 + 이력서 v1 + 발표 초안 / 기업별 포트폴리오 순서, 이력서, 발표·질문 답변, 부족한 역량 보완표.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 설명에 근거가 있고 지원자격을 별도로 확인했는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

토스플레이스 채용 기준
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-04-05 (월) | W23

08:00–09:00 · 60분 · 연습 · w23d0b0

토스플레이스 채용 포트폴리오 요구 읽기

준비: 오늘 제목에 적힌 문서와 이번 주 실제 작업 파일

1. 읽을 부분을 이번 주 주제와 연결해 고른다. 전체 사이트나 과정 완독을 별도 목표로 늘리지 않는다.

2. 핵심 기준을 본인 말로 정리하고 현재 작업에서 맞는 곳과 어긋나는 곳에 표시한다. 바로 한 곳을 수정한다.

남길 결과물: 토스플레이스 채용 포트폴리오 요구 읽기 — 읽은 범위·출처 URL·적용 전후·판단 이유

완료·재작업 판단: 문서 내용을 복사하는 데 그치지 않고 내 작업에 어떤 변화가 생겼는지 설명한다.

참고: NN/g 과업 분석 / Figma Auto Layout

저장 위치 예시: W23/2027-04-05_w23d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w23d0b1

①·② 프로젝트 순서·핵심역량 문장 확정

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: ①·② 프로젝트 순서·핵심역량 문장 확정 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

추가 30분: 대표 두 사례의 핵심 역량 문장 다듬기。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-05_w23d0b1

2027-04-06 (화) | W23

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w23d1b0

각 사례의 가장 중요한 UI 첫 장에 배치

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 각 사례의 가장 중요한 UI 첫 장에 배치 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-06_w23d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w23d1b1

문제·근거·대안의 모순 점검

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 문제·근거·대안의 모순 점검 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 문제·근거·대안 모순 1개 찾아 수정。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-06_w23d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w23d1b2

현재 채용 요구와 내 사례의 증거 매핑하기

준비: 현재 공식 공고 세 개와 실제 포트폴리오·이력서.

1. 공고의 요구역량과 지원자격을 따로 적고, AI에 문장 정리를 보조하게 한다. 없는 경험을 만들어 채우지 않는다.

2. 요구마다 실제 화면·판단·검증·기여 증거를 연결한다. 경력·마감·지역·근무형태를 본인이 확인한다.

남길 결과물: 공고 URL/확인일·역량/증거/부족 매핑

완료·재작업 판단: 지원 조건과 전문성 증거를 혼동하지 않으며 실제로 말할 수 있는 내용만 남긴다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준) / 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W23/2027-04-06_w23d1b2

2027-04-07 (수) | W23

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w23d2b0

내 실제 역할·Claude 구현 범위 정리

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 내 실제 역할·Claude 구현 범위 정리 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-07_w23d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w23d2b1

이력서에 들어갈 프로젝트 성과 정확히 기재

준비: 실제 기업 공식 공고와 본인 이력·사례

1. 공고 URL·확인일·직무·경력/학력/근무형태·마감·제출 규정을 적는다. 역량 요구와 지원자격을 나눠 확인한다.

2. 요구역량마다 본인 증거를 연결하고 없는 부분은 부족으로 표시한다. 경력 공고를 입문자 지원 가능성의 근거로 쓰지 않는다.

남길 결과물: 이력서에 들어갈 프로젝트 성과 정확히 기재 — 공고-증거 매핑표·지원자격·제출 체크

완료·재작업 판단: 현재 지원할 수 있는 공고인지 별도로 확인하고, 이력서와 실제 역할이 일치한다.

추가 30분: 이력서 역할과 실제 작업 대조。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

저장 위치 예시: W23/2027-04-07_w23d2b1

2027-04-08 (목) | W23

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w23d3b0

페이지 크기·타이포·표·이미지 통일

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 페이지 크기·타이포·표·이미지 통일 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-08_w23d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w23d3b1

프로토타입 링크·권한 재검수

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 프로토타입 링크·권한 재검수 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 링크 권한·모바일 가독성 재검수。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-08_w23d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w23d3b2

중요한 설계 결정과 AI 활용을 면접 질문으로 설명하기

준비: 대표 결정 두 개·A/B·실제 검증·기여표.

1. AI로 왜 이 문제·왜 이 안·무엇이 실패했나 같은 질문을 만든 뒤 본인이 소리 내어 답한다.

2. 답변을 녹음하고 원기록·화면으로 뒷받침되지 않는 주장을 고친다. 자동 작성 답변을 외우는 데 그치지 않는다.

남길 결과물: 발표/답변 녹음·근거 위치·수정한 설명

완료·재작업 판단: 본인 판단·선택의 단점·검증 한계를 스스로 설명한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준) / 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W23/2027-04-08_w23d3b2

2027-04-09 (금) | W23

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w23d4b0

문장 길이 줄이고 근거 없는 주장 삭제

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 문장 길이 줄이고 근거 없는 주장 삭제 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-09_w23d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w23d4b1

보안/상표/학생정보 익명화 재확인

준비: 이번에 기록하거나 공개할 화면·문장·링크

1. 이름·연락처·학생/직원 식별정보와 운영상 비공개 내용을 찾아 지우거나 허용범위를 확인한다. 원본과 공개본을 구분한다.

2. 이미지·에셋·AI 입력 자료의 출처와 사용권한을 기록하고, 공개 링크에서 숨긴 정보가 다시 보이지 않는지 확인한다.

남길 결과물: 보안/상표/학생정보 익명화 재확인 — 익명화 공개본·허용범위/출처대장·점검표

완료·재작업 판단: 동의 없는 개인정보·업무 비밀을 공개하거나 AI 입력에 넣지 않는다. 확인 안 된 권한은 미확인으로 남긴다.

추가 30분: 개인정보·저작권·과장 표현 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g 현장 관찰 / NN/g UX 포트폴리오

저장 위치 예시: W23/2027-04-09_w23d4b1

2027-04-10 (토) | W23

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w23d5b0

최종 포트폴리오 통합 v1

준비: 실제로 만든 UI·조사·A/B·검증·기여 기록

1. 오늘 제목에 적힌 섹션에 가장 중요한 판단과 이를 보여주는 이미지·원기록을 배치한다. 과정 목록보다 왜 그 선택을 했는지 설명한다.

2. 최종 UI를 읽을 수 있는 크기로 두고 주장마다 출처·한계를 대조한다. 실제 구현·제안·프로토타입과 본인/AI/타인 기여를 구분한다.

남길 결과물: 최종 포트폴리오 통합 v1 — 해당 사례 섹션·큰 UI 이미지·증거 링크·역할 설명

완료·재작업 판단: 문제→근거→선택→화면→검증이 연결되며 템플릿을 채우기 위한 허위 과정이 없다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-10_w23d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제출 · w23d5b1

10분 발표용 핵심 슬라이드 5~7장

준비: 대표 사례와 문제·선택·검증 근거

1. 핵심 과업과 가장 중요한 결정부터 설명한다. 왜 다른 안을 버렸는지, 무엇을 확인하지 못했는지, 본인이 무엇을 했는지 말한다.

2. 시간을 재며 녹음하고 근거 없이 추상적인 표현을 고친다. 질문을 받아 답이 막히면 해당 원기록·화면으로 돌아가 보충한다.

남길 결과물: 10분 발표용 핵심 슬라이드 5~7장 — 발표 녹음·질문/근거표·수정한 설명

완료·재작업 판단: 화면을 읽어주는 발표를 넘어 결정 이유·실제 결과·한계를 구체적으로 답한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-10_w23d5b1

2027-04-11 (일) | W23

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w23d6b0

제3자 피드백과 수정

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 제3자 피드백과 수정 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W23/2027-04-11_w23d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w23d6b1

이력서 v1·면접 질문 초안

준비: 실제 기업 공식 공고와 본인 이력·사례

1. 공고 URL·확인일·직무·경력/학력/근무형태·마감·제출 규정을 적는다. 역량 요구와 지원자격을 나눠 확인한다.

2. 요구역량마다 본인 증거를 연결하고 없는 부분은 부족으로 표시한다. 경력 공고를 입문자 지원 가능성의 근거로 쓰지 않는다.

남길 결과물: 이력서 v1·면접 질문 초안 — 공고-증거 매핑표·지원자격·제출 체크

완료·재작업 판단: 현재 지원할 수 있는 공고인지 별도로 확인하고, 이력서와 실제 역할이 일치한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

저장 위치 예시: W23/2027-04-11_w23d6b1

W24 | 최종 QA·실제 지원

2027-04-12 - 2027-04-18 · 24.5시간 · 누적 588시간

이번 주에 이해할 내용: 실제 지원용 QA와 최종 준비도 판단

최종 제출은 파일·동작·역할·증거가 일치하는지 확인하는 작업이다. 학습시간을 채웠다는 사실과 실제 채용 준비도는 구분한다.

배운 뒤 직접 할 심화 실습

다른 기기·권한 없는 창에서 PDF·링크를 열고, 실제 원기록과 결과 문장을 대조한다. 치명적 결함이 남으면 과장해 제출하지 말고 수정 범위를 정한다.

학습·실습 시간

평일 오전 1교시의 해당 자료 확인과 2교시 마지막 30분 안에서 학습·적용·검수한다. 이 안내를 별도 숙제로 더하지 않는다. 원래 과제와 겹치는 결과물은 하나의 파일로 합친다.

기본 산출물과 전문성 증거

포트폴리오 PDF + 이력서 + 프로토타입 + 발표 준비 / 제출 파일·링크·자격 점검표, 최종 리뷰 결과와 다음 개선 계획.

피드백과 수정

W01-04는 예제 대조·본인 재현, W05 이후는 실제 업무 담당자/대상 사용자에게 맥락과 사용성을 확인한다.
W09·12·16·18·19·22·23은 디자인 경험이 있는 사람에게 UI/사례 크리틱을 요청한다. 목·금 추가 30분 중 필요한 날에 현재 작업의 피드백 질문 준비 또는 의견 반영을 한다. 그날의 관련 심화 실습과 하나로 합쳐 수행하고 별도 30분을 더하지 않는다. 늦게 온 의견은 다음 예정 검수·수정 블록의 우선 작업으로 넘긴다.

이번 주 확인할 질문: 사용자 과업·판단·UI·동작·검증·기여를 면접에서 방어할 수 있는지

읽을 자료와 범위: 해당 차시·오늘 작업과 연결된 부분만 먼저 읽는다. 전체 정독을 새 과제로 더하지 않는다.

토스플레이스 채용 기준
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

NN/g UX 포트폴리오
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)
원본의 해당 차시 또는 오늘 과제와 관련된 부분을 확인한 뒤 바로 적용한다.

2027-04-12 (월) | W24

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w24d0b0

기업별 지원자격(학력·경력·근무형태) 확인

준비: 실제 기업 공식 공고와 본인 이력·사례

1. 공고 URL·확인일·직무·경력/학력/근무형태·마감·제출 규정을 적는다. 역량 요구와 지원자격을 나눠 확인한다.

2. 요구역량마다 본인 증거를 연결하고 없는 부분은 부족으로 표시한다. 경력 공고를 입문자 지원 가능성의 근거로 쓰지 않는다.

남길 결과물: 기업별 지원자격(학력·경력·근무형태) 확인 — 공고-증거 매핑표·지원자격·제출 체크

완료·재작업 판단: 현재 지원할 수 있는 공고인지 별도로 확인하고, 이력서와 실제 역할이 일치한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

저장 위치 예시: W24/2027-04-12_w24d0b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w24d0b1

실제 모집 공고와 제출 형태 확인

준비: 실제 기업 공식 공고와 본인 이력·사례

1. 공고 URL·확인일·직무·경력/학력/근무형태·마감·제출 규정을 적는다. 역량 요구와 지원자격을 나눠 확인한다.

2. 요구역량마다 본인 증거를 연결하고 없는 부분은 부족으로 표시한다. 경력 공고를 입문자 지원 가능성의 근거로 쓰지 않는다.

남길 결과물: 실제 모집 공고와 제출 형태 확인 — 공고-증거 매핑표·지원자격·제출 체크

완료·재작업 판단: 현재 지원할 수 있는 공고인지 별도로 확인하고, 이력서와 실제 역할이 일치한다.

추가 30분: 현재 공고 자격·마감·제출 형식 기록。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

저장 위치 예시: W24/2027-04-12_w24d0b1

2027-04-13 (화) | W24

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w24d1b0

Figma·프로토타입 공유 링크 테스트

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: Figma·프로토타입 공유 링크 테스트 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-13_w24d1b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w24d1b1

PDF PC/모바일 가독성 확인

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: PDF PC/모바일 가독성 확인 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: PC·모바일 PDF 링크 모두 열어 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-13_w24d1b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w24d1b2

최종 결과 문장·링크·기여가 원기록과 일치하는지 감사하기

준비: 최종 PDF·이력서·실제 조사/테스트·AI 작업 기록.

1. AI에 문장·링크 누락 점검을 맡기고 본인은 주요 주장과 수치를 원자료에 직접 대조한다.

2. 다른 기기/새 창에서 동작을 확인하고 개인정보·권한·미구현 표시를 점검한다.

남길 결과물: 최종 주장/원기록 대조표·링크 확인·수정 목록

완료·재작업 판단: 실물·설명·역할이 일치하고 제출 후 설명하지 못할 주장이 없다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W24/2027-04-13_w24d1b2

2027-04-14 (수) | W24

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w24d2b0

대표 사례 10분 발표 연습

준비: 대표 사례와 문제·선택·검증 근거

1. 핵심 과업과 가장 중요한 결정부터 설명한다. 왜 다른 안을 버렸는지, 무엇을 확인하지 못했는지, 본인이 무엇을 했는지 말한다.

2. 시간을 재며 녹음하고 근거 없이 추상적인 표현을 고친다. 질문을 받아 답이 막히면 해당 원기록·화면으로 돌아가 보충한다.

남길 결과물: 대표 사례 10분 발표 연습 — 발표 녹음·질문/근거표·수정한 설명

완료·재작업 판단: 화면을 읽어주는 발표를 넘어 결정 이유·실제 결과·한계를 구체적으로 답한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-14_w24d2b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w24d2b1

질문: 왜 이 문제·왜 이 안·한계 설명 준비

준비: 대표 사례와 문제·선택·검증 근거

1. 핵심 과업과 가장 중요한 결정부터 설명한다. 왜 다른 안을 버렸는지, 무엇을 확인하지 못했는지, 본인이 무엇을 했는지 말한다.

2. 시간을 재며 녹음하고 근거 없이 추상적인 표현을 고친다. 질문을 받아 답이 막히면 해당 원기록·화면으로 돌아가 보충한다.

남길 결과물: 질문: 왜 이 문제·왜 이 안·한계 설명 준비 — 발표 녹음·질문/근거표·수정한 설명

완료·재작업 판단: 화면을 읽어주는 발표를 넘어 결정 이유·실제 결과·한계를 구체적으로 답한다.

추가 30분: 10분 발표 후 근거 부족 답변 보충。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-14_w24d2b1

2027-04-15 (목) | W24

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w24d3b0

지원 기업별 사례 순서·첫 장 조절

준비: 실제 기업 공식 공고와 본인 이력·사례

1. 공고 URL·확인일·직무·경력/학력/근무형태·마감·제출 규정을 적는다. 역량 요구와 지원자격을 나눠 확인한다.

2. 요구역량마다 본인 증거를 연결하고 없는 부분은 부족으로 표시한다. 경력 공고를 입문자 지원 가능성의 근거로 쓰지 않는다.

남길 결과물: 지원 기업별 사례 순서·첫 장 조절 — 공고-증거 매핑표·지원자격·제출 체크

완료·재작업 판단: 현재 지원할 수 있는 공고인지 별도로 확인하고, 이력서와 실제 역할이 일치한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

저장 위치 예시: W24/2027-04-15_w24d3b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w24d3b1

이력서 표현과 포트폴리오 역할 일치

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 이력서 표현과 포트폴리오 역할 일치 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 기업별 순서와 실제 역할 일치 점검。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-15_w24d3b1

21:30–22:30 · 60분 · AI 추가·실습/검증 · w24d3b2

지원본 준비도를 최종 심사하고 다음 개선을 결정하기

준비: 수정한 제출본·공고 조건·루브릭·실제 피드백.

1. 치명적 문제·동작·검증·기여의 미확인이 남았는지 확인하고 제출 범위를 정한다.

2. 실제 지원 조건이 맞는 공고에 맞춰 증거를 고른다. 부족한 부분은 다음 실험·수정 계획으로 명확히 남긴다.

남길 결과물: 지원본·제출 확인표·남은 역량과 개선 계획

완료·재작업 판단: 24주 완료를 합격 보장으로 표시하지 않고 실제 증거와 조건으로 준비도를 판단한다.

60분 배분: 입력·기준 확인 10분 → 직접 실습 25분 → 원문/화면/동작 대조·수정 20분 → 증거 저장 5분

참고: 토스플레이스 채용 기준 / NN/g UX 포트폴리오 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / Google PAIR: People + AI Guidebook / Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

저장 위치 예시: W24/2027-04-15_w24d3b2

2027-04-16 (금) | W24

08:00–09:00 · 60분 · 제출 · w24d4b0

오타·배경데이터·저작권·개인정보 검수

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 오타·배경데이터·저작권·개인정보 검수 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-16_w24d4b0

09:00–11:00 · 120분 · 제출 · w24d4b1

제출용 최종 파일 이름·용량 확인

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 제출용 최종 파일 이름·용량 확인 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

추가 30분: 파일명·용량·출처·익명화 최종 확인。 기준·관련 자료 확인 5분 → 현재 파일에 적용/전후 비교 15분 → 수정과 이유를 같은 작업 로그에 기록 10분. 이번 주 학습 안내의 원리를 오늘 대상에만 적용한다. 이 주에 피드백 준비·반영이 필요하면 그 작업이 위 실습을 대신한다. 같은 30분을 두 번 쓰거나 별도 과제를 더하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-16_w24d4b1

2027-04-17 (토) | W24

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w24d5b0

지원용 PDF·이력서 최종 내보내기

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 최종 포트폴리오와 이력서를 실제 제출 형식으로 내보낸다. 파일명·버전·용량·링크를 확인한다.

2. 내보낸 파일을 다시 열어 글자·이미지·줄바꿈·페이지 순서·개인정보와 링크를 확인한다. 편집 화면만 보고 완료하지 않는다.

남길 결과물: 지원용 PDF·이력서 최종 내보내기 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-17_w24d5b0

13:00–15:00 · 120분 · 제출 · w24d5b1

다른 기기에서 실제 열기·링크 확인

준비: 오늘 제목에 명시한 파일·레이어·이미지·상태·링크 또는 제출 자료

1. 제목의 대상만 실제로 열어 확인한다. 파일 정리라면 이름·구분·위치, 링크라면 권한·실행, 제출본이라면 형식·용량·가독성을 점검한다.

2. 누락·오작동·불일치가 있으면 수정하고 다시 연다. 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지 적으며 아직 만들지 않은 이력서나 PDF를 새로 요구하지 않는다.

남길 결과물: 다른 기기에서 실제 열기·링크 확인 — 제목의 실제 정리/검수 결과·수정 사항·미확인 항목

완료·재작업 판단: 오늘 대상에 맞는 점검이 완료됐고 실제로 열어 확인했다. 체크 표시만으로 끝내지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-17_w24d5b1

2027-04-18 (일) | W24

10:00–12:00 · 120분 · 제출 · w24d6b0

2027.04.18 종료 시점 체크

준비: 사용자/제품 맥락·검토할 UI·질문·판단 근거

1. 오늘 제목이 자기 점검·GO/NO-GO 판정이면 공통 기준과 증거로 본인이 먼저 심사한다. 타인/제3자 피드백 과제이면 실제 의견을 요청하고 받은 여부를 표시한다. 외부 리뷰어가 확보됐다고 가정하지 않는다.

2. 검토 대상과 알고 싶은 점을 전달하고, 이해하기 어려운 위치와 이유를 구체적으로 묻는다. 칭찬만 받는 질문을 피한다.

3. 의견 원문과 본인 판단을 나눠 적고 반영·보류·기각 이유를 남긴다. 디자인 크리틱인지 일반 이해도 확인인지 역할을 표시한다.

남길 결과물: 2027.04.18 종료 시점 체크 — 피드백 원문·우선순위·수정 전후·미해결 항목

완료·재작업 판단: 외부 의견을 실제로 받았는지 확인하며, AI 의견을 전문가 심사로 표기하지 않는다.

참고: NN/g UX 포트폴리오 / 토스플레이스 채용 기준

저장 위치 예시: W24/2027-04-18_w24d6b0

13:00–14:30 · 90분 · 제출 · w24d6b1

지원 가능한 공고부터 지원 시작

준비: 실제 기업 공식 공고와 본인 이력·사례

1. 공고 URL·확인일·직무·경력/학력/근무형태·마감·제출 규정을 적는다. 역량 요구와 지원자격을 나눠 확인한다.

2. 요구역량마다 본인 증거를 연결하고 없는 부분은 부족으로 표시한다. 경력 공고를 입문자 지원 가능성의 근거로 쓰지 않는다.

남길 결과물: 지원 가능한 공고부터 지원 시작 — 공고-증거 매핑표·지원자격·제출 체크

완료·재작업 판단: 현재 지원할 수 있는 공고인지 별도로 확인하고, 이력서와 실제 역할이 일치한다.

참고: 토스플레이스 채용 기준 / 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인) / LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

저장 위치 예시: W24/2027-04-18_w24d6b1

자료 목록과 원본 상세 부록 안내

아래 자료는 전부 직접 열 수 있는 링크다. 원본 자료 17개를 앞에 그대로 두고 공식 UI·AI·채용·실무 참고를 추가했다. 채용 공고는 지원 시 다시 확인한다. 접근·로그인·JavaScript 요구와 서비스 종료 여부는 각 공식 안내를 따른다.

Figma 공식 입문 1~10번
Figma 공식 입문 1~10번

한국공학대 UX 디자인방법론
한국공학대 UX 디자인방법론

UX 공식 강의계획서
UX 공식 강의계획서

KOCW 서비스 공지
KOCW 서비스 공지

Google UX Design (유료 선택)
Google UX Design (유료 선택)

Figma Auto Layout
Figma Auto Layout

NN/g 과업 분석
NN/g 과업 분석

NN/g 현장 관찰
NN/g 현장 관찰

NN/g UX 조사 방법
NN/g UX 조사 방법

NN/g 사용성 테스트
NN/g 사용성 테스트

NN/g UX 포트폴리오
NN/g UX 포트폴리오

토스 2026 디자인 챌린지
토스 2026 디자인 챌린지

토스플레이스 채용 기준
토스플레이스 채용 기준

StaffPoint 실제 공개 사례
StaffPoint 실제 공개 사례

WorkEasy 실제 공개 사례
WorkEasy 실제 공개 사례

GOV.UK 오류 메시지
GOV.UK 오류 메시지

브런치 직무 이해 글
브런치 직무 이해 글

Google PAIR: People + AI Guidebook
Google PAIR: People + AI Guidebook

Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines
Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)
당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)
LINE Pay Product Designer (3년 이상·성장 기준)

토스 Design Staff (3년 이상 선호·성장 기준)
토스 Design Staff (3년 이상 선호·성장 기준)

Envato Visual Craft & AI (호주·뉴질랜드 참고)
Envato Visual Craft & AI (호주·뉴질랜드 참고)

토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서
토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유
토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백
당근 실무: 신입 프로덕트 디자이너의 고백

Figma 공식: 글자 속성 조절
Figma 공식: 글자 속성 조절

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)
Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

W3C WAI: 입력 항목의 레이블
W3C WAI: 입력 항목의 레이블

W3C WAI: 입력 검증과 오류
W3C WAI: 입력 검증과 오류

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

NN/g: 본 테스트 전 파일럿
NN/g: 본 테스트 전 파일럿

이후 일곱 페이지는 원본의 상세 강의 목차·선택 과정·수행 예시·두 사례 구성·마감 점검·원문 링크다. 새 일정은 앞의 주간·날짜별 안내를 따른다. 원본에 있는 페이지 권장안과 선택 과정은 그대로 참고한다.

02. 정확한 강의 목차 ↔ 적용 순서

Figma 공식 입문 — 2025년 공개, 공식 안내 영상 180분 / 33개 세부 항목. 영상 따라 만드는 예제는 **연습용**이며 앱 UX 사례로 제출하지 않는다. 공식 목차 바로가기

주차	강의 공식 대단원	완료해야 할 연습
W01	1. Get started / 2. Explore Figma Design / 3. Layers and frames / 4. Frame presets and constraints	공식 예제의 프레임·텍스트·도형·크기 조정
W02	5. Auto layout and components / 6. More auto layout and components	공식 예제의 버튼·카드·내비게이션·푸터
W03	7. Vector editing / 8. Instances / 9. Prototyping / 10. What's next?	공식 웹사이트 페이지 조립·클릭/스크롤 시연
W04	공식 새 진도 없음(필요 부분 다시 보며 스스로 연습)	개인 일정관리 앱 현재 화면 1개 Figma 재현(기술 연습)

한국공학대 UX 디자인방법론 — 2025년 2학기 1~10강, 공식 강의계획서의 제목 그대로 반영. 필요한 방법을 배운 뒤 해당 작업을 시작한다. 강좌 / 공식 강의계획서

주차	시청 강의	그 강의 후에 하는 적용
W01	1강 UX/CX 디자인	UI(보이는 것)와 UX(과업 경험) 구분 / 연습
W02	2강 UX 디자인 방법론 / 3강 인터페이스와 인터랙션	경험 평가 기준과 클릭 후 반응 기록 / 연습
W03	4강 UX Flow_접근·탐색 / 5강 UX Flow_조회·활동	개인 앱에서 일정 찾기·등록 단계 기록 / 연습
W04	6강 UX/UI 디자인 프로세스_발견단계	NN/g 과업 분석 읽기 → 학원 앱 조사 준비
W05-06	새 KOCW 진도 없음; NN/g 과업·현장 관찰 방법	실제 업무 1개 관찰, 조사 근거·제약 확보
W07	7강 UX/UI 디자인 프로세스_도출·구체화 / 8강 산출단계	문제 정의·정보구조·이용흐름 설계
W08	9강 산출단계 2 / 10강 최신 UX 방법론과 트렌드	대안·프로토타입·테스트 개념 후 적용

서비스 종료 주의: KOCW는 공식 공지상 **2026년 12월 30일 종료**. 강의 1~10은 W08(12월 27일)까지 배치했으며, 수료증 취득은 이 계획의 목표가 아니다. 공식 공지

03. Google UX·무료 참고자료를 언제 쓰나?

Google UX Design은 유료 선택 과정으로 포함. 무료 강의와 동시 완강을 요구하지 않는다. 부족한 방법론이 생겼을 때 주중 1교시 1~2회를 대체한다. 정규 과정 전체 소요 시간은 별도이며 24주에 자동 포함되지 않는다. Google 공식 코스 목록

필요해지는 시점	Google 코스(실제 제목)	사용할 때의 과제
W04~W06(선택)	Course 2: Start the UX Design Process: Empathize, Define, and Ideate	사용자 질문/문제정의가 막히면 해당 단원만 학습 후 조사 표 수정
W07~W08(선택)	Course 3: Build Wireframes and Low-Fidelity Prototypes	대안 와이어가 막히면 공식 예제를 따라 한 뒤 내 UX 흐름에 적용
W09~W10(선택)	Course 5: Create High-Fidelity Designs and Prototypes in Figma	시각적 일관성·시스템 설계가 부족할 때 대체 학습
W10~W11, W16~17(선택)	Course 4: Conduct UX Research and Test Early Concepts	테스트 질문·진행·관찰·분석을 복습하고 실제 수행

실무 과제별 공식 무료 자료

언제	공식 자료	다음에 해야 할 일
W04-06	NN/g Task Analysis	직원이 완수할 업무 1개를 시작→행동→끝까지 기록
W05-06	NN/g Contextual Inquiry	직원이 평소대로 일하는 모습을 허락받아 관찰
W11 / W17	NN/g Usability Testing 101	사용자에게 과업을 시키고 안내 없이 막히는 지점 관찰
W09 / W16	Figma Auto Layout	문장 길이가 바뀌어도 UI가 무너지지 않게 구성
W09 / W16	GOV.UK Error Message	오류 이유·수정 방법이 분명한 메시지 제작

강의→과제 규칙: 설명을 듣지 않은 작업을 갑자기 수행하지 않는다. 각 주의 학습 후 같은 주의 적용 실습을 한다. W01~04 산출물은 기초 연습, W05 이후 실제 사용자·업무 근거가 있는 작업만 포트폴리오 후보 자료다.

04. 과제를 실제로 어떻게 수행하나? (짧은 작성 예시)

계획서 용어	실제로 하는 행동 / 저장할 파일	포폴 용도
업무 과업 후보 2개	앱으로 하는 실제 일 2개를 적기. 예: 시험 등록 / 일정 변경(앱에 있을 때만). 각 업무의 시작·끝·담당자를 표로 기록.	W05 조사 준비·근거
사용자·이해관계자	직접 화면을 사용하는 직원과 운영 규칙을 결정하는 사람을 나눠 적기. 실제 관계가 없으면 제외.	필요할 때 맥락 1단락
실제 업무 관찰	직원에게 동의받고 과업을 평소대로 수행하도록 요청. 누른 화면, 멈춤, 반복, 이유를 사실 그대로 적기.	문제의 근거
As-is 흐름	조사한 실제 동작을 4~8개 상자로 그린 뒤 화살표로 잇기. 시작→중간 행동→업무 완료.	기존 문제·흐름
대안 A/B	동일 문제를 해결하는 두 종류의 화면 배치 또는 단계 순서를 종이/Figma로 각각 만들기.	선택 판단 근거
To-be 흐름	선택한 개선안으로 일을 완료하는 순서 + 실패·취소/되돌리기 경로 그리기.	개선 과정
재사용 버튼·카드	Figma 공식 5번 학습 후 버튼/정보 상자를 하나 만든 뒤 복제·변경해 여러 화면에 쓰기.	연습이면 제외, 실제 UI면 포함
사용성 테스트	참가자에게 목표만 말하고 프로토타입으로 일을 수행하게 하기. 성공·막힘·오류·발언을 기록.	검증·수정

예시 파일명: CASE01/01_업무후보표, 02_관찰기록, 03_AsIs_Flow, 04_문제정의, 05_대안AB, 06_ToBe_Flow, 07_Figma_UI, 08_테스트로그, 09_사례PDF. 예시는 네 앱의 실제 기능/사용자 문제라고 단정하는 내용이 아님.

취업 사례에는 실제 한 일만: 관찰 못 했으면 관찰했다고 쓰지 않음. UI 시안이 실제 앱에 적용되지 않았다면 제안안으로 표시. Claude가 구현한 코드와 내가 직접 설계·QA한 부분 구분. 학생 정보는 승인 없는 공개 금지.

06. 대표 포트폴리오 ① : 학원 운영 앱 (W05~12)

목적: 실제 학원 업무 1개를 사용자가 더 확실하게 완료하도록 개선. **실제 운영 사실, 개선 제안, 실제 적용 여부를 반드시 구분.** 페이지 수는 내부 권장안이며 공식 합격 요건은 아님. 업무 앱 공개 사례 StaffPoint

최종 사례 페이지	제출할 이미지/문장	준비 주차
1. 한눈에 핵심	어떤 앱/누구의 업무·최종 UI 큰 이미지·본인 역할	W05, W09, W12
2. 운영 배경·제약	실제 사용자·운영 조건·개인정보 범위	W05~06
3. 조사와 문제 근거	실제 관찰한 행동·반복·업무 중 어려움 및 그 출처	W05~07
4. 해결 목표	문제 정의 1개·변경할 수 없는 조건·성공 판단 기준	W07
5. 기존 흐름	익명화한 기존 화면·As-is 단계·막힌 위치	W07
6. 안 A/B 비교	실제 제작한 2개 와이어와 장단점/선택 이유	W08
7. 바뀐 흐름	To-be 단계와 실패·취소·복구 처리	W08
8~10. 완성 UI	주요 Figma 화면 3~4개·정보 위계·재사용 UI·오류/완료 상태	W09~10
11~12. 검증·수정	과업 지시문·실제 사용성 테스트·변경 전후·한계	W11
13. 결과와 기여	측정한 사실·적용 여부·Claude 구현 vs 내 UX 결정·회고	W12

채용 평가 연결: 단순히 예쁜 학원 앱을 보여주는 것보다, 실제로 관찰한 업무 문제 → 대안 선택의 논리 → 정보 위계가 좋은 화면 → 테스트와 수정까지 보여줘야 한다. 토스플레이스 공식 기준

07. 대표 포트폴리오 ② : 소비자 UX (W13~18)

W13에 서비스와 과업을 선정한다. 개인 일정관리 앱도 가능하지만 ① 학원 앱과 차별화해 **일반 사용자의 탐색·선택·완료 경험**을 증명해야 한다. 이미 만든 서비스라고 해서 문제를 지어내면 안 된다. 토스 챌린지 평가 기준

최종 페이지	들어갈 핵심 내용	자료 주차
1. 프로젝트 한눈에	최종 화면·사용자 목표·본인 역할·상용 앱이면 비공식 개선 표시	W13/W16/W18
2. 서비스 선정	후보 앱 2~3개 비교·실제 조사 가능한 과업 선정 이유	W13
3. 기존 사용 문제	사용자 관찰 근거·As-is 화면·단계·사실/가설 구분	W14
4. 해결안 A/B	두 개선안 와이어·장단점·선택 논리	W15
5. 개선 흐름	핵심 과업 1개 완료 및 오류·취소 경로	W15
6~8. 최종 화면	4~6개 핵심 UI·상태·컴포넌트·프로토타입 링크	W16
9. 검증과 반복	사용성 테스트 실제 관찰·문제수정 전후·범위/한계	W17
10. 결론	성공 여부가 아니라 무엇을 확인·학습했는지/다음 실험	W18

CASE 03는 언제 실제로 제작하나?

W19(2027.03.08~03.14)에는 ①·②가 제출 기준을 충족했는지 점검한다. 충분하면 **W20~22(03.15~04.04)에 인터랙션 1개를 제작·시연·검증**한다. 부족하면 이 3주를 두 대표 사례의 UI/검증 보강에 쓴다. 모션·3D가 목표가 아니라 어떤 행동을 더 명확하게 돕는지가 목표다.

③을 독립 사례로 넣는 조건: 실제 목적, 움직임 없는 대안, 상태(로딩·완료·실패), 클릭 시연, 사용자 반응과 한계가 모두 있어야 한다. 없으면 기존 3D·AI 작업의 기술 갤러리로 별도 소개한다.

08. 마감과 자기점검: 무엇이 끝나야 완료인가?

마감	실제 확인할 파일/상태	부족할 때
11/29 W04	Figma 1~10 공식 예제 + 개인 앱 화면 재현(연습) + 조사 준비	기술 숙련이 부족하면 W05 학습 블록 일부 보충
12/13 W06	학원 업무 1개 실제 기록·가능한 사용자 관찰·As-is 초안	관찰 불가 시 참여 가능 여부 재확인, 근거 없는 문제 단정 금지
01/24 W12	CASE01: 관찰 근거/안 비교/UI/테스트/기여가 포함된 제출 사례	기능 추가보다 한 과업의 완성도 높이기
03/07 W18	CASE02: 소비자 과업·근거/UI·테스트가 포함된 제출 사례	사례 ③ 진행 여부 보류
03/14 W19	CASE01/02 평가 기준 충족 → CASE03 GO/NO-GO	미달이면 W20~22는 두 사례 보강
04/18 W24	통합 PDF·시연 링크·이력서·발표 자료·실제 지원 공고	실제 지원 조건을 확인하고 지원 시작

제출 직전 8개 점검

☐ 실제로 확인된 사용자 과업·문제와 출처가 있는가?

☐ 두 대안을 실제로 비교한 뒤 선택 근거를 말할 수 있는가?

☐ 주요 UI 화면의 글자·간격·정보 위계가 충분한가?

☐ 오류·취소·완료 상태까지 설계했는가?

☐ 클릭 가능한 시연에서 한 과업을 끝낼 수 있는가?

☐ 사용성 테스트의 실제 참여자·방법·관찰 결과·한계를 명확히 밝혔는가?

☐ 직접 기획·디자인·QA한 부분과 AI 구현 부분을 분리했는가?

☐ PDF와 링크가 실제로 열리고 개인정보·저작권 문제가 없는가?

정해진 공부시간을 채우는 것 ≠ 전문성 확보. 취업 경쟁력은 실제 제출물의 문제 해결 논리, UI 퀄리티, 검증 근거로 평가한다. 24주 내에 두 사례의 기준이 미달이라면 ③을 줄이고 두 사례의 질을 올리는 것이 원래 계획에 포함된 대응이다.

09. 실제 원문 자료 — 전부 클릭 가능

용도	원문 바로가기	계획에 반영한 내용
기업 기준	토스플레이스 Product Designer	최소 2개 사례·As-is/To-be·기여·결과·UI 완성도
기업 과제	토스 2026 챌린지	문제/솔루션/시각 완성도, 핵심 시연 흐름
Figma 입문	Figma Design for beginners	1~10 공식 대단원/33개 학습 항목
UX 무료 강의	한국공학대 UX 디자인방법론	1~10강 실제 차시와 주제
공식 강의계획서	학교 강의계획서 PDF	강의별 소주제 확인용
서비스 공지	KOCW 종료 공지	2026.12.30 종료; 그 이전에 전 강의 수강 계획
선택 유료 강의	Google UX Design	Course 2/3/4/5 단원별 필요할 때 대체 수강
UX 과업 분석	NN/g Task Analysis	한 사람의 목표·실제 과업을 조사하는 방법
현장 관찰	NN/g Contextual Inquiry	업무 중 관찰/인터뷰 절차와 동의
리서치 기초	NN/g UX Research Cheat Sheet	조사 방법을 목적에 따라 선택
사용성 테스트	NN/g Usability Testing	과업 진행과 막힘을 관찰하는 절차
UI 시스템	Figma Auto layout	화면 레이아웃 자동 정렬·재사용
오류 UI	GOV.UK 오류 메시지	오류 이유·복구 안내 기준
포폴 방식	StaffPoint 공개 사례	내부 도구의 업무 제약·설계 판단 사례
포폴 방식	WorkEasy 공개 사례	직원·관리자 경험과 모바일 정보 위계
포폴 참고	NN/g UX 포트폴리오	근거·과정·역할·한계를 전달하는 방식
보조 읽을거리	스파르타 Brunch 글	직무 이해용; 홍보성 글이며 공식 채용 조건 아님

자료 검증 기준일: 2026-10-31. 강의별 시청 가능 여부·로그인 요구는 실제 이용 환경에서 달라질 수 있다. 공개된 사례는 특정 기업 합격작으로 검증된 자료가 아니다.