UI/UX 디자이너
24주 학습·포트폴리오
실행계획

2026.11.02 - 2027.04.18

목표

실제 문제의 근거를 조사하고, Figma로 설계·제작하고, 사용자 테스트로 수정한 세 사례를 포트폴리오로 완성한다. AI는 핵심 구간 구현·조건별 점검·반복 작업 보조에 사용한다.

기간	결과물
12주 · 2027.01.24	CASE01 실제 학원 직원 업무 개선 초안
18주 · 2027.03.07	CASE02 소비자 과업 개선 초안
22주 · 2027.04.04	CASE03 상태 이해·오류 복구 인터랙션 초안
24주 · 2027.04.18	통합 포트폴리오·시연·이력서·발표

무료 강의·예제 실습 → 자료 없이 직접 제작 → 프로젝트 적용 → 실제 검증·수정 → 사례 편집

목차

1. 주간 루틴과 시간 배분 3
2. 강의와 실습을 진행하는 방법 4
3. AI 작업 시간을 줄이고 재요청을 줄이는 방법 5
AI 효율 기록표 6
4. 전체 포트폴리오 구성 7
CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선 8
CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선 · 포트폴리오 구성 9
CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선 10
CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선 · 포트폴리오 구성 11
CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션 12
CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션 · 포트폴리오 구성 13
5. 채용 요구와 학습 결과 14
01주 · Figma 입문 완주와 화면 조립 15
02주 · Auto layout · 다른 과업에 적용하고 오류 수정하기 24
03주 · 컴포넌트·속성·상태를 재사용하기 30
04주 · 기초 변수·시각 규칙·독립 제작 점검 36
05주 · CASE01 범위·참여자·조사 계획 42
06주 · CASE01 실제 조사와 근거 정리 48
07주 · CASE01 문제 정의·정보 구조·측정 계획 54
08주 · CASE01 대안 비교와 와이어프레임 60
09주 · CASE01 UI와 작은 디자인 시스템 66
10주 · CASE01 프로토타입·테스트 준비 72
11주 · CASE01 실제 사용성 테스트와 수정 78
12주 · CASE01 포트폴리오와 개발 전달 84
13주 · CASE02 소비자 과업 선정과 모집 90
14주 · CASE02 사용자 조사·선택 기준 분석 96
15주 · CASE02 대안·정보 구조·와이어프레임 102
16주 · CASE02 UI·반응형·테스트 준비 108
17주 · CASE02 실제 테스트·수정·재확인 114
18주 · CASE02 포트폴리오·전달 자료 120
19주 · CASE03 문제·정적 대안·상태 흐름 126
20주 · CASE03 인터랙션 제작·모션 축소 대안 132
21주 · CASE03 실제 테스트·수정·재확인 138
22주 · CASE03 동작 명세·시연·포트폴리오 완성 144
23주 · 통합 포트폴리오·이력서·면접 설명 150
24주 · 최종 QA·지원 준비·부족 역량 정리 156
6. 품질 확인 기준과 학습 근거 162
7. 강의·공식 자료·참고 링크 164

1. 주간 루틴과 시간 배분

요일	공부 시간	주간 합계
월~금	08:00-11:00	15시간
토·일	09:00-11:00 / 13:00-15:00	8시간
화·목 AI	22:00-23:00	2시간
합계	24주 × 주 25시간	600시간

AI 시간

저녁 48시간과 기존 프로젝트 작업 중 21시간을 합쳐 69시간을 배정한다. 21시간은 새 공부시간이 아니라 같은 설계·같은 산출물을 AI와 함께 제작·검증하는 시간이다. 나머지 531시간과 중복 계산하지 않는다. 낮 AI 구간은 날짜별 실습에 표시했다.

휴식

낮에는 평일 10:00-10:10, 주말 10:00-10:10·14:00-14:10에 쉰다. 저녁 1시간에는 휴식을 따로 배정하지 않는다. 낮 휴식은 주 90분·24주 36시간이며, 600시간 안에 포함된다. 실제 학습·작업 배정은 총 564시간이다.

기간	배정	핵심 작업
1~4주	100시간	Figma·UX 기초, 독립 제작, AI 기초
5~12주	200시간	CASE01 조사·설계·UI·테스트·사례
13~18주	150시간	CASE02 조사·설계·UI·테스트·사례
19~22주	100시간	CASE03 80시간 + 기존 사례 보완 20시간
23~24주	50시간	통합 편집·외부 리뷰·이력서·발표·최종 확인

19~22주

월~금 08:00-09:00은 CASE01·02 보완에 사용한다. 나머지 낮 18시간과 저녁 2시간은 CASE03에 사용한다. 매주 5시간 + 20시간 = 25시간이다.

현재 진도

11월 4일까지 공식 입문 5과 전체의 영상 시청과 예제 따라 만들기를 마쳤다. 4·5과의 완료 예제는 보관하고 다시 시청·제출하지 않는다. 11월 5일 6-1·7-1~7-4, 11월 6일 8-1·9-1~9-3·10-1~10-2를 진행한다. 이후에는 다른 내용의 화면을 자료 없이 제작하고 변경 조건을 확인한다. 11월 3일 AI 수행 기록은 그대로 보관한다.

2. 강의와 실습을 진행하는 방법

강의

날짜별로 표시한 제목과 범위를 확인한다. 영상은 보며 같은 예제를 만들고, 문서는 필요한 설정·방법을 확인하는 보조 자료로 사용한다. 사용자가 완료를 보고한 영상은 다시 시청시키지 않는다. 다른 프로그램 사용 경험만으로 아직 배우지 않은 Figma 강의·실습을 제외하지 않는다.

공식 입문은 안내와 1~10과를 모두 포함한다. 과-영상 번호는 공식 목차의 과와 그 안의 순서다. 6-1 다음에는 7-1~7-4를 진행하고 8과로 넘어간다.

영상과 실습 시간

공식 영상의 재생시간과 문서의 예상 읽기 시간을 구분한다. 11월 5일 새 영상은 36분 21초, 11월 6일은 39분 52초다. 정지·되감기·제작·검증·수정은 실습 시간에 포함한다. 완료 시각이 빠르면 같은 예제를 반복하지 않고 각 날짜에 지정한 독립 제작·변경 조건 확인으로 이어간다. 실제 소요 시간은 본인 기록으로 남긴다.

독립 제작

강의 예제를 닫고 새 프레임에서 같은 기능을 사용한다. 텍스트 길이·항목 수·너비·오류 상태를 바꾸어 확인한다. 예제를 따라 한 결과와 직접 만든 결과를 구분해 저장한다. 다음 공부일과 주말에 이전 기능을 다시 사용한다.

프로젝트 범위

CASE01은 실제 업무 한 흐름, CASE02는 소비자 목표 한 흐름, CASE03은 앞선 사례의 상태 이해·복구 문제 한 흐름에 집중한다. 전체 서비스를 Figma와 코드로 각각 두 번 만들지 않는다. Figma를 기준 설계 파일로 두고 HTML은 직접 실행해 확인할 구간만 만든다.

실제 조사·테스트

참여자 코드·동의·경험·기기·과업·행동·발언·도움·완료·오류를 기록한다. 인터뷰·테스트 한 세션은 약 30~40분을 시작 예산으로 잡고 준비와 정리는 같은 블록에 포함한다. 약속 시간이 다르면 같은 주의 제작·정리 블록과 교환한다. 참여자가 없으면 모집을 계속하고 가상 기록으로 채우지 않는다.

외부 리뷰

9·12·16·18·20·22·23주에 화면·사례·시연을 보여준다. UI 경험자에게는 위계·밀도·상태·구조를, 처음 보는 독자에게는 문제·선택 이유·역할의 이해 여부를 묻는다. 전문 리뷰와 일반 이해도 확인을 구분한다.

한 블록에서 끝내지 못했을 때

핵심 과업을 막는 오류부터 해결한다. 추가 화면·장식·새 기능은 줄이고 원래 요구한 산출물과 미완료 항목을 저장한다. 다음 같은 프로젝트의 제작·보완 시간에서 이어서 한다. 실제 조사·사용자 테스트를 AI 구현 때문에 취소하지 않는다.

3. AI 작업 시간을 줄이고 재요청을 줄이는 방법

판단 기준

필요한 정보와 요구 조건을 유지하면서 불필요한 맥락·출력·재요청을 줄인다. 짧다는 이유만으로 좋은 요청이라고 평가하지 않는다. 오류·누락·기존 동작의 문제가 있으면 먼저 품질을 수정한다.

매회 기록

요청문과 원본 파일 버전을 저장하고 도구·표시 모델·전체 요청 횟수·수정 요청 횟수·전체 소요 시간·품질 결과를 한 줄 남긴다. 시간은 요청 작성부터 생성·검증·수정이 끝날 때까지 기록하고 공통 준비 시간은 별도로 적는다. 11월 3일 실습은 확인 가능한 기록만 보관한다.

시간과 횟수 기록 기준

전체 시간은 요청문 작성 시작부터 결과 생성·검증·수정이 끝날 때까지 분 단위로 기록한다. AI 응답 대기 시간도 포함한다. 비교할 두 안의 공통 준비 시간은 따로 적는다. 전체 요청은 전송한 메시지와 다시 생성 요청을 각각 1회로 센다. 수정 요청은 그중 오류·누락을 고치거나 조건에 맞추려고 다시 요청한 횟수이며, 전체 요청에 더하지 않는다. 토큰 수와 입력 문자 수는 기록하지 않는다.

날짜	실습
11월 10일	필요한 맥락만 선택하고 필수 조건 누락 확인
11월 19일 · A/B	동일 스타일 문제의 요청·출력·품질 비교
12월 8일 · A/B	동일 원문 6개의 입력 구성·근거 정확도 비교
12월 22일	전체 앱 대신 비교할 핵심 구간 요청
1월 14일	현재 파일·변경 부분·유지 조건으로 수정 요청
2월 2일 · A/B	CASE02 원문 6개로 독립적인 효율 비교
3월 16일 · A/B	같은 전환 규칙·변경 값으로 수정 요청 비교
4월 15일	실제 기록에서 품질을 충족한 작업만 평가

네 번의 A/B 비교

평소 작성한 요청 A와 필요한 맥락·조건·출력 형식으로 정리한 B를 쓴다. 일부러 나쁜 A를 만들지 않는다. 같은 원본·데이터·과업·도구·표시 모델을 사용하고 각 안은 새 대화에서 실행한다. 모델이나 조건을 맞추지 못하면 그 차이를 적는다. 한 번의 결과를 일반적인 절감률로 해석하지 않는다.

AI 효율 기록표

네 A/B 실험에서는 두 칸을 채운다. 일반 회차는 A 칸만 사용한다. 기존 파일·검증 기록을 이용하고, 기록을 위해 같은 과제를 다시 생성하지 않는다.

항목	A안	B안
날짜·과업·원본 버전		
도구·표시 모델		
실제로 실행했는가?		
필수 조건 통과 / 전체		
없는 사실·동작 오류·기존 기능 오류		
전체 요청 / 수정 요청 횟수		
전체 소요 시간 / 공통 준비 시간		
미실시 항목·중단 사유		

결과 해석

먼저 두 안이 같은 필수 품질을 충족했는지 확인한다. 충족한 안끼리 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수를 비교한다. 짧은 안에 오류가 있거나 중요한 근거가 빠졌다면 더 효율적이라고 결론내리지 않는다. B가 더 길어도 수정 요청과 전체 시간이 줄었다면 그 사실을 따로 기록한다.

저장할 내용

선택한 안·선택 이유·달라진 조건·미확인 사항을 적는다. 시간·횟수 비교에서 확인한 차이만 설명한다. 이를 토큰이나 비용 절감률로 바꾸지 않는다. 포트폴리오에는 실제 프로젝트에 적용한 대표 장면과 본인의 판단을 사용한다.

문서 · Anthropic: Effective context engineering for AI agents

4. 전체 포트폴리오 구성

순서	내용
소개	지원 방향·실제 역할·세 사례 요약·대표 화면
CASE01	업무 문제의 근거·흐름·상태·UI·실제 검증
CASE02	소비자 선택 기준·정보 위계·대안·UI·실제 검증
CASE03	정적/동적 대안·상태·복구·동작 명세·접근성
마무리	역량·연락처·시연 링크

사례의 설명 순서

실제 문제 장면·원문 → 문제와 목표 → 비교한 대안 → 선택 이유·포기한 장점 → 최종 UI·동작 → 실제 테스트 → 수정 전후·재확인 → 결과·한계·본인 기여 순서로 편집한다.

편집 분량

소개 1~2쪽, CASE01·02 각각 8~12쪽, CASE03 5~7쪽을 시작 예산으로 잡는다. 표지·목차·마무리를 포함해 약 26~37쪽에서 편집하되 공고별 제출 형식을 우선한다. 화면 수로 분량을 채우지 않는다.

AI 활용 증거

관련 설계 장면에 사용 목적·입력 근거·초안의 문제·본인 판단·수정·실행 확인을 연결한다. 채팅 전체나 프롬프트 수를 나열하지 않는다. 입문 연습은 대표 사례의 실제 사용자 성과로 넣지 않는다.

CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선

5~12주 제작·초안 완성 / 19~22주 평일 첫 시간에 보완

목표·범위

실제 학원 직원이 수행하는 업무 한 가지를 조사하고, 문제가 발생하는 이유를 근거로 설명한 뒤 핵심 흐름과 UI를 개선한다. 기본 조사 후보는 수업 일정 변경·전달·확인이다. 실제 조사가 다른 과업을 더 중요하게 뒷받침하면 7주차에 범위를 확정한다. 전체 학원 관리 서비스를 만들지 않는다. 핵심 업무의 시작→정보 확인→입력/수정→전달/확인→완료 흐름과 필요한 오류·취소·권한 상태를 만든다. 화면 수는 흐름과 상태 목록으로 정하며 분량을 채우기 위해 늘리지 않는다.

주차별 작업

5주: 업무 한 가지의 시작·완료·도구·제약 정리, 담당자 모집, 질문지·동의 안내, 첫 실제 인터뷰·관찰 기록

6주: 추가 실제 조사, 익명 원문에 번호 부여, 문제 후보·현재 업무 흐름·불확실성 정리

7주: 우선 문제·근거·설계 요구·성공 조건 확정, 정보 목록과 개선 흐름·화면/상태 목록 작성

8주: 정보 순서 또는 단계가 다른 와이어프레임 A·B 제작, 동일 과업으로 비교, 선택 이유와 포기한 장점 기록

9주: 실제 길이의 연습 데이터로 전체 핵심 UI 제작, Auto layout·컴포넌트·변수 적용, 기본·빈·오류·로딩 등 해당 상태 추가

10주: 화면·오버레이·스크롤·오류 복구 연결, 중립 과업·성공 기준 작성, 파일럿과 첫 실제 사용성 테스트

11주: 남은 실제 테스트, 문제 우선순위, 화면·문구·흐름 수정, 같은 기준으로 재확인, 결과와 한계 정리

12주: 아래 구성 순서로 사례 편집, 역할·근거·대안·검증·AI 기여 구분, 입력·상태·에셋 전달 자료 작성

19~22주 평일 08:00-09:00의 지정 시간: 실제 근거·누락 상태·UI·전달·사례 설명 보완. CASE03 제작 시간과 중복 계산하지 않는다.

CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선 · 포트폴리오 구성

01. 프로젝트 소개: 대상 사용자·핵심 업무·기간·내 역할·작업 범위·제약. 대표 최종 화면과 시연 링크를 함께 배치한다.

02. 문제의 근거: 실제 관찰 장면·익명 발언·현재 업무 화면을 골라 원문 번호와 연결한다. 누구에게 어떤 상황에서 발생했는지 보여준다.

03. 문제 정의와 목표: 해결할 막힘·영향·우선순위, 제외한 문제, 사전에 정한 완료·오류 기준을 적는다.

04. 현재/개선 흐름과 정보 구조: 기존 단계와 개선 단계를 나란히 보여주고 어떤 근거로 입력·확인·전달 순서를 바꿨는지 설명한다.

05. 대안 비교: 같은 과업의 A·B 와이어프레임, 비교 기준, 선택 이유, 포기한 장점과 남은 위험을 보여준다.

06. 최종 UI와 구조: 핵심 흐름의 완성 화면, 대표 컴포넌트·상태·변수, 긴 데이터·오류·취소 조건의 동작을 보여준다. 화면 선택마다 이유를 붙인다.

07. 검증과 개선: 참여자 조건·실제 인원·과업·성공 기준·문제 장면→수정 전후→재확인 결과를 연결한다. 본인 점검과 실제 사용자 테스트를 구분한다.

08. 결과·전달·회고: 실제 확인한 결과와 미확인 사항, 입력·예외·동작 전달 자료, 내 판단과 AI 생성·수정·실행 범위, 다음 검증 과제를 적는다.

필요한 증거

원문 조사 기록 / 근거 연결표 / A·B와 결정표 / Figma 원본·UI 키트·상태표 / 실행 가능한 시연 / 실제 테스트 기록·수정 전후 / 개발 전달 자료 / 사례 PDF

확인할 내용

문제마다 실제 근거가 있는지, 선택한 UI가 그 문제를 해결하는지, 예외 상태가 빠지지 않았는지, 실제 관찰이 수정에 연결되는지, 역할과 결과를 과장하지 않았는지 확인한다.

CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선

13~18주 제작·초안 완성 / 19~22주 평일 첫 시간에 보완

목표·범위

실제 사용자를 만날 수 있는 소비자 과업 하나를 선정해 탐색·비교·결정·완료 과정의 문제를 해결한다. 13주차에 후보 세 개를 문제 근거·사용자 접근성·범위로 비교한 뒤 대상을 확정한다. 첫 사례와 다른 사용자 맥락을 선택한다. 전체 앱 리디자인 대신 사용자가 목표 하나를 이루는 흐름을 만든다. 기존 사례의 컴포넌트 구조는 재사용할 수 있지만 정보 순서·내용·상태는 조사 결과에 맞게 결정한다.

주차별 작업

13주: 과업 후보 비교·대상 선정, 상용 서비스 직접 사용 기록, 참여자 모집, 첫 실제 인터뷰·관찰

14주: 추가 실제 조사, 사용자 선택 기준·장애·제약의 근거 정리, 우선 문제·필요 정보·성공 조건 작성

15주: 정보 순서나 단계가 다른 A·B 와이어프레임 제작·비교, 선택 이유·예외 상태·전체 흐름 확정, 로컬 동작 시안 제작

16주: 완성 UI·컴포넌트·필요 상태·너비 대응·프로토타입, 중립 과업·파일럿·첫 실제 테스트

17주: 남은 실제 테스트, 우선 문제 수정, 재확인과 결과·한계 정리, Figma와 시안의 불일치 수정

18주: 아래 구성 순서로 사례 편집, 개발 전달 자료와 7분 설명 준비

19~22주 평일 08:00-09:00의 지정 시간: 문제 근거·반응형·상태·검증·사례 설명 보완. CASE03 제작 시간과 중복 계산하지 않는다.

CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선 · 포트폴리오 구성

01. 프로젝트 소개: 서비스·대상 사용자·핵심 과업·내 역할·범위·제약과 대표 화면·시연 링크를 배치한다.

02. 선정과 조사 근거: 왜 이 과업을 골랐는지, 실제 사용자가 무엇을 비교·선택하며 어디서 막혔는지 원문·장면과 연결한다.

03. 문제와 목표: 우선 문제·필요 정보·제외 범위·사전 성공 기준을 적는다. 리디자인이 필요하다는 결론부터 시작하지 않는다.

04. 흐름·정보 구조·대안: 현재 흐름, A·B의 정보 순서·단계 차이, 동일 기준 비교와 선택 이유를 보여준다.

05. 최종 UI: 핵심 흐름, 상태·컴포넌트·너비 변화, 긴 콘텐츠·빈 결과·오류·취소를 보여주고 설계 이유를 붙인다.

06. 테스트와 수정: 실제 참여자·과업·완료/오류·문제 장면, 수정 전후, 재확인 결과와 한계를 연결한다.

07. 전달과 AI 활용: 입력·상태·예외·에셋 규칙, AI 동작 시안에서 직접 발견하고 수정한 문제, 사용자 확인 범위를 보여준다.

08. 결과와 회고: 실제 확인한 변화·미확인·다음 실험, CASE01과 달리 판단한 이유를 정리한다. 측정하지 않은 전환율·매출·리텐션은 넣지 않는다.

필요한 증거

선정 비교표 / 실제 조사 원문·선택 기준 / 문제·요구·흐름 / A·B 비교 / 완성 UI·상태·반응형 / 실행 시안 / 실제 테스트·수정 / 전달 자료 / 사례 PDF

확인할 내용

두 사례가 같은 화면의 색상만 바꾼 결과가 아닌지, 소비자의 실제 선택 기준이 정보 순서에 반영되는지, 변경한 UI의 효과를 확인했는지, 남은 한계를 설명할 수 있는지 확인한다.

CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션

19~22주 · 주 20시간(CASE03 낮 18 + AI 2), 합계 80시간

목표·범위

CASE01 또는 CASE02의 실제 관찰에서 상태 변화·진행 상황·오류 복구를 이해하기 어려웠던 작은 흐름 하나를 선택해 인터랙션 사례를 만든다. 두 대표 사례와 연결된 심화 작업임을 명시한다. 관련 문제가 관찰되지 않았다면 별도 설계 가설로 표시하고 실제 사용자에게 확인한다. 처리 전→진행 중→완료/실패→취소/재시도 흐름 한 개에 집중한다. 정적 피드백과 움직임이 있는 피드백을 같은 과업으로 비교한다. 새로운 전체 앱·대규모 조사를 추가하지 않는다. Figma Smart Animate·Variants·오버레이와 로컬 동작 시안을 사용한다.

주차별 작업

19주: 실제 문제 장면 선정, 성공 기준·정적 대안·상태 흐름 작성, Smart Animate 예제 실습, 두 방식의 거친 시안과 테스트 모집

20주: 상태별 UI·전환 조건·레이어 구조·지속시간·easing·중단/복구 설계, 완성 시안과 움직임을 줄인 대안, 파일럿

21주: 실제 사용자의 상태 이해·다음 행동·오류 복구를 관찰, 문제 우선순위·수정·재확인, 결과와 한계

22주: 동작 명세·시연·AI 수정 기록 정리, 아래 구성 순서의 포트폴리오 초안, 외부 리뷰와 수정

CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션 · 포트폴리오 구성

01. 요약과 시연: 대상 과업·내 역할·범위, 핵심 동작 시연 링크·짧은 실행 장면. 기존 사례에서 확장한 작업이면 관계를 밝힌다.

02. 문제와 목적: 어떤 상태를 놓치거나 오해했는지 실제 장면·발언 또는 검증할 가설과 연결한다.

03. 정적 대안과 선택: 움직임 없는 피드백과 인터랙션 안을 같은 과업으로 비교하고 필요한 이유·단점·복잡도를 설명한다.

04. 상태와 동작 규칙: 트리거·시작/끝 상태·변화 속성·지속시간·easing·중단·반복·취소·오류 복구를 표로 보여준다.

05. 구현과 접근성: Figma 구조와 작동 시안, 움직임을 줄인 대안·대체 조작, 시연용 동작과 실제 구현 범위를 구분한다.

06. 테스트와 수정: 실제 인원·과업·기기·제시 순서, 상태 이해·다음 행동·복구 관찰, 수정 전후·재확인·한계.

07. 결과와 기여: 무엇을 확인했고 무엇이 미확인인지, AI 생성물에서 내가 발견·수정·검증한 부분, 전달 명세와 다음 확인 과제.

필요한 증거

문제 장면 / 정적·동적 대안 / 상태 흐름 / 동작 명세 / Figma·로컬 시연 / reduced-motion 대안 / 실제 테스트·수정 / CASE03 사례 초안

확인할 내용

장식용 움직임으로 끝나지 않고 상태 이해·복구 목적이 설명되는지, 정적 대안과 비교했는지, 실제 조작·테스트·수정·움직임 축소 대안이 있는지 확인한다.

5. 채용 요구와 학습 결과

역량	포트폴리오 증거
문제 정의·설계 판단	실제 원문·우선 문제·성공 조건·A/B·선택/기각 이유
UI·Figma	위계·타이포그래피·Auto layout·컴포넌트·상태·반응형
검증·개선	실제 참여자·과업·문제 장면·수정 전후·재확인·한계
협업·전달	본인 역할·입력/상태/예외·에셋·동작 명세
AI 활용	조건 전달·핵심 구간 구현·직접 발견한 오류·수정·재검사

자료 · 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

자료 · 토스 2026 디자인 챌린지

자료 · 토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

자료 · 토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서

당근 인턴 공고의 문제 해결·UI 품질·AI 도구·동작 링크·실제 사용자 반응과 토스 2026 챌린지의 문제 정의·설계·시각적 완성도를 참고했다. 과거 챌린지는 평가 기준의 참고이며 현재 모집으로 표시하지 않는다. 공고와 실무 사례가 이 시간표의 학습 효과나 합격을 입증하는 것은 아니다.

01주 · Figma 입문 완주와 화면 조립

2026-11-02 - 2026-11-08 · 주 25시간

이번 주 목표

UI는 화면 요소·배치, UX는 목표를 이루는 전체 경험이다. 같은 캘린더 작업의 요소와 행동을 구분한다.

결과물·확인 기준

1~10과 전체 영상·예제 확인, 자료 없이 만든 흐름, 콘텐츠 변경·연결 재확인. 영상 시청과 예제 실습·독립 제작을 각각 표시한다.

작업 대상

Figma 공식 입문 예제와 별도로 만든 일정 목록·입력 연습 파일. 상용 앱은 본인 관찰에만 사용한다.

포트폴리오에 사용할 내용

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

Figma 예제와 독립 제작 파일을 구분한다. 이 단계의 연습을 실제 사용자 성과로 쓰지 않는다.

2026-11-02 월요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · NN/g 과업 분석

평소 사용하는 상용 캘린더 앱에서 가상의 연습 일정 하나를 추가하고 시간을 수정한 뒤 삭제한다. 누르거나 입력할 때마다 "내 행동 / 직후 화면 변화"를 한 줄씩 적는다. 실제 버튼 이름과 필수 입력·저장·삭제 후 표시를 기록한다.

참고한 과업 분석 자료에서 사용자 목표·행동·완료 조건을 확인하고 본인 기록에 각각 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

Figma 연습 파일에 프레임·그룹·섹션을 만들고 텍스트·도형을 배치하기. 레이어 이름을 역할대로 정하고 차이를 확인하기.

결과물 · 프레임·그룹·섹션이 구분되는 연습 파일

2026-11-03 화요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 · Figma 입문 1-1 · Create your Figma account (0분 54초)

영상 · Figma 입문 1-2 · Tour the file browser and customize your profile (2분 32초)

영상 · Figma 입문 1-3 · Create your first design file (0분 34초)

영상 · Figma 입문 1-4 · Advocate sidebar: Learn more about portfolios (2분 43초)

영상 · Figma 입문 2-1 · Navigate Figma Design files (7분 26초)

영상 · Figma 입문 2-2 · Set your file preferences (1분 15초)

확인할 내용 · 1~3장 중 아직 안 본 구간만: Get started / Explore / Layers and frames. 오늘 진도는 3장까지.

오늘 범위 · 이미 본 영상은 건너뛰기. 남은 1~3장만 진행하고 3장까지 끝났으면 종료.

현재 진도 반영: 오늘 Figma는 3장까지. 이미 마쳤으면 추가 제작을 하지 않는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

영상 · Figma 입문 3-1 · Create your avatar using shapes and fills (6분 30초)

영상 · Figma 입문 3-2 · Build your bio using text layers (8분 52초)

영상 · Figma 입문 3-3 · Add your layers to a frame (3분 52초)

영상 · Figma 입문 3-4 · Advocate sidebar: Portfolio personalization (3분 19초)

확인할 내용 · 3장 Layers and frames까지만

3장 Layers and frames까지의 예제에서 레이어 선택·텍스트 수정·도형 배치·프레임 넣기를 확인하기. 아직 안 본 3장 구간이 있으면 먼저 시청하며 따라 만들기. 3장까지 끝났으면 오늘 Figma 학습 종료. 4장 이후와 추가 제작 과제는 수요일부터 진행.

결과물 · 3장까지 작업한 예제 파일. 오늘 종료 후 추가 제출물 없음.

현재 진도 반영: 오늘 Figma는 3장까지. 이미 마쳤으면 추가 제작을 하지 않는다.

2026-11-03 화요일 · AI

22:00-23:00 · 사용 기록과 AI 요약 대조

수행한 결과 보관

이미 작성한 상용 캘린더의 7단계 행동·화면 반응 기록과 AI 표

원문 대조

7개 원문이 모두 연결되는지 확인한다. 오늘 수행한 결과를 보관하며 새 제작 과제는 추가하지 않는다.

결과물

이미 작성한 7단계 메모·AI 표·원문 대조 결과. 추가 제작 과제 없음.

2026-11-04 수요일

08:00-09:00 · Figma 입문 4-1~4-6 · 수행한 결과 보관

영상 · Figma 입문 4-1 · Create a frame using frame presets (4분 34초)

영상 · Figma 입문 4-2 · Create the section heading, paragraph text, and quote block (4분 4초)

영상 · Figma 입문 4-3 · Create the image and the hero (4분 0초)

영상 · Figma 입문 4-4 · Constraints fundamentals (2분 18초)

영상 · Figma 입문 4-5 · Clean up your layers (4분 28초)

영상 · Figma 입문 4-6 · Advocate sidebar: The differences between sections, groups, and frames (4분 23초)

11월 4일에 4과 영상 시청과 예제 따라 만들기를 마쳤다. 기존 파일을 보관한다. 같은 영상을 다시 보거나 같은 예제를 다시 제출하지 않는다.

09:00-11:00 · Figma 입문 5-1~5-5 · 수행한 결과 보관

영상 · Figma 입문 5-1 · Auto layout fundamentals (5분 5초)

영상 · Figma 입문 5-2 · Create the button (5분 17초)

영상 · Figma 입문 5-3 · Components fundamentals (4분 16초)

영상 · Figma 입문 5-4 · Create the card and container system (18분 11초)

영상 · Figma 입문 5-5 · Advocate sidebar: Auto layout tips and tricks (8분 30초)

11월 4일에 5과 전체 영상 시청과 영상 속 예제 따라 만들기를 마쳤다. 버튼·카드·컨테이너가 들어 있는 기존 파일을 보관한다. 자료 없이 직접 만드는 능력은 이후 별도 실습에서 확인한다.

오늘의 실제 소요 시간은 본인 기록에 입력한다. 기존 08:00~11:00은 예정 시간이며, 완료 보고만으로 실제 공부시간이나 완료 체크를 자동 변경하지 않는다.

2026-11-05 목요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

강의 안내·영상 · Figma 입문 0 · Course overview: Figma Design for beginners (2025)

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

Figma 입문 0 안내 페이지에서 수업 소개 영상과 공식 예제 파일 링크를 확인한다. 이미 본 안내 영상은 반복하지 않는다. 이후에는 아래 상용 앱 오류 관찰을 진행한다.

월요일 관찰한 상용 캘린더 앱에서 일정 입력을 열고 필수 항목을 비운 채 저장을 시도한다. 오류 문구·입력 위치·취소 후 화면·정상 저장 후 표시를 기록한다. 실습용 가상 일정만 사용한다.

참고한 W3C 자료의 오류 식별·수정 안내와 비교해 원인·수정 방법이 화면에 표시되는지 적는다.

09:00-11:00 · Figma 입문 6-1 → 7-1~7-4 · 벡터와 스킬 목록

영상 · Figma 입문 6-1 · Create the navigation bar and footer (13분 34초)

영상 · Figma 입문 7-1 · Combine shapes using boolean operations (10분 52초)

영상 · Figma 입문 7-2 · Use vector edit mode to modify shapes (2분 10초)

영상 · Figma 입문 7-3 · Turn an ellipse into an arc (4분 43초)

영상 · Figma 입문 7-4 · Create the skills list (5분 2초)

11월 4일 만든 버튼·카드·컨테이너 파일을 연다. 6-1 내비게이션·푸터 → 7-1 Boolean operations → 7-2 벡터 편집 → 7-3 호 만들기 → 7-4 스킬 목록 순서로 보고 같은 예제를 만든다. Illustrator 경험을 이유로 영상을 생략하지 않는다.

새 영상 합계는 36분 21초다. 휴식 10분을 제외한 실습 예산은 73분 39초다. 정지·되감기·설정 확인과 수정도 이 시간에 포함한다.

6-1에서 내비게이션과 푸터를 만든다. 7-1에서는 영상의 다섯 도형을 Boolean operations로 만들고, 원본 도형이 남아 다시 수정할 수 있는지 확인한다. 7-2에서 벡터 편집 모드로 점과 선을 수정하고, 7-3에서 타원의 호·시작 위치·두께를 조절한다.

7-4에서 직접 만든 도형 컴포넌트와 텍스트를 결합해 스킬 목록을 만든다. 인스턴스 교체로 아이콘을 바꾸고 Auto layout 줄바꿈을 적용한다. 제목을 길게 바꾸고 부모 프레임 너비를 줄여 아이콘·텍스트가 겹치지 않는지 확인한다.

결과물 · 내비게이션·푸터, 다섯 도형, 벡터 점 수정·호 조절 예제, 인스턴스 교체와 줄바꿈이 적용된 스킬 목록. 미완료 예제는 금요일 첫 실습에서 이어 하고 8과로 넘어간다.

2026-11-05 목요일 · AI

22:00-23:00 · ‘오늘 할 일’ 화면의 두 방식 비교

목표

AI에 구현 조건을 전달하고 오류를 수정한 뒤, 두 방식의 차이를 근거로 설계를 선택한다.

결과물

A/B 전환이 가능한 HTML 파일 1개와 비교·수정 기록

1. 만들 화면과 비교 방식 확인하기

‘오늘 할 일’ 웹 화면 하나를 AI로 새로 만든다. 기존 앱이나 작업 파일은 사용하지 않는다. 일정관리 앱 전체를 만드는 과제가 아니다.

제목, A/B 전환 버튼, 아래 할 일 6개와 항목별 완료 체크만 넣는다.

처음 순서: ① 강의 듣기 ② 장보기 ③ 운동하기 ④ 자료 정리 ⑤ 세탁하기 ⑥ 책 읽기

A안 · 위치 유지	B안 · 완료 항목 분리
완료해도 처음 위치에 남는다.	완료하면 아래 ‘완료한 일’ 영역으로 이동한다.
완료 항목에 취소선을 표시한다.	완료 항목에 취소선을 표시한다.
완료를 취소해도 위치는 그대로다.	완료를 취소하면 위 ‘할 일’ 영역으로 돌아온다.

추가·삭제·로그인·알림·저장은 만들지 않는다. 새로고침하면 처음 상태로 돌아가도 된다.

2. 예상 장단점 적기

AI에 요청하기 전에 다음 두 질문에 예상과 이유를 한 줄씩 적는다.

- 남은 할 일을 찾기에는 어느 안이 편할까?
- 잘못 누른 완료 체크를 취소하기에는 어느 안이 편할까?

3. 요청문을 직접 작성해 AI에 전달하기

화면 구성과 두 안의 차이를 설명하고 아래 조건을 포함한다.

- 처음에는 6개 항목이 모두 미완료 상태다. 항목별로 완료 체크·해제가 가능하다.
- A/B를 전환해도 각 항목의 완료 상태는 유지한다.
- 두 안의 글자·색상·간격·체크 모양은 동일하게 사용한다.
- A안은 완료 여부와 관계없이 처음 목록 순서를 유지한다.
- B안은 ‘할 일’과 ‘완료한 일’로 나누고 각 영역 안에서 처음 목록 순서를 유지한다.

• B안에 미완료 항목이 없으면 '남은 할 일이 없습니다', 완료 항목이 없으면 '완료한 일이 없습니다'를 표시한다.

• 외부 서비스나 라이브러리 연결 없이 실행되는 단일 HTML 파일로 작성한다.

요청문을 저장한 뒤 AI에 보낸다. 실행 미리보기에서 열거나 HTML 파일을 내려받아 브라우저에서 연다.

4. 구현이 정확한지 확인하기

순서대로 실행하고 통과·실패·미확인을 기록한다.

조작	기대 결과
A안에서 장보기 완료	두 번째 자리에 남고 취소선이 생긴다.
B안으로 전환	장보기가 아래 완료 영역에 표시된다.
다시 A안으로 전환	완료 상태를 유지하며 두 번째 자리에 표시된다.
B안에서 장보기 완료 취소	위 할 일 영역의 두 번째 자리로 돌아온다.
B안에서 세탁하기→장보기 순서로 완료	완료 영역에는 처음 순서인 장보기→세탁하기로 표시된다.
모든 항목 완료	할 일 영역에 남은 일이 없다는 안내가 나온다.

실패하면 조작 순서·기대 결과·실제 결과를 AI에 설명하고 해당 부분만 수정하도록 요청한다. 수정 후 실패했던 조작, A/B 전환, 완료 체크·해제를 다시 확인한다.

5. 같은 과업으로 두 안 비교하기

완료: 장보기·운동하기·세탁하기 / 미완료: 강의 듣기·자료 정리·책 읽기 상태로 맞춘다. A안에서 아래 과업을 실행한 뒤 이 상태로 되돌리고 B안에서 반복한다.

과업	기록할 내용
남은 할 일 세 개 찾아 읽기	완료 항목 때문에 목록을 다시 훑었는가?
운동하기 완료 취소	어디에서 찾았고 혼동이 있었는가?
자료 정리 완료 후 바로 취소	항목이 이동했는가? 다시 찾아야 했는가?

어느 안에서 무엇이 있었는지 적는다. 차이가 없으면 그대로 기록한다. 이번 결과는 본인 사용 검토이며 타인의 행동이나 검증된 사용성 개선으로 표현하지 않는다.

6. 설계 선택과 근거 작성하기

• 남은 일 찾기·완료 취소 각각 어느 안이 나았고 무엇을 확인했는지 적는다.

• 이 화면에서 더 중요하게 볼 과업, 선택한 안, 남은 단점을 적는다.

• 처음 예상과 달라진 점을 적는다.

• 우열이 불분명하면 억지로 선택하지 않는다. 실제 사용자에게 어떤 과업을 시켜 무엇을 관찰할지 하나 적는다.

7. 저장하기

최종 HTML, 같은 완료 상태의 A/B 캡처, 첫 요청문, 조건별 검증·수정·재확인 기록, 예상과 실제 비교, 선택 이유를 저장한다. 효율 기록표에 수정 요청 횟수·전체 시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 한 시간이 지나면 마지막 파일과 미실시 항목·이어서 할 작업을 남긴다.

2026-11-06 금요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · NN/g 과업 분석

확인할 내용 · 캘린더 일정 추가의 시작·입력·저장 확인 단계

과업 분석 자료에서 목표·행동·완료 조건을 읽고 캘린더 기록에 적용하기.

09:00-11:00 · Figma 입문 8-1 → 9-1~9-3 → 10-1~10-2 · 조립과 연결

영상 · Figma 입문 8-1 · Assemble your portfolio pages (12분 18초)

영상 · Figma 입문 9-1 · Prototyping fundamentals (5분 27초)

영상 · Figma 입문 9-2 · Add prototype connections (6분 22초)

영상 · Figma 입문 9-3 · Set page scrolling behavior and customize animations (12분 19초)

영상 · Figma 입문 10-1 · Course wrap up (1분 15초)

영상 · Figma 입문 10-2 · Advocate sidebar: What's next? (2분 11초)

목요일 파일을 열고 미완료 6·7과 예제부터 끝낸다. 완료한 4·5과는 다시 보지 않는다. 8-1 화면 조립 → 9-1 프로토타입 기초 → 9-2 연결 추가 → 9-3 스크롤·애니메이션 → 10-1 마무리 → 10-2 다음 학습 순서로 본다.

새 영상 합계는 39분 52초다. 휴식 10분을 제외한 화면 조립·연결·검증 예산은 70분 8초다. 정지·되감기와 수정 시간을 포함한다.

8-1에서 지금까지 만든 내비게이션·히어로·카드·스킬 목록·푸터를 예제 페이지에 조립한다. 새 복사본을 여러 개 만들기보다 원본과 인스턴스의 관계를 유지한다.

9과에서 시작 화면·다음 화면·뒤로 가기를 연결하고 세로 스크롤을 설정한다. 실행 모드에서 실제 도착 화면·되돌아오기·스크롤 범위를 확인한다. 10과의 두 영상까지 본 뒤 파일을 저장한다.

전체 1~10과 대조표에서 영상과 예제 실습을 각각 확인한다. 아직 하지 않은 영상·예제는 미실시로 기록하고 다음 실습에서 먼저 이어 한다. 예제 없이 만드는 학습 기록 두 화면은 일요일 오후에 배정한다.

결과물 · 모든 예제 요소가 조립되고 연결·뒤로 가기·스크롤이 실행되는 공식 입문 파일, 영상·실습별 확인 결과.

2026-11-07 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

확인할 내용 · 제목·본문·보조 정보의 위계

영상을 닫고 새 Figma 프레임에 "일정 목록 → 일정 입력 → 저장 완료" 세 화면 만들기. 제목·날짜·저장 버튼을 배치하고 화면 연결하기. 긴 제목과 잘못된 날짜를 표시하는 상태도 추가하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

월요일 관찰 기록을 사용자 목표·실제 행동·관찰 결과로 다시 적고, 화면 설계와 사용자 경험의 차이를 실제 예로 설명하기.

결과물 · 수정 파일과 본인 관찰 노트 1쪽.

2026-11-08 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 과업 분석

확인할 내용 · 상용 앱과 연습 화면의 과업 순서 비교

상용 캘린더의 일정 추가와 내 연습 흐름을 비교해 날짜 선택·필수 입력·저장 피드백 차이를 기록하기.

13:00-15:00 · 자료 없이 학습 기록 화면 직접 만들기

공식 입문 예제를 닫는다. 새 페이지에 나의 학습 기록 화면과 학습 상세 화면을 만든다. 기록 화면에는 제목·이번 주 목표·강의 듣기·카드 만들기·기록 정리 카드와 학습 기록 보기 버튼을 배치한다.

Auto layout 버튼과 카드 한 개는 예제와 원본을 보지 않고 직접 만든다. 이를 화면에 재사용하고, 학습 기록 보기 → 상세 → 뒤로 가기 경로를 연결한다.

제목을 두 줄로 바꾸고 카드를 한 개 더 넣는다. 390px·768px에서 겹침·잘림과 잘못된 연결을 수정한다. 예제를 다시 확인한 기능은 기록하고, 수정 후 해당 조건을 다시 실행한다.

결과물 · 독립 제작 버튼·카드, 학습 기록·상세 두 화면, 변경 조건·연결 점검표. 토요일 일정 목록·입력 파일과 공식 입문 예제를 구분해 보관한다.

02주 · Auto layout · 다른 과업에 적용하고 오류 수정하기

2026-11-09 - 2026-11-15 · 주 25시간

이번 주 목표

정보 위계·그룹·입력 레이블·오류 안내를 배워 화면의 우선순위와 복구 행동을 명확히 한다.

결과물·확인 기준

세 너비와 긴 콘텐츠 조건에서 목록·폼이 유지된다. 설정을 보지 않고 Auto layout의 크기 결정 방식을 설명한다.

작업 대상

기존 일정 목록·입력 연습과 별도로 만드는 학습 자료 목록·자료 추가 폼. 3주차에는 이 파일을 이어 사용한다.

포트폴리오에 사용할 내용

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

Figma 예제와 독립 제작 파일을 구분한다. 이 단계의 연습을 실제 사용자 성과로 쓰지 않는다.

2026-11-09 월요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

확인할 내용 · 글자 크기·행간·정보 위계

사용 중인 앱에서 제목·본문·보조 정보의 크기·행간 차이를 관찰하기.

09:00-11:00 · Auto layout · 크기 규칙을 직접 설계하기

자료 · Figma Auto Layout

지난주 버튼·카드를 열고 Hug·Fill·Fixed가 적용된 위치와 이유를 적는다. 5과 영상을 다시 따라 만드는 대신 현재 공식 문서에서 막힌 크기 설정 부분만 확인한다.

새 페이지에 학습 자료 목록을 만든다. 각 항목에는 강의 제목, 설명, 예상 시간, 열기 버튼을 넣고 기존 카드·버튼 인스턴스를 사용한다. 항목을 세 개 배치하고 부모·자식 프레임의 크기 규칙을 직접 정한다.

전체 너비를 390px와 768px로 바꾼다. 제목은 두 줄, 설명은 네 줄로 바꿔 버튼이 내용과 겹치지 않고 다음 항목이 아래로 이동하는지 확인한다. 위치를 수동으로 다시 맞추지 않고 크기 설정을 수정한다.

결과물 · 학습 자료 목록, 부모·자식 구조와 설정 이유, 두 너비·긴 문장 조건의 수정 전후.

2026-11-10 화요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

참고한 레이블 자료에서 입력 이름·필수 표시·안내문을 확인한다. 이번 주 만들 자료 추가 폼의 제목·자료 링크·설명에 사용할 이름과 필수 여부를 적는다. 폼 제작은 수요일에 진행한다.

09:00-11:00 · Auto layout · 빈 목록과 긴 콘텐츠 처리

영상 · Figma 입문 5-4 · Create the card and container system (18분 11초)

월요일 학습 자료 목록 파일을 이어 사용한다. 5-4 영상은 제작 중 막힌 부분만 확인한다.

항목 한 개·여섯 개·빈 목록 상태를 만든다. 빈 상태에는 아직 추가한 자료가 없습니다 문장과 자료 추가 버튼을 넣는다. 가장 긴 제목은 네 줄로 만들고 나머지 항목이 자연스럽게 내려가는지 확인한다.

이름이 긴 버튼 문구를 넣고 320px 너비에서도 제목·설명·버튼이 잘리지 않는지 확인한다. 기존 390px·768px에서도 수정한 설정이 유지되는지 다시 확인한다.

결과물 · 0·1·6개 항목 상태, 세 너비 점검표, 오류 위치·수정한 속성 기록.

2026-11-10 화요일 · AI

22:00-23:00 · 화면 너비와 긴 문장에 맞게 시안 수정

1. 대상·자료

11월 5일 만든 할 일 HTML과 이번 주 Figma 목록·카드

2. 직접 결정하기

목록의 완료 동작은 유지하고, 제목·항목·전환 버튼의 배치에서 수정할 항목 하나를 고른다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

이번 레이아웃 수정에 필요한 화면·스타일·동작 조건만 고른다. 관련 없는 과거 대화와 다른 화면은 입력에서 뺀다. 필수 기능 조건은 유지한다.

4. 실행·비교·수정하기

첫 요청에 넣은 자료와 제외한 자료, 제외 이유를 기록한다. 실패한 조건이 있으면 필요한 맥락을 보충하고 다시 확인한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-11-11 수요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · Figma Auto Layout

확인할 내용 · 중첩 Auto layout·패딩·간격

앱의 카드 간격·내부 여백·정렬을 관찰하고 이번 주 작업 화면과 비교하기.

09:00-11:00 · 중첩 Auto layout · 목록과 입력 폼 연결

문서 실습 · Create a reusable list component

보조 자료에서 중첩 구조와 재사용 절차 중 필요한 부분만 확인한다. 기존 학습 자료 목록에 연결할 자료 추가 폼을 만든다.

폼에는 강의 제목·자료 링크·설명과 추가·취소 버튼을 넣는다. 필수 항목은 제목과 링크로 정하고 각 입력창에 레이블을 배치한다. 실제 데이터 저장 기능은 구현하지 않고 화면 상태를 만든다.

제목 누락·잘못된 링크 형식·입력 완료 세 상태를 만든다. 오류 문구에는 어느 입력을 어떻게 고칠지 쓴다. 안내문을 두 줄로 바꿔도 다음 입력창이 자동으로 이동하는지 확인한다.

목록의 자료 추가 → 폼 → 추가 완료 안내 → 목록 경로와 폼의 취소 → 목록 경로를 연결한다. 실제 저장이 아니라 미리 준비한 화면 전환임을 파일에 표시한다.

결과물 · 목록과 연결된 입력 폼·오류·완료 상태, 정상·취소 경로, 화면 전환의 한계 메모.

2026-11-12 목요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

문서 실습 · Create a responsive card with auto layout and constraints

확인할 내용 · 카드 너비 변화·최소/최대 크기

서로 다른 너비에서 정보 순서가 어떻게 바뀌어야 하는지 스케치하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 실습 · Create a responsive card with auto layout and constraints

확인할 내용 · 너비 변화 실습

같은 연습 화면을 320·390·768px 너비에서 확인하기. 너비는 연습 조건이다. 카드·입력창은 채워지고 버튼은 선택한 규칙대로 유지되도록 수정하기.

결과물 · 세 너비 캡처와 설정 메모. 확인: 가로 넘침을 숨기는 것으로 문제를 덮지 않는다.

2026-11-12 목요일 · AI

22:00-23:00 · 입력 오류를 안내하는 작은 폼 만들기

1. 대상·자료

수요일에 만든 학습 자료 추가 폼. 강의 제목·자료 링크·설명 세 필드와 오류·완료 화면을 사용한다.

2. 직접 결정하기

제목과 자료 링크만 필수로 정한다. 링크는 https://로 시작해야 한다. 실제 저장·외부 사이트 접속은 만들지 않는다.

3. AI에 요청하기

Figma 폼과 같은 세 필드의 단일 HTML 화면을 요청한다. 빈 필수 값과 https://로 시작하지 않는 링크에는 해당 입력 아래 원인과 수정 방법을 표시한다. 정상 입력은 확인 영역에 표시하고 실제 저장은 제외한다.

4. 실행·수정하기

제목 누락·링크 누락·둘 다 누락·잘못된 링크·모두 정상·설명만 비움의 여섯 조건을 실행한다. 오류 문구와 해당 입력의 연결, 수정 후 오류 해제, 기존 정상 입력을 다시 확인한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-11-13 금요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

확인할 내용 · 입력 오류 설명과 다음 행동

입력 오류 자료를 읽고 자료 추가 연습 폼의 원인·복구 안내를 수정하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

이미지를 포함한 카드에서 이미지 크기와 텍스트 길이를 각각 바꿔라. 최소·최대 너비와 줄바꿈 설정을 확인하기.

결과물 · 이미지 유무·긴 제목·항목 추가 조건의 카드. 확인: 절대 위치를 일일이 다시 맞추지 않아도 된다.

2026-11-14 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

기존 일정 목록·입력 연습과 이번 주 학습 자료 목록·폼을 비교한다. 내용만 바꾼 복사본인지 확인하고 필요한 정보와 오류 안내가 다른 위치를 표시한다.

두 흐름 중 막힌 설정이 많았던 한 화면을 고른다. 예제를 닫고 새 페이지에 직접 만들고 원본과 비교해 누락된 요소·설정·연결을 수정한다.

결과물 · 두 과업의 차이 기록, 자료 없이 만든 한 화면, 누락·수정 기록.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

제목·본문·보조문구의 글자 크기·행간·대비를 조정하기.

결과물 · 독립 파일과 변경 전후 캡처. 확인: 정보 중요도를 글자·간격으로 구분한다.

2026-11-15 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

확인할 내용 · 실제 앱의 레이블과 자료 추가 연습 폼 비교

상용 앱 폼에서 입력 레이블·필수 표시·오류 안내를 관찰하고 자료 추가 연습 폼과 비교하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

이번 주 학습 자료 목록과 입력 폼을 320·390·768px에서 실행한다. 긴 제목·설명, 0·1·6개 항목, 제목 누락·잘못된 링크·취소 경로를 확인한다.

화면을 추가하기 전에 확인에서 실패한 설정·문구·연결을 수정한다. 같은 조건을 다시 실행하고 통과·실패·미실시를 표시한다.

결과물 · 조건별 점검표, 수정 전후와 재확인 기록. 다음 주에는 같은 파일에 상태 속성과 중첩 인스턴스를 적용한다.

03주 · 컴포넌트·속성·상태를 재사용하기

2026-11-16 - 2026-11-22 · 주 25시간

이번 주 목표

컴포넌트는 재사용 구조, 상태는 조건에 따른 표현이다. 비활성·오류·선택을 구분한다.

결과물·확인 기준

원본 수정이 인스턴스에 반영되고, 화면에서 필요한 상태를 선택할 수 있다. 연결을 끊지 않고 조합을 바꾼다.

작업 대상

2주차 목록·입력 파일과 이번 주 만드는 버튼·입력·목록·카드 컴포넌트.

포트폴리오에 사용할 내용

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

Figma 예제와 독립 제작 파일을 구분한다. 이 단계의 연습을 실제 사용자 성과로 쓰지 않는다.

2026-11-16 월요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 · Components collection: Components fundamentals (4분 23초)

확인할 내용 · 원본 컴포넌트와 인스턴스

반복되는 UI에서 같은 역할과 다른 상태를 찾아 목록으로 기록하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

영상 · Components collection: Components fundamentals (4분 23초)

문서·예제 실습 · Components collection: Nesting instances fundamentals · 중첩 인스턴스 문서

공식 Components fundamentals 영상 4분 23초를 보고 원본 컴포넌트와 인스턴스를 만든다. Nesting instances fundamentals는 영상이 아니라 중첩 인스턴스 문서·예제다. 버튼·아이콘을 중첩하는 부분을 참고해 직접 조립한다.

버튼과 아이콘 인스턴스가 들어간 목록 행 원본을 만들고 화면에는 인스턴스를 배치한다. 원본 패딩과 아이콘을 바꿨을 때 화면에 반영되는지 확인한다.

결과물 · 중첩 원본·인스턴스·변경 전후.

2026-11-17 화요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 · Components collection: Component property fundamentals (18분 13초)

Component property fundamentals 영상 18분 13초를 한 번 시청한다. 텍스트·표시 여부·인스턴스 교체 속성이 어떤 조합을 줄이는지 확인한다.

기존 목록·폼에서 아이콘 유무·안내문 유무·오류·비활성 상태를 찾는다. 상태로 바꿀 부분과 독립 속성으로 바꿀 부분을 구분해 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

영상 + 보조 문서 · Figma 공식: Create and use variants · 포함 영상과 제작 절차 (14분 15초)

오전에 본 속성 영상을 다시 시청하지 않는다. 공식 Create and use variants에 포함된 영상 14분 15초로 세트·속성의 개념을 확인하고, 실제 메뉴와 조작은 현재 공식 문서의 Create variants 절차를 따른다. 이전에 만든 원본 버튼을 사용한다.

버튼은 State 속성으로 기본·눌림·비활성 세 상태, 입력창은 기본·오류 두 상태를 만든다. 버튼의 문구·아이콘은 상태와 별도 속성으로 유지한다.

화면에는 인스턴스를 배치하고 State를 바꾸어 모양이 바뀌는지 확인한다. 원본 패딩을 바꿔 인스턴스 반영도 확인한다. 비활성 이유와 오류 수정 방법은 문구로 표시한다.

결과물 · 버튼·입력 상태 세트, 인스턴스 화면, 원본 수정 전후.

2026-11-17 화요일 · AI

22:00-23:00 · 컴포넌트 상태를 동작으로 구현

1. 대상·자료

월·화에 만든 Figma 버튼·입력창과 상태 캡처

2. 직접 결정하기

기본·비활성·오류 상태의 조건을 직접 적는다. 비활성 이유는 문구로 안내하고 색상만으로 전달하지 않는다.

3. AI에 요청하기

지난 폼 HTML에서 제목·날짜 입력에 따라 제출 버튼과 안내가 바뀌도록 요청한다. 모양은 Figma를 참고하되 입력 검증과 완료 화면을 유지한다.

4. 실행·수정하기

빈 값→정상 값→다시 빈 값으로 바꾼다. 버튼 상태와 설명이 일치하는지, Tab으로 이동할 때 현재 위치를 볼 수 있는지 확인한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-11-18 수요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

문서·예제 실습 · Components collection: Nesting instances fundamentals · 중첩 인스턴스 문서

Nesting instances fundamentals 문서에서 원본 안에 인스턴스를 넣는 방식과 인스턴스 교체 방식을 확인한다. 이 자료의 3m 표시는 영상 길이가 아니므로 재생시간으로 계산하지 않는다.

목록 행의 아이콘과 설명을 중첩 인스턴스·표시 속성으로 바꿀 위치를 적는다. 입력창의 이름과 안내 문도 별도 텍스트로 구분한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

중첩 인스턴스와 텍스트·표시 여부 속성으로 아이콘 유무와 설명 유무를 바꿀 수 있게 만들기.

결과물 · 같은 원본에서 만든 목록 행 네 조건. 확인: 매번 원본을 분리하거나 연결을 끊지 않는다.

2026-11-19 목요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 · Components collection: Interactive components fundamentals (8분 44초)

Interactive components fundamentals 영상 8분 44초를 한 번 시청한다. 상태 간 Change to 연결의 시작·끝·트리거를 확인한다.

기존 연습 흐름의 저장·취소·뒤로 가기를 실행해 어떤 결과가 나와야 하는지 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

오전에 본 인터랙티브 컴포넌트 영상은 다시 전체 시청하지 않는다. 버튼의 기본·눌림·비활성 상태 전환을 만들고 학습용 폼에 적용한다. 슬롯 기능을 사용할 수 없으면 중첩 인스턴스 교체로 대체한다.

결과물 · 동작하는 상태 전환과 대체 방식 기록.

2026-11-19 목요일 · AI

22:00-23:00 · 같은 역할의 UI를 규칙으로 수정

1. 대상·자료

월~목에 만든 Figma 버튼·입력·목록 컴포넌트와 지난 폼 HTML

2. 직접 결정하기

제목·본문·보조 문구, 주요 버튼·오류 문구의 스타일을 직접 정리한다. 같은 역할은 같은 규칙을 사용한다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

기존 폼의 스타일 문제 하나에 대해 평소 작성한 요청 A와 목적·수정 범위·유지 조건·출력 형식을 정리한 요청 B를 작성한다. 일부러 나쁜 A를 만들지 않는다. 같은 원본 파일·같은 규칙으로 CSS 변경안 한 개만 요청한다.

4. 실행·비교·수정하기

A와 B를 서로 다른 새 대화에서 같은 도구·표시 모델로 실행한다. 각 변경안의 규칙 일치·기존 기능 유지·긴 문장 배치를 확인한다. 선택한 안만 원본 복사본에 적용해 재검사한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-11-20 금요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

공식 강의·문서 모음 · Figma Components collection

확인할 내용 · Library fundamentals·Tips for component management

같은 역할에 다른 용어를 쓴 곳을 찾아 용어표를 작성하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

원본과 연결되지 않은 복사본·중복 컴포넌트를 찾아 정리하기. Button/Primary처럼 역할을 알 수 있는 이름을 정하고 상태는 속성으로 분리하기.

결과물 · 버튼·입력·목록·카드의 로컬 UI 키트와 사용 설명.

2026-11-21 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 실습 · Design an interactive button component

확인할 내용 · 기본·눌림·비활성 상태 제작

새 프레임에 UI 키트만 써서 목록·입력 화면을 조립하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

기본·오류·비활성 상태를 각각 실행하고 키보드 포커스 표시가 필요한 위치를 문서화하기.

결과물 · 조립 화면과 상태표.

2026-11-22 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 실습 · Create a reusable list component

확인할 내용 · 인스턴스 재사용과 수정 반영

컴포넌트 원본의 간격과 글자 스타일을 바꾸고 모든 화면에 반영되는지 확인하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

2주차 반응형 폼을 보지 않고 다시 만들고 키트에 통합하기.

결과물 · 변경 영향 캡처와 독립 제작 결과.

04주 · 기초 변수·시각 규칙·독립 제작 점검

2026-11-23 - 2026-11-29 · 주 25시간

이번 주 목표

사용자 목표·피드백·일관성·오류 방지를 학습용 흐름에 적용하고 자료 없이 제작한다.

결과물·확인 기준

영상 없이 목록·폼·상태·연결을 제작하고 이유를 설명한다. 실패 항목은 다음 주 보충 시간에 재시도하며 조사 준비와 구분한다.

작업 대상

기존 목록·입력 연습 파일. 목요일에는 예제를 보지 않고 일정 추가·수정·취소 흐름을 새로 만든다.

포트폴리오에 사용할 내용

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

Figma 예제와 독립 제작 파일을 구분한다. 이 단계의 연습을 실제 사용자 성과로 쓰지 않는다.

2026-11-23 월요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 + 보조 문서 · Lesson 1: Welcome to design systems (15분 43초)

확인할 내용 · 스타일·컴포넌트·디자인 시스템의 역할

이번 주 작업 화면의 글자·색상·간격을 추출해 일관성 문제를 기록하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

영상에서 스타일·토큰·컴포넌트의 역할을 확인하기. 기존 연습 화면의 제목·본문·보조문구 스타일과 색상·간격 값을 목록으로 추출하기.

결과물 · 실제 사용 값 표. 확인: 사용하지 않는 값을 미리 대량으로 만들지 않는다.

2026-11-24 화요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 + 보조 문서 · Figma 변수 가이드·포함 영상 (14분 50초)

확인할 내용 · 페이지 안 Intro to variables 영상: 변수 생성·연결

같은 색상의 장식 역할과 오류 의미를 구분해 기록하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

기본 색상과 의미 색상을 구분해 변수를 만들고 버튼·오류 문구에 연결하기. 간격 변수도 실제 쓰는 값만 연결하기.

결과물 · 변수 표와 연결된 화면. 확인: 값을 바꿨을 때 바뀌는 대상이 의도와 같다.

2026-11-24 화요일 · AI

22:00-23:00 · 변수와 의미 색상을 시안에 반영

1. 대상·자료

월·화에 만든 Figma 실제 사용 값·변수 표와 기존 HTML

2. 직접 결정하기

기본 색과 오류·주요 행동의 의미 색을 나눈다. 값 하나를 바꾸면 함께 바뀌어야 할 요소를 먼저 적는다.

3. AI에 요청하기

기존 HTML의 중복 스타일을 CSS 변수로 바꾸게 한다. 본인이 정한 실제 값만 사용하고 새 스타일이나 기능은 늘리지 않는다.

4. 실행·수정하기

주요 색 변수 하나를 바꿔 예상한 요소만 변하는지 확인한다. 오류 표시의 취소선·아이콘·문구 등 색상 외 표시도 유지되는지 확인한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-11-25 수요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

영상 + 보조 문서 · Lesson 2: Define your design system (3분 20초)

확인할 내용 · 실제 사용하는 규칙 선정

색상 외에 오류·선택을 구분할 표시를 스케치하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

상용 앱의 정보 위계를 관찰한 뒤 일정 목록 연습 화면에서 제목·주요 행동·보조 정보의 대비와 간격을 조정하기.

결과물 · 수정 전후 화면과 수정 이유. 확인: 색상만으로 오류·선택을 구분하지 않는다.

2026-11-26 목요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

확인할 내용 · 필수 누락·오류·복구 상태

학습용 흐름의 목표·필수 입력·완료 조건을 먼저 기록하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료를 닫고 "일정 추가→수정→취소"의 학습용 흐름을 새 파일에 만들기.

결과물 · 목록·입력·확인·오류·완료 상태. 확인: 예제 화면을 그대로 베끼지 않고 내가 정한 필드와 상태를 사용한다.

2026-11-26 목요일 · AI

22:00-23:00 · 직접 설계한 일정 폼 구현

1. 대상·자료

목요일 낮에 만든 일정 추가·수정·취소 Figma 파일

2. 직접 결정하기

이번 저녁에는 제목·날짜 입력→입력 내용 확인 구간 하나만 고른다. 취소 시 돌아갈 화면과 입력 유지 여부를 직접 정한다.

3. AI에 요청하기

선택한 구간만 단일 HTML로 구현한다. 필수 누락 안내·확인·뒤로·취소를 조건으로 전달한다. 목록 전체와 서버 저장은 제외한다.

4. 실행·수정하기

정상 입력·필수 누락·확인 후 뒤로·입력 중 취소를 실행한다. Figma와 다른 동작은 설계 오류인지 구현 오류인지 구분해 수정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-11-27 금요일

08:00-09:00 · 강의·UX 개념과 관찰

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

확인할 내용 · 화면 연결·취소·뒤로 가기

실제 저장 기능과 프로토타입의 화면 전환 차이를 설명하기.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

어제 파일을 시작 화면부터 실행하기. 필수 누락·잘못된 날짜·취소·뒤로 가기를 확인하고 막힌 연결을 수정하기.

결과물 · 실행 점검표. 확인: Figma에서 실제 저장되는 데이터와 시연용 화면 전환을 구분해 표시한다.

2026-11-28 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 조사 방법

확인할 내용 · 실제 업무 조사에서 확인할 질문

같은 흐름을 다른 너비에 맞춰 수정하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

CASE01의 학원 직원 업무 중 관찰할 수 있는 작업을 고르고 담당자에게 허락·참여 가능 시간만 확인하기.

결과물 · 독립 제작 파일과 조사 가능 범위. 실제 개인정보를 수집하지 않는다.

2026-11-29 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 과업 분석

확인할 내용 · 작업 흐름의 목표와 완료 조건

파일을 보며 프레임·Auto layout·컴포넌트·변수를 사용한 이유를 말로 설명하고 녹음하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

독립 제작 중 실패한 Auto layout·컴포넌트·변수·화면 연결을 목록에서 하나씩 다시 실행한다. 다음 주 실제 업무의 최근 사례를 묻는 질문과 참여·녹음·익명 기록 동의 안내를 작성한다.

결과물 · 설명 녹음·미흡 항목·조사 준비 문서.

05주 · CASE01 범위·참여자·조사 계획

2026-11-30 - 2026-12-06 · 주 25시간

이번 주 목표

조사 질문은 실제 최근 행동을 묻고 관찰과 해석을 구분한다. 모집·동의·범위를 준비한다.

결과물·확인 기준

최소 한 번의 실제 조사와 다음 조사 계획이 있다. 참여자가 없으면 모집을 계속하고 본인 관찰을 타인 조사로 표시하지 않는다.

작업 대상

CASE01 실제 학원 직원 업무 한 가지. 4주 말 확인한 참여 가능 범위 안에서 조사한다.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ② 문제 근거

조사 범위를 먼저 정하고 실제 참여 가능 여부를 확인한다. 참여자가 없으면 이 주의 정리·제작 시간과 모집 시간을 교환한다.

2026-11-30 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 현재 과업의 시작·완료·작업 단계 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

지금 관찰할 수 있는 학원 직원 업무 후보를 적고, 참고한 과업 분석 자료에서 시작 사건·목표·완료 조건을 확인한다. 후보별 담당자·사용 도구·제외 범위를 적어 09시 범위 선정에 사용한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

학원 직원 업무에서 한 가지 핵심 작업을 고르고 시작 사건·완료 조건·사용 도구·제약을 기록하기. 예: 수업 변경 전달.

결과물 · 범위 1쪽. 확인: 이번 프로젝트에서 다루지 않을 업무도 명시한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-01 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 현재 업무를 보며 질문하는 방법 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

현재 업무에 쓰는 문서·도구를 볼 수 있는 범위를 확인한다. 직접 본 사실·담당자 설명·본인 추측을 구분할 기록 칸을 만들고, 참고한 현장 관찰 자료에서 질문 시점을 확인한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

현재 사용하는 문서·도구를 허락된 범위에서 확인하고 업무 단계 초안을 그리기.

결과물 · 현재 흐름과 확인 질문. 확인: 직접 본 사실·담당자 설명·내 추측을 구분한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-01 화요일 · AI

22:00-23:00 · 조사 질문의 유도 표현 찾기

1. 대상·자료

월·화에 정한 CASE01 범위·현재 업무 흐름·확인할 질문. 아직 인터뷰 결과는 없음

2. 직접 결정하기

이번 조사에서 확인할 사실 세 가지를 적고 최근 실제 업무 사례를 묻는 질문을 직접 쓴다.

3. AI에 요청하기

AI에 질문별 유도 표현·가정·중복을 지적하게 한다. 실제 답변이나 가상 참여자를 만들지 말도록 조건을 쓴다.

4. 실행·수정하기

지적한 문장과 원문을 비교한다. 고칠 질문 세 개를 골라 직접 수정하고 각 질문이 확인할 사실을 연결한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-02 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 인터뷰·관찰에 맞는 질문 선택 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

조사 목적에 맞는 참여자 조건과 질문할 사실을 정리한다. 담당자에게 보낼 참여 요청·소요 시간·동의·익명 처리 내용을 작성한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

실제 업무 담당자 2~3명에게 조사 참여를 요청할 문장과 동의 안내를 작성하기. 30~40분 인터뷰·관찰 가능한 시간을 조율하기.

결과물 · 참여자 코드·역할·일정표. 확보 인원은 사실대로 적는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-03 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 최근 실제 사례를 묻는 질문 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

최근 실제 업무 한 건을 처음부터 끝까지 설명해 달라는 질문을 작성한다. 참고 자료의 관찰 방법을 확인하고 의견을 유도하는 단어를 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

최근 실제 수행한 작업을 묻는 인터뷰 질문과 관찰표를 작성하기. 의견을 유도하는 질문을 중립 질문으로 바꾸고 본인에게 파일럿하기.

결과물 · 질문지·기록표·수정 이력.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-03 목요일 · AI

22:00-23:00 · 질문지와 관찰표의 연결 확인

1. 대상·자료

목요일 낮에 만든 인터뷰 질문지·관찰표

2. 직접 결정하기

참여자의 의견만 듣는 질문과 실제 행동을 확인하는 질문을 구분한다. 시작·완료·도구·실패·예외 중 빠진 항목을 표시한다.

3. AI에 요청하기

AI에 질문지와 관찰표를 함께 주고 질문했는데 기록할 칸이 없는 항목, 같은 내용을 반복하는 항목을 찾게 한다.

4. 실행·수정하기

질문→기록 항목→사용할 분석의 연결을 직접 확인한다. 필요한 질문·기록 칸만 수정하고 모집·동의·익명 기록 조건을 유지한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-04 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 조사 목적과 기록 항목 대조 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

이번 주 범위·질문지·참여 일정·기록표를 나란히 놓고 누락을 확인한다. 실제 발언과 행동을 별도로 적을 칸과 원문 번호 방식을 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

조사 계획의 질문·기록 방식·익명화·성공 조건을 점검하기. 남은 시간에는 4주차 실패한 Figma 조작을 재현하고 보완하기.

결과물 · 실행 가능한 조사 계획과 기능 재확인 기록.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-05 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 현장 관찰

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 동의한 범위에서 실제 업무 관찰

동의한 담당자와 첫 인터뷰·작업 관찰을 수행하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

실제 발언·행동을 구분해 기록하고 빠진 질문을 정리하기.

결과물 · 익명 원문 기록. 일정이 다르면 같은 주 블록과 교환한다.

2026-12-06 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 현장 관찰

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 원문과 해석 분리

첫 기록의 각 판단에 근거 문장을 연결하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

다음 주 조사 일정과 질문을 수정하고 현재 흐름의 확인/미확인 표시를 갱신하기.

결과물 · 근거 연결표와 다음 조사 준비.

06주 · CASE01 실제 조사와 근거 정리

2026-12-07 - 2026-12-13 · 주 25시간

이번 주 목표

정성 원문으로 문제 후보를 찾고 근거 번호를 연결한다. 빈도·원인·대표성을 과장하지 않는다.

결과물·확인 기준

문제 주장마다 실제 근거 번호가 있다. 소수 정성 조사를 전체 사용자의 비율로 일반화하지 않는다.

작업 대상

CASE01 실제 조사 원문과 현재 업무 흐름.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ② 문제 근거

2026-12-07 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 행동 관찰과 발언 기록 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

참여자 코드·동의 범위·오늘 물을 최근 사례를 확인한다. 발언·행동·사용 도구·제약·추측을 구분한 빈 기록표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

추가 참여자의 실제 업무를 관찰하고 최근 사례를 인터뷰하기.

결과물 · 참여자별 발언·행동·제약 원문. 확인: 녹음·캡처는 동의한 범위에서만 남긴다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-08 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 조사 기록을 분석 가능한 단위로 정리 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

어제 실제 원문을 읽고 의미가 하나인 문장으로 나눈다. 참여자 코드와 문장 번호를 부여하고 원문을 요약문으로 덮어쓰지 않는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

조사 기록을 읽고 의미가 한 가지인 문장 단위로 나눠 식별번호를 붙이기.

결과물 · 원문 카드. 확인: 불편의 원인 해석을 원문인 것처럼 쓰지 않는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-08 화요일 · AI

22:00-23:00 · 실제 조사 원문을 근거와 함께 분류

1. 대상·자료

월·화에 확보하고 번호를 붙인 익명 원문 중 6~12개 문장

2. 직접 결정하기

먼저 네 문장 이상을 본인이 행동·제약·문제·의견으로 분류한다. 사실과 원인 추측을 구분한다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

오늘 실제 원문에서 짧은 문장 6개를 골라 번호를 붙이고 먼저 직접 분류한다. 같은 6개에 대해 평소 요청 A와 중복 설명을 줄이고 분류 기준·원문 번호·출력 칸을 명확히 한 요청 B를 쓴다. 원문 증거를 빼서 짧게 만들지 않는다.

4. 실행·비교·수정하기

같은 도구·표시 모델의 새 대화 두 개에서 실행한다. 6개 원문 포함·출처 번호 일치·없는 사실 0개를 각각 확인한다. 충족하지 못한 안은 짧아도 더 효율적이라고 평가하지 않는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-09 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 주제 분류와 조사 근거 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

번호를 붙인 원문 카드를 펼친다. 먼저 본인이 유사 행동·문제 후보를 표시하고 묶음별 근거를 적을 표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

비슷한 행동·문제 카드를 묶고 각 묶음에 근거 번호를 붙이기.

결과물 · 근거가 연결된 분류표. 확인: 참가자 한 사람의 의견인지 여러 명에게 관찰됐는지 구분한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-10 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 현재 흐름의 반복·막힘·확인 단계 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

어제 분류표에서 반복 입력·확인·막힘이 나온 문장을 고른다. 현재 업무 단계의 어느 위치에 해당하는지 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

현재 업무 흐름에 막힘·반복 입력·확인 지점을 표시하기.

결과물 · 단계별 관찰 근거와 영향. 확인: 실제 빈도와 중요도 추정을 구분한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-10 목요일 · AI

22:00-23:00 · 문제 후보의 근거와 반례 검토

1. 대상·자료

실제 원문·수요일 분류표·목요일 현재 흐름

2. 직접 결정하기

문제 후보 두 개를 골라 근거 번호와 아직 모르는 사실을 적는다. AI 검토 전에 우선순위 예상도 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 각 후보를 뒷받침하는 원문과 반대·예외 원문을 찾게 한다. 문장 수만으로 중요도를 정하지 않도록 조건을 쓴다.

4. 실행·수정하기

원문 번호를 직접 열어 대조한다. 없는 근거나 과장된 일반화를 삭제하고 추가로 담당자에게 확인할 질문을 하나 정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-11 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 부족한 근거의 후속 질문 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

문제 후보별 근거가 없는 부분과 참가자 간 설명이 다른 부분을 고른다. 담당자에게 사실을 확인할 후속 질문을 작성한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

핵심 불확실성만 담당자에게 추가 질문하기. 남는 시간에는 버튼·폼을 자료 없이 재현하고 기본 변수를 연결하기.

결과물 · 추가 답변과 독립 재현 파일.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-12 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 과업 분석

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 문제의 영향과 범위 비교

기존 문제 후보표에서 근거가 없는 주장·서로 다른 설명을 표시한다. 동의한 담당자에게 해당 사실만 추가 질문하고 답변 원문과 확인하지 못한 항목을 기록한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

문제 후보별 사용자·상황·영향·근거·미확인을 한 표에 기록하기.

결과물 · 문제 후보표. 인원 부족이면 모집·추가 조사로 사용한다.

2026-12-13 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 과업 분석

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 우선 문제와 제외 이유

자료에 없는 주장을 지우고 문제 후보를 비교하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

우선 해결할 후보와 제외 이유를 적고 실제 담당자에게 설명할 자료를 준비하기.

결과물 · 우선순위 초안.

07주 · CASE01 문제 정의·정보 구조·측정 계획

2026-12-14 - 2026-12-20 · 주 25시간

이번 주 목표

문제 정의→성공 조건→정보 요구→사용자 흐름을 연결한다. 데이터가 없으면 측정 계획으로 표시한다.

결과물·확인 기준

문제→근거→요구→흐름→측정 기준이 연결된다. 비교할 대안의 차이가 명확하다.

작업 대상

CASE01 실제 문제 근거·요구·흐름·화면 목록.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ③ 문제·목표 / ④ 흐름 / ⑤ 대안 선택

2026-12-14 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 사용자·과업·제약을 문제로 정리 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 원문·현재 흐름·문제 후보표를 연다. 사용자·상황·막힘·영향·근거를 한 줄로 연결해 문제 정의 초안을 쓴다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

해결할 문제를 사용자·상황·막힘·영향·근거로 한 문장과 표로 작성하기.

결과물 · 문제 정의. 확인: "불편하다"만 적지 않고 실제 실패·지연·반복 행동을 적는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-15 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

참고 자료에서 과업의 성공 조건과 중립 표현 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

참고한 과업 작성 자료에서 정답을 알려주지 않는 표현을 확인한다. 핵심 과업의 시작·완료·오류·도움 기준을 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

핵심 과업의 완료 조건과 관찰할 지표를 정하기. 예: 도움 없는 완료 여부·치명 오류·막힌 단계.

결과물 · 사전 측정표. 확인: 출시 지표와 프로토타입 테스트 지표를 구분한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-15 화요일 · AI

22:00-23:00 · 설계 요구의 누락과 근거 점검

1. 대상·자료

월요일 문제 정의·화요일 성공 기준·확인된 업무 제약

2. 직접 결정하기

문제를 해결하려면 필요한 정보·행동·권한을 직접 적는다. 아직 수요일 정보 목록이 완성된 것으로 가정하지 않는다.

3. AI에 요청하기

AI에 요구 후보별 근거·필요 데이터·실패 조건을 검토하게 한다. 현재 자료로 모르는 항목은 질문으로 남기게 한다.

4. 실행·수정하기

새 기능을 당연한 요구로 제시한 항목을 제거한다. 근거가 있는 요구와 확인이 필요한 요구를 나누고 다음 날 정보 목록에 반영한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-16 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

참고 자료에서 정보 묶음과 배치 원리 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

업무 원문과 화면·문서에서 실제 필요한 정보 항목을 추출한다. 정보 묶음과 읽는 순서를 스케치하고 권한·필수 여부를 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

업무에 필요한 정보와 입력 항목을 목록으로 만들고 중복·권한·필수 여부를 표시하기.

결과물 · 정보 목록과 화면 묶음. 확인: 없는 데이터를 임의로 요구하지 않는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-17 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 시작·성공·취소·오류 흐름 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

현재 흐름과 문제 근거를 연다. 시작·입력·확인·성공·오류·취소의 행동을 구분하고 개선 흐름에서 바꿀 단계의 이유를 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

현재 흐름과 개선 흐름을 나란히 그리고 성공·오류·취소 경로를 넣기.

결과물 · 사용자 흐름도. 확인: 각 노드가 화면인지 행동인지 구분한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-17 목요일 · AI

22:00-23:00 · 오류·취소 상태의 동작 조건 만들기

1. 대상·자료

목요일 낮에 그린 CASE01 현재·개선 흐름과 화면 초안

2. 직접 결정하기

필수 입력 누락·사용자 취소·처리 실패 중 실제 업무에 필요한 조건 두 개를 고른다. 각 조건의 다음 행동을 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 정상·실패·취소의 상태 전환표를 작성하게 한다. 내 흐름과 다른 전환을 표시하도록 요청한다. 이번 회차에는 새 코드 전체를 만들지 않는다.

4. 실행·수정하기

성공으로 가면 안 되는 조건과 복구 후 돌아갈 위치를 확인한다. 직접 고친 상태표를 금요일 화면·상태 목록과 연결한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-18 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 흐름과 필요한 화면 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

어제 개선 흐름의 노드를 화면·사용자 행동·처리 결과로 나눈다. 화면마다 필요한 정보와 기본·오류·취소 상태를 목록으로 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

흐름별 화면과 상태를 목록으로 만든 뒤 낮은 완성도의 스케치를 그리기.

결과물 · 화면·상태 목록과 스케치. 확인: 장식보다 정보와 행동 순서를 먼저 결정한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

2026-12-19 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 현장 관찰

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 업무 담당자에게 사실 오류 확인

담당자에게 문제 정의와 흐름을 보여주고 사실 오류를 확인하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

답변을 반영하고 필수·보류 요구를 분리하기.

결과물 · 확인 내용과 요구 목록.

2026-12-20 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 과업 분석

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 근거·요구·화면의 연결 점검

3주차 컴포넌트 구조를 보지 않고 재현하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 4주차 일정 입력 흐름에서 필수 누락·취소·뒤로 가기를 자료 없이 다시 연결한다.

13:00-15:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

요구·근거·화면 연결표를 만들고 다음 주 비교할 설계 질문 하나를 정하기.

결과물 · 추적표와 대안 비교 질문.

13:00-14:00 · 원문·요구·화면 연결표의 누락을 AI로 점검하고 근거와 직접 대조한다. 새 시안은 만들지 않는다.

08주 · CASE01 대안 비교와 와이어프레임

2026-12-21 - 2026-12-27 · 주 25시간

이번 주 목표

같은 과업의 서로 다른 대안을 비교한다. 단계 수·선호 하나만으로 우수성을 판정하지 않는다.

결과물·확인 기준

동일 과업의 두 대안을 비교했고 선택 이유와 잔여 위험이 기록돼 있다.

작업 대상

CASE01의 같은 목표를 해결하는 A/B 와이어프레임.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ③ 문제·목표 / ④ 흐름 / ⑤ 대안 선택

2026-12-21 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 같은 과업을 다른 단계로 해결하는 방식 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

확정한 문제·요구·성공 기준을 연다. A안에서 정보와 행동을 어떤 순서로 배치할지 스케치한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

같은 사용자 과제를 해결하는 A안을 와이어프레임으로 만들기.

결과물 · 시작부터 완료까지의 화면. 확인: 실제 필수 정보가 모두 들어간다.

2026-12-22 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

참고 자료에서 정보 순서와 그룹 구분 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

A안을 열고 반드시 유지할 정보·과업·데이터를 적는다. B안에서 바꿀 단계 또는 정보 순서 하나를 선택한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

A안과 단계 또는 정보 배치가 다른 B안을 만들기.

결과물 · B안 흐름. 확인: 단순 버튼 색·위치 변경만으로 대안이라고 하지 않는다.

2026-12-22 화요일 · AI

22:00-23:00 · 와이어프레임 대안을 동작으로 비교

1. 대상·자료

월·화에 직접 만든 A/B 와이어프레임

2. 직접 결정하기

두 안에서 다른 정보 순서나 입력 단계 하나를 고른다. 같은 과업·데이터·필수 입력을 적는다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

전체 앱이 아니라 비교 질문에 필요한 구간 하나를 요청한다. 필수 입력·같은 데이터·A/B 차이를 유지하면서 관련 없는 메뉴·화면·장식 설명을 제외한다.

4. 실행·비교·수정하기

완료 조건이 빠지지 않았는지 검토하고 입력·출력 분량과 재요청 이유를 기록한다. 전체 앱을 새로 생성해 절감 비교용 기준을 억지로 만들지 않는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-23 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

참고 자료에서 동일 과업으로 두 안 비교 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

월·화 A/B 와이어프레임과 화요일 저녁 동작 시안을 연다. 두 안에 같은 과업·필수 입력·실패 조건을 적용할 비교표를 만든다.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

두 안에서 동일한 과업을 직접 수행하며 단계·필수 입력·오류 복구·인지 부담을 비교하기.

결과물 · 동일 기준 비교표. 확인: 단계가 적다는 이유만으로 우수하다고 결론내리지 않는다.

AI 활용 · 화요일 저녁 HTML을 먼저 실행한다. 같은 구간을 다시 생성하지 않고 와이어프레임과 다른 동작만 수정한다. 파일이 없으면 비교할 핵심 구간만 복구한다. 같은 과업·데이터로 실행하고 구현 오류를 제거한 뒤 차이를 기록한다.

2026-12-24 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 실제 업무 제약 확인 질문 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

업무 담당자에게 보여줄 A/B와 비교 질문을 준비한다. 원하는 안을 유도하지 않는 표현으로 바꾸고 관찰·의견·판단 칸을 나눈다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

업무 담당자에게 두 흐름을 설명하고 실제 업무 제약과 맞지 않는 부분을 확인하기.

결과물 · 관찰·의견·내 판단이 분리된 비교 기록.

2026-12-24 목요일 · AI

22:00-23:00 · 업무 담당자 의견으로 대안 수정

1. 대상·자료

목요일 낮에 확보한 A/B 비교 기록·실제 업무 제약. 없으면 본인 비교표만 사용하고 구분 표시

2. 직접 결정하기

관찰·선호 의견·본인 판단을 나눈다. 실제 제약과 충돌하는 문제 하나를 고르고 수정 방향을 직접 적는다.

3. AI에 요청하기

기존 A/B HTML에서 선택한 구간만 수정하게 한다. 문제 근거와 바꿀 동작을 전달하고 다른 비교 조건은 유지한다.

4. 실행·수정하기

원래 문제를 재현한 뒤 수정본에서 같은 과업을 실행한다. 효과는 실제 재확인 전까지 본인 점검 결과로만 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-25 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 대안 선택 이유와 포기한 장점 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

A/B 비교 기록에서 관찰된 행동·선호·업무 제약을 분리한다. 각 안의 장점·단점·미확인을 정리하고 선택 이유에 연결할 근거를 고른다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

선택한 안과 포기한 안의 장단점·근거·위험을 기록하기.

결과물 · 설계 결정표. 확인: 의견 선호와 과업 수행 관찰을 구분한다.

2026-12-26 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 실패·취소·복구 상태

선택한 안의 오류·빈 상태·취소 경로를 추가하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

필요한 컴포넌트와 텍스트를 정리하기.

결과물 · 전체 와이어프레임과 제작 목록.

2026-12-27 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 와이어프레임 화면 연결

흐름을 연결해 막힌 경로를 수정하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

2주차 너비 변경 검사를 재실행하고 다음 주 UI 제작 순서를 정하기.

결과물 · 연결 파일·상태 목록.

09주 · CASE01 UI와 작은 디자인 시스템

2026-12-28 - 2027-01-03 · 주 25시간

이번 주 목표

정보 위계·타이포그래피·간격·컴포넌트와 예외 상태를 실제 UI로 완성한다.

결과물·확인 기준

핵심 흐름과 필요한 예외 상태의 UI가 완성되고 구조와 규칙이 유지된다.

작업 대상

CASE01 전체 핵심 UI와 실제 길이의 연습 콘텐츠.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ⑥ 최종 UI·구조·예외 상태

2026-12-28 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

영상 + 보조 문서 · Lesson 3: Build your design system (26분 31초)

참고 자료에서 타이포그래피·색상·간격·컴포넌트 구축 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

전체 와이어프레임과 실제 길이의 연습 콘텐츠를 연다. 참고한 디자인 시스템 강의에서 글자·색상·간격·컴포넌트 구축 부분을 확인하고 실제 화면에서 사용할 규칙을 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

와이어프레임의 실제 텍스트·데이터로 글자 스타일·색상·간격 규칙을 정하기.

결과물 · UI 규칙과 대표 화면 1개. 확인: 개인정보 대신 구조가 같은 연습 데이터를 쓴다.

2026-12-29 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma Auto Layout

참고 자료에서 목록·상세 화면의 크기 결정 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

목록·상세의 부모와 자식 구조를 그린다. 아래 Auto layout 자료에서 막힌 크기 설정만 확인하고 긴 문장·항목 증가 조건을 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

목록·상세 화면을 Auto layout과 인스턴스로 만들기.

결과물 · 두 화면의 기본 상태. 확인: 긴 제목·항목 증가에도 배치가 유지된다.

2026-12-29 화요일 · AI

22:00-23:00 · Figma 목록·상세의 핵심 동작 구현

1. 대상·자료

월요일 UI 규칙과 화요일 Figma 목록·상세 화면

2. 직접 결정하기

목록 항목 선택→상세 확인 구간 하나를 고른다. 표시할 정보·뒤로 가기·선택 상태를 적는다.

3. AI에 요청하기

Figma 캡처와 직접 정리한 스타일 값을 주고 기존 HTML의 해당 구간을 구현하게 한다. 실제 길이의 연습 데이터만 사용한다.

4. 실행·수정하기

항목 두 개를 번갈아 선택하고 뒤로 이동한다. 잘못된 상세·텍스트 잘림·스타일 불일치를 확인해 우선 문제 하나를 수정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2026-12-30 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

참고 자료에서 폼 레이블과 입력 안내 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

생성·수정 폼의 입력 항목과 필수·오류 규칙을 연다. 참고한 레이블 자료에서 입력 이름과 보조 안내의 차이를 확인한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

생성·수정 폼을 만들고 필수·오류·비활성 상태를 추가하기.

결과물 · 입력 흐름의 상태별 화면. 확인: 오류 원인과 복구 행동을 읽을 수 있다.

2026-12-31 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

참고 자료에서 오류·실패·복구 안내 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

상태 목록에서 실제 업무에 해당하는 빈 목록·로딩·권한 없음·처리 실패를 고른다. 각 상태의 원인·보여줄 정보·다음 행동을 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

빈 목록·로딩·권한 없음·처리 실패 중 실제 업무에 해당하는 상태를 만들기.

결과물 · 상태표와 화면. 확인: 존재하지 않는 서버 기능을 시연만으로 구현 완료라 하지 않는다.

2026-12-31 목요일 · AI

22:00-23:00 · 예외 상태를 시안에서 재현

1. 대상·자료

목요일 만든 CASE01 빈 목록·로딩·권한·처리 실패 중 해당 상태와 규칙

2. 직접 결정하기

실제 업무에 필요한 예외 두 개를 고른다. 각 상태에서 보여줄 정보와 가능한 조작을 직접 적는다.

3. AI에 요청하기

기존 시안에 연습용 상태 선택 기능을 넣어 예외를 재현하게 한다. 서버가 실제로 실패한 것처럼 표현하지 않고 시연용 조건임을 표시한다.

4. 실행·수정하기

정상→예외→복구를 실행한다. 복구 후 입력·선택 유지가 규칙과 맞는지 확인하고 Figma와 다른 부분을 수정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-01 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

영상 + 보조 문서 · Update 1: Tokens, variables, and styles (13분 12초)

참고 자료에서 변수·스타일·토큰의 역할 구분 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

확정한 스타일·변수·대표 컴포넌트 표를 연다. 참고한 토큰·변수 강의에서 값과 역할의 차이를 확인하고 규칙과 다른 위치를 찾을 점검표를 만든다.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

규칙과 다른 글자·색상·간격·중복 컴포넌트를 찾아 수정하기.

결과물 · 일관성 점검표와 수정 파일.

AI 활용 · 이미 제작한 UI와 확정한 스타일로 기존 AI 시안의 대표 화면을 수정한다. Figma 원본의 규칙 점검·수정도 같은 기준으로 수행하며 새 화면을 늘리지 않는다.

2027-01-02 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

문서 · W3C WCAG 2.2: Contrast (Minimum)

이번 프로젝트에서 실제 사용한 화면 너비와 연습용 좁은 너비를 기록한다. 같은 데이터로 두 너비에서 제목·주요 행동·보조 정보가 구분되는지 확인한다.

글자 스타일·색상·간격을 본인이 정한 규칙표와 대조한다. 일반 텍스트 대비는 4.5:1, 큰 텍스트는 3:1 기준을 공식 문서의 큰 텍스트 정의와 함께 확인한다. 예외에 해당하는 요소는 별도로 표시한다.

긴 제목·두 줄 안내·빈 결과·오류·취소에서 겹침·잘림·정보 누락을 확인한다. 색상 없이도 오류·선택 상태를 구별할 수 있는지 확인한다.

문제마다 화면 위치·조건·기대 결과·수정 전후를 적는다. 스타일·레이아웃이 잘못된 위치부터 수정하고 같은 조건을 다시 확인한다.

결과물 · UI 확인표와 수정 전후 화면.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

UI 경험자에게 핵심 화면의 위계·밀도·상태 표현에 대한 의견을 요청하고 받은 의견을 반영하기.

결과물 · 전후 비교와 채택 이유.

2027-01-03 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 상태별 화면 연결 준비

수정 후 컴포넌트 연결과 텍스트 잘림을 확인하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

다음 주 테스트용 연결 순서와 미완료 화면을 정리하기.

결과물 · UI 완성 파일과 남은 작업 목록.

10주 · CASE01 프로토타입·테스트 준비

2027-01-04 - 2027-01-10 · 주 25시간

이번 주 목표

프로토타입은 테스트 목적에 맞게 연결한다. 중립 과업·성공 조건·파일럿을 준비한다.

결과물·확인 기준

동작하는 시안, 파일럿 기록, 실제 참가자 일정과 첫 세션이 있다. 참가자가 부족하면 모집 시간을 확보한다.

작업 대상

CASE01 프로토타입·실제 테스트 준비와 첫 세션.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ⑥ 최종 UI·구조·예외 상태

실제 참가자 약속은 미리 확보한다. 핵심 과업·사전 성공 기준·동의·기기를 준비하며 본인 파일럿과 실제 사용자 테스트를 구분한다.

2027-01-04 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

영상 · Figma 입문 9-1 · Prototyping fundamentals (5분 27초)

참고 자료에서 시작 화면·상호작용·연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

완성한 UI의 시작 화면과 목표를 적는다. 프로토타입 기초 영상을 확인하고 화면 이동·뒤로·닫기·취소 연결 순서를 작성한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

시작 화면부터 핵심 과업을 연결하기.

결과물 · 실행 가능한 전체 흐름. 확인: 앞으로 가기·뒤로 가기·닫기·취소가 막히지 않는다.

2027-01-05 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

참고 자료에서 오버레이·스크롤·뒤로 가기 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

입력 규칙·오류·확인창·완료 상태를 연다. 오버레이·뒤로 가기 자료에서 필요한 설정만 확인하고 정상·오류 경로를 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

폼 오류·확인창·처리 완료 상태를 연결하기.

결과물 · 정상·오류 경로. 확인: 애니메이션보다 과업의 동작 의미가 정확하다.

2027-01-05 화요일 · AI

22:00-23:00 · 핵심 과업의 조건별 점검 만들기

1. 대상·자료

화요일 연결한 Figma 정상·오류 흐름과 기존 HTML

2. 직접 결정하기

사용자 목표 하나를 정하고 정상·필수 누락·뒤로·취소·재시도 중 해당 조건을 선택해 기대 결과를 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 조건별 재현 순서 초안을 만들게 한다. 본인이 작성한 기준을 우선하고, 실제 구현하지 않은 기능을 시험 항목에 넣지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

각 조건을 직접 실행한다. 깨진 경로를 수정하고 문제였던 경로와 정상 경로를 다시 확인한다. 금요일 파일럿 수정에 사용할 기록을 남긴다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-06 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

참고 자료에서 중립 과업과 사전 성공 기준 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

테스트할 핵심 과업·성공 기준·참여자 조건을 연다. 과업 문구에서 눌러야 할 버튼 이름과 정답 안내를 지운다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

참여자 3명 내외를 목표로 테스트 일정을 조율하고 중립 과업·성공 조건·관찰표를 작성하기.

결과물 · 일정과 진행 문서. 확보 인원을 실제대로 표시한다.

2027-01-07 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 본 테스트 전 파일럿

참고 자료에서 진행 문구·기기·연결 파일럿 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

진행 문서·프로토타입·기기를 준비한다. 참고한 파일럿 자료를 확인하고 시작·완료·도움·연결 오류를 기록할 표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

본인이 진행 문서를 읽고 파일럿 1회를 실행하기. 가능하면 본 테스트와 다른 사람에게 진행하기.

결과물 · 모호한 과업·깨진 연결·진행 시간 수정표.

2027-01-07 목요일 · AI

22:00-23:00 · 파일럿 문제 하나 수정

1. 대상·자료

목요일 파일럿의 실제 진행 문구·깨진 연결·걸린 시간 기록. 본인 파일럿이면 그렇게 표시

2. 직접 결정하기

과업 문구 문제와 시안 오류를 구분한다. 테스트를 막는 문제 하나를 골라 수정 조건을 적는다.

3. AI에 요청하기

해당 HTML 동작 또는 진행 문구만 수정하게 한다. 테스트 참여자에게 답을 알려주는 안내는 추가하지 않는다.

4. 실행·수정하기

동일 과업을 다시 실행하고 도움 없이 시작·완료가 가능한지 확인한다. 바뀐 부분과 남은 문제를 금요일 준비표에 반영한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-08 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 진행자의 도움과 관찰 구분 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

파일럿 기록을 읽고 테스트를 막는 문제를 우선 표시한다. 실제 참가자에게 필요한 기기·권한·화면 공유·녹음 동의 항목을 확인한다.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

파일럿 문제를 수정하고 기기·화면 공유·녹음 동의·프로토타입 권한을 확인하기.

결과물 · 테스트 준비 체크리스트.

AI 활용 · 파일럿에서 확인한 문제 중 동작 시안의 차단 문제를 수정하고 정상·오류 경로를 재실행한다. 기기·권한·동의 점검은 기존대로 유지한다.

2027-01-09 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 실제 과업 시도 관찰

실제 참가자 한 명과 첫 테스트를 진행하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

도움 없는 완료·오류·실제 발언을 기록하고 관찰표를 정리하기.

결과물 · 첫 세션 원문. 약속 시간이 다르면 동일 주 시간과 교환한다.

2027-01-10 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g: 본 테스트 전 파일럿

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 남은 세션 전 환경 점검

기록 누락과 남은 참가자 일정을 확인하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

본 테스트 중 답을 알려주지 않는 진행 연습과 파일 점검을 하기.

결과물 · 수정된 진행 문서·확정 일정.

11주 · CASE01 실제 사용성 테스트와 수정

2027-01-11 - 2027-01-17 · 주 25시간

이번 주 목표

실제 행동·오류·도움을 관찰해 문제를 수정하고 같은 기준으로 재확인한다.

결과물·확인 기준

실제 세션 근거가 수정과 연결된다. 미실시 테스트·출시 성과를 수행한 것처럼 쓰지 않는다.

작업 대상

CASE01 실제 테스트 기록과 수정할 Figma·HTML.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 ⑦ 테스트·수정·재확인

2027-01-11 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 과업 진행·관찰·도움 기록 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

오늘 참가자의 경험 조건·동의·기기·과업을 확인한다. 답을 알려주지 않고 진행할 문구와 행동·발언 기록 칸을 연다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

남은 참가자 중 한 명에게 핵심 과업 테스트를 진행하고 원문 기록을 정리하기.

결과물 · 완료 여부·도움·오류·발언. 시간은 실제로 측정한 경우만 적는다.

2027-01-12 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 참가자별 결과 분리 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

어제 세션과 오늘 세션 기록을 분리한다. 참가자 코드·제시 과업·도움 제공·완료 여부를 같은 기준으로 기록할 표를 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

추가 참가자 테스트를 진행하고 세션별 기록을 분리하기.

결과물 · 참가자별 결과표. 모집 부족이면 이 블록을 모집·일정 교환에 쓰고 미실시를 표시한다.

2027-01-12 화요일 · AI

22:00-23:00 · 실제 테스트 문제의 근거 연결

1. 대상·자료

월·화 실제 세션의 익명 발언·행동·오류·도움 기록

2. 직접 결정하기

참가자별 기록을 먼저 분리한다. 원문에서 과업을 막은 장면을 직접 표시한다.

3. AI에 요청하기

AI에 문제 후보를 묶고 근거 번호를 연결하게 한다. 한 사람의 반복 발언을 여러 사람의 문제로 세지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

각 문제의 실제 인원·장면·영향을 대조한다. 단순 선호와 실패 행동을 구분하고 우선 수정 후보 두 개를 정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-13 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 관찰 문제의 영향과 우선순위 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 세션별 기록을 펼친다. 반복 문제와 단일 사례를 구분하고 과업 차단·오류 위험·영향을 적을 우선순위 표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

반복 문제와 한 번 발생한 문제를 구분하고 과업 차단·오류 위험·빈도로 우선순위를 정하기.

결과물 · 근거 장면과 연결된 문제표.

2027-01-14 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

참고 자료에서 오류 원인과 복구 안내 수정 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

선정한 우선 문제와 원문 장면을 연다. 바꿀 화면·문구·흐름 하나와 수정 후 기대할 행동을 먼저 적는다.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

우선순위 상위 문제의 화면·문구·흐름을 수정하기.

결과물 · 수정 전후 화면과 설계 이유. 확인: 한꺼번에 원인을 알 수 없게 모든 요소를 바꾸지 않는다.

10:00-11:00 · 직접 결정한 수정안을 기존 AI 시안의 한 구간에 반영하고 같은 조건으로 재검사한다. 앞 시간의 Figma 수정과 같은 근거·결정을 사용한다.

2027-01-14 목요일 · AI

22:00-23:00 · 수정한 시안의 기존 기능 재검사

1. 대상·자료

목요일 낮에 수정한 Figma·AI 시안과 문제 근거

2. 직접 결정하기

오늘 수정한 구간과 영향받을 수 있는 앞·뒤 동작을 적는다. 새로운 기능을 추가하지 않는다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

기존 시안의 버전·바꿀 구간·재현 순서·기대 결과·유지할 동작을 적는다. 관련 없는 조사 원문과 이전 대화 전체를 다시 보내지 않는다. 수정에 필요한 현재 파일은 제공한다.

4. 실행·비교·수정하기

변경한 경로와 유지할 정상·취소 경로를 재검사한다. 재요청이 있었다면 맥락 누락·모호한 조건·생성 오류 중 이유를 기록한다. 부분 요청만으로 토큰이 줄었다고 단정하지 않는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-15 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

참고 자료에서 같은 성공 기준으로 재확인 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

수정 전후 파일과 원래 과업·성공 기준을 준비한다. 재확인할 참가자·동의·기기를 확인하고 같은 사람의 학습 효과 가능성을 기록한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

수정한 흐름을 동일 조건으로 다시 실행하고 가능한 참가자에게 재확인하기.

결과물 · 재확인 기록. 같은 참가자의 학습 효과 가능성을 한계로 적는다.

2027-01-16 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 결과·한계 구분

실제 테스트 문제표에서 과업을 막는 미해결 문제 하나를 골라 화면·문구·연결을 수정한다. 원래 과업을 다시 실행하고 변경 전후와 남은 오류를 기록한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

최초 기준과 결과를 비교해 무엇이 개선됐고 무엇이 미확인인지 작성하기.

결과물 · 기준별 결과표.

2027-01-17 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 검증과 수정의 증거 선정

프로토타입과 상태표를 최종 동기화하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

포트폴리오에 사용할 문제·대안·테스트·수정 증거를 골라 정리하기.

결과물 · 사례 근거 묶음.

12주 · CASE01 포트폴리오와 개발 전달

2027-01-18 - 2027-01-24 · 주 25시간

이번 주 목표

조사 과정 나열보다 문제·결정·검증의 연결을 편집한다. 역할·실제 결과·한계를 밝힌다.

결과물·확인 기준

CASE01이 문제·대안·UI·실제 테스트·수정·한계·역할을 포함하고 전달 자료가 있다.

작업 대상

CASE01의 실제 증거·Figma·시연·사례 초안.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE01 전체 초안·⑧ 결과·역할·전달

2027-01-18 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 역할·범위·기간 소개 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 사용자·목표·기간·범위·역할·제약을 사실대로 적는다. 사례 소개 자료에서 첫 화면에 전달할 정보를 확인하고 대표 최종 화면을 고른다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

사례의 사용자·목표·역할·기간·범위·제약을 작성하기.

결과물 · 도입 1쪽. 팀 작업이면 내가 하지 않은 작업을 구분한다.

2027-01-19 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 문제와 조사 근거 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

조사 원문과 문제 정의를 대조한다. 핵심 근거 두세 개를 고르고 어떤 설계 결정으로 이어졌는지 연결한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

조사 원문에서 핵심 근거를 골라 문제 정의와 연결하기.

결과물 · 근거→문제 페이지. 확인: 긴 조사 과정을 모두 나열하지 않는다.

2027-01-19 화요일 · AI

22:00-23:00 · CASE01 설명과 증거의 일치 확인

1. 대상·자료

월·화 편집한 소개·문제 근거 페이지와 원문 번호

2. 직접 결정하기

대표 설계 결정 하나를 골라 문제 근거→선택→화면→확인 결과를 직접 연결한다.

3. AI에 요청하기

AI에 연결이 끊긴 주장·출처 없는 성과·역할이 모호한 문장을 찾게 한다. 새 연구 결과나 숫자는 작성하지 못하게 한다.

4. 실행·수정하기

실제 원문·화면·테스트 기록을 열어 지적을 대조한다. 근거 없는 주장을 수정하고 설명에 넣을 증거 두 개를 선택한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-20 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 대안과 설계 결정 설명 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

A/B 와이어프레임·비교표·선택 기록을 연다. 차이가 보이는 화면과 선택·기각 이유를 함께 보여줄 순서를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

A·B와 선택 이유·포기한 장점을 편집하기.

결과물 · 대안 비교 페이지. 화면이 달라진 이유를 근거로 설명한다.

2027-01-21 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 테스트·수정·결과·한계 표현 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 테스트 문제·수정 전후·재확인 결과를 연다. 관찰 결과·본인 해석·미확인 효과를 구분해 검증 페이지 순서를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

테스트 문제·수정 전후·재확인·한계를 편집하기.

결과물 · 검증 페이지. 측정하지 않은 개선율은 쓰지 않는다.

2027-01-21 목요일 · AI

22:00-23:00 · 전달 문서와 실제 동작 대조

1. 대상·자료

현재 Figma·HTML·입력 규칙·예외 상태표. 금요일 전달 문서는 아직 초안 전이어도 됨

2. 직접 결정하기

대표 입력 흐름 하나의 필드·필수 여부·오류·취소·완료 동작을 직접 표로 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 이 표로 전달 문서 초안을 쓰게 한다. 실제로 구현한 범위와 시연만 하는 부분을 구분하도록 요청한다.

4. 실행·수정하기

HTML에서 표의 조건을 실행한다. 문서와 다른 항목을 수정하고 금요일 개발 전달 페이지의 입력 자료로 저장한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-22 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma 개발 전달 참고

참고 자료에서 화면·규격·동작 정보 전달 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

Figma·HTML·상태표·에셋을 연다. 입력·오류·취소·권한·동작·내보내기 정보를 읽는 사람이 재현할 수 있도록 전달 표 항목을 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

상태별 동작·입력 규칙·예외·에셋을 문서화하기.

결과물 · 개발 전달 페이지. 유료 Dev Mode 없이 주석·표·내보내기로 작성한다.

2027-01-23 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 사례 설명을 타인에게 검토받기

사례를 처음 보는 사람에게 설명하고 이해가 막힌 곳을 기록하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

사례를 처음 본 독자가 이해하지 못한 문제·선택 이유·역할을 확인한다. 관련 문장·증거 화면·캡션의 순서를 바꾸고 리뷰 원문과 수정 전후를 저장한다.

결과물 · 리뷰 의견과 수정본.

2027-01-24 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 핵심 결정 중심으로 발표

링크·파일·개인정보·시연 권한을 점검하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

사례를 7분으로 설명하고 녹음에서 근거 없는 주장을 삭제하기.

결과물 · CASE01 초안·발표 녹음.

13주 · CASE02 소비자 과업 선정과 모집

2027-01-25 - 2027-01-31 · 주 25시간

이번 주 목표

실제 사용자 접근성과 문제 근거로 소비자 과업 하나를 선택한다.

결과물·확인 기준

실제 사용자에게 접근 가능한 과업이 선정되고 첫 기록과 추가 조사 일정이 있다.

작업 대상

CASE02 소비자 과업 후보와 실제 참여자 모집·첫 조사.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE02 ② 조사 근거 / ③ 문제·목표

조사 범위를 먼저 정하고 실제 참여 가능 여부를 확인한다. 참여자가 없으면 이 주의 정리·제작 시간과 모집 시간을 교환한다.

2027-01-25 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 접근 가능한 과업과 조사 방법 선정 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 사용자에게 접근할 수 있는 소비자 과업 후보를 적는다. 문제 근거·참여자 확보·한 흐름으로 제한 가능한지를 비교할 표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

실제 접근 가능한 소비자 과업 후보 세 개를 적고 사용자 모집·문제 근거·범위로 비교하기.

결과물 · 선정표와 선택한 과업.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-01-26 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 상용 앱의 실제 과업 관찰 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

선택한 상용 서비스에서 수행할 사용자 목표를 정한다. 시작·탐색·비교·결정·완료를 기록할 표를 만들고 본인 관찰임을 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

선택한 상용 서비스를 직접 사용하고 시작·탐색·결정·완료를 기록하기.

결과물 · 본인 사용 기록과 화면. 타인 조사와 구분한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-01-26 화요일 · AI

22:00-23:00 · 소비자 과업의 가정 찾기

1. 대상·자료

월요일 CASE02 후보 선정표와 화요일 상용 서비스 본인 사용 기록

2. 직접 결정하기

실제로 본 행동과 본인의 해석을 나눈다. 소비자의 선택에 영향을 줄 것 같은 정보 세 개를 적되 가설로 표시한다.

3. AI에 요청하기

AI에 기록에서 확인할 수 있는 사실과 인터뷰로 확인해야 하는 가정을 나누게 한다. 가상 사용자 의견을 만들지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

원문에 없는 필요·감정을 지우고 실제 참여자에게 물을 질문 세 개를 직접 수정한다. 본인 사용 기록을 타인 조사로 표현하지 않는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-27 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 관련 경험이 있는 참여자 조건 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

해당 과업을 최근 수행한 참여자 조건을 적는다. 모집 요청·소요 시간·동의·익명 기록 안내를 작성한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

해당 과업 경험이 있는 사람 3명 내외에게 인터뷰·테스트 참여를 요청하기.

결과물 · 선정 기준·동의 문구·일정.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-01-28 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 최근 실제 경험을 묻는 질문 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

최근 실제 이용 경험의 시작·선택 기준·막힘·완료를 묻는 질문을 쓴다. 의견을 유도하는 표현을 표시하고 파일럿 기록표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

최근 경험을 묻는 질문과 관찰표를 만들고 첫 파일럿을 진행하기.

결과물 · 중립 질문지와 수정 기록.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-01-28 목요일 · AI

22:00-23:00 · CASE02 질문·기록 양식 점검

1. 대상·자료

목요일 작성한 중립 질문지·관찰표와 파일럿 기록

2. 직접 결정하기

탐색·비교·결정·완료 중 확인할 행동을 고른다. 각 질문에 기록해야 할 발언·화면·조건을 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 질문과 기록 칸의 누락·중복을 찾게 한다. CASE01 질문을 그대로 복사하지 말고 이번 소비자 과업의 선택 기준을 확인하게 한다.

4. 실행·수정하기

질문마다 최근 실제 사례를 답할 수 있는지 확인한다. 유도 질문을 직접 고치고 토요일 실제 조사의 기록 양식을 완성한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-01-29 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

영상 + 보조 문서 · Lesson 2: Define your design system (3분 20초)

참고 자료에서 재사용 구조와 신규 요구 구분 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

CASE01 컴포넌트와 CASE02 요구를 나란히 연다. 재사용할 구조와 내용·상태·정보 순서를 바꿔야 할 부분을 구분한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

CASE01 컴포넌트 중 재사용 가능한 구조와 CASE02에서 달라야 할 요소를 나눠라.

결과물 · 재사용/신규 목록. 기존 비주얼을 그대로 씌우지 않는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-01-30 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 현장 관찰

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 첫 실제 인터뷰·관찰

첫 실제 인터뷰·관찰을 진행하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

원문과 추가 질문을 정리하기.

결과물 · 익명 기록.

2027-01-31 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 조사 방법

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 다음 조사 질문 보완

다음 조사 일정과 미확인 사항을 확인하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

본인 관찰과 타인 기록을 구분해 정리하고 CASE01 미완료를 보완하기.

결과물 · 조사 현황과 보완 기록.

14주 · CASE02 사용자 조사·선택 기준 분석

2027-02-01 - 2027-02-07 · 주 25시간

이번 주 목표

탐색·비교·선택에 필요한 정보를 실제 원문으로 확인하고 우선순위를 정한다.

결과물·확인 기준

문제·선택 기준이 실제 원문에 연결되고 성공 조건을 사전에 정했다.

작업 대상

CASE02 실제 원문·선택 기준·현재 흐름.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE02 ② 조사 근거 / ③ 문제·목표

2027-02-01 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 최근 행동·선택 이유·제약 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

참여자 경험·동의·최근 과업을 확인한다. 선택한 정보·고려한 대안·제약을 기록할 칸을 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

두 번째 참여자의 최근 실제 과업을 인터뷰·관찰하기.

결과물 · 행동·선택 기준·제약 원문.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-02-02 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 현장 관찰

참고 자료에서 서로 다른 사용자 조건 비교 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

기존 참가자와 다른 조건을 확인할 질문을 적는다. 참가자별 환경·목표·선택 조건을 분리한 표를 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

추가 참여자 조사를 진행하고 서로 다른 행동 조건을 정리하기.

결과물 · 참가자별 기록과 차이. 수량을 채우기 위한 가상 참여자는 만들지 않는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-02-02 화요일 · AI

22:00-23:00 · 소비자 선택 기준의 근거 분류

1. 대상·자료

월·화 실제 인터뷰·관찰의 익명 원문

2. 직접 결정하기

참가자별 목표·선택 기준·제약을 먼저 한 개씩 표시한다. 의견과 실제 선택 행동을 구분한다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

CASE02의 짧은 실제 원문 6개와 목표·선택 기준 분류표를 사용한다. 평소 요청 A와 필요한 근거·분류 기준·표 형식으로 정리한 B를 작성한다. 데이터는 동일하게 유지한다.

4. 실행·비교·수정하기

같은 도구·표시 모델의 새 대화에서 각각 실행한다. 원문 포함·출처 일치·없는 사실·선택 기준 누락을 확인한다. 품질을 충족한 안끼리 입력 분량·수정 요청·소요 시간을 비교한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-03 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 조사 방법

참고 자료에서 원문·주제·근거 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 원문을 문장별로 나누고 번호를 붙인다. 목표·장애·선택 기준을 먼저 직접 표시하고 추측은 별도 칸에 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

원문에 번호를 붙이고 목표·장애·선택 기준별로 묶어라.

결과물 · 근거 연결표. 추측은 따로 적는다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-02-04 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 탐색·비교·결정 흐름 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

원문과 선택 기준 분류표를 연다. 탐색·비교·결정·완료 흐름의 어느 단계에 각 문제 장면이 해당하는지 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

사용자 흐름에 탐색·비교·결정이 막히는 지점을 표시하기.

결과물 · 현재 흐름과 문제 근거.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-02-04 목요일 · AI

22:00-23:00 · 필요 정보와 과잉 기능 구분

1. 대상·자료

수요일 근거 연결표와 목요일 현재 사용자 흐름

2. 직접 결정하기

사용자가 다음 결정을 내리기 전에 필요한 정보와 아직 필요성이 확인되지 않은 정보를 나눈다.

3. AI에 요청하기

AI에 정보 후보별 근거·표시 시점·누락 위험을 검토하게 한다. 기능 아이디어를 조사 결론으로 바꾸지 못하게 한다.

4. 실행·수정하기

원문·흐름과 대조해 필수·보류·미확인으로 정리한다. 금요일 정보 요구표에 사용할 판단 이유를 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-05 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

참고 자료에서 선택에 필요한 정보 위계 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

문제 근거에서 다음 결정을 내리기 전에 필요한 정보를 추출한다. 필수·보류·미확인으로 나누고 정보 순서를 스케치한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

화면에서 필요한 정보의 우선순위와 선택에 필요한 조건을 기록하기.

결과물 · 정보 요구표. 조사에 없는 기능은 가설로 표시한다.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

2027-02-06 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 현장 관찰

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 핵심 불확실성 추가 확인

핵심 불확실성을 추가 질문하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

해결 후보를 사용자 영향·범위·근거로 비교하기.

결과물 · 문제 후보표.

2027-02-07 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 핵심 과업의 성공 조건

우선 문제 하나와 성공 기준을 작성하기.

원래 과제와 원문 대조를 끝냈다면 CASE02에서 재사용할 컴포넌트 하나를 복사본 없이 인스턴스로 조립하고 긴 콘텐츠 조건을 확인한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

다음 주 대안의 설계 질문과 화면 목록을 준비하기.

결과물 · 문제·요구·측정 초안.

15주 · CASE02 대안·정보 구조·와이어프레임

2027-02-08 - 2027-02-14 · 주 25시간

이번 주 목표

정보 순서·단계가 다른 A·B를 같은 기준으로 비교하고 설계 결정을 기록한다.

결과물·확인 기준

근거 있는 대안 비교와 전체 와이어프레임이 있고 다음 주 테스트 준비가 시작됐다.

작업 대상

CASE02 A/B 와이어프레임과 정보 순서 비교.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE02 ④ 대안·흐름 / ⑤ 최종 UI

2027-02-08 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 과업 분석

참고 자료에서 문제·조건·완료 기준 정리 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

CASE02 문제·참여자 조건·성공 기준을 대조한다. 이번 설계에서 다룰 목표와 제외 기능을 한 쪽에 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

문제·사용자 조건·성공 기준을 확정하고 범위를 기록하기.

결과물 · 설계 요구 1쪽.

2027-02-09 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

참고 자료에서 대안 A의 정보 순서 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

선택 기준과 필수 정보를 연다. A안의 시작부터 완료까지 정보 순서와 입력 단계를 스케치한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

A안의 정보 순서와 화면 흐름을 와이어프레임으로 만들기.

결과물 · 시작부터 완료까지 연결 가능한 화면.

2027-02-09 화요일 · AI

22:00-23:00 · 다른 정보 순서의 대안 검토

1. 대상·자료

화요일 직접 만든 CASE02 A안과 확정한 문제·성공 기준

2. 직접 결정하기

A안의 정보 순서나 단계 중 비교할 차이 하나를 고른다. 필수 정보·과업·콘텐츠는 같게 둔다.

3. AI에 요청하기

AI에 그 차이만 바꾼 B안의 구조와 장단점을 제안하게 한다. 이번 회차는 제안 검토이며 수요일 직접 만드는 B안과 구분한다.

4. 실행·수정하기

근거 없는 기능 추가와 필수 정보 누락을 찾는다. 수요일 B안에 적용할 내용과 거절할 내용을 각각 이유와 함께 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-10 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

참고 자료에서 대안 B의 정보 순서 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

A안에서 유지할 과업·콘텐츠·필수 입력을 적는다. 전날 AI 제안과 구분해 본인이 비교할 정보 순서 또는 단계의 차이를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

같은 과업을 다른 정보 순서나 단계로 해결하는 B안을 만들기.

결과물 · 비교 가능한 두 흐름.

2027-02-11 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

참고 자료에서 같은 조건으로 대안 비교 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

A/B와 같은 과업·데이터·성공 조건을 준비한다. 관찰 행동·의견·본인 판단을 나눠 기록할 비교표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

동일 조건으로 두 안의 선택 정보·입력 부담·오류 복구를 비교하기. 가능하면 대상 사용자에게 과업을 시도하게 하기.

결과물 · 관찰과 의견을 구분한 비교표.

2027-02-11 목요일 · AI

22:00-23:00 · 두 와이어프레임의 핵심 구간 구현

1. 대상·자료

수요일 B안과 목요일 동일 조건 비교 기록

2. 직접 결정하기

두 안의 비교 질문·시작·완료·입력 조건을 적는다. 금요일 최종 선택을 이미 했다고 가정하지 않는다.

3. AI에 요청하기

A/B 전체 서비스 대신 비교할 구간 하나를 전환 가능한 HTML로 구현한다. 정보 순서 외 스타일·내용은 같게 한다.

4. 실행·수정하기

같은 과업을 실행해 와이어프레임과 다른 부분을 수정한다. 본인 검토와 실제 사용자 관찰을 나눠 금요일 결정표에 반영한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-12 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

참고 자료에서 빈 결과·오류·취소 상태 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

비교 결과에서 실제 근거·위험·포기한 장점을 정리한다. 선택 안에 필요한 기본·빈 결과·오류·취소 상태를 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

선택 안과 이유·위험·포기한 장점을 기록하고 상태 목록을 작성하기.

결과물 · 결정표와 기본·빈·오류·취소 상태 목록.

2027-02-13 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 핵심 화면 연결

선택 안의 전체 와이어프레임을 연결하기.

13:00-15:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

텍스트와 실제 길이의 연습 데이터를 넣기.

결과물 · 연결 파일.

AI 활용 · 확정한 CASE02 와이어프레임의 핵심 구간에 실제 길이의 연습 데이터를 적용한다. 기존 Figma 연결 파일과 AI 시안의 정보 순서를 맞춘다.

2027-02-14 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 다음 테스트의 중립 과업

시작부터 완료까지 순서대로 조작해 이동하지 않는 버튼·취소 후 복귀·오류 후 재시도를 확인한다. 긴 텍스트가 잘리는 위치와 크기 설정을 수정한 뒤 같은 조건으로 다시 실행한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

다음 주 UI 제작 목록·테스트 참여 일정·과업 초안을 준비하기.

결과물 · 제작·검증 준비표.

16주 · CASE02 UI·반응형·테스트 준비

2027-02-15 - 2027-02-21 · 주 25시간

이번 주 목표

내용·화면 너비·기본/오류/빈 상태가 바뀌어도 핵심 과업이 유지되도록 제작한다.

결과물·확인 기준

핵심 UI·예외 상태·프로토타입·파일럿·첫 실제 세션 기록이 준비됐다.

작업 대상

CASE02 핵심 UI·상태·반응형·파일럿.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE02 ④ 대안·흐름 / ⑤ 최종 UI

실제 참가자 약속은 미리 확보한다. 핵심 과업·사전 성공 기준·동의·기기를 준비하며 본인 파일럿과 실제 사용자 테스트를 구분한다.

2027-02-15 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

참고 자료에서 대표 화면의 위계·밀도 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

확정한 와이어프레임과 실제 길이 콘텐츠를 연다. 제목·본문·보조 정보의 위계와 주요 행동을 정하고 대표 UI의 스타일 값을 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

대표 화면의 글자·색상·간격 규칙을 정하고 핵심 UI를 제작하기.

결과물 · 대표 화면과 규칙.

2027-02-16 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma Auto Layout

참고 자료에서 내용 변화와 크기 설정 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

전체 화면 목록과 컴포넌트를 연다. Auto layout 부모·자식 구조와 긴 문장·항목 증가 조건을 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

월요일 대표 화면과 현재 화면·상태 목록을 사용한다. 시작→비교/선택→입력 또는 확인→완료 중 실제 과업에 필요한 화면만 제작한다. 전체 서비스의 다른 메뉴는 만들지 않는다.

Auto layout·기존 컴포넌트로 나머지 정상 화면을 조립한다. 긴 제목·두 줄 설명·항목 증가를 넣어 겹침과 잘림을 수정한다. 08시 구조 초안을 이어 사용한다.

끝내지 못한 화면은 상태 목록에 표시하고 수요일 08:00-09:00에 이어서 만든다. 수요일의 필수 예외 상태는 삭제하지 않는다. 목요일에는 필요한 화면과 상태를 연결하고 금요일 파일럿 전에 과업 전체를 실행한다.

결과물 · 정상 화면 제작 파일과 완료·미완료 목록. 모든 화면이 완성됐다고 허위 표시하지 않는다.

2027-02-16 화요일 · AI

22:00-23:00 · CASE02의 디자인 규칙 적용

1. 대상·자료

월요일 대표 UI·스타일과 화요일 핵심 Figma 화면

2. 직접 결정하기

기존 CASE01에서 재사용할 구조와 CASE02에서 바꿔야 할 정보·내용을 직접 구분한다.

3. AI에 요청하기

지난 CASE02 HTML의 대표 화면 하나에 현재 UI 규칙을 적용한다. 전체 화면 추가나 시각 스타일 복사는 요청하지 않는다.

4. 실행·수정하기

긴 콘텐츠·항목 증가·기본 조작을 확인한다. 규칙과 다르거나 사용자 선택 정보가 가려진 부분 하나를 수정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-17 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

참고 자료에서 빈 결과·오류·로딩 안내 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

선택한 흐름의 상태표를 연다. 빈 결과·오류·로딩·취소에 필요한 문구·다음 행동을 실제 기능 범위 안에서 작성한다.

화요일 미완료 정상 화면이 있으면 먼저 이어서 조립한다. 이후 오늘 필요한 예외 상태의 문구와 다음 행동을 작성한다. 자료를 반복 정독하는 시간은 줄인다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

빈 결과·오류·로딩·취소 등 필요한 상태와 안내 문구를 추가하기.

결과물 · 상태별 화면. 실제로 없는 기능은 넣지 않는다.

2027-02-18 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

참고 자료에서 정상·오류 경로 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

Figma·HTML의 대상 너비와 정상·오류 과업을 정한다. 같은 콘텐츠로 두 결과를 비교할 조건표를 만든다.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

프로토타입 연결과 화면 크기 대응을 점검하기.

결과물 · 정상·오류 흐름. 무료 기능만으로 과업이 수행된다.

AI 활용 · 기존 CASE02 Figma·AI 시안을 같은 너비·콘텐츠로 확인한다. 우선 오류 하나를 수정하고 기존 조작을 다시 확인한다.

2027-02-18 목요일 · AI

22:00-23:00 · 화면 너비와 예외 조건 재검사

1. 대상·자료

목요일 낮에 점검한 CASE02 Figma·HTML

2. 직접 결정하기

대상 너비 두 개와 긴 콘텐츠·빈 결과·오류·취소 중 실제 필요한 조건을 정한다.

3. AI에 요청하기

AI에 기존 시안의 재검사 목록을 만들게 한다. 전체 레이아웃을 다시 생성하지 않고 실패한 조건의 원인을 설명하게 한다.

4. 실행·수정하기

목록의 조건을 직접 실행한다. 우선 오류 하나만 수정하고 앞·뒤 정상 경로도 확인한다. 금요일 파일럿 전 남은 문제를 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-19 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 본 테스트 전 파일럿

참고 자료에서 과업·환경·시안 파일럿 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

참가자 조건·일정·과업·성공 기준을 대조한다. 실제 기기·권한·도움 기록을 포함한 파일럿 표를 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

중립 과업·완료 기준·관찰표와 참가자 일정을 확정하고 파일럿하기.

결과물 · 파일럿 기록과 수정 목록.

2027-02-20 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 첫 실제 세션 진행

파일럿 문제를 수정하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

실제 첫 참가자 테스트와 기록 정리를 진행하기.

결과물 · 실제 세션 기록.

2027-02-21 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

문서 · W3C WCAG 2.2: Contrast (Minimum)

이번 프로젝트에서 실제 사용한 화면 너비와 연습용 좁은 너비를 기록한다. 같은 데이터로 두 너비에서 제목·주요 행동·보조 정보가 구분되는지 확인한다.

글자 스타일·색상·간격을 본인이 정한 규칙표와 대조한다. 일반 텍스트 대비는 4.5:1, 큰 텍스트는 3:1 기준을 공식 문서의 큰 텍스트 정의와 함께 확인한다. 예외에 해당하는 요소는 별도로 표시한다.

긴 제목·두 줄 안내·빈 결과·오류·취소에서 겹침·잘림·정보 누락을 확인한다. 색상 없이도 오류·선택 상태를 구별할 수 있는지 확인한다.

문제마다 화면 위치·조건·기대 결과·수정 전후를 적는다. 스타일·레이아웃이 잘못된 위치부터 수정하고 같은 조건을 다시 확인한다.

결과물 · UI 확인표와 수정 전후 화면.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

남은 테스트의 기기·권한·일정을 확인하기.

결과물 · 테스트 준비 완료표.

17주 · CASE02 실제 테스트·수정·재확인

2027-02-22 - 2027-02-28 · 주 25시간

이번 주 목표

소수 정성 테스트의 결과와 한계를 구분하고 화면·시안·상태표를 함께 수정한다.

결과물·확인 기준

실제 관찰과 수정이 연결되고 결과·미확인·한계를 구분한다.

작업 대상

CASE02 실제 세션·우선 문제·수정·재확인.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE02 ⑥ 테스트·수정

2027-02-22 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 도움 없는 완료·오류 관찰 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

참가자·동의·기기·동일 과업을 확인한다. 완료·오류·도움·발언을 기록할 세션별 표를 연다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

남은 참가자 한 명에게 테스트하고 발언·오류·도움·완료를 기록하기.

결과물 · 세션별 원문.

2027-02-23 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 세션별 결과 정리 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

추가 참가자의 조건과 앞 세션 기록을 분리한다. 인원 부족과 미실시를 표시할 칸을 포함해 동일 기준을 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

추가 테스트를 진행하고 참가자별 결과를 같은 기준으로 정리하기.

결과물 · 결과표. 부족 인원과 미실시를 명시한다.

2027-02-23 화요일 · AI

22:00-23:00 · 테스트 결과에서 수정 우선순위 정하기

1. 대상·자료

월·화 실제 참가자 세션 기록과 사전 성공 기준

2. 직접 결정하기

원문에서 과업 차단·오류 위험·반복 행동을 표시하고 본인 우선순위를 먼저 정한다.

3. AI에 요청하기

AI에 다른 우선순위를 제안할 경우 근거 장면을 명시하게 한다. 선호 발언만으로 심각도를 높이지 못하게 한다.

4. 실행·수정하기

원문과 실제 영향을 비교해 유지·변경 이유를 적는다. 수요일 문제표에 넣을 상위 문제와 남은 불확실성을 정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-24 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g 사용성 테스트

참고 자료에서 문제 영향과 우선순위 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 문제 장면과 사전 성공 기준을 대조한다. 차단·오류 위험·반복 여부로 우선순위를 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

문제를 근거 장면과 연결하고 과업 차단·오류 위험·반복 여부로 우선순위를 정하기.

결과물 · 문제표.

2027-02-25 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · W3C WAI: 입력 검증과 오류

참고 자료에서 원인·복구 행동 수정 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

우선 문제와 근거 장면을 연다. 정보 순서·문구·상태·동작 중 바꿀 요소와 기대 결과를 직접 정한다.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

우선 문제의 정보 순서·문구·상태·동작을 수정하기.

결과물 · 수정 전후와 근거.

10:00-11:00 · 실제 테스트로 선정한 문제 하나의 수정안을 기존 AI 시안에 반영한다.

2027-02-25 목요일 · AI

22:00-23:00 · CASE02 수정 전후 확인

1. 대상·자료

목요일 낮 수정한 Figma·HTML과 수정 이유

2. 직접 결정하기

수정한 정보 순서·문구·상태 중 한 항목의 기대 결과를 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 그 항목의 재현·검증 순서를 검토하게 한다. 변경하지 않은 기능은 유지한다.

4. 실행·수정하기

문제가 발생했던 조건과 정상 조건을 실행한다. 수정 전후 화면·본인 확인 결과를 남기고 금요일 실제 사용자 재확인과 구분한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-02-26 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

참고 자료에서 수정 후 같은 기준으로 재확인 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

수정 파일·원래 과업·기기를 준비한다. 실제 참가자 재확인이 가능하면 약속·동의를 확인하고 불가능하면 본인 점검으로 구분한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

수정 흐름을 재실행하고 가능한 실제 사용자에게 재확인하기.

결과물 · 재확인 결과·남은 한계.

2027-02-27 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 성공 조건과 실제 결과 비교

미해결 문제표에서 과업을 막는 항목부터 수정한다. 관련 컴포넌트 원본·인스턴스 연결과 상태 선택을 확인하고 같은 과업을 재실행한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

처음 성공 조건과 실제 결과를 비교하기.

결과물 · 기준별 결과표.

2027-02-28 일요일

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 사례에 넣을 증거 선정

UI·시안·상태표의 불일치를 수정하기.

09:00-10:00 · Figma·시안·상태표를 같은 기준으로 대조하고 수정한 구간과 기존 정상 경로를 다시 실행한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

사례에 넣을 근거와 화면을 정리하기.

결과물 · CASE02 증거 묶음.

18주 · CASE02 포트폴리오·전달 자료

2027-03-01 - 2027-03-07 · 주 25시간

이번 주 목표

첫 사례와 다른 사용자·설계 판단이 드러나도록 CASE02를 완성한다.

결과물·확인 기준

두 번째 사례도 근거·대안·UI·검증·수정·전달 자료를 갖췄다.

작업 대상

CASE02 실제 근거·UI·시연·사례 초안.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE02 전체 초안·⑦ 전달·AI / ⑧ 결과

2027-03-01 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 사용자·역할·범위 소개 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

CASE02의 사용자·목표·역할·범위·제약과 대표 화면을 고른다. CASE01과 다른 맥락이 첫 페이지에 드러나는지 확인한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

CASE02의 사용자·문제·역할·범위·제약을 편집하기.

결과물 · 도입 페이지.

2027-03-02 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 문제와 조사 근거 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

조사 원문·문제 정의·요구를 연다. 필요한 근거만 골라 설계 결정과 연결할 순서를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

조사 근거와 문제·설계 요구를 연결해 편집하기.

결과물 · 근거 페이지.

2027-03-02 화요일 · AI

22:00-23:00 · CASE02의 설계 이유와 증거 점검

1. 대상·자료

월·화 편집한 소개·조사 근거와 실제 기록

2. 직접 결정하기

CASE01과 달리 판단한 설계 결정 하나를 고르고 근거를 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 현재 문장만으로 사용자·문제·본인 역할이 구분되는지 검토하게 한다. 문장 미화보다 근거가 끊긴 위치를 찾게 한다.

4. 실행·수정하기

원문과 시안을 대조해 과장·출처 누락을 수정한다. 수요일 대안 비교 페이지에 넣을 실제 차이와 이유를 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-03 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 대안 선택 이유 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

A/B·비교 기록·선택 이유를 연다. 두 안의 차이와 포기한 장점이 보이는 화면을 고른다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

두 대안과 선택 이유·위험을 설명하기.

결과물 · 대안 비교 페이지.

2027-03-04 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 검증·수정·한계 표현 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

테스트·수정 전후·재확인·미확인 결과를 연다. 측정하지 않은 개선율과 출시 성과 문장을 제외한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

실제 테스트·문제·수정·재확인·한계를 편집하기.

결과물 · 검증 페이지.

2027-03-04 목요일 · AI

22:00-23:00 · CASE02 전달 규칙의 누락 점검

1. 대상·자료

현재 Figma·HTML·상태표. 금요일 전달 자료의 선행 입력

2. 직접 결정하기

필드·상태·예외·콘텐츠 규칙 중 중요한 구간 하나를 직접 정리한다.

3. AI에 요청하기

AI로 전달 표 초안을 만들고 CASE01과 같은 규칙·달라진 규칙을 나누게 한다. 실제 구현하지 않은 API나 기능을 추가하지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

시안에서 대표 조건을 실행하고 문서와 다른 부분을 수정한다. 금요일 전달 자료에 사용할 표와 미확인 사항을 저장한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-05 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma 개발 전달 참고

참고 자료에서 입력·상태·에셋 전달 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

Figma·HTML·입력·상태·예외·에셋을 연다. 실제 구현 범위와 시연 범위를 구분한 전달 표를 준비한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

입력·상태·동작·예외·에셋을 정리하기.

결과물 · 전달 문서. 무료 기능으로 읽을 수 있어야 한다.

2027-03-06 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 사례 외부 리뷰

타인에게 사례를 보여주고 이해가 막힌 부분을 기록하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

외부 리뷰에서 이해가 막힌 문장·화면을 고른다. 실제 근거와 대조해 문장·배치·캡션을 수정하고, 채택한 의견과 보류한 의견의 이유를 적는다.

결과물 · 리뷰·수정본.

2027-03-07 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

08시에 만든 초안·표를 이어서 사용한다. 같은 문서나 화면을 처음부터 다시 만들지 않는다.

확인할 내용 · 두 사례의 다른 판단 설명

CASE02의 문제·근거·대안·선택·UI·검증·한계를 7분으로 설명해 녹음한다. 근거 없이 말한 문장과 설명이 끊긴 위치를 표시한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

두 사례의 공통 기술과 달리 판단한 이유를 비교하고 누락을 보완하기.

결과물 · CASE02 초안·발표·비교표.

19주 · CASE03 문제·정적 대안·상태 흐름

2027-03-08 - 2027-03-14 · 주 25시간

이번 주 목표

상태·피드백·변화 인지·오류 복구 목적을 정의하고 정적 대안과 인터랙션을 비교한다.

결과물·확인 기준

문제 근거·성공 기준·상태 흐름·정적/동적 시안·실제 테스트 일정

작업 대상

CASE01·02에서 확인한 상태 이해·복구 문제 한 가지와 CASE03 정적·동적 시안.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE03 ② 문제·목적 / ③ 정적·동적 대안

실제 참가자 약속은 미리 확보한다. 핵심 과업·사전 성공 기준·동의·기기를 준비하며 본인 파일럿과 실제 사용자 테스트를 구분한다.

2027-03-08 월요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · CASE01 문제 주장과 원문 번호 연결 보완

지난 실제 파일에서 CASE01 문제 주장과 원문 번호 연결 보완하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

CASE01·02 기록에서 상태 변화를 놓친 실제 장면 하나를 고르고 근거 번호·사용자 목표·실패 결과를 적기. 결과물: CASE03 문제와 범위 1쪽.

2027-03-09 화요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · CASE02 문제 주장과 원문 번호 연결 보완

지난 실제 파일에서 CASE02 문제 주장과 원문 번호 연결 보완하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

상태를 처리 전·진행 중·완료·실패·취소·재시도로 나누고 허용되는 전환을 그리기. 결과물: 상태 흐름도와 성공 기준.

2027-03-09 화요일 · AI

22:00-23:00 · 상태 전환표로 작은 동작 시안 만들기

1. 대상·자료

월요일 CASE03 문제와 화요일 상태 흐름도

2. 직접 결정하기

시작→진행→완료/실패→재시도 중 이번에 구현할 한 구간을 고른다. 각 조작과 끝 상태를 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 선택한 상태 전환만 HTML로 구현하게 한다. 처리 결과는 시연용 성공·실패 선택으로 재현하고 실제 서버 처리와 구분한다.

4. 실행·수정하기

정상·실패·재시도에서 올바른 상태로 이동하는지 확인한다. 선택하지 않은 새 기능을 제거하고 목요일 정적·동적 Figma 대안에 사용할 규칙을 저장한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-10 수요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · CASE01 대안 선택 근거와 제외 이유 보완

지난 실제 파일에서 CASE01 대안 선택 근거와 제외 이유 보완하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

영상 · Creating Advanced Animations in Figma · Take 5 (4분 57초)

확인할 내용

무료 Creating Advanced Animations in Figma 영상 4분 57초 시청→예제 재현→내 상태 카드에 적용하기. 같은 레이어 이름·위치를 확인하고 속도 두 조건을 비교하기. 결과물: 예제와 변형 파일.

2027-03-11 목요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · CASE02 선택 기준·정보 구조 설명 보완

지난 실제 파일에서 CASE02 선택 기준·정보 구조 설명 보완하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

같은 과업의 정적 피드백 A와 움직임이 있는 피드백 B를 낮은 완성도로 제작하기. 결과물: 두 시안과 장단점·예상 위험.

2027-03-11 목요일 · AI

22:00-23:00 · 정적·동적 피드백 비교 조건 맞추기

1. 대상·자료

목요일 만든 CASE03 정적·동적 Figma 시안과 기존 HTML

2. 직접 결정하기

두 안이 전달해야 할 상태·다음 행동을 동일하게 적는다. 차이는 움직임 유무로 제한한다.

3. AI에 요청하기

기존 HTML의 한 전환을 정적 A·동적 B로 나눈다. 문구·데이터·가능한 조작과 처리 결과는 유지한다.

4. 실행·수정하기

같은 조작에서 같은 정보가 보이는지 확인한다. 움직임 외 차이가 있으면 수정하고, 상태 이해를 확인할 질문을 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-12 금요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 두 사례의 테스트 미확인·실제 결과·한계 구분

지난 실제 파일에서 두 사례의 테스트 미확인·실제 결과·한계 구분하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

핵심 상태를 연결하고 오류·취소 경로를 실행하기. 결과물: 두 시안의 시작부터 복구까지 동작과 깨진 연결 수정표.

2027-03-13 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

대상 경험자 3명 내외에게 21주 테스트 참여 요청·동의·일정 조율.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

과업·상태 이해 질문·도움 없는 완료·복구 기준·관찰표 작성. 결과물: 참여 일정과 테스트 초안.

2027-03-14 일요일

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

정적/동적 시안에 같은 문구·데이터를 넣어 비교 조건 맞추기.

AI 활용 · 목요일 저녁에 만든 정적·동적 HTML을 먼저 실행한다. 이미 구현한 한 전환을 재생성하지 않고 Figma와 다른 부분만 수정한다. 같은 문구·데이터·조건을 적용한다. 전체 앱을 만들지 않는다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

변화 이유·위험·테스트 질문을 설명하는 사례 메모 작성. 결과물: 비교 가능한 두 시안과 CASE03 구성 초안.

20주 · CASE03 인터랙션 제작·모션 축소 대안

2027-03-15 - 2027-03-21 · 주 25시간

이번 주 목표

트리거·지속시간·easing·중단·모션 축소 대안을 명세와 시안으로 만든다.

결과물·확인 기준

상태·동작 명세·모션 축소 대안·실행 점검·파일럿

작업 대상

CASE03 상태별 UI·동작 규칙·모션 축소 대안.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE03 ④ 동작 규칙 / ⑤ 구현·접근성

2027-03-15 월요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · Figma 개발 전달 참고

확인할 내용 · CASE01 긴 목록·필드 값 조건 점검

지난 실제 파일에서 CASE01 긴 목록·필드 값 조건 점검하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

시안의 기본·진행·완료·실패·취소·재시도 UI를 컴포넌트와 Variants로 제작하기. 결과물: 같은 규칙을 사용하는 상태별 화면.

2027-03-16 화요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · Figma 개발 전달 참고

확인할 내용 · CASE01 필수 누락·오류 복구 수정

지난 실제 파일에서 CASE01 필수 누락·오류 복구 수정하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

각 전환의 트리거·변화 속성·지속시간·easing·끝 상태를 표로 적고 Figma에 적용하기. 결과물: 동작 규칙표. 지속시간 값은 이 시안의 설계값이며 보편적 기준으로 쓰지 않는다.

2027-03-16 화요일 · AI

22:00-23:00 · 동작 규칙으로 타이밍 조정

1. 대상·자료

화요일 직접 만든 트리거·변화 속성·지속시간·easing 표

2. 직접 결정하기

한 전환에서 조정할 속성 하나와 두 값을 고른다. 왜 비교할지 적는다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

이미 구현한 전환 하나의 현재 코드·타이밍 규칙을 고른다. 평소 서술 요청 A와 규칙표+변경 값+유지 조건으로 쓴 B를 준비한다. 같은 속성·같은 두 값을 비교하도록 요청한다.

4. 실행·비교·수정하기

같은 원본 버전과 도구·표시 모델을 사용한다. 지정 값 반영·끝 상태·취소·반복 클릭을 확인한다. 출력 길이가 짧아도 동작이 깨지면 실패로 기록한다. 두 값의 실제 비교·선택 이유도 남긴다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-17 수요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · Figma 개발 전달 참고

확인할 내용 · CASE01 컴포넌트 연결·임의 값 정리

지난 실제 파일에서 CASE01 컴포넌트 연결·임의 값 정리하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

반복 클릭·진행 중 취소·오류 후 재시도에서 잘못된 상태로 이동하지 않게 연결 수정하기. 결과물: 정상/예외 실행표.

10:00-11:00 · 상태 규칙표를 바탕으로 기존 AI 시안의 반복 클릭·취소·재시도를 실행하고 잘못된 전환 하나를 수정한다.

2027-03-18 목요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · Figma 개발 전달 참고

확인할 내용 · CASE01 입력·권한·취소 상태표 보완

지난 실제 파일에서 CASE01 입력·권한·취소 상태표 보완하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · W3C: Animation from Interactions · 비필수 모션 줄이기

확인할 내용

화면 이동·크기 변화 등 비필수 모션을 줄인 대안을 만들고 같은 정보·행동이 유지되는지 확인하기. 결과물: 기본/모션 축소 시안.

2027-03-18 목요일 · AI

22:00-23:00 · 움직임을 줄인 대안 실행

1. 대상·자료

목요일 Figma 모션 축소 대안과 기존 HTML

2. 직접 결정하기

비필수 이동·확대 효과를 고르고, 이를 줄여도 유지해야 할 상태 정보와 조작을 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 prefers-reduced-motion 조건에서 해당 효과를 줄이게 한다. 확인용 전환 버튼도 제공하게 하되 사용자 설정 지원을 대신했다고 표현하지 않는다.

4. 실행·수정하기

기본·모션 축소 두 조건에서 완료·실패·취소를 실행한다. 정보 누락·버튼 접근·상태 전환을 확인하고 토요일 점검에 쓸 문제를 저장한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-19 금요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · Figma 개발 전달 참고

확인할 내용 · CASE01 UI와 전달 문서 동기화

지난 실제 파일에서 CASE01 UI와 전달 문서 동기화하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

테스트 문구·성공 기준·기기·프로토타입 권한 점검. 본 테스트와 다른 사람 또는 본인으로 파일럿하고 구분 표시하기. 결과물: 파일럿과 수정 목록.

2027-03-20 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

파일럿에서 실제로 발견한 연결·문구·속도 문제를 기록 번호와 연결한다. 과업을 막는 항목부터 수정하고 동일 조건으로 다시 실행한다.

13:00-15:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

로컬 시안과 Figma의 상태·동작 불일치 수정. 결과물: 테스트 버전과 조건별 실행 기록.

AI 활용 · Figma와 기존 AI 시안의 동작 불일치를 수정한다. 기본·모션 축소 조건에서 정보와 조작이 유지되는지 확인한다.

2027-03-21 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문서 · Smart animate layers between frames

확인할 내용

세 시안을 같은 데이터·문구·시작 상태로 맞춘다. 파일명과 날짜를 기록하고 테스트용 복사본을 만들어 본 테스트 중 임의 수정하지 않도록 구분한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

실제 테스트 약속·관찰표·시연 시작점·백업 준비. 결과물: 확정된 테스트 묶음.

21주 · CASE03 실제 테스트·수정·재확인

2027-03-22 - 2027-03-28 · 주 25시간

이번 주 목표

상태 이해·다음 행동·복구를 실제 사용자에게 확인하고 제시 순서·학습 효과를 기록한다.

결과물·확인 기준

실제 관찰·시안 비교·문제·수정·재확인·한계

작업 대상

CASE03 실제 테스트 원문과 수정·재확인 시안.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE03 ⑥ 실제 테스트·수정

2027-03-22 월요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

확인할 내용 · CASE02 대상 너비·긴 콘텐츠 점검

지난 실제 파일에서 CASE02 대상 너비·긴 콘텐츠 점검하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

실제 참가자 한 명에게 과업 수행 요청. 첫 참가자에는 정적→동적, 다음 참가자에는 반대 순서로 제시할 계획을 적기. 결과물: 상태 해석·다음 행동·오류 복구 원문.

2027-03-23 화요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

확인할 내용 · CASE02 정보 순서·줄바꿈·스크롤 수정

지난 실제 파일에서 CASE02 정보 순서·줄바꿈·스크롤 수정하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

추가 참가자에게 같은 과업 진행. 시안 제시 순서와 도움 제공을 기록하고 단순 선호와 실제 행동을 구분하기. 결과물: 두 번째 세션과 조건표.

2027-03-23 화요일 · AI

22:00-23:00 · 인터랙션 테스트 관찰 분류

1. 대상·자료

월·화 실제 참가자의 상태 해석·다음 행동·복구 기록

2. 직접 결정하기

단순 선호와 실제 오해·오조작을 직접 나눈다. 시안 제시 순서와 도움 여부를 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 상태 오해·변화 미인지·복구 실패 후보를 근거 번호와 묶게 한다. 모션 선호만으로 사용성 향상을 결론내리지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

원문·기기·제시 순서를 대조한다. 참가자 수와 학습 효과 가능성을 표시하고 수요일 후속 확인 질문을 정한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-24 수요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

확인할 내용 · CASE02 레이블·필수·오류·대비 확인

지난 실제 파일에서 CASE02 레이블·필수·오류·대비 확인하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

남은 참가자 테스트 또는 미확인 질문 후속 확인. 결과물: 실제 세션·인원·미실시 표시. 참가자 부족이면 모집과 일정 교환에 사용한다.

2027-03-25 목요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

확인할 내용 · CASE02 상태표·프로토타입 일치 확인

지난 실제 파일에서 CASE02 상태표·프로토타입 일치 확인하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

문제 장면을 상태 오해·변화 미인지·오작동·복구 실패로 구분하고 실제 영향으로 우선순위 정하기. 결과물: 원문 번호가 연결된 문제표.

2027-03-25 목요일 · AI

22:00-23:00 · 우선 문제의 수정안 검토

1. 대상·자료

목요일 정한 CASE03 문제 우선순위와 실제 장면

2. 직접 결정하기

문구·상태 표시·타이밍·복구 조작 중 원인과 연결되는 한 요소를 고른다.

3. AI에 요청하기

AI에 수정 대안 두 개와 각 부작용을 검토하게 한다. 새로운 전체 시안은 만들지 않는다.

4. 실행·수정하기

근거로 지지되는 대안을 선택하고 금요일 직접 수정할 규칙을 적는다. 효과를 확인하려면 어떤 과업을 다시 실행해야 하는지도 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-26 금요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · W3C WAI: 입력 항목의 레이블

확인할 내용 · CASE02 수정 이유·검증 범위·한계 갱신

지난 실제 파일에서 CASE02 수정 이유·검증 범위·한계 갱신하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

우선 문제의 문구·동작·전환·대체 조작 수정. 결과물: 수정 전후와 바꾼 이유. 효과는 재확인 전까지 가설로 둔다.

10:00-11:00 · 실제 테스트로 선정한 우선 문제의 수정안을 AI 시안에 반영한다.

2027-03-27 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

원래 문제를 확인할 수 있는 과업으로 실제 참가자에게 수정 시안을 다시 보여준다. 도움·완료·오류·상태 해석을 같은 기준으로 기록한다. 확보하지 못하면 미실시로 표시한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

최초 기준과 결과 비교, 같은 참가자의 학습 효과·소수 인원 한계 기록. 결과물: 재확인 표.

2027-03-28 일요일

09:00-11:00 · AI 연계 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g 사용성 테스트

확인할 내용

Figma·HTML·명세에서 같은 전환을 선택한다. 트리거·시작/끝 상태·시간·중단·취소·재시도를 대조하고 다른 위치를 수정한다.

09:00-10:00 · 수정된 시안·Figma·동작 명세를 대조하고 정상·예외 전환을 재검사한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

사례에 넣을 문제→결정→실행→수정 증거 선택. 결과물: CASE03 증거 묶음.

22주 · CASE03 동작 명세·시연·포트폴리오 완성

2027-03-29 - 2027-04-04 · 주 25시간

이번 주 목표

동작 명세·시연·실제 검증·역할·한계를 CASE03의 사례 설명으로 완성한다.

결과물·확인 기준

시연·동작 명세·문제/대안/검증/기여가 읽히는 CASE03 초안

작업 대상

CASE03 실제 증거·동작 명세·시연·사례 초안.

포트폴리오에 사용할 내용

CASE03 전체 초안·⑦ 결과·기여

2027-03-29 월요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · CASE01 소개·역할·범위·근거 문장 정리

지난 실제 파일에서 CASE01 소개·역할·범위·근거 문장 정리하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

사례 소개·문제 근거·정적/동적 대안과 선택 이유 작성. 결과물: CASE03 앞부분 초안.

2027-03-30 화요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · CASE02 소개·역할·범위·근거 문장 정리

지난 실제 파일에서 CASE02 소개·역할·범위·근거 문장 정리하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

트리거·상태·지속시간·easing·중단·취소·오류·모션 축소 규칙을 표로 정리하기. 결과물: 전달 가능한 동작 명세와 대표 프레임.

2027-03-30 화요일 · AI

22:00-23:00 · 동작 명세와 시안 일치 확인

1. 대상·자료

화요일 만든 CASE03 동작 명세·기존 HTML·Figma

2. 직접 결정하기

전환 세 개를 골라 트리거·시작/끝 상태·시간·중단·복구 조건을 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 명세에서 모순·누락을 찾게 한다. 코드에 있다는 이유만으로 맞다고 결론내리지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

시안에서 세 전환을 실행해 명세와 대조한다. Figma·HTML·명세 중 수정할 위치를 특정하고 변경 기록을 남긴다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-03-31 수요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 두 사례의 입력·동작·예외 전달 규칙 보완

지난 실제 파일에서 두 사례의 입력·동작·예외 전달 규칙 보완하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

테스트 조건·관찰·수정 전후·재확인·한계 편집. 결과물: 검증 페이지. 실제 측정하지 않은 향상 비율은 쓰지 않는다.

2027-04-01 목요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 두 사례의 시연·에셋·근거 링크 확인

지난 실제 파일에서 두 사례의 시연·에셋·근거 링크 확인하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

시연 시작→진행→실패→복구 장면을 짧게 촬영하고 링크·캡션 연결. AI 생성·직접 수정·검증을 구분하기. 결과물: 시연·구현/기여 설명.

2027-04-01 목요일 · AI

22:00-23:00 · 시연과 본인 기여 정리

1. 대상·자료

목요일 촬영한 CASE03 시작·진행·실패·복구 장면과 실제 수정 기록

2. 직접 결정하기

대표 수정 하나의 문제·본인 결정·AI 구현·직접 확인 결과를 각각 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 설명 문장과 증거의 연결이 끊긴 부분을 찾게 한다. 자동 생성과 본인 판단을 하나의 공로로 섞지 않게 한다.

4. 실행·수정하기

실제 파일·영상·기록과 대조해 문장을 수정한다. 시연용 처리와 실제 동작 범위를 명시하고 금요일 외부 리뷰에 사용할 설명을 저장한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-04-02 금요일

08:00-09:00 · CASE01·02 보완

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 외부 피드백 반영과 두 사례 초안 보완 완료

지난 실제 파일에서 외부 피드백 반영과 두 사례 초안 보완 완료하기. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물 · 수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

UI/인터랙션 경험자 또는 처음 보는 독자에게 사례 검토 요청. 전문 리뷰와 일반 이해도 확인을 구분하기. 결과물: 의견 원문과 수정 우선순위.

2027-04-03 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

리뷰 원문에서 문제 근거·동작 이해·검증 설명을 막는 의견부터 선택한다. 해당 문장·화면·명세를 수정하고 채택·보류 이유를 적는다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

화면·시연·명세·문장 동기화와 접근 권한 확인. 결과물: CASE03 수정본.

2027-04-04 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용

CASE03의 문제·정적 대안·동작 선택·실제 검증·기여를 5분으로 설명해 녹음한다. 반대 대안·검증 한계·본인 수정 질문에 실제 증거로 답한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

세 사례의 소개·문제·판단·검증·역할·한계 누락 점검. 결과물: CASE03 초안 완성과 통합 편집 준비.

23주 · 통합 포트폴리오·이력서·면접 설명

2027-04-05 - 2027-04-11 · 주 25시간

이번 주 목표

세 사례의 다른 강점과 실제 기여를 짧게 설명하고 공고별 증거를 대조한다.

결과물·확인 기준

세 사례의 다른 역량·문제·판단·검증·역할을 연결한 통합본, 이력서, 발표 초안

작업 대상

세 사례의 통합 포트폴리오·실제 경력 이력서·발표.

포트폴리오에 사용할 내용

통합 포트폴리오·이력서·발표·지원 묶음

2027-04-05 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 통합 사례 순서와 역할 소개 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

세 사례의 소개·근거·결정·검증·기여 페이지를 펼친다. 같은 내용을 반복하는 페이지와 빠진 설명을 표시하고 전체 목차를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

세 사례의 강점이 드러나는 순서를 정하고 목차·소개·역할을 작성하기.

결과물 · 통합 초안.

2027-04-06 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 문제에서 결과까지 논리 연결 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

자료를 보지 않고 각 사례의 문제→근거→설계→검증→한계를 말한다. 설명이 끊긴 위치를 표시하고 참고한 포트폴리오 자료의 결과 표현 기준을 확인한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

문제→근거→대안→UI→검증→한계의 연결이 끊긴 곳을 수정하기.

결과물 · 논리 점검표와 수정본.

2027-04-06 화요일 · AI

22:00-23:00 · 세 사례의 면접 질문으로 설명 점검

1. 대상·자료

현재 세 사례의 문제·대안·판단·검증·역할과 실제 증거

2. 직접 결정하기

사례마다 설명이 약한 결정 하나를 직접 고른다.

3. AI에 요청하기

AI에 결정별 반대 대안·근거·검증 한계를 묻는 질문을 총 세 개 만들게 한다. 답변은 생성시키지 않고 본인이 먼저 작성한다.

4. 실행·수정하기

자신의 답변을 원문·시안과 대조한다. 근거 없이 답한 문장은 수정하거나 미확인으로 표시하고 발표 원고를 보완한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-04-07 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

참고 자료에서 설명과 화면의 읽기 순서 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

대표 화면을 발표 크기로 열어 제목·본문·도표·캡션을 읽는다. 실제 글자 크기·대비·정보 밀도를 점검하고 맞출 규칙을 적는다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

대표 화면의 해상도·크기·설명·강조를 맞추고 불필요한 장식·중복을 제거하기.

결과물 · 읽기 쉬운 사례 페이지.

2027-04-08 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

참고 자료에서 실제 공고 요구와 경험 증거 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

실제 지원 후보 공고를 다시 연다. 자격·업무·제출물과 내 증거를 연결하고 프로젝트를 실제 경력으로 과장한 문장을 표시한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

이력서에 실제 역할·행동·도구·결과를 적고 증거 링크를 붙이기.

결과물 · 이력서 초안. 가상 프로젝트·개인 프로젝트를 명시한다.

2027-04-08 목요일 · AI

22:00-23:00 · 이력서와 사례의 주장 대조

1. 대상·자료

실제 지원 후보 공고·본인 이력서·세 사례 설명

2. 직접 결정하기

공고 요구 중 증거가 있는 항목과 아직 없는 항목을 직접 나눈다.

3. AI에 요청하기

AI에 이력서 문장별 실제 증거 위치를 연결하게 한다. 경력·출시·성과 숫자·기여를 새로 만들지 못하게 한다.

4. 실행·수정하기

경험한 범위보다 커진 표현을 수정한다. 빠진 역량을 허위로 채우지 않고 지원 적합성·추가 준비를 적는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-04-09 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 설계 이유와 검증 한계 발표 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

각 사례의 핵심 결정과 반대 대안·검증 한계·본인 기여 질문을 적는다. CASE01 7분·CASE02 7분·CASE03 5분의 발표 순서를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 문제·결정·검증·역할을 중심으로 발표

CASE01 7분, CASE02 7분, CASE03 5분으로 각각 설명을 녹음하기. 녹음을 듣고 근거 없는 주장·설명이 막힌 부분을 적어 수정. 반대 대안·검증 한계·본인 기여 질문에 직접 답하기.

결과물 · 세 사례 녹음·질문과 답·보완 문장.

2027-04-10 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 외부 리뷰·수정

처음 보는 독자에게 통합본을 보여주고 각 사례의 문제·선택 이유·검증·본인 역할을 설명하게 한다. 이해하지 못한 페이지와 실제 발언을 기록한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

우선 수정 의견을 반영하기.

결과물 · 리뷰·수정 내역.

2027-04-11 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

확인할 내용 · 지원 시점 모집 상태·요건 재확인

실제 지원 후보 공고의 자격·주요 업무·제출 형식을 다시 확인한다. 요구별로 연결할 사례 페이지와 시연 링크를 적고, 증거가 없는 요구는 미충족으로 표시한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

지원용 버전·누락·면접 보완 항목을 정리하기.

결과물 · 지원 준비표.

24주 · 최종 QA·지원 준비·부족 역량 정리

2027-04-12 - 2027-04-18 · 주 25시간

이번 주 목표

최종 파일·권한·근거·표현·지원 요건을 확인하고 부족 역량을 후속 과제로 남긴다.

결과물·확인 기준

세 사례 통합 PDF·시연·이력서·권한·근거·지원 조건을 확인한 최종 묶음

작업 대상

최종 통합 PDF·시연 링크·이력서·지원 파일.

포트폴리오에 사용할 내용

통합 포트폴리오·이력서·발표·지원 묶음

2027-04-12 월요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 목차·이미지·사례 정보 점검 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

통합 PDF의 목차·페이지·캡션·파일명·링크를 대조할 목록을 만든다. 세 사례의 대표 화면·역할·검증 결과가 빠지지 않았는지 확인한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

PDF의 목차·페이지·글자·이미지·링크를 확인하기.

결과물 · 결함표와 수정본.

2027-04-13 화요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · Figma 프로토타입 기능 참고

참고 자료에서 공유 링크·시연 시작·접근 권한 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

시연·Figma·포트폴리오 링크를 목록으로 적는다. 로그인하지 않은 사람이 봐야 할 첫 화면과 권한을 확인할 순서를 정한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

로그아웃 또는 다른 브라우저에서 프로토타입·포트폴리오 접근 권한을 확인하기.

결과물 · 실제 열림 여부와 수정 기록.

2027-04-13 화요일 · AI

22:00-23:00 · 최종 파일의 링크·권한 점검 보조

1. 대상·자료

통합 PDF·시연 링크 목록·이력서 파일. 실제 있는 자료만 사용

2. 직접 결정하기

보내려는 파일과 링크를 직접 목록으로 적고 각 링크에서 보여야 할 화면을 적는다.

3. AI에 요청하기

AI에 목록의 누락·중복·파일명 불일치를 찾게 한다. 접근을 확인하지 않은 링크를 정상이라고 쓰지 못하게 한다.

4. 실행·수정하기

본인이 로그아웃 또는 다른 브라우저에서 링크를 연다. 로컬 파일 링크가 외부 제출에 섞였는지 확인하고 실제 접근 결과·수정 내용을 저장한다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-04-14 수요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · NN/g UX 포트폴리오

참고 자료에서 역할·근거·개인정보 최종 점검 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

이름·연락처·실제 역할·기여·날짜·수치·출처를 점검한다. 참가자 개인정보와 비공개 업무 정보가 남아 있는지 확인한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

개인정보·비공개 업무·저작권·역할·수치 근거를 점검하기.

결과물 · 삭제·익명화·출처 보완 목록.

2027-04-15 목요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

자료 · 당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

참고 자료에서 지원 시점 자격·마감·제출 형식 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

현재 지원할 공고의 마감·자격·파일 형식·용량·링크 조건을 다시 확인한다. 제출 파일을 공고별로 구분하고 전송 전 점검표를 만든다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

실제 지원 공고의 자격·마감·제출 형식을 확인해 지원용 파일을 정리하기.

결과물 · 공고별 제출 준비표. 지원 전송은 사용자가 직접 결정한다.

2027-04-15 목요일 · AI

22:00-23:00 · 재사용할 AI 작업 절차 정리

1. 대상·자료

세 사례의 실제 요청·수정·실행 기록과 작업 시간

2. 직접 결정하기

효과가 있었던 작업 하나와 비효율적이었던 작업 하나를 고른다. 무엇을 직접 판단했는지 적는다. 이번 회차의 범위는 한 규칙·한 구간 또는 짧은 원문 6개로 제한한다.

3. AI에 요청하기

앞선 네 A/B 실험과 부분 수정 기록을 모은다. 요구 조건을 충족한 결과만 고르고 실제 사용한 자료·모델·요청·검증 범위를 적는다.

4. 실행·비교·수정하기

전체 소요 시간·전체 요청 횟수·수정 요청 횟수를 기록한다. 토큰 수와 문자 수는 기록하지 않는다. 시간·횟수를 토큰이나 비용으로 바꾸지 않는다. 한 번의 비교 결과를 모든 작업의 절감률로 일반화하지 않는다.

5. 기록·저장하기

요청문·최종 파일 또는 표·검증 결과·수정 이유를 저장한다. 원문 분석에는 출처 번호를 남긴다. 효율 기록표에 도구·모델·전체 요청·수정 요청 횟수·시간·품질 결과를 한 줄 적는다. 미확인·미실시와 다음 작업을 남긴다.

2027-04-16 금요일

08:00-09:00 · 강의·방법 확인과 작업 시작

영상 + 보조 문서 · Lesson 4: Document and manage your system (13분 38초)

참고 자료에서 핵심 컴포넌트 구조 설명 부분을 확인한다. 이미 읽은 부분은 다시 정독하지 않고 오늘 적용할 항목만 찾는다.

핵심 컴포넌트 하나를 선택하고 원본 파일 없이 새 Figma 프레임에 만들 조건을 적는다. 상태·너비·텍스트 조건을 정한 뒤 실제 제작에 사용한다.

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

핵심 컴포넌트 하나와 흐름 하나를 새 프레임에 재현하고 설명하기.

결과물 · 독립 수행 기록·남은 약점.

2027-04-17 토요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 최종 리뷰·발표

외부 리뷰 원문과 최종 점검표에서 열리지 않는 링크·읽히지 않는 설명·근거 없는 주장부터 수정한다. 수정한 파일과 링크를 다시 열어 확인한다.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

면접 발표·질문 연습을 하기.

결과물 · 최종 파일·발표 기록.

2027-04-18 일요일

09:00-11:00 · 실습·제작·검증

자료 · NN/g UX 포트폴리오

확인할 내용 · 지원 파일과 후속 과제 정리

최종 파일을 백업하고 링크·버전을 기록하기.

13:00-15:00 · 실습·제작·검증

남은 역량·근거 부족·다음 학습 과제를 정리하기.

결과물 · 지원 묶음과 후속 학습표.

6. 품질 확인 기준과 학습 근거

Figma·UI

원본 수정이 인스턴스에 반영되는지, 긴 문장·항목 증가·대상 너비에서 배치가 유지되는지 확인한다. 기본·빈 값·오류·취소·완료 등 실제 흐름에 필요한 상태를 만든다. 색상 외 표시와 키보드 조작·포커스는 구현한 범위에서 직접 확인한다.

조사·테스트

원문·관찰·해석을 구분하고 주장마다 근거를 연결한다. 실제 인원·제시 순서·기기·도움·미실시를 표시한다. 소수 정성 조사를 전체 사용자 비율로 일반화하지 않는다. 관찰 없이 매출·전환율·리텐션 향상을 만들지 않는다.

AI

분석은 개인정보를 제거한 원문으로 수행하고 출처를 대조한다. 구현은 본인이 정한 조건으로 실행·수정한다. 실제 사용자 테스트를 AI 역할극으로 대체하지 않는다. 시간·재요청 감소는 실제 기록으로 확인한 경우에만 작성한다. 토큰·비용 절감 수치를 추정해 넣지 않는다.

접근성·구현 범위

모션 축소 시안 하나로 전체 WCAG 준수를 주장하지 않는다. Figma의 화면 전환·시연용 상태 선택·실제 데이터 저장·실제 배포를 구분한다. 계정에서 제공되지 않는 기능은 프레임·Variants·주석·내보내기로 대체한다.

UX · 결과물 확인표

- 문제 주장마다 실제 원문·행동 장면 번호가 있다. 본인 관찰·타인 조사·추측을 구분한다.
- 요구·정보·화면이 문제 근거와 연결된다. 같은 과업의 대안과 선택·기각 이유가 있다.
- 사전 성공 기준과 실제 완료·오류·도움 기록을 연결하고 미확인·미실시를 표시한다.

UI·Figma · 결과물 확인표

- 대표 화면의 글자·색상·간격이 직접 정한 규칙과 일치한다. 불일치 위치와 수정 이유를 기록한다.
- 원본 수정이 인스턴스에 반영되고 상태 속성 전환이 의도대로 동작한다. 임의 분리·중복 원본을 점검한다.
- 대상 너비·긴 문장·항목 증가·빈 상태·오류·취소를 실행해 겹침·잘림·정보 누락을 기록한다.
- 텍스트 대비를 W3C 기준으로 확인한다. 색상 외 상태 표시를 제공한다. HTML에서 키보드 조작·포커스를 직접 확인한다.

테스트·수정 · 결과물 확인표

- 실제 참여자 코드·경험·기기·제시 과업·도움·행동·발언이 남아 있다. AI 역할극으로 대체하지 않는다.
- 관찰 문제→수정 이유→변경 화면/동작→같은 조건의 재확인이 연결된다.
- 소수 인원·같은 참가자의 학습 효과·미실시를 명시한다. 실제 측정하지 않은 개선율을 쓰지 않는다.

AI · 결과물 확인표

- 본인이 목표·입력·제약·확인 조건을 작성한다. 생성 결과만 받고 끝내지 않는다.
- 같은 원본 버전과 데이터로 생성 결과를 실행하거나 원문에 대조한다.
- 수정할 부분과 유지할 부분을 구분하고 수정 후 해당 조건과 기존 정상 동작을 다시 확인한다.
- 품질 조건을 통과한 결과끼리 효율을 비교한다. 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수를 기록한다. 품질 조건을 통과하지 못하면 효율이 좋아졌다고 평가하지 않는다.

포트폴리오 · 결과물 확인표

- 각 사례에 대상·문제 근거·본인 역할·대안·선택 이유·최종 UI·검증·수정·한계가 있다.
- 대표 화면마다 무엇을 해결했는지 설명한다. 조사 과정·프롬프트·스크린샷을 길게 나열하지 않는다.
- 시연 링크를 실제로 열어 확인한다. 본인 판단·AI 생성·실제 출시·시연용 동작의 범위를 구분한다.

리뷰 요청

UI 경험자에게 대표 화면과 목표 과업을 보여주고 위계·밀도·상태·컴포넌트 구조에서 수정할 위치와 이유를 묻는다. 처음 보는 독자에게는 문제·선택 이유·검증·본인 역할이 무엇인지 설명해 달라고 요청한다. 응답 원문·채택/보류 이유·수정 전후를 저장한다. 리뷰를 확보하지 못하면 미확보로 표시하고 위 조건별 자체 검사를 수행한다. 실제 사용자 테스트를 자체 검사로 대체했다고 쓰지 않는다.

공고별 자격

이 계획은 문제 해결·UI 품질·검증·AI 활용의 증거를 만드는 과정이다. 실제 출시·특정 경력·업종 경험을 필수로 요구하는 공고는 해당 증거가 있는지 별도로 확인한다. 로컬 HTML 시연만으로 실제 출시 경험을 충족했다고 쓰지 않는다.

학습 연구의 적용

분산 학습·자료 없이 인출·예제 도움을 줄인 독립 제작을 적용한다. 연구가 이 특정 시간표나 취업 합격을 직접 검증한 것은 아니다. 실제 수행 시간·오류·도움 필요 여부를 기록해 같은 목표 안에서 다음 과제의 범위를 조정한다.

문서 · Dunlosky 외(2013): 학습 기법 종합 검토 · 학회 안내

자료 · Cepeda 외(2008), Spacing Effects in Learning

자료 · Atkinson·Renkl·Merrill(2003), 예제에서 문제 해결로 전환

7. 강의·공식 자료·참고 링크

날짜별 제목을 누르면 해당 자료가 열린다. 아래 목록은 같은 자료의 원본 링크다. 재생시간은 공식 삽입 영상과 플레이어 메타데이터를 대조한 값이다. 문서의 읽기 시간은 영상 길이로 표시하지 않는다. 문서 안 영상은 해당 제목의 영상을 찾고 문서는 필요한 항목을 확인한다.

Figma 공식 입문 1~10과 전체 목차

https://help.figma.com/hc/en-us/sections/30880632542743-Figma-Design-for-beginners

Figma Auto Layout

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040451373-Guide-to-auto-layout-in-Figma

NN/g 과업 분석

https://www.nngroup.com/articles/task-analysis/

NN/g 현장 관찰

https://www.nngroup.com/articles/contextual-inquiry/

NN/g UX 조사 방법

https://www.nngroup.com/articles/ux-research-cheat-sheet/

NN/g 사용성 테스트

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

NN/g UX 포트폴리오

https://www.nngroup.com/articles/ux-design-portfolios/

토스 2026 디자인 챌린지

https://toss.im/career/designer-challenge-2026

Google PAIR: People + AI Guidebook

https://pair.withgoogle.com/guidebook/

Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/guidelines-for-human-ai-interaction/

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

https://careers.daangn.com/jobs/role/8045891003/

토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서

https://toss.tech/article/chatbot

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

https://toss.tech/article/deadend

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

https://m2.material.io/design/layout/understanding-layout.html

Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

https://m3.material.io/styles/typography/overview

W3C WAI: 입력 항목의 레이블

https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/

W3C WAI: 입력 검증과 오류

https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/validation/

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

https://www.nngroup.com/articles/task-scenarios-usability-testing/

NN/g: 본 테스트 전 파일럿

https://www.nngroup.com/articles/pilot-testing/

Figma 공식 Auto layout 영상 모음

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXDU_eVOJTx55HFubfbTL3ellJjBM2QE2

Figma Components collection

https://help.figma.com/hc/en-us/sections/39635497809687-Components-collection

Figma 변수 가이드·포함 영상 (14분 50초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15339657135383-Guide-to-variables-in-Figma

Figma 프로토타입 기능 참고

https://help.figma.com/hc/en-us/sections/360006534454-Create-prototypes

Figma 개발 전달 참고

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15023124644247-Guide-to-Dev-Mode-in-Figma

W3C WCAG 2.2 텍스트 대비

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Cepeda 외(2008), Spacing Effects in Learning

https://escholarship.org/uc/item/0kp5q19x

Atkinson·Renkl·Merrill(2003), 예제에서 문제 해결로 전환

https://experts.azregents.edu/en/publications/transitioning-from-studying-examples-to-solving-problems-effects-/

Figma 입문 5-1 · Auto layout fundamentals (5분 5초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31351261703063-FD4B-Auto-layout-fundamentals

Figma 입문 5-4 · Create the card and container system (18분 11초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30987538800023-FD4B-Create-the-card-and-container-system

Figma 입문 6-1 · Create the navigation bar and footer (13분 34초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31002534003991-FD4B-Create-the-navigation-bar-and-footer

Figma 입문 8-1 · Assemble your portfolio pages (12분 18초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31010075634967-FD4B-Assemble-your-portfolio-pages

Figma 입문 9-1 · Prototyping fundamentals (5분 27초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31010011820311-FD4B-Prototyping-fundamentals

Components collection: Components fundamentals (4분 23초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39635555294743-Components-collection-Components-fundamentals

Components collection: Nesting instances fundamentals · 중첩 인스턴스 문서

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39723486706455-Components-collection-Nesting-instances-fundamentals

Components collection: Component property fundamentals (18분 13초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39636407507735-Components-collection-Component-property-fundamentals

Components collection: Interactive components fundamentals (8분 44초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39747190144023-Components-collection-Interactive-components-fundamentals

Create a reusable list component

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39749003039511-Create-a-reusable-list-component

Design an interactive button component

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/20953528101783-Design-an-interactive-button-component

Create a responsive card with auto layout and constraints

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/18894664907287-Create-a-responsive-card-with-auto-layout-and-constraints

Lesson 1: Welcome to design systems (15분 43초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552802134807-Lesson-1-Welcome-to-design-systems

Lesson 2: Define your design system (3분 20초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552740206743-Lesson-2-Define-your-design-system

Lesson 3: Build your design system (26분 31초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14548865734679-Lesson-3-Build-your-design-system

Lesson 4: Document and manage your system (13분 38초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552804059927-Lesson-4-Document-and-manage-your-system

Update 1: Tokens, variables, and styles (13분 12초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/18490793776023-Update-1-Tokens-variables-and-styles

Smart animate layers between frames

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360039818874-Smart-animate-layers-between-frames

Creating Advanced Animations in Figma · Take 5 (4분 57초)

https://thegymnasium.com/courses/take5/creating-advanced-animations-in-figma/

W3C: Animation from Interactions · 비필수 모션 줄이기

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/animation-from-interactions

W3C C39: prefers-reduced-motion

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/css/C39.html

Dunlosky 외(2013): 학습 기법 종합 검토 · 학회 안내

https://www.psychologicalscience.org/publications/journals/pspi/learning-techniques.html

Figma 공식: Create and use variants · 포함 영상과 제작 절차 (14분 15초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360056440594-Create-and-use-variants

Anthropic: Effective context engineering for AI agents

https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents

W3C WCAG 2.2: Contrast (Minimum)

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Figma 입문 4-1 · Create a frame using frame presets (4분 34초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30974070391191-FD4B-Create-a-frame-using-frame-presets

Figma 입문 4-2 · Create the section heading, paragraph text, and quote block (4분 4초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30975051911703-FD4B-Create-the-section-heading-paragraph-text-and-quote-block

Figma 입문 4-3 · Create the image and the hero (4분 0초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30979234412567-FD4B-Create-the-image-and-the-hero

Figma 입문 4-4 · Constraints fundamentals (2분 18초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31591549789975-FD4B-Constraints-fundamentals

Figma 입문 4-5 · Clean up your layers (4분 28초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30979556779159-FD4B-Clean-up-your-layers

Figma 입문 4-6 · Advocate sidebar: The differences between sections, groups, and frames (4분 23초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31593861050775-FD4B-Advocate-sidebar-The-differences-between-sections-groups-and-frames

Figma 입문 5-2 · Create the button (5분 17초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30981948843927-FD4B-Create-the-button

Figma 입문 5-3 · Components fundamentals (4분 16초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30984647753751-FD4B-Components-fundamentals

Figma 입문 5-5 · Advocate sidebar: Auto layout tips and tricks (8분 30초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31717821174167-FD4B-Advocate-sidebar-Auto-layout-tips-and-tricks

Figma 입문 9-2 · Add prototype connections (6분 22초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31011968186007-FD4B-Add-prototype-connections

Figma 입문 9-3 · Set page scrolling behavior and customize animations (12분 19초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31012379669783-FD4B-Set-page-scrolling-behavior-and-customize-animations

Figma 입문 10-1 · Course wrap up (1분 15초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31140325345559-FD4B-Course-wrap-up

Figma 입문 10-2 · Advocate sidebar: What's next? (2분 11초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30959048057879-FD4B-Advocate-sidebar-What-s-next

Figma 입문 1-1 · Create your Figma account (0분 54초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30925496128407-FD4B-Create-your-Figma-account

Figma 입문 1-2 · Tour the file browser and customize your profile (2분 32초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30926159906967-FD4B-Tour-the-file-browser-and-customize-your-profile

Figma 입문 1-3 · Create your first design file (0분 34초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30926129986199-FD4B-Create-your-first-design-file

Figma 입문 1-4 · Advocate sidebar: Learn more about portfolios (2분 43초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31592472915479-FD4B-Advocate-sidebar-Learn-more-about-portfolios

Figma 입문 2-1 · Navigate Figma Design files (7분 26초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30925881896727-FD4B-Navigate-Figma-Design-files

Figma 입문 2-2 · Set your file preferences (1분 15초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30928303842327-FD4B-Set-your-file-preferences

Figma 입문 3-1 · Create your avatar using shapes and fills (6분 30초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30928855233175-FD4B-Create-your-avatar-using-shapes-and-fills

Figma 입문 3-2 · Build your bio using text layers (8분 52초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30938465113751-FD4B-Build-your-bio-using-text-layers

Figma 입문 3-3 · Add your layers to a frame (3분 52초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30954388121495-FD4B-Add-your-layers-to-a-frame

Figma 입문 3-4 · Advocate sidebar: Portfolio personalization (3분 19초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31594334075927-FD4B-Advocate-sidebar-Portfolio-personalization

Figma 입문 7-1 · Combine shapes using boolean operations (10분 52초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130266267287-FD4B-Combine-shapes-using-boolean-operations

Figma 입문 7-2 · Use vector edit mode to modify shapes (2분 10초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130310976663-FD4B-Use-vector-edit-mode-to-modify-shapes

Figma 입문 7-3 · Turn an ellipse into an arc (4분 43초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130312631191-FD4B-Turn-an-ellipse-into-an-arc

Figma 입문 7-4 · Create the skills list (5분 2초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130329934231-FD4B-Create-the-skills-list

Figma 입문 0 · Course overview: Figma Design for beginners (2025)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30848209492887-Course-overview-Figma-Design-for-beginners-2025