UI/UX · 24주 학습과 포트폴리오

2026.11.02 - 2027.04.18

요일	시간	배정
월-금	08:00-11:00	주 15시간
토·일	09:00-11:00 / 13:00-15:00	주 8시간
화·목 AI	22:00-23:00	주 2시간

주 25시간 · 24주 600시간. 낮 휴식은 10:00-10:10, 주말 오후는 14:00-14:10. 휴식 총 36시간, 작업 예산 564시간이다.

AI 작업 예산은 저녁 48시간과 낮 프로젝트 적용 21시간, 합계 69시간이다. 낮 AI는 지정된 기존 제작·분석 시간 안에서 수행한다.

파일 이름과 위치

파일	사용 내용
Figma 공식 입문 예제	입문 1-10과 강의 예제
일정 입력 연습 / 학습 기록 연습	기초 UX·독립 제작
학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트	2-4주 Auto layout·컴포넌트·변수
CASE01·02·03 폴더	조사·설계 노트 / Figma 원본 / 테스트 기록 / 사례 초안
날짜_AI.html / 날짜_AI_검토.md	날짜별 구현 파일 또는 분석·검토 기록

새 과업을 시작하는 날 해당 이름으로 파일·페이지를 만든다. 연구 원문·설계·테스트·사례 편집 자료는 프로젝트 폴더에서 구분한다.

과제 확인 기록과 파일

앱에서 확인 결과를 선택하고 수정 내용을 남기세요. 결과물 첨부란이 있는 과제는 HTML 또는 이미지를 해당 과제에 올릴 수 있습니다.

Figma 화면과 실제 기능

Figma에서는 화면·상태·연결·조건을 설계한다. 실제 입력 검사·저장·서버 처리는 별도 구현이다. AI HTML은 직접 조작해 확인할 작은 구간에 사용한다.

실제 조사·테스트를 못 한 경우 미실시와 다음 약속을 기록한다. AI가 만든 가상 응답을 실제 참여자 기록으로 사용하지 않는다.

목차

UI/UX · 24주 학습과 포트폴리오 1

포트폴리오 전체 구성 4

CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선 5

CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선 7

CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션 9

AI 작업 기록 기준 11

01주 | Figma 입문 완주와 화면 조립 12

02주 | Auto layout · 다른 과업에 적용하고 오류 수정하기 34

03주 | 컴포넌트·속성·상태를 재사용하기 49

04주 | 변수·시각 규칙 통합과 CASE01 사전 작업 67

05주 | CASE01 범위·참여자·조사 계획 81

06주 | CASE01 실제 조사와 근거 정리 92

07주 | CASE01 문제 정의·정보 구조·측정 계획 103

08주 | CASE01 대안 비교와 와이어프레임 113

09주 | CASE01 UI와 작은 디자인 시스템 124

10주 | CASE01 프로토타입·테스트 준비 135

11주 | CASE01 실제 사용성 테스트와 수정 146

12주 | CASE01 포트폴리오와 개발 전달 159

13주 | CASE02 소비자 과업 선정과 모집 169

14주 | CASE02 사용자 조사·선택 기준 분석 179

15주 | CASE02 대안·정보 구조·와이어프레임 189

16주 | CASE02 UI·반응형·테스트 준비 199

17주 | CASE02 실제 테스트·수정·재확인 209

18주 | CASE02 포트폴리오·전달 자료 219

19주 | CASE03 문제·정적 대안·상태 흐름 229

20주 | CASE03 인터랙션 제작·모션 축소 대안 242

21주 | CASE03 실제 테스트·수정·재확인 254

22주 | CASE03 동작 명세·시연·포트폴리오 완성 265

23주 | 통합 포트폴리오·이력서·면접 설명 275

24주 | 최종 QA·지원 준비·부족 역량 정리 285

결과물 확인 기준 295

채용 요구·학습 근거 296

강의·공식 자료 목록 297

포트폴리오 전체 구성

사례	제작 기간	핵심 결과
CASE01 · 실제 업무 개선	4주 사전 조사 / 5-12주 제작 / 19-22주 보완	문제 근거·업무 흐름·UI·실제 테스트·개선
CASE02 · 소비자 과업 개선	13-18주 제작 / 19-22주 보완	선택 기준·정보 구조·UI·실제 테스트·개선
CASE03 · 인터랙션	19-22주	상태 이해·오류 복구·정적/동적 대안·실제 관찰
통합·지원	23-24주	통합 PDF·시연·이력서·발표

소개 1-2쪽, CASE01·02 각각 8-12쪽, CASE03 5-7쪽을 편집의 시작 범위로 둔다. 표지·목차·마무리를 포함해 약 26-37쪽이며 실제 공고의 제출 형식을 우선한다.

사례에서 보여줄 내용

문제 장면·원문 → 문제와 목표 → 비교한 대안 → 선택 이유 → 최종 UI·동작 → 실제 테스트 → 수정 전후·재확인 → 결과·한계·기여

AI 활용 증거

관련 설계 장면에 사용 목적·입력 근거·AI 초안의 문제·본인 판단·수정·실행 확인을 붙인다. 실제 출시와 로컬 시연, 본인 판단과 AI 생성을 구분한다.

CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선

4주차 사전 작업 6시간(실행 예산) / 5~12주 제작·초안 / 19~22주 보완

목표 · 실제 학원 직원이 수행하는 업무 한 가지를 조사하고, 문제가 발생하는 이유를 근거로 설명한 뒤 핵심 흐름과 UI를 개선한다. 기본 조사 후보는 수업 일정 변경·전달·확인이다. 실제 조사가 다른 과업을 더 중요하게 뒷받침하면 7주차에 범위를 확정한다.

범위 · 전체 학원 관리 서비스를 만들지 않는다. 핵심 업무의 시작→정보 확인→입력/수정→전달/확인→완료 흐름과 필요한 오류·취소·권한 상태를 만든다. 화면 수는 흐름과 상태 목록으로 정하며 분량을 채우기 위해 늘리지 않는다.

주차별 작업

4주: 기초 기능 검증을 유지하며 범위·모집·동의·질문 파일럿·가능한 첫 실제 조사·원문 번호를 준비한다. 실제 조사를 못 하면 미실시와 다음 약속을 표시한다.

5주: 업무 한 가지의 시작·완료·도구·제약 정리, 담당자 모집, 질문지·동의 안내, 첫 실제 인터뷰·관찰 기록

6주: 추가 실제 조사, 익명 원문에 번호 부여, 문제 후보·현재 업무 흐름·불확실성 정리

7주: 우선 문제·근거·설계 요구·성공 조건 확정, 정보 목록과 개선 흐름·화면/상태 목록 작성

8주: 정보 순서 또는 단계가 다른 와이어프레임 A·B 제작, 동일 과업으로 비교, 선택 이유와 포기한 장점 기록

9주: 실제 길이의 연습 데이터로 전체 핵심 UI 제작, Auto layout·컴포넌트·변수 적용, 기본·빈·오류·로딩 등 해당 상태 추가

10주: 화면·오버레이·스크롤·오류 복구 연결, 중립 과업·성공 기준 작성, 파일럿과 첫 실제 사용성 테스트

11주: 남은 실제 테스트, 문제 우선순위, 화면·문구·흐름 수정, 같은 기준으로 재확인, 결과와 한계 정리

12주: 아래 구성 순서로 사례 편집, 역할·근거·대안·검증·AI 기여 구분, 입력·상태·에셋 전달 자료 작성

19~22주 평일 08:00-09:00의 지정 시간: 실제 근거·누락 상태·UI·전달·사례 설명 보완. CASE03 제작 시간과 중복 계산하지 않는다.

CASE01 · 학원 직원의 실제 업무 개선 · 사례 편집

01. 프로젝트 소개

대상 사용자·핵심 업무·기간·내 역할·작업 범위·제약. 대표 최종 화면과 시연 링크를 함께 배치한다.

02. 문제의 근거

실제 관찰 장면·익명 발언·현재 업무 화면을 골라 원문 번호와 연결한다. 누구에게 어떤 상황에서 발생했는지 보여준다.

03. 문제 정의와 목표

해결할 막힘·영향·우선순위, 제외한 문제, 사전에 정한 완료·오류 기준을 적는다.

04. 현재/개선 흐름과 정보 구조

기존 단계와 개선 단계를 나란히 보여주고 어떤 근거로 입력·확인·전달 순서를 바꿨는지 설명한다.

05. 대안 비교

같은 과업의 A·B 와이어프레임, 비교 기준, 선택 이유, 포기한 장점과 남은 위험을 보여준다.

06. 최종 UI와 구조

핵심 흐름의 완성 화면, 대표 컴포넌트·상태·변수, 긴 데이터·오류·취소 조건의 동작을 보여준다. 화면 선택마다 이유를 붙인다.

07. 검증과 개선

참여자 조건·실제 인원·과업·성공 기준·문제 장면→수정 전후→재확인 결과를 연결한다. 본인 점검과 실제 사용자 테스트를 구분한다.

08. 결과·전달·회고

실제 확인한 결과와 미확인 사항, 입력·예외·동작 전달 자료, 내 판단과 AI 생성·수정·실행 범위, 다음 검증 과제를 적는다.

필요한 증거

원문 조사 기록 / 근거 연결표 / A·B와 결정표 / Figma 원본·UI 키트·상태표 / 실행 가능한 시연 / 실제 테스트 기록·수정 전후 / 개발 전달 자료 / 사례 PDF

확인

문제마다 실제 근거가 있는지, 선택한 UI가 그 문제를 해결하는지, 예외 상태가 빠지지 않았는지, 실제 관찰이 수정에 연결되는지, 역할과 결과를 과장하지 않았는지 확인한다.

CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선

13~18주 제작·초안 완성 / 19~22주 평일 첫 시간에 보완

목표 · 실제 사용자를 만날 수 있는 소비자 과업 하나를 선정해 탐색·비교·결정·완료 과정의 문제를 해결한다. 13주차에 후보 세 개를 문제 근거·사용자 접근성·범위로 비교한 뒤 대상을 확정한다.

범위 · 첫 사례와 다른 사용자 맥락을 선택한다. 전체 앱 리디자인 대신 사용자가 목표 하나를 이루는 흐름을 만든다. 기존 사례의 컴포넌트 구조는 재사용할 수 있지만 정보 순서·내용·상태는 조사 결과에 맞게 결정한다.

주차별 작업

13주: 과업 후보 비교·대상 선정, 상용 서비스 직접 사용 기록, 참여자 모집, 첫 실제 인터뷰·관찰

14주: 추가 실제 조사, 사용자 선택 기준·장애·제약의 근거 정리, 우선 문제·필요 정보·성공 조건 작성

15주: 정보 순서나 단계가 다른 A·B 와이어프레임 제작·비교, 선택 이유·예외 상태·전체 흐름 확정, 로컬 동작 시안 제작

16주: 완성 UI·컴포넌트·필요 상태·너비 대응·프로토타입, 중립 과업·파일럿·첫 실제 테스트

17주: 남은 실제 테스트, 우선 문제 수정, 재확인과 결과·한계 정리, Figma와 시안의 불일치 수정

18주: 아래 구성 순서로 사례 편집, 개발 전달 자료와 7분 설명 준비

19~22주 평일 08:00-09:00의 지정 시간: 문제 근거·반응형·상태·검증·사례 설명 보완. CASE03 제작 시간과 중복 계산하지 않는다.

CASE02 · 소비자 앱의 핵심 과업 개선 · 사례 편집

01. 프로젝트 소개

서비스·대상 사용자·핵심 과업·내 역할·범위·제약과 대표 화면·시연 링크를 배치한다.

02. 선정과 조사 근거

왜 이 과업을 골랐는지, 실제 사용자가 무엇을 비교·선택하며 어디서 막혔는지 원문·장면과 연결한다.

03. 문제와 목표

우선 문제·필요 정보·제외 범위·사전 성공 기준을 적는다. 리디자인이 필요하다는 결론부터 시작하지 않는다.

04. 흐름·정보 구조·대안

현재 흐름, A·B의 정보 순서·단계 차이, 동일 기준 비교와 선택 이유를 보여준다.

05. 최종 UI

핵심 흐름, 상태·컴포넌트·너비 변화, 긴 콘텐츠·빈 결과·오류·취소를 보여주고 설계 이유를 붙인다.

06. 테스트와 수정

실제 참여자·과업·완료/오류·문제 장면, 수정 전후, 재확인 결과와 한계를 연결한다.

07. 전달과 AI 활용

입력·상태·예외·에셋 규칙, AI 동작 시안에서 직접 발견하고 수정한 문제, 사용자 확인 범위를 보여준다.

08. 결과와 회고

실제 확인한 변화·미확인·다음 실험, CASE01과 달리 판단한 이유를 정리한다. 측정하지 않은 전환율·매출·리텐션은 넣지 않는다.

필요한 증거

선정 비교표 / 실제 조사 원문·선택 기준 / 문제·요구·흐름 / A·B 비교 / 완성 UI·상태·반응형 / 실행 시안 / 실제 테스트·수정 / 전달 자료 / 사례 PDF

확인

두 사례가 같은 화면의 색상만 바꾼 결과가 아닌지, 소비자의 실제 선택 기준이 정보 순서에 반영되는지, 변경한 UI의 효과를 확인했는지, 남은 한계를 설명할 수 있는지 확인한다.

CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션

19~22주 · 달력상 80시간(낮 72·저녁 AI 8). 낮 휴식 6시간 포함, 작업 예산 74시간.

목표 · CASE01 또는 CASE02의 실제 관찰에서 상태 변화·진행 상황·오류 복구를 이해하기 어려웠던 작은 흐름 하나를 선택해 인터랙션 사례를 만든다. 두 대표 사례와 연결된 심화 작업임을 명시한다. 관련 문제가 관찰되지 않았다면 별도 설계 가설로 표시하고 실제 사용자에게 확인한다.

범위 · 처리 전→진행 중→완료/실패→취소/재시도 흐름 한 개에 집중한다. 정적 피드백과 움직임이 있는 피드백을 같은 과업으로 비교한다. 새로운 전체 앱·대규모 조사를 추가하지 않는다. Figma Smart Animate·Variants·오버레이와 로컬 동작 시안을 사용한다.

주차별 작업

19주: 실제 문제 장면 선정, 성공 기준·정적 대안·상태 흐름 작성, Smart Animate 예제 실습, 두 방식의 거친 시안과 테스트 모집

20주: 상태별 UI·전환 조건·레이어 구조·지속시간·easing·중단/복구 설계, 완성 시안과 움직임을 줄인 대안, 파일럿

21주: 실제 사용자의 상태 이해·다음 행동·오류 복구를 관찰, 문제 우선순위·수정·재확인, 결과와 한계

22주: 동작 명세·시연·AI 수정 기록 정리, 아래 구성 순서의 포트폴리오 초안, 외부 리뷰와 수정

CASE03 · 상태 이해와 오류 복구를 돕는 인터랙션 · 사례 편집

01. 요약과 시연

대상 과업·내 역할·범위, 핵심 동작 시연 링크·짧은 실행 장면. 기존 사례에서 확장한 작업이면 관계를 밝힌다.

02. 문제와 목적

어떤 상태를 놓치거나 오해했는지 실제 장면·발언 또는 검증할 가설과 연결한다.

03. 정적 대안과 선택

움직임 없는 피드백과 인터랙션 안을 같은 과업으로 비교하고 필요한 이유·단점·복잡도를 설명한다.

04. 상태와 동작 규칙

트리거·시작/끝 상태·변화 속성·지속시간·easing·중단·반복·취소·오류 복구를 표로 보여준다.

05. 구현과 접근성

Figma 구조와 작동 시안, 움직임을 줄인 대안·대체 조작, 시연용 동작과 실제 구현 범위를 구분한다.

06. 테스트와 수정

실제 인원·과업·기기·제시 순서, 상태 이해·다음 행동·복구 관찰, 수정 전후·재확인·한계.

07. 결과와 기여

무엇을 확인했고 무엇이 미확인인지, AI 생성물에서 내가 발견·수정·검증한 부분, 전달 명세와 다음 확인 과제.

필요한 증거

문제 장면 / 정적·동적 대안 / 상태 흐름 / 동작 명세 / Figma·로컬 시연 / reduced-motion 대안 / 실제 테스트·수정 / CASE03 사례 초안

확인

장식용 움직임으로 끝나지 않고 상태 이해·복구 목적이 설명되는지, 정적 대안과 비교했는지, 실제 조작·테스트·수정·움직임 축소 대안이 있는지 확인한다.

AI 작업 기록 기준

항목	기록 기준
사용 자료·버전	제공한 원문·캡처·HTML과 도구·표시 모델
전체 소요 시간	요청 작성부터 생성 대기·검증·수정·기록까지
전체 요청 횟수	전송·다시 생성 요청 각각 1회
수정 요청 횟수	전체 요청 중 오류·누락을 고친 요청 수. 전체 횟수에 더하지 않음
품질	조건별 통과·실패·미확인 / 오류·없는 사실·기존 기능 손상
미실시	못 한 항목·중단 위치·다음 작업

요청 방식 A/B 비교 · 4회

11/19 스타일 수정, 12/08 원문 분류, 02/02 선택 기준 분류, 03/16 동작 규칙 수정에서 평소 요청 A와 조건·자료·출력 형식을 정리한 B를 비교한다.

같은 원본·데이터·과업·도구·표시 모델을 사용하고 새 대화에서 각각 실행한다. 일부러 나쁜 A를 만들지 않는다. 먼저 같은 품질 조건을 확인한 뒤 시간·요청·수정 요청을 비교한다.

토큰 수는 기록하지 않는다. 시간·횟수를 토큰이나 비용으로 환산하지 않는다. 한 번의 결과를 모든 작업의 절감률로 일반화하지 않는다.

기록 항목	A	B
도구·모델·원본 버전		
조건 통과 / 전체		
오류·없는 사실·기존 기능 손상		
전체 요청 / 수정 요청		
전체 시간 / 공통 준비 시간		
선택·이유·미실시		

01주 | Figma 입문 완주와 화면 조립

2026-11-02 - 2026-11-08 | 25시간

학습 내용 · UI는 화면 요소·배치, UX는 목표를 이루는 전체 경험이다. 같은 캘린더 작업의 요소와 행동을 구분한다.

작업 대상 · Figma 공식 입문 예제와 별도로 만든 일정 목록·입력 연습 파일. 상용 앱은 본인 관찰에만 사용한다.

요일	작업
월	캘린더 사용 관찰·프레임
화	입문 1~3과
수	입문 4·5과 수행 기록
목	오류 안내·입문 6~8과
금	과업 조건·프로토타입 9·10과
토	일정 흐름·오류 복구
일	흐름 비교·독립 수행

주간 결과물·확인

1~10과 전체 영상·예제 확인, 자료 없이 만든 흐름, 콘텐츠 변경·연결 재확인. 영상 시청과 예제 실습·독립 제작을 각각 표시한다.

포트폴리오 연결

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

2026-11-02 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 캘린더 사용 관찰·프레임

사용 파일 · 공식 입문 예제 / 11월 2일 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 0 · Course overview: Figma Design for beginners (2025)	강의 안내·영상
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 평소 사용하는 상용 캘린더 앱에서 가상의 연습 일정 하나를 추가하고 시간을 수정한 뒤 삭제한다. 누르거나 입력할 때마다 "내 행동 / 직후 화면 변화"를 한 줄씩 적는다. 실제 버튼 이름과 필수 입력·저장·삭제 후 표시를 기록한다.

2. 참고한 과업 분석 자료에서 사용자 목표·행동·완료 조건을 확인하고 본인 기록에 각각 표시한다.

결과물

상용 캘린더의 행동·화면 반응 기록과 목표·완료 조건.

09:00-11:00 | 캘린더 사용 관찰·프레임

사용 파일 · 공식 입문 예제 / 11월 2일 상용 캘린더 사용 기록

할 일

1. Figma 연습 파일에 프레임·그룹·섹션을 만들고 텍스트·도형을 배치한다. 레이어 이름을 역할대로 정하고 차이를 확인한다.

결과물

프레임·그룹·섹션이 구분되는 연습 파일

2026-11-03 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | Figma 입문 1~3과 · 수행 기록

사용 파일 · 공식 입문 예제 / 11월 2일 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 1-1 · Create your Figma account (0분 54초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 1-2 · Tour the file browser and customize your profile (2분 32초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 1-3 · Create your first design file (0분 34초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 1-4 · Advocate sidebar: Learn more about portfolios (2분 43초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 2-1 · Navigate Figma Design files (7분 26초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 2-2 · Set your file preferences (1분 15초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 오늘 범위 · 이미 본 영상은 건너뛰기. 남은 1~3장만 진행하고 3장까지 끝났으면 종료.

결과물

1~3과 공식 예제와 수행 위치 기록.

09:00-11:00 | 3장 Layers and frames까지만

사용 파일 · 공식 입문 예제 / 11월 2일 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 3-1 · Create your avatar using shapes and fills (6분 30초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 3-2 · Build your bio using text layers (8분 52초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 3-3 · Add your layers to a frame (3분 52초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 3-4 · Advocate sidebar: Portfolio personalization (3분 19초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 3장 Layers and frames까지의 예제에서 레이어 선택·텍스트 수정·도형 배치·프레임 넣기를 확인한다. 아직 안 본 3장 구간이 있으면 먼저 시청하며 따라 만든다. 3장까지 끝났으면 오늘 Figma 학습 종료. 4장 이후와 추가 제작 과제는 수요일부터 진행.

결과물

3장까지 작업한 예제 파일. 오늘 종료 후 추가 제출물 없음.

2026-11-03 | AI · 사용 기록과 AI 요약 대조

22:00-23:00

사용 자료

이미 작성한 상용 캘린더의 7단계 행동·화면 반응 기록과 AI 표

판단할 내용

추가·시간 설정·삭제 중 실제 기록에 있는 행동만 구분한다. 기존 시간이 있었는지는 미확인으로 적는다.

AI 요청 조건

수행한 표를 다시 생성하지 않는다. 원문과 표의 순서·누락·추가 해석을 직접 대조한다.

확인하고 수정하기

7개 원문이 모두 연결되는지 확인한다. 오늘 수행한 결과를 보관하며 새 제작 과제는 추가하지 않는다.

기록

이미 수행한 원문·AI 표·대조 결과를 보관한다.

2026-11-04 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | Figma 입문 4-1~4-6 · 수행한 결과 보관

사용 파일 · 공식 입문 예제 / 11월 2일 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 4-1 · Create a frame using frame presets (4분 34초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 4-2 · Create the section heading, paragraph text, and quote block (4분 4초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 4-3 · Create the image and the hero (4분 0초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 4-4 · Constraints fundamentals (2분 18초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 4-5 · Clean up your layers (4분 28초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 4-6 · Advocate sidebar: The differences between sections, groups, and frames (4분 23초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 11월 4일 완료한 4과 영상·예제 기록.

결과물

4과 공식 예제.

09:00-11:00 | Figma 입문 5-1~5-5 · 수행한 결과 보관

사용 파일 · 공식 입문 예제 / 11월 2일 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 5-1 · Auto layout fundamentals (5분 5초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 5-2 · Create the button (5분 17초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 5-3 · Components fundamentals (4분 16초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 5-4 · Create the card and container system (18분 11초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 5-5 · Advocate sidebar: Auto layout tips and tricks (8분 30초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 11월 4일 완료한 5과 영상·예제 기록.

결과물

버튼·카드·컨테이너가 포함된 5과 공식 예제.

2026-11-05 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 입력 오류 화면 설계

목표 · 입력 누락의 원인과 수정 방법을 화면에 표시한다.

사용 파일 · Figma / 일정 입력 연습


만들 화면

Figma 새 페이지에 "일정 입력 연습"을 만든다.

너비 390px 프레임에 일정 추가 제목, 일정 제목·필수 레이블과 입력창, 날짜 11월 6일, 시간 오전 10시, 취소·저장 버튼을 배치한다.

예시 · 입력 화면의 요소

레이블은 입력 항목의 이름이다. 입력창은 사용자가 값을 적는 칸이고, "필수"는 반드시 입력해야 한다는 안내다.



화면 제목: "일정 추가"


입력 항목 이름: "일정 제목"

상태	화면 표시
처음 열었을 때	제목은 비어 있다. 필수 표시가 있고 오류 문구는 없다.
제목 없이 저장	입력창 아래 "일정 제목을 입력하세요."를 표시한다. 날짜·시간은 유지한다.
제목 입력 후 다시 저장	제목은 "Figma 복습". 누락 오류를 없애고 날짜·시간은 유지한다.


예시 · 입력 전·오류·수정 후

세 프레임은 상황에 따라 달라지는 화면이다. 자동 입력 검사·저장 기능을 구현한 결과가 아니다.


입력 전



제목 없이 저장



제목 수정 후



화면 3개를 복제해 달라지는 내용만 표시한다. 날짜·시간 값은 세 화면에서 같다.

오류 문구 배치

입력창과 오류 문구를 세로 Auto layout으로 묶는다.

문구를 "일정 제목이 비어 있습니다.

제목을 입력한 뒤 다시 저장하세요."로 바꾸어 두 줄에서도 날짜·시간과 겹치지 않게 수정한다.

화면 상태를 설계한다. 자동 검사·실제 저장 기능은 구현하지 않는다.

예시 · Auto layout·패딩·간격

패딩은 묶음 안쪽 여백이고, 간격은 묶음 안 요소 사이의 거리다. 긴 문구가 생기면 아래 요소가 밀려나야 한다.

레이어 구조


입력 영역 · 세로 Auto layout

레이블

입력창

오류 문구

요소 사이 거리 = 간격



동작 조건

제목 없이 저장 → 저장 차단·누락 안내 / 제목 입력 후 다시 저장 → 누락 오류 해제 / 제목 수정 중 → 기존 날짜·시간 유지

확인

1. 입력 전에도 제목이 필수임을 알 수 있는가?

2. 오류 문구가 제목 입력창에 연결되어 있고 수정 방법을 설명하는가?

3. 제목을 고쳐도 날짜·시간이 유지되며 긴 문구가 겹치지 않는가?

결과물

Figma 화면 3개와 동작 조건. 토요일 일정 흐름 실습의 입력 화면으로 사용한다.

보조 자료 · W3C WAI · 필수 입력 / 오류 문구 배치

필수 표시·입력창 주변의 오류 안내 예시를 확인한다. 코드 작성 제외.

09:00-11:00 | Figma 입문 6-1 → 7-1~7-4 → 8-1 · 전체 예제 연결

목표 · 도형·벡터를 조작하고 컴포넌트·Auto layout으로 예제 페이지를 조립한다.

사용 파일 · Figma / 공식 입문 예제

강의·실습

공식 강의	실습
Figma 입문 6-1 · Create the navigation bar and footer (13분 34초)	내비게이션·푸터 제작
Figma 입문 7-1 · Combine shapes using boolean operations (10분 52초)	도형 결합 예제
Figma 입문 7-2 · Use vector edit mode to modify shapes (2분 10초)	벡터 점·선 수정
Figma 입문 7-3 · Turn an ellipse into an arc (4분 43초)	타원의 호 조절
Figma 입문 7-4 · Create the skills list (5분 2초)	스킬 목록·아이콘 교체·줄바꿈
Figma 입문 8-1 · Assemble your portfolio pages (12분 18초)	내비게이션·히어로·카드·목록·푸터 조립

영상 48분 39초 / 제작·되감기·수정 61분 21초 / 휴식 10분.

변경 실습

변경	확인할 결과
스킬 문구를 두 줄로 늘리기	아이콘·다른 항목과 겹치지 않는다.
목록 너비 줄이기	항목이 다음 줄로 배치된다.
아이콘 인스턴스 교체	텍스트·간격이 유지된다.
카드 원본의 내부 여백 변경	배치한 인스턴스에도 반영된다.

문제가 생긴 부분을 수정하고 "변경한 조건 → 문제 → 수정한 설정"을 적는다. 미완료 영상·예제는 금요일 첫 작업으로 넘긴다.

예시 · 화면·행동·프로토타입 연결

프레임은 화면, 연결선은 조작 후 이동이다. 시작 화면·트리거·도착 화면·복귀 위치를 구분한다.




출발	조작	도착·유지 내용
입력 화면	취소	복귀 위치·입력 유지 여부를 작성
입력 화면	저장	검증 조건·완료 표시를 작성

예시 · Hug·Fill·Fixed와 너비 변화

Hug는 내용에 맞춤, Fill은 부모의 남은 공간 채움, Fixed는 정한 크기 유지다. 부모·자식의 설정을 함께 확인한다.

Hug



내용 길이에 맞춘 버튼

Fill



부모 안에서 채워지는 입력창

Fixed



정한 너비를 유지하는 요소

같은 콘텐츠로 좁은 너비와 넓은 너비를 비교한다. 줄바꿈·겹침·가로 넘침을 확인한다.

결과물

공식 6~8과 예제 / 문구·너비·아이콘·원본 변경 확인 기록.

2026-11-05 | AI · 오늘 할 일 화면 A/B 비교

22:00-23:00

결과물 · 브라우저에서 작동하는 HTML 파일 1개와 아래 기록.

1. 만들 화면

'오늘 할 일' 제목, A/B 전환 버튼, 체크박스가 있는 할 일 6개를 넣습니다.

처음 순서는 강의 듣기 → 장보기 → 운동하기 → 자료 정리 → 세탁하기 → 책 읽기입니다.

AI를 열기 전에 남은 일을 찾기 편할 안과 잘못 누른 체크를 취소하기 편할 안을 각각 예상해 보세요.

2. AI에 전달할 조건

만들 화면과 아래 조건을 요청문에 넣어 AI에 보내세요. 조건은 그대로 써도 됩니다. AI가 만든 HTML 파일을 브라우저에서 여세요.

1. 처음 열면 6개 모두 미완료입니다. 각 할 일을 체크하거나 해제할 수 있습니다.

2. A/B를 바꿔도 각 할 일의 체크 여부는 그대로입니다. 문구, 글자 스타일, 색상, 간격과 체크박스 모양도 같게 합니다.

3. A안에서 체크하면 원래 위치에 취소선이 생깁니다. 체크를 해제하면 같은 자리에서 취소선이 사라집니다.

4. B안에서 체크하면 아래쪽 '완료한 일'로 옮기고 취소선을 표시합니다. 해제하면 위쪽 '할 일'로 돌아옵니다. 각 영역에서 항목 순서는 처음 목록을 따릅니다.

5. B안의 위쪽이 비면 "남은 할 일이 없습니다", 아래쪽이 비면 "완료한 일이 없습니다"를 표시합니다.

6. 외부 서비스나 라이브러리 없이 HTML 파일 하나로 작동하게 합니다. 추가·삭제·로그인·알림·저장 기능은 제외합니다. 새로고침하면 체크가 풀려도 됩니다.

3. 브라우저에서 동작 확인

아래 순서로 눌러 보고 결과를 선택하세요.

실패하면 AI에 누른 순서와 기대한 결과, 실제 결과를 전달하세요.

수정한 뒤 실패했던 동작과 A/B 전환, 체크·해제를 다시 확인하세요.

브라우저에서 할 동작	기대 결과
A안에서 장보기 체크	두 번째 자리에 남고 취소선이 생긴다.
B안으로 전환	장보기가 체크된 채 완료한 일 영역에 나타난다.
다시 A안으로 전환	장보기가 체크된 채 두 번째 자리에 나타난다.
B안에서 장보기 체크 해제	할 일 영역의 두 번째 자리로 돌아온다.
B안에서 세탁하기, 장보기 순으로 체크	완료 영역은 장보기, 세탁하기 순이다.

브라우저에서 할 동작	기대 결과
B안에서 모두 체크	위쪽에 "남은 할 일이 없습니다"가 보인다.
B안에서 모두 해제	처음 순서로 돌아오고 아래쪽에 "완료한 일이 없습니다"가 보인다.

앱에서 각 동작의 결과를 선택하세요. 수정했다면 다시 실행한 결과도 남기세요.

4. 두 안을 같은 조건에서 써 보기

A안에서 장보기·운동하기·세탁하기만 체크한 상태로 시작하세요. 아래 세 가지를 해본 뒤, 같은 세 항목만 체크한 상태로 되돌리고 B안에서도 반복하세요.

할 일	관찰할 점
남은 할 일 세 개 찾기	목록을 다시 훑었는지
운동하기 체크 해제	어디에서 찾았고 헷갈렸는지
자료 정리를 체크한 뒤 바로 해제	항목이 이동했는지, 해제하려고 다시 찾았는지

차이가 없으면 그대로 적으세요. 이 기록은 본인이 두 안을 직접 써본 결과입니다.

앱의 A안과 B안 칸에 각 과업에서 관찰한 내용을 적으세요.

5. 선택과 작업 기록

HTML 파일과 같은 체크 상태의 A/B 캡처를 이 과제의 결과물 첨부란에 올리세요.

앱에 선택 이유, HTML 파일 이름, 전체 작업 시간, AI 요청 횟수, 수정 요청 횟수를 남기세요. 남은 작업이 있으면 다음에 할 일을 적으세요.

2026-11-06 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 프로토타입의 목표·행동·완료 조건

목표 · 금요일 제작할 학습 기록 흐름의 시작·행동·완료 조건을 정한다.

사용 파일 · Figma / 공식 입문 예제·학습 기록 연습

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 학습 기록 화면에서 사용자가 할 일을 "학습 기록 보기→상세 확인→목록으로 돌아오기"로 적는다.

2. 각 단계의 시작 화면, 누를 요소, 도착 화면을 표로 만든다. 완료 조건은 상세 내용을 확인하고 목록으로 돌아올 수 있는 것으로 정한다.

3. 공식 과업 분석 자료에서 목표·행동·완료 조건을 확인하고, 버튼 이름과 사용자 목표를 구분해 표를 수정한다.

4. Figma 새 페이지에 학습 기록·상세 화면의 제목·목표·카드·기록 보기 버튼 위치를 스케치한다.

확인

1. 각 행동에 시작·도착 화면이 있는가?

2. 완료 조건이 버튼 클릭 수가 아니라 목표 달성으로 적혀 있는가?

결과물

학습 기록 흐름표와 두 화면 스케치.

09:00-11:00 | Figma 입문 9-1~9-3 → 10-1~10-2 · 동작과 독립 제작

사용 파일 · Figma / 공식 입문 예제·학습 기록 연습

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 9-1 · Prototyping fundamentals (5분 27초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 9-2 · Add prototype connections (6분 22초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 9-3 · Set page scrolling behavior and customize animations (12분 19초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 10-1 · Course wrap up (1분 15초)	지정 영상과 예제
Figma 입문 10-2 · Advocate sidebar: What's next? (2분 11초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 목요일 파일을 열고 미완료 예제만 먼저 이어 한다. 9-1 프로토타입 기초 → 9-2 연결 추가 → 9-3 스크롤·애니메이션 → 10-1 마무리 → 10-2 다음 학습 순서로 영상과 예제를 모두 진행한다.

2. 새 영상 합계 27분 34초, 휴식 10분, 제작·검증 예산 82분 26초다. 영상 정지·되감기와 오류 수정도 이 시간에 포함한다.

3. 공식 예제에서 시작 화면·다음 화면·뒤로 가기·세로 스크롤을 설정한다. 실행 모드에서 각 연결의 도착 화면과 스크롤 범위를 확인한다. 정상 실행을 확인한 연결을 같은 형태로 여러 번 새로 만들지 않는다.


4. 공식 예제를 닫고 새 페이지에 나의 학습 기록 화면을 만든다. 제목·이번 주 목표·강의 듣기·카드 만들기·기록 정리 카드와 학습 기록 보기 버튼을 배치한다. Auto layout과 기존 인스턴스를 사용하고 새로운 텍스트 길이에 맞춰 크기 규칙을 정한다.

5. 학습 기록 보기 → 학습 상세 → 뒤로 가기 경로를 직접 연결한다. 제목을 두 줄로 바꾸고 카드를 한 개 추가한 뒤 390px·768px에서 겹침·잘림·잘못된 연결을 수정한다.

6. 전체 1~10과의 영상과 예제 수행을 각각 확인한다. 미실시 항목은 표시하고 주말 실습에서 먼저 끝낸다. 직접 제작 중 다시 확인한 기능과 수정한 속성을 기록한다.

예시 · 원본·인스턴스·복사본

인스턴스는 원본과 연결된 재사용 요소다. 원본 변경과 인스턴스의 문구 교체가 어떻게 함께 유지되는지 확인한다.



일반 복사본은 원본과 연결되지 않는다. 원본을 바꾼 뒤 문구 교체·상태 선택이 유지되는지 확인한다.

결과물

실행 가능한 공식 입문 예제, 자료 없이 만든 학습 기록·상세 두 화면, 영상·예제 대조와 변경·연결 점검 기록.

2026-11-07 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 일정 목록·입력·저장 완료 화면

사용 파일 · Figma / 일정 입력 연습·학습 기록 연습 / 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)	제목·본문·보조 정보의 크기·행간·위계

할 일

1. 목요일 "일정 입력 연습" 파일을 연다. 일정 목록과 저장 완료 화면을 추가한다. 목록에는 일정 제목·날짜·시간과 일정 추가 버튼을 넣고, 완료 화면에는 저장한 내용과 목록으로 돌아가기 버튼을 넣는다.

2. 목록→입력→저장 완료→목록과 입력→취소→목록을 프로토타입으로 연결한다. 제목 누락·잘못된 날짜는 별도 화면 상태로 준비하고 각 상태의 원인과 수정 방법을 적는다.

3. 목록에서 추가를 누른 뒤 입력·완료·복귀 경로를 실행한다. 실제 저장이 아니라 준비한 화면의 전환임을 파일에 적는다.

확인

1. 목록에서 시작해 완료 후 목록으로 돌아올 수 있는가?

2. 취소·오류 상태의 복귀 위치가 정해져 있는가?

결과물

일정 목록·입력·저장 완료와 제목 누락·날짜 오류 상태, 정상·취소 연결.

13:00-15:00 | 일정 흐름의 오류·취소·복구 수정

사용 파일 · Figma / 일정 입력 연습·학습 기록 연습 / 상용 캘린더 사용 기록

할 일

1. 오전 일정 파일과 월요일 상용 앱 관찰 기록을 나란히 연다. "일정 제목 누락", "날짜 오류", "입력 중 취소" 세 조건의 원인·안내 문구·다음 행동·입력 유지 여부를 표로 적는다.

2. 설명과 화면이 다른 위치를 표시하고 오류 문구·버튼·연결을 수정한다. 제목 누락→제목 수정, 날짜 오류→날짜 수정, 입력 중 취소→목록 복귀의 경로를 각각 실행한다.

3. 문제 장면과 수정 전후를 캡처하고 사용자 목표·실제 행동·화면 피드백을 연결해 적는다. UI 요소의 배치 변경과 UX 흐름 변경을 실제 수정 사례로 구분한다.

확인


1. 각 오류에서 고칠 입력과 다음 행동을 알 수 있는가?

2. 취소 후 복귀 위치·입력 유지 규칙이 화면과 일치하는가?

예시 · 문제 우선순위·수정·재확인

문제의 실제 영향과 근거를 보고 수정 순서를 정한다. 수정한 뒤 원래 문제 조건과 정상 경로를 다시 확인한다.

문제·근거	영향	수정	재확인
실제 장면 번호	과업 차단·오류 위험·반복	직접 선택	같은 과업·조건
실제 장면 번호	실제 기록	직접 선택	결과·미실시



변경한 경로뿐 아니라 기존 정상·취소 경로도 확인한다. 효과를 측정하지 않았다면 개선율을 만들지 않는다.

결과물

세 조건의 동작표, 수정한 일정 흐름, 수정 전후와 관찰 노트.

2026-11-08 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 상용 캘린더와 연습 흐름 비교

사용 파일 · Figma / 일정 입력 연습·학습 기록 연습 / 상용 캘린더 사용 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 월요일 관찰한 상용 캘린더와 토요일 Figma 일정 흐름에서 일정 추가→제목·날짜 확인→저장 완료 과업을 검토한다. 상용 앱에는 가상 연습 일정만 사용한다.

2. 각 흐름의 필수 표시·날짜 선택·저장 피드백·취소 후 복귀를 표로 비교한다. 실제로 실행한 상용 앱과 준비한 상태만 전환하는 Figma를 구분해 적는다.

3. 내 연습 파일에서 목표 행동을 찾기 어렵거나 오류 복구가 불명확한 지점 하나를 고른다. 문구·배치·연결을 수정하고 같은 경로를 다시 실행한다.

확인

1. 차이마다 화면·조작 근거가 있는가?

2. 수정 후 원래 문제와 정상·취소 경로를 다시 확인했는가?

결과물

동일 과업 비교표, 선택한 수정과 이유, 재확인 기록.

13:00-15:00 | 주간 독립 수행 확인과 변경 조건 재검사

사용 파일 · Figma / 일정 입력 연습·학습 기록 연습 / 상용 캘린더 사용 기록

할 일

1. 버튼과 카드 한 개를 자료 없이 새 프레임에서 만든다. 막힌 조작과 다시 확인한 설정을 적는다.

2. 금요일 학습 기록·상세 화면과 토요일 일정 목록·입력 화면을 연다. 첫 화면에서 목표 행동을 찾을 수 있는지, 내용이 길어졌을 때 정보 순서가 유지되는지 비교한다.

3. 각 파일에서 제목 두 줄·항목 추가·390px·768px·다음 화면·뒤로 가기를 실행한다. 실패한 위치만 수정하고 같은 조건을 다시 확인한다. 미완료 공식 예제가 있으면 먼저 마친다.

결과물

독립 확인 버튼·카드, 두 과업의 비교·변경 조건 점검표, 수정 전후와 다음 주 보완 항목.

02주 | Auto layout · 다른 과업에 적용하고 오류 수정하기

2026-11-09 - 2026-11-15 | 25시간

학습 내용 · 정보 위계·그룹·입력 레이블·오류 안내를 배워 화면의 우선순위와 복구 행동을 명확히 한다.

작업 대상 · 기존 일정 목록·입력 연습과 별도로 만드는 학습 자료 목록·자료 추가 폼. 3주차에는 이 파일을 이어 사용한다.

요일	작업
월	정보 위계·학습 자료 목록
화	입력 레이블·빈 목록
수	중첩 구조·자료 추가 폼
목	너비별 배치
금	오류 안내·이미지 카드
토	독립 화면·글자 위계
일	레이블 비교·조건별 확인

주간 결과물·확인

세 너비와 긴 콘텐츠 조건에서 목록·폼이 유지된다. 설정을 보지 않고 Auto layout의 크기 결정 방식을 설명한다.

포트폴리오 연결

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

2026-11-09 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 정보 위계·타이포그래피

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)	제목·본문·보조 정보의 크기·행간·위계

할 일

1. 사용 중인 앱에서 제목·본문·보조 정보의 크기·행간 차이를 관찰한다.

예시 · 정보 위계·글자·그룹

제목·본문·보조 정보를 구분하고 관련 항목을 묶는다. 예시의 글자 크기를 정답값으로 복제하는 과제는 아니다.

이번 주 학습 자료

주제 제목

본문 설명은 주제의 내용을 전달한다. 제목과 본문은 크기·굵기·간격으로 구분한다.

예상 시간 · 보조 정보

다음 자료

서로 관련된 항목은 가까이 묶기

실제 크기로 읽고 긴 제목·항목 증가에서도 위계와 그룹이 유지되는지 확인한다.

결과물

제목·본문·보조 정보의 글자 크기·행간 비교와 학습 자료 목록 초안.

09:00-11:00 | Auto layout · 크기 규칙을 직접 설계하기

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma Auto Layout	부모·자식 Auto layout, Hug·Fill·Fixed, 패딩·줄바꿈

할 일

1. 지난주 버튼·카드를 열고 Hug·Fill·Fixed가 적용된 위치와 이유를 적는다. 5과 영상을 다시 따라 만드는 대신 현재 공식 문서에서 막힌 크기 설정 부분만 확인한다.

2. 새 페이지에 학습 자료 목록을 만든다. 각 항목에는 강의 제목, 설명, 예상 시간, 열기 버튼을 넣고 기존 카드·버튼 인스턴스를 사용한다. 항목을 세 개 배치하고 부모·자식 프레임의 크기 규칙을 직접 정한다.

3. 전체 너비를 390px와 768px로 바꾼다. 제목은 두 줄, 설명은 네 줄로 바꿔 버튼이 내용과 겹치지 않고 다음 항목이 아래로 이동하는지 확인한다. 위치를 수동으로 다시 맞추지 않고 크기 설정을 수정한다.

결과물

학습 자료 목록, 부모·자식 구조와 설정 이유, 두 너비·긴 문장 조건의 수정 전후.

2026-11-10 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 입력 레이블·필수 여부

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 참고한 레이블 자료에서 입력 이름·필수 표시·안내문을 확인한다. 이번 주 만들 자료 추가 폼의 제목·자료 링크·설명에 사용할 이름과 필수 여부를 적는다. 수요일 폼 제작에 이어 사용할 초안을 준비한다.

2. 레이블·필수 여부 결정이 끝나면 자료 추가 폼의 레이블·안내문 배치를 초안으로 만든다.

결과물

강의 제목·자료 링크·설명의 레이블·필수 여부·안내문 초안.

09:00-11:00 | Auto layout · 빈 목록과 긴 콘텐츠 처리

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 5-4 · Create the card and container system (18분 11초)	영상

할 일

1. 월요일 학습 자료 목록 파일을 이어 사용한다. 5-4 영상은 제작 중 막힌 부분만 확인한다.

2. 항목 한 개·여섯 개·빈 목록 상태를 만든다. 빈 상태에는 아직 추가한 자료가 없습니다 문장과 자료 추가 버튼을 넣는다. 가장 긴 제목은 네 줄로 만들고 나머지 항목이 자연스럽게 내려가는지 확인한다.

3. 이름이 긴 버튼 문구를 넣고 320px 너비에서도 제목·설명·버튼이 잘리지 않는지 확인한다. 기존 390px·768px에서도 수정한 설정이 유지되는지 다시 확인한다.

예시 · 기본·빈 결과·로딩·오류·완료

상태마다 원인·보여줄 정보·가능한 다음 행동이 다르다. 실제 과업에 해당하는 상태를 고른다.



결과물

0·1·6개 항목 상태, 세 너비 점검표, 오류 위치·수정한 속성 기록.

2026-11-10 | AI · 화면 너비와 긴 문장에 맞게 시안 수정

22:00-23:00

사용 파일·자료

11월 5일 만든 할 일 HTML과 이번 주 Figma 목록·카드

HTML 원본 · 2026-11-05_AI.html

1. 먼저 정할 것

목록의 완료 동작은 유지하고, 제목·항목·전환 버튼의 배치에서 수정할 항목 하나를 고른다.

2. AI에 전달할 조건

- 390px와 768px에서 사용할 간격·줄바꿈 규칙을 직접 정해 전달한다.
- 전체 재생성 대신 선택한 레이아웃만 수정하도록 요청한다.

3. 직접 확인하기

1. 각 너비에서 긴 문장 한 개와 6개 항목을 확인한다.

2. 겹침·잘림과 가로 넘침을 고친 뒤 완료·해제·A/B 상태 유지도 재실행한다.

예시 · AI 입력·수정 요청·검증

본인이 목표·조건·유지할 부분을 정한다. 생성 결과를 실행하거나 원문에 대조하고 오류를 특정해 수정한다.

AI에 제공할 내용	본인이 정할 내용
원문·현재 파일	목표·수정 범위
필수 입력·기존 동작	유지할 조건
출력 형식	HTML 또는 근거 번호 표

오류 수정 요청	확인
조작 순서 → 기대 결과 → 실제 결과	실패 조건 재실행
해당 부분 수정·기존 동작 유지	정상·취소 경로 재검사

시간·전체 요청·수정 요청 횟수와 품질을 기록한다. 예시 요청문을 복사하는 대신 본인 과제의 조건을 작성한다.

예시 · 개발 전달·상태·예외 명세

어떤 조건에서 무엇을 보여주고 어디로 이동하는지 적는다. 실제 구현한 기능과 시연용 화면을 구분한다.

조건·조작	화면·동작	예외·복귀
필수 입력 누락	오류 위치·문구	어떤 입력을 유지하는가
취소·뒤로	도착 화면	값 유지/초기화
완료	결과 표시	다음 행동
권한·처리 실패	가능한 조작	시연/실제 구현 구분

화면 위치 ↔ 규칙표 ↔ 실제 시안

전달 문서는 다른 사람이 조건을 읽고 화면의 반응을 재현할 수 있도록 작성한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-11-10_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-11-11 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 중첩 Auto layout·간격

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma Auto Layout	부모·자식 Auto layout, Hug·Fill·Fixed, 패딩·줄바꿈

할 일

1. 앱의 카드 간격·내부 여백·정렬을 관찰하고 이번 주 작업 화면과 비교한다.

결과물

카드의 중첩·패딩·간격 비교와 목록·폼 구조 초안.

09:00-11:00 | 중첩 Auto layout · 목록과 입력 폼 연결

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문
Figma Auto Layout	부모·자식 Auto layout, Hug·Fill·Fixed, 패딩·줄바꿈

할 일

1. 보조 자료에서 중첩 구조와 재사용 절차 중 필요한 부분만 확인한다. 기존 학습 자료 목록에 연결할 자료 추가 폼을 만든다.

2. 폼에는 강의 제목·자료 링크·설명과 추가·취소 버튼을 넣는다. 필수 항목은 제목과 링크로 정하고 각 입력창에 레이블을 배치한다. 실제 데이터 저장 기능은 구현하지 않고 화면 상태를 만든다.

3. 제목 누락·잘못된 링크 형식·입력 완료 세 상태를 만든다. 오류 문구에는 어느 입력을 어떻게 고칠지 쓴다. 안내문을 두 줄로 바꿔도 다음 입력창이 자동으로 이동하는지 확인한다.

4. 목록의 자료 추가 → 폼 → 추가 완료 안내 → 목록 경로와 폼의 취소 → 목록 경로를 연결한다. 실제 저장이 아니라 미리 준비한 화면 전환임을 파일에 표시한다.

결과물

목록과 연결된 입력 폼·오류·완료 상태, 정상·취소 경로, 화면 전환의 한계 메모.

2026-11-12 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 너비별 정보 순서

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Create a responsive card with auto layout and constraints	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 서로 다른 너비에서 정보 순서가 어떻게 바뀌어야 하는지 스케치한다.

2. 정보 순서 스케치는 20분을 시작 예산으로 둔다. 나머지는 기존 파일의 320·390·768px 조건 중 첫 너비부터 실제로 바꾸어 확인한다.

결과물

320·390·768px 정보 순서 스케치와 첫 너비의 배치 수정.

09:00-11:00 | 너비 변화 실습

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Create a responsive card with auto layout and constraints	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 같은 연습 화면을 320·390·768px 너비에서 확인한다. 너비는 연습 조건이다. 카드·입력창은 채워지고 버튼은 선택한 규칙대로 유지되도록 수정한다.

2. 대상 화면의 원본·인스턴스와 부모·자식 프레임을 확인한다. 실제 길이의 제목·설명·오류 문구를 넣고 대상 너비에서 배치를 수정한다.

확인

1. 수동으로 위치를 다시 맞추지 않아도 내용 변화에 따라 배치가 유지되는가?

결과물

세 너비 캡처와 설정 메모. 확인: 가로 넘침을 숨기는 것으로 문제를 덮지 않는다.

2026-11-12 | AI · 입력 오류를 안내하는 작은 폼 만들기

22:00-23:00

사용 파일·자료

수요일에 만든 학습 자료 추가 폼. 강의 제목·자료 링크·설명 세 필드와 오류·완료 화면을 사용한다.

1. 먼저 정할 것

제목과 자료 링크만 필수로 정한다.

링크는 https://로 시작해야 한다.

실제 저장·외부 사이트 접속은 만들지 않는다.

2. AI에 전달할 조건

- Figma 폼과 같은 세 필드의 단일 HTML 화면을 요청한다.
- 빈 필수 값과 https://로 시작하지 않는 링크에는 해당 입력 아래 원인과 수정 방법을 표시한다.
- 정상 입력은 확인 영역에 표시하고 실제 저장은 제외한다.

3. 직접 확인하기

1. 제목 누락·링크 누락·둘 다 누락·잘못된 링크·모두 정상·설명만 비움의 여섯 조건을 실행한다.

2. 오류 문구와 해당 입력의 연결, 수정 후 오류 해제, 기존 정상 입력을 다시 확인한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-11-12_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-11-13 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 자료 추가 폼의 오류 문구

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 입력 오류 자료를 읽고 자료 추가 연습 폼의 원인·복구 안내를 수정한다.

결과물

자료 추가 폼의 문제가 생긴 이유와 고치는 방법이 드러나는 오류 문구.

09:00-11:00 | 오류 안내·이미지 카드

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

할 일

1. 이미지를 포함한 카드에서 이미지 크기와 텍스트 길이를 각각 바꿔라. 최소·최대 너비와 줄바꿈 설정을 확인한다.

2. 대상 화면의 원본·인스턴스와 부모·자식 프레임을 확인한다. 실제 길이의 제목·설명·오류 문구를 넣고 대상 너비에서 배치를 수정한다.

확인

1. 수동으로 위치를 다시 맞추지 않아도 내용 변화에 따라 배치가 유지되는가?

결과물

이미지 유무·긴 제목·항목 추가 조건의 카드. 확인: 절대 위치를 일일이 다시 맞추지 않아도 된다.

2026-11-14 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 독립 화면·글자 위계

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)	제목·본문·보조 정보의 크기·행간·위계

할 일

1. 기존 일정 목록·입력 연습과 이번 주 학습 자료 목록·폼을 비교한다. 내용만 바꾼 복사본인지 확인하고 필요한 정보와 오류 안내가 다른 위치를 표시한다.

2. 두 흐름 중 막힌 설정이 많았던 한 화면을 고른다. 예제를 닫고 새 페이지에 직접 만들고 원본과 비교해 누락된 요소·설정·연결을 수정한다.

결과물

두 과업의 차이 기록, 자료 없이 만든 한 화면, 누락·수정 기록.

13:00-15:00 | 독립 화면·글자 위계

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

할 일

1. 제목·본문·보조문구의 글자 크기·행간·대비를 조정한다.

2. 대상 화면의 원본·인스턴스와 부모·자식 프레임을 확인한다. 실제 길이의 제목·설명·오류 문구를 넣고 대상 너비에서 배치를 수정한다.

확인

1. 수동으로 위치를 다시 맞추지 않아도 내용 변화에 따라 배치가 유지되는가?

결과물

독립 파일과 변경 전후 캡처. 확인: 정보 중요도를 글자·간격으로 구분한다.

2026-11-15 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 자료 추가 폼의 레이블·오류 안내 개선

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 평소 사용하는 상용 앱의 입력 폼 하나와 이번 주 자료 추가 폼을 연다. 입력 이름·필수 표시·오류 문구의 위치를 캡처하고 비교한다.

2. 자료 추가 폼에서 제목·자료 링크·설명의 역할을 구분한다. 제목·링크 필수 여부, 링크 형식 안내, 오류 후 수정 방법이 화면에 보이는지 확인한다.

3. 모호한 레이블이나 오류 문구를 수정한다. 제목 누락·잘못된 링크·취소의 상태를 다시 확인하고 채택한 표현과 이유를 적는다.

결과물

자료 추가 폼의 레이블·오류 안내 수정 전후와 비교 근거.

13:00-15:00 | 레이블 비교·조건별 확인

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

할 일

1. 이번 주 학습 자료 목록과 입력 폼을 320·390·768px에서 실행한다. 긴 제목·설명, 0·1·6개 항목, 제목 누락·잘못된 링크·취소 경로를 확인한다.

2. 화면을 추가하기 전에 확인에서 실패한 설정·문구·연결을 수정한다. 같은 조건을 다시 실행하고 통과·실패·미실시를 표시한다.

결과물

조건별 점검표와 수정 파일. / 조건별 점검표, 수정 전후와 재확인 기록. 다음 주에는 같은 파일에 상태 속성과 중첩 인스턴스를 적용한다.

03주 | 컴포넌트·속성·상태를 재사용하기

2026-11-16 - 2026-11-22 | 25시간

학습 내용 · 컴포넌트는 재사용 구조, 상태는 조건에 따른 표현이다. 비활성·오류·선택을 구분한다.

작업 대상 · 2주차 목록·입력 파일과 이번 주 만드는 버튼·입력·목록·카드 컴포넌트.

요일	작업
월	원본·인스턴스·중첩
화	컴포넌트 속성·Variants
수	Slots·재사용 목록
목	인터랙티브 버튼
금	라이브러리·키트 관리
토	Tooltip·상태 조립
일	원본 변경·독립 폼

주간 결과물·확인

Components 과정 14개 항목 확인, 중첩·속성·Variants·Slots·Tooltip·상호작용·관리·퀴즈를 수행하고 기존 화면에 적용한다.

포트폴리오 연결

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

2026-11-16 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 컴포넌트 과정 안내·원본과 인스턴스 구분

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 0 · Overview (0분 46초)	지정 영상과 예제
컴포넌트 과정 1-1 · Components fundamentals (4분 23초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 과정 안내 46초와 Components fundamentals 4분 23초를 모두 본다. 입문 과정과 겹치는 원본·인스턴스 개념은 예제를 한 번 직접 조작해 확인한다.

2. 기존 버튼 원본의 패딩·문구를 바꾸고 인스턴스 반영을 확인한다. 원본과 복사본의 차이를 적고 지난주 목록 행에서 원본으로 바꿀 부분을 표시한다.

결과물

원본·인스턴스 반영 확인과 목록 행 구조 초안.

09:00-11:00 | 중첩과 기본 버튼을 실제 목록에 적용

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 1-2 · Nesting instances fundamentals	문서의 해당 예제·절차
컴포넌트 과정 1-3 · Create a simple button component	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 오전에 먼저 진행한 항목은 그 파일을 이어 사용한다. 처음 읽는 공식 문서 절차는 생략하지 않고 미완료 단계부터 수행한다.

2. Nesting instances fundamentals 문서를 읽고 공식 Create a simple button component 절차를 기존 버튼과 대조한다.

3. 기존 버튼을 Label·부모 Auto layout·컴포넌트·인스턴스로 구성하고 짧은 문구와 긴 문구에서 크기 변화를 확인한다.

4. 버튼과 아이콘 인스턴스를 포함한 목록 행 원본을 만든다. 아이콘·패딩을 바꾸어 목록·폼 화면에 반영되는지 확인한다. 카드·입력창과 함께 쓰면서 겹침과 임의 분리를 수정한다.

결과물

공식 기본 버튼·중첩 절차 확인, 실제 화면의 중첩 원본·인스턴스와 수정 전후.

2026-11-17 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 컴포넌트 속성

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 2-1 · Component property fundamentals (18분 13초)	지정 영상과 예제

할 일

1. Component property fundamentals 영상 18분 13초를 한 번 시청한다. 텍스트·표시 여부·인스턴스 교체 속성이 어떤 조합을 줄이는지 확인한다.

2. 기존 목록·폼에서 아이콘 유무·안내문 유무·오류·비활성 상태를 찾는다. 상태로 바꿀 부분과 독립 속성으로 바꿀 부분을 구분해 적는다.

예시 · 속성·Variants·상태

상태는 조건에 따른 표현이고, 속성은 문구·아이콘·표시 여부처럼 인스턴스에서 바꾸는 항목이다.

상태 속성	아이콘 있음	아이콘 없음
기본	예: [+ 추가]	[추가]
눌림	직접 제작	직접 제작
비활성	직접 제작	직접 제작

문구 = 텍스트 속성

아이콘 표시 = 표시 여부 속성


상태 = Variant 속성

이 표는 속성을 구분하는 예시다. 실제 화면에 필요한 조합을 정하고 상태 변경·문구 길이를 확인한다.


예시 · 인스턴스 교체와 Slots

인스턴스 교체는 정해진 하위 요소를 바꾸는 방식이다. 슬롯은 정해진 영역 안의 콘텐츠를 추가·제거하는 자리다.

인스턴스 교체



Slots · 내부 콘텐츠 자리



결과물

상태와 독립 속성을 구분한 표·버튼·입력 상태 초안.

09:00-11:00 | Variants 세트와 상태를 실제 화면에 적용

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 2-2 · Variants and component set fundamentals (14분 15초)	지정 영상과 예제
Variants 제작 절차 · 현재 메뉴 확인용 보조 문서	상태 속성·컴포넌트 세트의 현재 메뉴 조작

할 일

1. Variants and component set fundamentals의 본 영상 14분 15초를 처음부터 본다. 보조 Create and use variants 문서는 현재 메뉴 조작 확인에 사용하며 같은 삽입 영상을 두 번 시청하지 않는다.

2. 기존 버튼은 기본·눌림·비활성, 입력창은 기본·오류 상태를 만든다. 문구·아이콘 교체·안내문 표시 여부는 상태와 별도 속성으로 두고 모든 조합을 무작정 복제하지 않는다.

3. 인스턴스로 목록·폼에 적용한다. 긴 문구, 아이콘 없음, 오류 안내 두 줄, 비활성 이유에서 상태 선택과 크기 변경을 확인하고 원본 패딩 수정도 대조한다.

결과물

상태 세트·속성 조합·실제 화면 적용·변경 영향 확인표.

2026-11-17 | AI · 컴포넌트 상태를 동작으로 구현

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화에 만든 Figma 버튼·입력창과 상태 캡처

HTML 원본 · 2026-11-12_AI.html

1. 먼저 정할 것

기본·비활성·오류 상태의 조건을 직접 적는다.

비활성 이유는 문구로 안내하고 색상만으로 전달하지 않는다.

2. AI에 전달할 조건

- 지난 폼 HTML에서 강의 제목·자료 링크 입력에 따라 제출 버튼과 안내가 바뀌도록 요청한다.
- 모양은 Figma를 참고하되 입력 검증과 완료 화면을 유지한다.

3. 직접 확인하기

1. 빈 값→정상 값→다시 빈 값으로 바꾼다.

2. 버튼 상태와 설명이 일치하는지, Tab으로 이동할 때 현재 위치를 볼 수 있는지 확인한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-11-17_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-11-18 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | Slots와 중첩 인스턴스의 차이

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 2-4 · Slots fundamentals (4분 29초)	지정 영상과 예제
컴포넌트 과정 1-2 · Nesting instances fundamentals	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. Slots fundamentals 영상 4분 29초를 모두 보고 문서의 반복 항목·자유 배치 예를 확인한다.

2. 기존 목록 행에서 아이콘 하나를 교체할 위치와, 카드 안에 항목을 추가·제거할 위치를 나눈다. 전자는 인스턴스 교체, 후자는 슬롯으로 설계할 이유를 적는다.

3. 메인 컴포넌트 안의 중첩 프레임을 슬롯으로 바꾸고 인스턴스에 텍스트와 아이콘을 추가·제거한다. 원본 연결을 끊지 않고 바뀌는지 확인한다.

결과물

슬롯과 인스턴스 교체 비교·직접 조작 파일·오후 목록 실습의 구조.

09:00-11:00 | 공식 재사용 목록 예제와 기존 폼 적용

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 2-5 · Create a reusable list component	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 공식 Create a reusable list component의 전체 절차를 따라 목록 원본과 인스턴스를 만든다.

2. 문서가 제시하는 구성·속성을 끝까지 확인하고 기존 목록의 아이콘·문구·설명 유무를 인스턴스에서 바꾼다. 슬롯 안 항목을 추가·제거하고 원본 변경이 유지되는지 비교한다.

3. 같은 구조를 기존 학습 자료 목록에 적용한다. 항목 0·1·6개, 설명 없음·두 줄, 좁은 너비를 실행하고 분리·잘림·겹침을 수정한다.

결과물

공식 목록 예제와 적용 파일, 속성·슬롯·크기 조건별 확인표.

2026-11-19 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 인터랙티브 상태 전환

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 3-1 · Interactive components fundamentals (8분 44초)	지정 영상과 예제


할 일

1. Interactive components fundamentals 영상 8분 44초를 한 번 시청한다. 상태 간 Change to 연결의 시작·끝·트리거를 확인한다.

2. 기존 연습 흐름의 저장·취소·뒤로 가기를 실행해 어떤 결과가 나와야 하는지 적는다.

예시 · 상태 전환·취소·모션 축소

상태는 처리 상황이고 모션은 그 변화를 표현하는 방법이다. 움직임을 줄여도 정보와 가능한 조작은 유지한다.



동작 규칙	작성 항목
트리거·전환	시작/끝·변화 속성·시간·중단
모션 축소	움직임을 줄이고 유지할 정보·조작
검증	반복 클릭·진행 중 취소·오류 재시도

결과물

상태 전환의 시작·끝·트리거 표와 버튼 제작 초안.

09:00-11:00 | 공식 인터랙티브 버튼 예제와 실제 흐름 적용

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 3-2 · Design an interactive button component	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 공식 Design an interactive button component 절차를 끝까지 따라 버튼의 상태와 상호작용을 만든다. 오전에 본 본 영상은 다시 재생하지 않고 문서의 조작 순서를 보조로 사용한다.

2. 기본·hover·active 상태를 전환하고 필요한 focus·disabled 표시를 별도로 만든다. 비활성 상태에서 동작이 실행되지 않아야 한다는 조건과 Figma 시연의 한계를 적는다.

3. 기존 목록과 폼의 저장·취소·뒤로 가기 경로에 적용한다. 상태가 바뀌어도 인스턴스 연결·문구·크기가 유지되는지 확인한다.

결과물

공식 인터랙티브 버튼·흐름 적용·정상/오류/취소 재확인.

2026-11-19 | AI · 같은 역할의 UI를 규칙으로 수정

22:00-23:00

사용 파일·자료

월~목에 만든 Figma 버튼·입력·목록 컴포넌트와 지난 폼 HTML

HTML 원본 · 2026-11-17_AI.html

1. 먼저 정할 것

제목·본문·보조 문구, 주요 버튼·오류 문구의 스타일을 직접 정리한다.

같은 역할은 같은 규칙을 사용한다.

2. AI에 전달할 조건

- 새 기능 없이 CSS를 역할별 규칙으로 정리하도록 요청한다.
- 전체 색상 변경이 아니라 규칙과 다른 위치만 고치게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 같은 역할에 다른 값이 남았는지 화면과 CSS에서 확인한다.

2. 긴 문장·오류 상태·키보드 이동을 다시 실행하고 변경 전후를 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-11-19_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

A·B 결과를 별도로 저장하고 동일 품질 조건·전체 시간·요청·수정 요청을 비교한다.

2026-11-20 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 라이브러리·컴포넌트 관리 원칙

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 4-1 · Library fundamentals (4분 10초)	지정 영상과 예제
컴포넌트 과정 4-2 · Tips for component management	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. Library fundamentals 영상 4분 10초와 Tips for component management 문서의 명명·설명·변경 영향·접근성 항목을 확인한다.

2. 공식 문서상 파일 간 라이브러리 발행은 유료 기능이다. 무료 학습에서는 발행 절차를 이해하고 같은 파일의 원본·인스턴스·스타일로 수정 전파를 직접 확인한다. 실제 발행을 수행했다고 기록하지 않는다.

3. Button·Input·List·Card의 역할·속성 이름을 맞추고 설명·사용 예·피해야 할 사용 예를 적는다. 모호한 이름과 override를 깨뜨릴 수 있는 변경을 표시한다.

결과물

로컬 UI 키트의 이름·사용 설명·변경 영향 목록.

09:00-11:00 | 라이브러리·키트 관리

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 5 · Wrap up quiz	확인 퀴즈

할 일

1. 원본과 연결되지 않은 복사본·중복 컴포넌트를 찾아 정리한다. Button/Primary처럼 역할을 알 수 있는 이름을 정하고 상태는 속성으로 분리한다.

2. 과정 Wrap up quiz를 풀고 틀린 문항은 해당 공식 자료와 직접 조작으로 다시 확인한다. 결과물에 정답 암기 대신 잘못 이해한 개념과 고친 설정을 남긴다.

결과물

버튼·입력·목록·카드의 로컬 UI 키트와 사용 설명.

2026-11-21 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 공식 Tooltip 12개 Variants 예제

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 2-3 · Create a tooltip component set	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. Create a tooltip component set의 전체 절차를 따라 기본 네 방향과 세부 여덟 방향, 합계 12개 variant를 만든다. 본문·화살표·부모 프레임·크기 규칙을 구분한다.


2. 글자 길이를 짧게·두 줄·긴 설명으로 바꾸고 최대 너비·Hug·Fill·잘림을 확인한다. 방향 속성을 바꿔 화살표와 모서리가 의도대로 바뀌는지 점검한다.

3. 이번 블록은 문서 이해 20분, 제작 70분, 변경 조건 확인 20분, 휴식 10분을 시작 예산으로 둔다. 실제 소요가 다르면 기록하고 미완료 variant는 다음 블록 첫 작업에서 이어 한다.

예시 · Tooltip·방향·키보드 포커스

Tooltip은 요소의 보충 설명이다. 필수 정보를 마우스 hover에서만 볼 수 있게 숨기지 않는다.

위쪽



아래쪽



왼쪽



오른쪽



> 방향·텍스트 길이·아이콘 교체를 속성으로 확인한다. 필수 안내는 상시 레이블·문구로 제공하고 포커스로 접근할 정보도 설계한다.

결과물

공식 12방향 Tooltip 세트와 길이·방향 변경 점검표.

13:00-15:00 | Tooltip·상태 조립

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

할 일

1. Tooltip 미완료 항목부터 이어 한다. 그다음 로컬 UI 키트만 사용해 목록·입력 화면을 조립하고 기본·오류·비활성 상태를 실행한다.

2. Tooltip을 아이콘 버튼에 배치해 설명이 꼭 필요한 위치인지 판단한다. hover만으로 필수 정보를 제공하지 않도록 같은 정보의 상시 레이블·안내문을 둔다.

3. 키보드 포커스가 필요한 위치를 표시하고 HTML에서 실제 실행한 조작과 Figma의 시연·주석을 구분한다.

결과물

조립 화면과 상태표. / UI 키트 조립 화면·상태표·포커스와 보조 설명 주석.

2026-11-22 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 원본 수정의 영향 확인

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
컴포넌트 과정 2-5 · Create a reusable list component	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 버튼·입력·목록·카드 원본이 사용된 화면과 인스턴스를 목록으로 적는다.

2. 원본 간격과 글자 스타일을 각각 바꾸고 목록·폼의 인스턴스에 반영되는지 확인한다. 문구 교체·상태 선택·아이콘 교체가 유지되는지 대조한다.

3. 변경이 반영되지 않는 복사본과 연결이 끊긴 위치를 수정한다. 변경 전후·영향받은 화면·유지되어야 할 속성을 기록한다.

결과물

원본 변경 영향표와 수정된 인스턴스·화면.

13:00-15:00 | 원본 변경·독립 폼

사용 파일 · Figma / 학습 자료 목록·자료 추가 폼 / 로컬 UI 키트

할 일

1. 2주차 반응형 폼을 보지 않고 다시 만들고 키트에 통합한다.

2. 대상 화면의 원본·인스턴스와 부모·자식 프레임을 확인한다. 실제 길이의 제목·설명·오류 문구를 넣고 대상 너비에서 배치를 수정한다.

확인

1. 수동으로 위치를 다시 맞추지 않아도 내용 변화에 따라 배치가 유지되는가?

결과물

변경 영향 캡처와 독립 제작 결과.

04주 | 변수·시각 규칙 통합과 CASE01 사전 작업

2026-11-23 - 2026-11-29 | 25시간

학습 내용 · 사용자 목표·피드백·일관성·오류 방지를 학습용 흐름에 적용하고 자료 없이 제작한다.

작업 대상 · 기존 기초 연습 파일과 CASE01 사전 준비·조사 파일. 기초 검증과 실제 사용자 근거를 구분한다.

요일	작업
월	스타일·CASE01 범위
화	변수·참여 요청
수	설계 원칙·조사 질문
목	일정 흐름 독립 제작
금	연결 확인·파일럿
토	너비 대응·실제 조사
일	구조 설명·근거 정리

주간 결과물·확인

기초 흐름·변수·독립 수행을 확인하고 CASE01 범위·동의·질문·실제 조사 또는 미실시·다음 약속을 기록한다.

포트폴리오 연결

기초 연습 파일 · 대표 사례의 근거로 과장하지 않음

2026-11-23 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 디자인 시스템·실제 사용 값

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
디자인 시스템 과정 안내 (1분)	지정 영상과 예제
Lesson 1: Welcome to design systems (15분 43초)	지정 영상과 예제

할 일

1. 과정 안내 1분과 Lesson 1 본 영상 15분 43초를 모두 본다. 스타일 가이드·컴포넌트 라이브러리·디자인 시스템의 차이를 확인한다.

2. 기존 일정·학습 자료 화면에서 실제 쓰인 제목·본문·보조 글자·색상·간격을 한 번만 추출한다.

결과물

실제 사용 값 표와 스타일 규칙 초안.

09:00-11:00 | 스타일·CASE01 범위

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 09:00-10:00 · 실제 사용 값으로 글자 스타일·색상·간격 규칙을 만들어 기존 두 연습 화면에 적용한다. 오전 추출표를 재작성하지 않고 원본과 인스턴스의 값 일치를 확인한다.

2. 10:10-11:00 · CASE01 학원 직원 업무 후보를 시작·완료·사용 도구·담당자·접근 가능성으로 비교하고 실제 담당자에게 확인할 범위를 적는다.

결과물

기존 기초 제작·검증 결과와 CASE01 사전 작업 파일. 기초 필수 기능이 미완료면 먼저 보완하고 사전 작업 미실시를 표시한다.

2026-11-24 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 변수 생성·연결

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 변수 가이드·포함 영상 (14분 50초)	지정 영상과 예제

할 일


1. 변수 가이드에 포함된 Intro to variables 영상 14분 50초를 모두 보고 색상·숫자 변수 생성과 연결을 따라 한다. 이미 익숙한 색상 개념도 Figma의 변수 연결은 직접 확인한다.

2. 현재 화면에서 같은 색의 장식·의미 역할을 구분하고 적용할 기본·오류 색상과 간격 값을 고른다. 오후에 쓸 기존 원본 파일을 이어 사용한다.

예시 · 변수·의미 색상·적용 대상

값과 사용 의미를 구분한다. 같은 변수에 연결한 요소는 변수 값이 바뀌면 함께 바뀐다.

기본 값	의미 변수	사용 위치
색상 A	주요 행동	저장 버튼
색상 B	오류	입력 오류 테두리
간격 값	필드 간격	폼의 세로 간격



오류 문구·아이콘 등 색상 외 표시도 유지한다. 변수 이름만 보고 사용 역할을 알 수 있도록 정한다.

결과물

변수 생성·연결 예제와 실제 적용 대상 표.

09:00-11:00 | 변수·참여 요청

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 09:00-10:00 · 기본·의미 색상과 실제 쓰는 간격 변수를 기존 버튼·오류 안내·카드에 연결한다. 값을 바꿔 대상이 의도대로 바뀌는지 확인한다.

2. 10:10-11:00 · 선택한 업무의 참여 요청·소요 시간·동의·익명 기록 안내를 작성하고 참여 가능한 실제 담당자와 시간을 조율한다.

결과물

기존 기초 제작·검증 결과와 CASE01 사전 작업 파일. 기초 필수 기능이 미완료면 먼저 보완하고 사전 작업 미실시를 표시한다.

2026-11-24 | AI · 변수와 의미 색상을 시안에 반영

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화의 Figma 실제 사용 값·변수 표와 11/19 자료 추가 폼 HTML

HTML 원본 · 2026-11-19_AI.html

1. 먼저 정할 것

기본 색과 오류·주요 행동의 의미 색을 나눈다.

값 하나를 바꾸면 함께 바뀌어야 할 요소를 먼저 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- 기존 HTML의 중복 스타일을 CSS 변수로 바꾸게 한다.
- 본인이 정한 실제 값만 사용하고 새 스타일이나 기능은 늘리지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 주요 색 변수 하나를 바꿔 예상한 요소만 변하는지 확인한다.

2. 자료 추가 폼의 입력 레이블·오류 문구·키보드 포커스와 정상 제출 경로가 유지되는지 확인한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-11-24_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-11-25 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 설계 원칙·표시 규칙

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
디자인 시스템 2강 · Define your design system (필수 4개 영상 합계 32분 14초)	지정 영상과 예제

할 일

1. Lesson 2의 Principles 3분20초 → Foundations 19분34초 → Documentation 5분50초 → Processes 3분30초, 네 본 영상을 모두 본다. 합계 32분14초다.

2. 기존 연습 화면에 적용할 원칙·타이포그래피·색상·간격·문서화·수정 절차를 고른다. 색상 외 오류·선택 표시를 스케치하고 09시 화면 수정에 이어 사용한다.

결과물

네 영상 확인과 현재 파일에 적용할 규칙·표시 초안.

09:00-11:00 | 설계 원칙·조사 질문

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 09:00-10:00 · 기존 화면의 정보 위계·대비·간격을 수정한다. 색상 외 오류·선택 표시와 수정 이유를 남긴다.

2. 10:10-11:00 · 최근 실제 업무 한 건을 시작부터 완료까지 설명해 달라는 질문, 행동·발언·도구·제약·미확인 기록표를 만든다.

예시 · 행동·발언·해석 기록

실제 관찰한 행동과 실제 발언을 기록한다. 원인의 해석과 확인하지 못한 내용은 별도 칸에 둔다.

구분	기록할 내용	실제 자료 위치
참가자·상황	익명 코드·경험·기기·과업	직접 작성
행동	누른 것·입력·멈춘 위치	관찰 기록
발언	실제로 한 말	동의한 녹음·메모
해석	원인에 대한 내 판단	원문 번호 연결
미확인	아직 확인하지 못한 사실	후속 질문



예시 그림은 실제 참가자 데이터가 아니다. 원문에는 본인이 확보한 실제 발언·행동만 넣는다.

결과물

기존 기초 제작·검증 결과와 CASE01 사전 작업 파일. 기초 필수 기능이 미완료면 먼저 보완하고 사전 작업 미실시를 표시한다.

2026-11-26 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 독립 제작할 일정 흐름의 조건

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 새 일정 흐름의 입력 항목을 제목·날짜·시간으로 정한다. 제목·날짜는 필수로 표시한다.

2. 일정 추가→입력 내용 확인→완료와 확인 화면→수정·입력 중 취소→목록의 경로를 적는다. 시작 상태와 완료 조건을 정한다.

3. 제목 누락·잘못된 날짜·취소·뒤로 가기의 안내 문구, 복귀 위치, 입력 유지 규칙을 표로 적는다.

결과물

새 일정 흐름의 필드·필수 여부·상태·복귀 규칙표.

09:00-11:00 | 일정 흐름 독립 제작

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 자료를 닫고 "일정 추가→수정→취소"의 학습용 흐름을 새 파일에 만든다.

2. 대상 화면의 원본·인스턴스와 부모·자식 프레임을 확인한다. 실제 길이의 제목·설명·오류 문구를 넣고 대상 너비에서 배치를 수정한다.

확인

1. 수동으로 위치를 다시 맞추지 않아도 내용 변화에 따라 배치가 유지되는가?

결과물

목록·입력·확인·오류·완료 상태. 확인: 예제 화면을 그대로 베끼지 않고 내가 정한 필드와 상태를 사용한다.

2026-11-26 | AI · 직접 설계한 일정 폼 구현

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮에 만든 일정 추가·수정·취소 Figma 파일

1. 먼저 정할 것

이번 저녁에는 제목·날짜 입력→입력 내용 확인 구간 하나만 고른다.

취소 시 돌아갈 화면과 입력 유지 여부를 직접 정한다.

2. AI에 전달할 조건

- 선택한 구간만 단일 HTML로 구현한다.
- 필수 누락 안내·확인·뒤로·취소를 조건으로 전달한다.
- 목록 전체와 서버 저장은 제외한다.

3. 직접 확인하기

1. 정상 입력·필수 누락·확인 후 뒤로·입력 중 취소를 실행한다.

2. Figma와 다른 동작은 설계 오류인지 구현 오류인지 구분해 수정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-11-26_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-11-27 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 저장 기능과 프로토타입 전환 구분

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. 전날 일정 파일의 저장·취소·뒤로 가기 연결을 연다. 각 버튼의 출발 화면·도착 화면·유지할 값을 적는다.

2. 준비한 완료 화면으로 이동하는 동작과 실제 데이터 저장을 구분해 파일에 표시한다. 취소·뒤로 가기의 복귀 위치와 화면 내용이 규칙표와 일치하는지 확인한다.

결과물

연결·입력 유지 규칙과 시연 범위 주석.

09:00-11:00 | 연결 확인·파일럿

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 09:00-10:00 · 전날 독립 제작한 흐름에서 필수 누락·잘못된 날짜·취소·뒤로 가기를 실행하고 깨진 연결을 수정한다. 실제 저장과 시연용 전환을 구분한다.

2. 10:10-11:00 · 준비한 질문·동의·기록표를 파일럿하고 유도 표현·누락 항목을 수정한다. 실제 조사 약속과 볼 수 있는 자료 범위를 확인한다.

예시 · 중립 과업·사용성 기록

누를 버튼을 알려주지 않고 사용자 목표를 제시한다. 완료·도움·오류·행동·발언을 같은 기준으로 기록한다.

과업 문구	차이
“변경 버튼을 누르세요”	누를 정답을 알려줌
“예약 시간을 다른 시간으로 바꿔 주세요”	사용자 목표를 제시

과업	완료	도움·오류	행동·발언·근거
실제 과업	실제 결과	실제 기록	직접 작성
실제 과업	미실시 가능	실제 기록	직접 작성

> 파일럿은 진행 문구·기기·깨진 연결을 본 테스트 전에 점검하는 것이다. 본인 파일럿을 실제 사용자 테스트로 세지 않는다.

결과물

기존 기초 제작·검증 결과와 CASE01 사전 작업 파일. 기초 필수 기능이 미완료면 먼저 보완하고 사전 작업 미실시를 표시한다.

2026-11-28 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 일정 흐름의 다른 너비 대응

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 목요일 독립 제작한 일정 목록·입력·확인·완료 파일을 사용한다. 390px와 768px 프레임에 같은 제목·날짜·시간을 넣는다.

2. 입력창·버튼·오류 문구의 부모·자식 크기 설정을 바꿔 두 너비를 구성한다. 긴 제목과 두 줄 오류 문구를 적용한다.

3. 겹침·잘림·가로 넘침과 정보 순서를 확인하고 원본 컴포넌트 또는 Auto layout 설정을 수정한다.

결과물

두 너비의 일정 흐름, 변경 조건 점검표와 수정 설정.

13:00-15:00 | 너비 대응·실제 조사

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 13:00-14:00 · 동의와 공개 가능 범위를 확인하고 실제 담당자의 최근 업무 한 건을 인터뷰·관찰한다. 세션은 30~40분을 시작 예산으로 두고 나머지는 준비·정리에 쓴다.

2. 14:10-15:00 · 발언·행동·도구·제약을 익명 원문으로 정리하고 문장 번호를 붙인다. 약속이 확보되지 않았다면 모집·질문 파일럿에 사용하고 실제 조사 미실시를 표시한다.

결과물

독립 제작 파일과 조사 가능 범위. 실제 개인정보를 수집하지 않는다. / 범위·동의·참여 일정과 실제 확보한 원문 또는 미실시·다음 약속 기록.

2026-11-29 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 기초 파일의 설계·구조 설명

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 일정 파일의 목록·입력·오류·확인 화면에서 프레임·Auto layout·컴포넌트·변수가 사용된 위치를 표시한다.

2. 각 구조를 쓴 이유를 실제 변경 조건과 연결한다. 예: 오류 문구가 길어져도 아래 입력창이 이동하도록 세로 Auto layout을 사용했다.

3. 파일을 보며 구조와 정상·오류·취소 경로를 설명해 녹음한다. 설명하지 못한 설정은 원본에서 확인하고 근거와 함께 고친다.

결과물

구조·사용 이유 표, 설명 녹음과 수정할 설정.

13:00-15:00 | 구조 설명·근거 정리

사용 파일 · Figma / 기초 통합 연습 / CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 13:00-14:00 · 독립 제작에서 실패한 Auto layout·컴포넌트·변수·연결을 직접 다시 실행하고 수정한다.

2. 14:10-15:00 · CASE01의 실제 원문·현재 흐름·미확인을 대조하고 다음 주 질문과 참여 일정을 갱신한다. 조사 미실시면 질문·모집·동의 안내를 보완하며 가상 기록을 만들지 않는다.

결과물

설명 녹음·미흡 항목·조사 준비 문서. / 독립 조작 재확인과 CASE01 조사 준비·원문 연결표.

05주 | CASE01 범위·참여자·조사 계획

2026-11-30 - 2026-12-06 | 25시간

학습 내용 · 조사 질문은 실제 최근 행동을 묻고 관찰과 해석을 구분한다. 모집·동의·범위를 준비한다.

작업 대상 · CASE01 실제 학원 직원 업무 한 가지. 4주 말 확인한 참여 가능 범위 안에서 조사한다.

요일	작업
월	업무 범위·추가 관찰
화	현재 도구·업무 흐름
수	참여자·추가 조사
목	질문 파일럿·근거 연결
금	조사 계획·기능 보완
토	실제 인터뷰·관찰
일	원문·해석 분리

주간 결과물·확인

최소 한 번의 실제 조사와 다음 조사 계획이 있다. 참여자가 없으면 모집을 계속하고 본인 관찰을 타인 조사로 표시하지 않는다.

포트폴리오 연결

CASE01 ② 문제 근거

2026-11-30 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 업무 범위·추가 관찰

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 지금 관찰할 수 있는 학원 직원 업무 후보를 적고, 참고한 과업 분석 자료에서 시작 사건·목표·완료 조건을 확인한다. 후보별 담당자·사용 도구·제외 범위를 적어 09시 범위 선정에 사용한다.

결과물

업무 후보·담당자·사용 도구·시작·완료·제외 범위 표.

09:00-11:00 | 업무 범위·추가 관찰

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 4주차의 CASE01 후보·범위·동의·원문을 연다. 09:00-09:40에 담당자와 시작·완료·도구·제약·제외 업무를 확인해 범위를 수정한다.

2. 09:40-10:00와 10:10-11:00에는 실제 작업 추가 관찰·후속 질문을 진행하고 원문·현재 흐름·미확인을 갱신한다. 담당자 일정이 다르면 같은 주의 제작·정리 시간과 교환한다.

결과물

범위 1쪽. 확인: 이번 프로젝트에서 다루지 않을 업무도 명시한다. / 범위 수정 이유·실제 추가 기록·현재 흐름과 후속 질문.

2026-12-01 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 현재 도구·업무 흐름

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 현재 업무에 쓰는 문서·도구를 볼 수 있는 범위를 확인한다. 직접 본 사실·담당자 설명·본인 추측을 구분할 기록 칸을 만들고, 참고한 현장 관찰 자료에서 질문 시점을 확인한다.

결과물

문서·도구 접근 범위와 사실·설명·추측 기록 칸.

09:00-11:00 | 현재 도구·업무 흐름

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 현재 사용하는 문서·도구를 허락된 범위에서 확인하고 업무 단계 초안을 그리기.

2. 시작 사건부터 완료까지 단계를 연결하고 단계마다 담당자·입력 정보·도구·결과를 적는다. 원문 번호를 연결하고 미확인 단계는 표시한다.

확인

1. 현재 사실과 개선 제안을 구분했는가? 정상·오류·취소의 다음 단계가 정해져 있는가?

결과물

현재 흐름과 확인 질문. 확인: 직접 본 사실·담당자 설명·내 추측을 구분한다.

2026-12-01 | AI · 조사 질문의 유도 표현 찾기

22:00-23:00

사용 파일·자료

CASE01 현재 범위·업무 흐름·질문지. 4주차 이후 실제 조사 기록이 있으면 익명 원문을 함께 사용한다.

1. 먼저 정할 것

이번 조사에서 확인할 사실 세 가지를 적고 최근 실제 업무 사례를 묻는 질문을 직접 쓴다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 질문별 유도 표현·가정·중복을 지적하게 한다.
- 실제 답변이나 가상 참여자를 만들지 말도록 조건을 쓴다.

3. 직접 확인하기

1. 지적한 문장과 원문을 비교한다.

2. 고칠 질문 세 개를 골라 직접 수정하고 각 질문이 확인할 사실을 연결한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-01_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-02 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 참여자·추가 조사

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 조사 목적에 맞는 참여자 조건과 질문할 사실을 정리한다. 담당자에게 보낼 참여 요청·소요 시간·동의·익명 처리 내용을 작성한다.

결과물

참여자 조건·참여 요청·동의·익명 안내.

09:00-11:00 | 참여자·추가 조사

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 4주차에 작성한 참여·동의 안내와 이번 주 확보 일정을 확인한다.

2. 추가 실제 담당자와 인터뷰·관찰을 진행하고 원문을 정리한다. 사람이 확보되지 않으면 추가 모집과 일정 조율을 하고, 확보한 기록에서 모르는 사실만 후속 질문한다.

결과물

참여자 코드·역할·일정표. 확보 인원은 사실대로 적는다. / 실제 참여자 코드·역할·일정과 추가 원문 또는 미실시 기록.

2026-12-03 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 질문 파일럿·근거 연결

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 최근 실제 업무 한 건을 처음부터 끝까지 설명해 달라는 질문을 작성한다. 참고 자료의 관찰 방법을 확인하고 의견을 유도하는 단어를 표시한다.

예시 · 근거→문제→요구→화면→검증

각 주장과 설계 결정이 어떤 자료에 연결되는지 보여주는 표다. 빈칸에는 본인 프로젝트의 실제 자료를 넣는다.

문제 주장	원문·장면	필요한 정보·행동	화면·상태	확인할 과업
직접 작성	P__-__	직접 작성	Figma 위치	직접 작성
직접 작성	P__-__	직접 작성	Figma 위치	직접 작성

> 한 행을 읽으면 문제의 출처에서 설계와 검증까지 따라갈 수 있어야 한다. 자료가 없는 칸은 미확인으로 둔다.

결과물

최근 실제 업무 질문과 유도 표현 수정.

09:00-11:00 | 질문 파일럿·근거 연결

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 기존 질문지와 실제 원문에서 유도 표현·묻지 못한 사실·관찰 칸 누락을 찾는다. 질문지를 처음부터 재작성하지 않고 다음 조사에 필요한 문장만 고친다.

2. 본인 파일럿과 가능하면 실제 담당자의 짧은 후속 확인을 구분해 실행한다. 남은 시간에는 확인된 현재 흐름의 단계·필수 정보·전달 지점을 근거 번호와 연결한다.

결과물

질문지·기록표·수정 이력. / 수정 질문·기록표·현재 흐름의 근거와 변경 이력.

2026-12-03 | AI · 질문지와 관찰표의 연결 확인

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮에 만든 인터뷰 질문지·관찰표

1. 먼저 정할 것

참여자의 의견만 듣는 질문과 실제 행동을 확인하는 질문을 구분한다.

시작·완료·도구·실패·예외 중 빠진 항목을 표시한다.

2. AI에 전달할 조건

• AI에 질문지와 관찰표를 함께 주고 질문했는데 기록할 칸이 없는 항목, 같은 내용을 반복하는 항목을 찾게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 질문→기록 항목→사용할 분석의 연결을 직접 확인한다.

2. 필요한 질문·기록 칸만 수정하고 모집·동의·익명 기록 조건을 유지한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-03_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-04 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 조사 계획·기능 보완

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 이번 주 범위·질문지·참여 일정·기록표를 나란히 놓고 누락을 확인한다. 실제 발언과 행동을 별도로 적을 칸과 원문 번호 방식을 정한다.

결과물

범위·질문·참여 일정·발언/행동 기록표.

09:00-11:00 | 조사 계획·기능 보완

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 조사 계획의 질문·기록 방식·익명화·성공 조건을 점검한다. 남은 시간에는 4주차 실패한 Figma 조작을 재현하고 보완한다.

결과물

실행 가능한 조사 계획과 기능 재확인 기록.

2026-12-05 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 실제 인터뷰·관찰

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 참여자 코드·동의·허용 기록 범위를 확인한다. 최근 실제 업무 한 건의 시작→작업→완료를 설명·시연해 달라고 요청한다.

2. 행동·발언·도구·제약을 분리해 기록한다. 본 사실과 담당자 설명을 구분하고 확인하지 못한 단계를 표시한다.

결과물

실제 참여자 코드·동의 범위·업무 행동·발언·도구·제약 원문.

13:00-15:00 | 실제 인터뷰·관찰

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 실제 발언·행동을 구분해 기록하고 빠진 질문을 정리한다.

2. 참가자 코드·과업·행동·발언·도구·제약을 구분하고 원문 문장에 번호를 붙인다. 빠진 내용은 후속 질문으로 남긴다.

확인

1. 원문을 해석 문장으로 덮어쓰지 않았고 발언·행동의 출처를 찾을 수 있는가?

결과물

익명 원문 기록. 일정이 다르면 같은 주 블록과 교환한다.

2026-12-06 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 원문·해석 분리

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 실제 세션의 원문을 문장 단위로 나누고 참가자 코드·문장 번호를 붙인다.

2. 판단 문장마다 해당 원문 번호를 연결한다. 원문에 없는 원인·감정은 추측으로 분리하고 빠진 사실을 후속 질문으로 남긴다.

결과물

참여자·원문 번호가 붙은 카드와 판단·근거·후속 질문 표.

13:00-15:00 | 원문·해석 분리

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 다음 주 조사 일정과 질문을 수정하고 현재 흐름의 확인/미확인 표시를 갱신한다.

2. 실제 확보한 기록·미확인 질문·다음 참여자·약속을 표로 갱신한다. 본인 관찰과 실제 참여자 기록을 분리한다.

확인

1. 다음 조사의 질문과 참여 약속이 연결되며 미실시를 완료로 표시하지 않았는가?

결과물

근거 연결표와 다음 조사 준비.

06주 | CASE01 실제 조사와 근거 정리

2026-12-07 - 2026-12-13 | 25시간

학습 내용 · 정성 원문으로 문제 후보를 찾고 근거 번호를 연결한다. 빈도·원인·대표성을 과장하지 않는다.

작업 대상 · CASE01 실제 조사 원문과 현재 업무 흐름.

요일	작업
월	추가 참여자 조사
화	원문 카드·식별번호
수	근거별 분류
목	현재 흐름의 막힘
금	불확실성 후속 질문
토	문제 영향·반례
일	우선 문제·제외 이유

주간 결과물·확인

문제 주장마다 실제 근거 번호가 있다. 소수 정성 조사를 전체 사용자의 비율로 일반화하지 않는다.

포트폴리오 연결

CASE01 ② 문제 근거

2026-12-07 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 추가 참여자 조사

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 참여자 코드·동의 범위·오늘 물을 최근 사례를 확인한다. 발언·행동·사용 도구·제약·추측을 구분한 빈 기록표를 만든다.

결과물

참여자·동의·최근 사례와 발언/행동 기록표.

09:00-11:00 | 추가 참여자 조사

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 추가 참여자의 실제 업무를 관찰하고 최근 사례를 인터뷰한다.

2. 최근 실제 사례 한 건의 시작·선택·작업·완료를 설명하거나 시연해 달라고 요청한다. 동의 범위 안에서 발언·행동·환경·제약을 기록한다.

확인

1. 의견과 실제 사례를 구분하고 참가자 코드·동의·미확인 질문을 남겼는가?

결과물

참여자별 발언·행동·제약 원문. 확인: 녹음·캡처는 동의한 범위에서만 남긴다.

2026-12-08 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 원문 카드·식별번호

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 어제 실제 원문을 읽고 의미가 하나인 문장으로 나눈다. 참여자 코드와 문장 번호를 부여하고 원문을 요약문으로 덮어쓰지 않는다.

예시 · 원문 카드·분류·반례

원문 번호를 유지해 비슷한 행동을 묶는다. 반대 사례와 한 사람의 의견을 지워서 결론을 맞추지 않는다.



묶음 이름을 먼저 정해 원문을 억지로 넣지 않는다. 한 참가자의 반복 발언과 여러 참가자에게 관찰된 행동을 구분한다.

결과물

참여자 코드·번호가 붙은 원문 카드.

09:00-11:00 | 원문 카드·식별번호

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 조사 기록을 읽고 의미가 한 가지인 문장 단위로 나눠 식별번호를 붙이기.

2. 참가자 코드·과업·행동·발언·도구·제약을 구분하고 원문 문장에 번호를 붙인다. 빠진 내용은 후속 질문으로 남긴다.

확인

1. 원문을 해석 문장으로 덮어쓰지 않았고 발언·행동의 출처를 찾을 수 있는가?

결과물

원문 카드. 확인: 불편의 원인 해석을 원문인 것처럼 쓰지 않는다.

2026-12-08 | AI · 실제 조사 원문을 근거와 함께 분류

22:00-23:00

사용 파일·자료

번호를 붙인 실제 익명 원문 6개

1. 먼저 정할 것

같은 원문 6개를 본인이 행동·제약·문제·의견으로 먼저 분류한다.
사실과 원인 추측을 구분한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 같은 원문을 분류시키고 각 판단에 원문 번호를 붙이게 한다.
- 원문에 없는 빈도·감정·원인은 미확인으로 표시하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 본인 분류와 다른 항목을 원문으로 재검토한다.

2. 참가자 수와 문장 수를 혼동한 부분, 빠진 반례를 수정하고 분류 이유를 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-08_AI_검토.md
근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수
A·B 결과를 별도로 저장하고 동일 품질 조건·전체 시간·요청·수정 요청을 비교한다.

2026-12-09 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 근거별 분류

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 번호를 붙인 원문 카드를 펼친다. 먼저 본인이 유사 행동·문제 후보를 표시하고 묶음별 근거를 적을 표를 만든다.

결과물

유사 행동·문제 후보와 근거 분류 초안.

09:00-11:00 | 근거별 분류

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 비슷한 행동·문제 카드를 묶고 각 묶음에 근거 번호를 붙이기.

2. 각 묶음에 이름·포함 기준·원문 번호를 적는다. 맞지 않는 사례와 참가자 간 차이는 별도로 보관한다.

확인

1. 분류 이름마다 실제 문장 근거가 있고 반대 사례가 지워지지 않았는가?

결과물

근거가 연결된 분류표. 확인: 참가자 한 사람의 의견인지 여러 명에게 관찰됐는지 구분한다.

2026-12-10 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 현재 흐름의 막힘

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 어제 분류표에서 반복 입력·확인·막힘이 나온 문장을 고른다. 현재 업무 단계의 어느 위치에 해당하는지 표시한다.

결과물

현재 업무 단계별 반복·확인·막힘 표시.

09:00-11:00 | 현재 흐름의 막힘

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 현재 업무 흐름에 막힘·반복 입력·확인 지점을 표시한다.

2. 시작 사건부터 완료까지 단계를 연결하고 단계마다 담당자·입력 정보·도구·결과를 적는다. 원문 번호를 연결하고 미확인 단계는 표시한다.

확인

1. 현재 사실과 개선 제안을 구분했는가? 정상·오류·취소의 다음 단계가 정해져 있는가?

결과물

단계별 관찰 근거와 영향. 확인: 실제 빈도와 중요도 추정을 구분한다.

2026-12-10 | AI · 문제 후보의 근거와 반례 검토

22:00-23:00

사용 파일·자료

실제 원문·수요일 분류표·목요일 현재 흐름

1. 먼저 정할 것

문제 후보 두 개를 골라 근거 번호와 아직 모르는 사실을 적는다.

AI 검토 전에 우선순위 예상도 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 각 후보를 뒷받침하는 원문과 반대·예외 원문을 찾게 한다.
- 문장 수만으로 중요도를 정하지 않도록 조건을 쓴다.

3. 직접 확인하기

1. 원문 번호를 직접 열어 대조한다.

2. 없는 근거나 과장된 일반화를 삭제하고 추가로 담당자에게 확인할 질문을 하나 정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-10_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-11 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 불확실성 후속 질문

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 문제 후보별 근거가 없는 부분과 참가자 간 설명이 다른 부분을 고른다. 담당자에게 사실을 확인할 후속 질문을 작성한다.

결과물

근거 누락·설명 충돌과 후속 질문.

09:00-11:00 | 불확실성 후속 질문

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 핵심 불확실성만 담당자에게 추가 질문한다. 남는 시간에는 기존 업무 자료의 화면·필드·상태를 익명 구조로 Figma에 정리해 현재 흐름의 근거에 연결한다. 아직 개선안으로 제시하지 않는다.

결과물

추가 답변과 독립 재현 파일. / 실제 추가 답변·현재 화면 구조와 근거 번호.

2026-12-12 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 문제 영향·반례

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 문제 후보별로 사용자·상황·실패 또는 반복 행동·영향·근거·미확인을 비교한다.

2. 설명이 충돌하거나 근거가 없는 항목만 담당자에게 확인한다. 답변 원문을 연결하고 우선순위 변경 이유를 적는다.

결과물

문제 후보별 영향·근거·반례와 추가 답변 원문.

13:00-15:00 | 문제 영향·반례

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 문제 후보별 사용자·상황·영향·근거·미확인을 한 표에 기록한다.

2. 후보별 사용자·발생 상황·실패/반복 행동·영향·원문 근거·미확인을 같은 칸으로 비교한다. 선택과 제외 이유를 적는다.

확인

1. 중요도 판단이 실제 영향에 연결되며 관찰 횟수와 전체 발생 빈도를 구분했는가?

결과물

문제 후보표. 인원 부족이면 모집·추가 조사로 사용한다.

2026-12-13 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 우선 문제·제외 이유

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 문제 후보표에서 원문이 없는 주장·한 사람의 의견을 전체로 확대한 주장을 표시한다.

2. 확인된 사용자 영향·업무 범위·해결 가능성을 같은 기준으로 비교한다. 우선 후보·제외 후보·다음 확인 질문을 정한다.

결과물

우선·제외 후보와 근거·추가 질문.

13:00-15:00 | 우선 문제·제외 이유

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트

할 일

1. 우선 해결할 후보와 제외 이유를 적고 실제 담당자에게 설명할 자료를 준비한다.

2. 후보별 사용자·발생 상황·실패/반복 행동·영향·원문 근거·미확인을 같은 칸으로 비교한다. 선택과 제외 이유를 적는다.

확인

1. 중요도 판단이 실제 영향에 연결되며 관찰 횟수와 전체 발생 빈도를 구분했는가?

결과물

우선순위 초안.

07주 | CASE01 문제 정의·정보 구조·측정 계획

2026-12-14 - 2026-12-20 | 25시간

학습 내용 · 문제 정의→성공 조건→정보 요구→사용자 흐름을 연결한다. 데이터가 없으면 측정 계획으로 표시한다.

작업 대상 · CASE01 실제 문제 근거·요구·흐름·화면 목록.

요일	작업
월	문제 정의
화	과업 성공 기준
수	정보·권한·필수 항목
목	현재·개선 흐름
금	화면·상태 스케치
토	담당자 사실 확인
일	컴포넌트·요구 추적

주간 결과물·확인

문제→근거→요구→흐름→측정 기준이 연결된다. 비교할 대안의 차이가 명확하다.

포트폴리오 연결

CASE01 ③ 문제·목표 / ④ 흐름 / ⑤ 대안 선택

2026-12-14 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 문제 정의

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 실제 원문·현재 흐름·문제 후보표를 연다. 사용자·상황·막힘·영향·근거를 한 줄로 연결해 문제 정의 초안을 쓴다.

결과물

사용자·상황·막힘·영향·근거의 문제 정의 초안.

09:00-11:00 | 문제 정의

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 해결할 문제를 사용자·상황·막힘·영향·근거로 한 문장과 표로 작성한다.

2. 사용자·발생 상황·막힌 행동·영향을 원문 번호와 연결한다. 이번 흐름에서 해결할 부분과 제외할 기능을 표시한다.

확인

1. 기능 아이디어를 문제로 쓰지 않았고 문제의 근거를 원문에서 찾을 수 있는가?

결과물

문제 정의. 확인: "불편하다"만 적지 않고 실제 실패·지연·반복 행동을 적는다.

2026-12-15 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 과업 성공 기준

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 참고한 과업 작성 자료에서 정답을 알려주지 않는 표현을 확인한다. 핵심 과업의 시작·완료·오류·도움 기준을 적는다.

결과물

핵심 과업의 시작·완료·오류·도움 기준.

09:00-11:00 | 과업 성공 기준

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 핵심 과업의 완료 조건과 관찰할 지표를 정한다. 예: 도움 없는 완료 여부·치명 오류·막힌 단계.

2. 과업의 시작 상태·참가자에게 줄 상황·도움 없는 완료 조건을 적는다. 오류·도움·막힌 단계의 기록 칸을 만든다.

확인

1. 관찰 가능한 기준이며 출시 매출·전환율을 프로토타입 성공 지표로 사용하지 않았는가?

결과물

사전 측정표. 확인: 출시 지표와 프로토타입 테스트 지표를 구분한다.

2026-12-15 | AI · 설계 요구의 누락과 근거 점검

22:00-23:00

사용 파일·자료

월요일 문제 정의·화요일 성공 기준·확인된 업무 제약

1. 먼저 정할 것

문제를 해결하려면 필요한 정보·행동·권한을 직접 적는다.

아직 수요일 정보 목록이 완성된 것으로 가정하지 않는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 요구 후보별 근거·필요 데이터·실패 조건을 검토하게 한다.
- 현재 자료로 모르는 항목은 질문으로 남기게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 새 기능을 당연한 요구로 제시한 항목을 제거한다.

2. 근거가 있는 요구와 확인이 필요한 요구를 나누고 다음 날 정보 목록에 반영한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-15_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-16 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 정보·권한·필수 항목

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)	정보 그룹·간격·정렬

할 일

1. 업무 원문과 화면·문서에서 실제 필요한 정보 항목을 추출한다. 정보 묶음과 읽는 순서를 스케치하고 권한·필수 여부를 표시한다.

결과물

실제 정보 항목·권한·필수 여부·읽는 순서.

09:00-11:00 | 정보·권한·필수 항목

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 업무에 필요한 정보와 입력 항목을 목록으로 만들고 중복·권한·필수 여부를 표시한다.

2. 항목별 사용 목적·출처·읽을 시점·필수 여부·권한을 적는다. 중복 항목을 합치고 미확인 데이터는 질문으로 남긴다.

확인

1. 각 정보가 실제 과업의 다음 판단에 필요하며 원문·업무 규칙과 연결되는가?

결과물

정보 목록과 화면 묶음. 확인: 없는 데이터를 임의로 요구하지 않는다.

2026-12-17 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 현재·개선 흐름

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 현재 흐름과 문제 근거를 연다. 시작·입력·확인·성공·오류·취소의 행동을 구분하고 개선 흐름에서 바꿀 단계의 이유를 적는다.

결과물

개선 흐름의 변경 단계·이유와 정상/오류/취소.

09:00-11:00 | 현재·개선 흐름

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 현재 흐름과 개선 흐름을 나란히 그리고 성공·오류·취소 경로를 넣기.

2. 시작 사건부터 완료까지 단계를 연결하고 단계마다 담당자·입력 정보·도구·결과를 적는다. 원문 번호를 연결하고 미확인 단계는 표시한다.

확인

1. 현재 사실과 개선 제안을 구분했는가? 정상·오류·취소의 다음 단계가 정해져 있는가?

결과물

사용자 흐름도. 확인: 각 노드가 화면인지 행동인지 구분한다.

2026-12-17 | AI · 오류·취소 상태의 동작 조건 만들기

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮에 그린 CASE01 현재·개선 흐름과 화면 초안

1. 먼저 정할 것

필수 입력 누락·사용자 취소·처리 실패 중 실제 업무에 필요한 조건 두 개를 고른다.
각 조건의 다음 행동을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 정상·실패·취소의 상태 전환표를 작성하게 한다.
- 내 흐름과 다른 전환을 표시하도록 요청한다.
- 이번 회차에는 새 코드 전체를 만들지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 성공으로 가면 안 되는 조건과 복구 후 돌아갈 위치를 확인한다.

2. 직접 고친 상태표를 금요일 화면·상태 목록과 연결한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-17_AI_검토.md
근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-18 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 화면·상태 스케치

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 어제 개선 흐름의 노드를 화면·사용자 행동·처리 결과로 나눈다. 화면마다 필요한 정보와 기본·오류·취소 상태를 목록으로 적는다.

결과물

화면별 정보·기본/오류/취소 상태 목록.

09:00-11:00 | 화면·상태 스케치

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 흐름별 화면과 상태를 목록으로 만든 뒤 낮은 완성도의 스케치를 그리기.

2. 흐름도에 나온 화면마다 보여줄 정보·주요 행동·입력·오류·취소 상태를 적는다. 그 목록으로 낮은 완성도의 프레임을 만든다.

확인

1. 정보나 행동이 빠진 화면이 없고 화면·행동·처리 결과를 구분했는가?

결과물

화면·상태 목록과 스케치. 확인: 장식보다 정보와 행동 순서를 먼저 결정한다.

2026-12-19 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 담당자 사실 확인

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 담당자에게 문제 정의·현재 흐름·개선 흐름을 보여준다. 실제 업무·권한·데이터·전달 순서와 다른 부분을 묻는다.

2. 답변을 사실 수정·선호 의견·추가 요구로 구분해 적는다. 사실 수정의 근거 번호를 갱신한다.

결과물

담당자 답변 원문, 사실 수정·선호·추가 요구 구분표.

13:00-15:00 | 담당자 사실 확인

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 답변을 반영하고 필수·보류 요구를 분리한다.

2. 요구마다 원문 번호·필요한 화면/상태·충족 확인 방법을 연결한다. 필수·보류·미확인을 나눈다.

확인

1. 근거 없는 요구가 필수로 바뀌지 않았고 다음 대안에서 비교할 차이가 명확한가?

결과물

확인 내용과 요구 목록.

2026-12-20 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 컴포넌트·요구 추적

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 3주차 컴포넌트 구조를 닫고 CASE01에서 필요한 버튼·입력·목록 행을 새 프레임에 만든다.

2. 원본·인스턴스·상태 속성을 확인하고 긴 문구·아이콘 교체·원본 간격 변경을 적용한다. 기존 키트와 비교해 누락 설정을 수정한다.

결과물

독립 제작 컴포넌트와 긴 문구·아이콘·원본 변경 점검표.

13:00-15:00 | 컴포넌트·요구 추적

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 요구·근거·화면 연결표를 만들고 다음 주 비교할 설계 질문 하나를 정한다.

2. 요구마다 원문 번호·필요한 화면/상태·충족 확인 방법을 연결한다. 필수·보류·미확인을 나눈다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
13:00-14:00	원문·요구·화면 연결표의 누락을 AI로 점검하고 근거와 직접 대조한다. 새 시안은 만들지 않는다.

확인

1. 근거 없는 요구가 필수로 바뀌지 않았고 다음 대안에서 비교할 차이가 명확한가?

결과물

추적표와 대안 비교 질문.

08주 | CASE01 대안 비교와 와이어프레임

2026-12-21 - 2026-12-27 | 25시간

학습 내용 · 같은 과업의 서로 다른 대안을 비교한다. 단계 수·선호 하나만으로 우수성을 판정하지 않는다.

작업 대상 · CASE01의 같은 목표를 해결하는 A/B 와이어프레임.

요일	작업
월	A안 와이어프레임
화	B안 와이어프레임
수	같은 조건의 대안 비교
목	업무 제약 확인
금	선택·기각 이유
토	예외 상태·제작 목록
일	연결 확인·UI 준비

주간 결과물·확인

동일 과업의 두 대안을 비교했고 선택 이유와 잔여 위험이 기록돼 있다.

포트폴리오 연결

CASE01 ③ 문제·목표 / ④ 흐름 / ⑤ 대안 선택

2026-12-21 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | A안 와이어프레임

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 확정한 문제·요구·성공 기준을 연다. A안에서 정보와 행동을 어떤 순서로 배치할지 스케치한다.

결과물

A안 정보·행동 순서 스케치.

09:00-11:00 | A안 와이어프레임

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 같은 사용자 과제를 해결하는 A안을 와이어프레임으로 만든다.

2. 확정한 과업의 시작부터 완료까지 필요한 화면을 배치한다. 필수 정보·입력은 유지하고 비교할 정보 순서 또는 단계의 차이를 표시한다.

확인

1. A/B의 과업·데이터·완료 조건이 같고 차이가 장식에만 머물지 않는가?

결과물

시작부터 완료까지의 화면. 확인: 실제 필수 정보가 모두 들어간다.

2026-12-22 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | B안 와이어프레임

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)	정보 그룹·간격·정렬

할 일

1. A안을 열고 반드시 유지할 정보·과업·데이터를 적는다. B안에서 바꿀 단계 또는 정보 순서 하나를 선택한다.

결과물

A/B 유지 조건과 B안 변경 단계.

09:00-11:00 | B안 와이어프레임

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. A안과 단계 또는 정보 배치가 다른 B안을 만든다.

2. 확정한 과업의 시작부터 완료까지 필요한 화면을 배치한다. 필수 정보·입력은 유지하고 비교할 정보 순서 또는 단계의 차이를 표시한다.

확인

1. A/B의 과업·데이터·완료 조건이 같고 차이가 장식에만 머물지 않는가?

결과물

B안 흐름. 확인: 단순 버튼 색·위치 변경만으로 대안이라고 하지 않는다.

2026-12-22 | AI · 와이어프레임 대안을 동작으로 비교

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화에 직접 만든 A/B 와이어프레임

1. 먼저 정할 것

두 안에서 다른 정보 순서나 입력 단계 하나를 고른다.

같은 과업·데이터·필수 입력을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 전체 서비스 대신 비교할 구간만 A/B 전환 가능한 HTML로 구현하게 한다.
- AI가 설계 차이를 없애거나 다른 기능을 추가하지 않도록 조건을 쓴다.

3. 직접 확인하기

1. 두 안에서 같은 과업을 실행한다.

2. 와이어프레임과 다른 부분을 고치고 구현상의 오류와 설계 차이를 별도로 적는다.

3. 수요일 낮 작업에서 이어서 비교한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-22_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-23 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 같은 조건의 대안 비교

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 월·화 A/B 와이어프레임과 화요일 저녁 동작 시안을 연다. 두 안에 같은 과업·필수 입력·실패 조건을 적용할 비교표를 만든다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
08:50-09:00	같은 설계·입력·유지 조건으로 기존 시안의 부분 수정 요청을 준비한다.

결과물

동일 과업·입력·실패 기준 비교표.

09:00-11:00 | 같은 조건의 대안 비교

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 두 안에서 동일한 과업을 직접 수행하며 단계·필수 입력·오류 복구·인지 부담을 비교한다.

2. 두 안에 같은 과업·입력 데이터를 적용한다. 단계·필요 정보·오류 복구를 기록하고 본인 관찰·담당자 의견·실제 제약을 구분한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00 / 10:10-11:00	이미 만든 A/B 와이어프레임의 비교할 구간만 구현한다. 같은 과업·데이터로 실행하고 구현 오류를 제거한 뒤 차이를 기록한다.

확인

1. 구현 오류나 단순 선호를 설계의 우열로 해석하지 않았는가?

결과물

동일 기준 비교표. 확인: 단계가 적다는 이유만으로 우수하다고 결론내리지 않는다.

2026-12-24 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 업무 제약 확인

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 업무 담당자에게 보여줄 A/B와 비교 질문을 준비한다. 원하는 안을 유도하지 않는 표현으로 바꾸고 관찰·의견·판단 칸을 나눈다.

결과물

담당자에게 제시할 A/B·중립 질문·관찰/의견 칸.

09:00-11:00 | 업무 제약 확인

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 업무 담당자에게 두 흐름을 설명하고 실제 업무 제약과 맞지 않는 부분을 확인한다.

2. 두 안에 같은 과업·입력 데이터를 적용한다. 단계·필요 정보·오류 복구를 기록하고 본인 관찰·담당자 의견·실제 제약을 구분한다.

확인

1. 구현 오류나 단순 선호를 설계의 우열로 해석하지 않았는가?

결과물

관찰·의견·내 판단이 분리된 비교 기록.

2026-12-24 | AI · 업무 담당자 의견으로 대안 수정

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮에 확보한 A/B 비교 기록·실제 업무 제약. 없으면 본인 비교표만 사용하고 구분 표시

HTML 원본 · 2026-12-22_AI.html

1. 먼저 정할 것

관찰·선호 의견·본인 판단을 나눈다.

실제 제약과 충돌하는 문제 하나를 고르고 수정 방향을 직접 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- 기존 A/B HTML에서 선택한 구간만 수정하게 한다.
- 문제 근거와 바꿀 동작을 전달하고 다른 비교 조건은 유지한다.

3. 직접 확인하기

1. 원래 문제를 재현한 뒤 수정본에서 같은 과업을 실행한다.

2. 효과는 실제 재확인 전까지 본인 점검 결과로만 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-24_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-25 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 선택·기각 이유

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. A/B 비교 기록에서 관찰된 행동·선호·업무 제약을 분리한다. 각 안의 장점·단점·미확인을 정리하고 선택 이유에 연결할 근거를 고른다.

결과물

관찰 행동·선호·제약·장단점·근거 표.

09:00-11:00 | 선택·기각 이유

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 선택한 안과 포기한 안의 장단점·근거·위험을 기록한다.

2. 선택 안·기각 안·근거 장면·포기한 장점·남은 위험을 한 표에 적는다. 선택한 과업의 우선순위를 설명한다.

확인

1. 선택 이유가 사전 과업 기준과 연결되며 반대 대안의 장점도 남아 있는가?

결과물

설계 결정표. 확인: 의견 선호와 과업 수행 관찰을 구분한다.

2026-12-26 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 예외 상태·제작 목록

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 선택한 A/B 안의 화면·상태 목록에서 오류·빈 값·취소·복구가 빠진 위치를 찾는다.

2. 각 상태에 원인·안내 문구·가능한 행동·복귀 위치·입력 유지 여부를 적고 와이어프레임에 반영한다.

결과물

오류·빈 값·취소·복구 와이어프레임과 상태 규칙표.

13:00-15:00 | 예외 상태·제작 목록

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 필요한 컴포넌트와 텍스트를 정리한다.

2. 화면·상태별 필요한 컴포넌트·문구·연결·미완료를 목록으로 만든다. 정상 과업을 막는 미완료부터 다음 제작 순서를 정한다.

확인

1. 필수 상태·연결이 빠지지 않았고 이미 완성된 화면을 중복 제작 목록에 넣지 않았는가?

결과물

전체 와이어프레임과 제작 목록.

2026-12-27 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 연결 확인·UI 준비

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. 현재 와이어프레임의 시작부터 완료까지 연결하고 각 버튼의 도착 화면을 대조한다.

2. 필수 누락→수정, 입력 중 취소, 완료 후 복귀를 실행해 막힌 경로와 잘못된 복귀를 수정한다.

결과물

연결된 와이어프레임과 정상·오류·취소 재확인 기록.

13:00-15:00 | 연결 확인·UI 준비

사용 파일 · CASE01 / 조사·설계 노트 / Figma_CASE01

할 일

1. 2주차 너비 변경 검사를 재실행하고 다음 주 UI 제작 순서를 정한다.

2. 화면·상태별 필요한 컴포넌트·문구·연결·미완료를 목록으로 만든다. 정상 과업을 막는 미완료부터 다음 제작 순서를 정한다.

확인

1. 필수 상태·연결이 빠지지 않았고 이미 완성된 화면을 중복 제작 목록에 넣지 않았는가?

결과물

연결 파일·상태 목록.

09주 | CASE01 UI와 작은 디자인 시스템

2026-12-28 - 2027-01-03 | 25시간

학습 내용 · 정보 위계·타이포그래피·간격·컴포넌트와 예외 상태를 실제 UI로 완성한다.

작업 대상 · CASE01 전체 핵심 UI와 실제 길이의 연습 콘텐츠.

요일	작업
월	UI 규칙·대표 화면
화	목록·상세 UI
수	문서화·입력 폼
목	빈 값·권한·실패 상태
금	토큰·일관성 점검
토	UI 검토·외부 의견
일	구조 재확인·테스트 준비

주간 결과물·확인

핵심 흐름과 필요한 예외 상태의 UI가 완성되고 구조와 규칙이 유지된다.

포트폴리오 연결

CASE01 ⑥ 최종 UI·구조·예외 상태

2026-12-28 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | UI 규칙·대표 화면

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Lesson 3: Build your design system (26분 31초)	지정 영상과 예제

할 일

1. Lesson 3 본 영상 26분31초를 모두 보고 스타일·아이콘·컴포넌트·패턴을 구축하는 순서를 확인한다. 공식 예제와 실제 CASE01에 적용할 부분을 구분한다.

2. CASE01 전체 와이어프레임과 실제 길이의 연습 콘텐츠로 글자·색상·간격·구조 규칙 초안을 만들고 대표 화면부터 제작한다. 이 파일을 09시 작업에 이어 사용한다.

결과물

UI 규칙 초안과 CASE01 대표 화면.

09:00-11:00 | UI 규칙·대표 화면

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 와이어프레임의 실제 텍스트·데이터로 글자 스타일·색상·간격 규칙을 정한다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

UI 규칙과 대표 화면 1개. 확인: 개인정보 대신 구조가 같은 연습 데이터를 쓴다.

2026-12-29 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 목록·상세 UI

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma Auto Layout	부모·자식 Auto layout, Hug·Fill·Fixed, 패딩·줄바꿈

할 일

1. 목록·상세의 부모와 자식 구조를 그린다. 아래 Auto layout 자료에서 막힌 크기 설정만 확인하고 긴 문장·항목 증가 조건을 준비한다.

결과물

목록·상세의 부모/자식 구조와 콘텐츠 변경 조건.

09:00-11:00 | 목록·상세 UI

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 목록·상세 화면을 Auto layout과 인스턴스로 만든다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

두 화면의 기본 상태. 확인: 긴 제목·항목 증가에도 배치가 유지된다.

2026-12-29 | AI · Figma 목록·상세의 핵심 동작 구현

22:00-23:00

사용 파일·자료

월요일 UI 규칙과 화요일 Figma 목록·상세 화면

HTML 원본 · 2026-12-24_AI.html

1. 먼저 정할 것

목록 항목 선택→상세 확인 구간 하나를 고른다.

표시할 정보·뒤로 가기·선택 상태를 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- Figma 캡처와 직접 정리한 스타일 값을 주고 기존 HTML의 해당 구간을 구현하게 한다.
- 실제 길이의 연습 데이터만 사용한다.

3. 직접 확인하기

1. 항목 두 개를 번갈아 선택하고 뒤로 이동한다.

2. 잘못된 상세·텍스트 잘림·스타일 불일치를 확인해 우선 문제 하나를 수정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-29_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2026-12-30 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 문서화·입력 폼

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Lesson 4: Document and manage your system (13분 38초)	지정 영상과 예제
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. Lesson 4 본 영상 13분38초를 모두 보고 사용 설명·좋은/나쁜 사용 예·변경 이력·피드백 반영 절차를 확인한다.

2. 기존 레이블 자료는 CASE01 입력 이름·필수·오류 안내에 적용할 부분만 확인한다. 컴포넌트 하나에 사용 목적·상태·예외·변경 이력을 직접 작성하고 오늘 만들 폼과 연결한다.

결과물

컴포넌트 사용·상태·예외·변경 이력 초안.

09:00-11:00 | 문서화·입력 폼

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 생성·수정 폼을 만들고 필수·오류·비활성 상태를 추가한다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

입력 흐름의 상태별 화면. 확인: 오류 원인과 복구 행동을 읽을 수 있다.

2026-12-31 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 빈 값·권한·실패 상태

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 상태 목록에서 실제 업무에 해당하는 빈 목록·로딩·권한 없음·처리 실패를 고른다. 각 상태의 원인·보여줄 정보·다음 행동을 적는다.

결과물

상태별 원인·정보·다음 행동.

09:00-11:00 | 빈 값·권한·실패 상태

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 빈 목록·로딩·권한 없음·처리 실패 중 실제 업무에 해당하는 상태를 만든다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

상태표와 화면. 확인: 존재하지 않는 서버 기능을 시연만으로 구현 완료라 하지 않는다.

2026-12-31 | AI · 예외 상태를 시안에서 재현

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 만든 CASE01 빈 목록·로딩·권한·처리 실패 중 해당 상태와 규칙

HTML 원본 · 2026-12-29_AI.html

1. 먼저 정할 것

실제 업무에 필요한 예외 두 개를 고른다.

각 상태에서 보여줄 정보와 가능한 조작을 직접 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- 기존 시안에 연습용 상태 선택 기능을 넣어 예외를 재현하게 한다.
- 서버가 실제로 실패한 것처럼 표현하지 않고 시연용 조건임을 표시한다.

3. 직접 확인하기

1. 정상→예외→복구를 실행한다.

2. 복구 후 입력·선택 유지가 규칙과 맞는지 확인하고 Figma와 다른 부분을 수정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2026-12-31_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-01 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 토큰·일관성 점검

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Update 1: Tokens, variables, and styles (13분 12초)	지정 영상과 예제

할 일

1. Update 1: Tokens, variables, and styles 본 영상 13분12초를 모두 본다. 본문에서 다시 연결한 Intro to variables는 4주차에 본 영상이므로 필요한 조작 부분만 복습한다.

2. 현재 스타일·변수·대표 컴포넌트를 대조하고 같은 값의 다른 의미, 의미가 다른데 같은 이름인 항목을 수정한다. 실제 CASE01 파일과 변경 기록을 09시 시안 점검에 이어 사용한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
08:50-09:00	같은 설계·입력·유지 조건으로 기존 시안의 부분 수정 요청을 준비한다.

결과물

스타일·변수 의미·이름의 불일치 수정.

09:00-11:00 | 토큰·일관성 점검

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 규칙과 다른 글자·색상·간격·중복 컴포넌트를 찾아 수정한다.

2. 같은 역할의 글자·색상·간격을 규칙표와 대조한다. 분리된 인스턴스·중복 원본·임의 값을 수정하고 관련 화면을 다시 확인한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00 / 10:10-11:00	이미 제작한 UI와 확정한 스타일로 기존 AI 시안의 대표 화면을 수정한다. Figma 원본의 규칙 점검·수정도 같은 기준으로 수행하며 새 화면을 늘리지 않는다.

확인

1. 규칙을 고친 뒤 문구·상태·크기와 정상 조작이 유지되는가?

결과물

일관성 점검표와 수정 파일.

2027-01-02 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | UI 검토·외부 의견

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)	제목·본문·보조 정보의 크기·행간·위계
W3C WCAG 2.2: Contrast (Minimum)	일반 텍스트 4.5:1·큰 텍스트 3:1 및 정의·예외

할 일

1. 이번 프로젝트에서 실제 사용한 화면 너비와 연습용 좁은 너비를 기록한다. 같은 데이터로 두 너비에서 제목·주요 행동·보조 정보가 구분되는지 확인한다.

2. 글자 스타일·색상·간격을 본인이 정한 규칙표와 대조한다. 일반 텍스트 대비는 4.5:1, 큰 텍스트는 3:1 기준을 공식 문서의 큰 텍스트 정의와 함께 확인한다. 예외에 해당하는 요소는 별도로 표시한다.

3. 긴 제목·두 줄 안내·빈 결과·오류·취소에서 겹침·잘림·정보 누락을 확인한다. 색상 없이도 오류·선택 상태를 구별할 수 있는지 확인한다.

4. 문제마다 화면 위치·조건·기대 결과·수정 전후를 적는다. 스타일·레이아웃이 잘못된 위치부터 수정하고 같은 조건을 다시 확인한다.

결과물

UI 확인표와 수정 전후 화면.

13:00-15:00 | UI 검토·외부 의견

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. UI 경험자에게 핵심 화면의 위계·밀도·상태 표현에 대한 의견을 요청하고 받은 의견을 반영한다.

2. 목표 과업과 대표 화면을 보여주고 위계·밀도·상태 이해·구조에서 문제가 있는 위치와 이유를 요청한다. 받은 의견을 채택·보류로 나눈다.

확인

1. 의견 원문·수정 이유·수정 전후가 연결되며 전문 UI 의견과 일반 이해도 확인을 구분했는가?

결과물

전후 비교와 채택 이유.

2027-01-03 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 구조 재확인·테스트 준비

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. 수정한 CASE01 화면에서 원본·인스턴스 연결과 상태 선택을 확인한다.

2. 긴 제목·항목 증가·오류 문구를 넣고 텍스트 잘림·겹침을 수정한다. 다음 주 연결할 화면의 시작·도착·미완료 상태를 표시한다.

결과물

원본·인스턴스·긴 콘텐츠 수정본과 연결할 상태 목록.

13:00-15:00 | 구조 재확인·테스트 준비

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 다음 주 테스트용 연결 순서와 미완료 화면을 정리한다.

2. 화면·상태별 필요한 컴포넌트·문구·연결·미완료를 목록으로 만든다. 정상 과업을 막는 미완료부터 다음 제작 순서를 정한다.

확인

1. 필수 상태·연결이 빠지지 않았고 이미 완성된 화면을 중복 제작 목록에 넣지 않았는가?

결과물

UI 완성 파일과 남은 작업 목록.

10주 | CASE01 프로토타입·테스트 준비

2027-01-04 - 2027-01-10 | 25시간

학습 내용 · 프로토타입은 테스트 목적에 맞게 연결한다. 중립 과업·성공 조건·파일럿을 준비한다.

작업 대상 · CASE01 프로토타입·실제 테스트 준비와 첫 세션.

요일	작업
월	핵심 과업 연결
화	오류·확인창·완료
수	참가자·중립 과업
목	파일럿
금	파일럿 수정·환경 확인
토	첫 실제 테스트
일	세션 기록·남은 일정

주간 결과물·확인

동작하는 시안, 파일럿 기록, 실제 참가자 일정과 첫 세션이 있다. 참가자가 부족하면 모집 시간을 확보한다.

포트폴리오 연결

CASE01 ⑥ 최종 UI·구조·예외 상태

2027-01-04 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 핵심 과업 연결

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 입문 9-1 · Prototyping fundamentals (5분 27초)	영상

할 일

1. 완성한 UI의 시작 화면과 목표를 적는다. 프로토타입 기초 영상을 확인하고 화면 이동·뒤로·닫기·취소 연결 순서를 작성한다.

결과물

시작 화면·목표·이동/뒤로/닫기/취소 순서.

09:00-11:00 | 핵심 과업 연결

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 시작 화면부터 핵심 과업을 연결한다.

2. 각 조작의 출발 화면·트리거·도착 상태·복귀 위치를 연결한다. 시작→완료와 오류→복구, 취소·뒤로 가기를 실행한다.

확인

1. 연결되지 않은 버튼·잘못된 도착·막힌 복귀가 없고 시연 상태와 실제 처리를 구분했는가?

결과물

실행 가능한 전체 흐름. 확인: 앞으로 가기·뒤로 가기·닫기·취소가 막히지 않는다.

2027-01-05 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 오류·확인창·완료

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. 입력 규칙·오류·확인창·완료 상태를 연다. 오버레이·뒤로 가기 자료에서 필요한 설정만 확인하고 정상·오류 경로를 적는다.

결과물

입력·오류·확인창·완료 규칙.

09:00-11:00 | 오류·확인창·완료

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 폼 오류·확인창·처리 완료 상태를 연결한다.

2. 각 조작의 출발 화면·트리거·도착 상태·복귀 위치를 연결한다. 시작→완료와 오류→복구, 취소·뒤로 가기를 실행한다.

확인

1. 연결되지 않은 버튼·잘못된 도착·막힌 복귀가 없고 시연 상태와 실제 처리를 구분했는가?

결과물

정상·오류 경로. 확인: 애니메이션보다 과업의 동작 의미가 정확하다.

2027-01-05 | AI · 핵심 과업의 조건별 점검 만들기

22:00-23:00

사용 파일·자료

화요일 연결한 Figma 정상·오류 흐름과 기존 HTML

HTML 원본 · 2026-12-31_AI.html

1. 먼저 정할 것

사용자 목표 하나를 정하고 정상·필수 누락·뒤로·취소·재시도 중 해당 조건을 선택해 기대 결과를 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 조건별 재현 순서 초안을 만들게 한다.
- 본인이 작성한 기준을 우선하고, 실제 구현하지 않은 기능을 시험 항목에 넣지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 각 조건을 직접 실행한다.

2. 깨진 경로를 수정하고 문제였던 경로와 정상 경로를 다시 확인한다.

3. 금요일 파일럿 수정에 사용할 기록을 남긴다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-05_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-06 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 참가자·중립 과업

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 테스트할 핵심 과업·성공 기준·참여자 조건을 연다. 과업 문구에서 눌러야 할 버튼 이름과 정답 안내를 지운다.

결과물

중립 과업·성공 기준·참여자 조건.

09:00-11:00 | 참가자·중립 과업

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 참여자 3명 내외를 목표로 테스트 일정을 조율하고 중립 과업·성공 조건·관찰표를 작성한다.

2. 실제 과업 경험·대상 조건·소요 시간·동의·기기·가능한 날짜를 적어 참여를 요청한다. 응답·약속·미확보를 기록한다.

확인

1. 실제 확보 인원과 약속이 확인되며 조건에 맞지 않는 참여자를 수량 때문에 포함하지 않았는가?

결과물

일정과 진행 문서. 확보 인원을 실제대로 표시한다.

2027-01-07 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 파일럿

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 본 테스트 전 파일럿	진행 문구·기기·과업·실행 오류를 본 테스트 전에 확인하는 부분

할 일

1. 진행 문서·프로토타입·기기를 준비한다. 참고한 파일럿 자료를 확인하고 시작·완료·도움·연결 오류를 기록할 표를 만든다.

결과물

진행 문서·시안·기기와 파일럿 기록표.

09:00-11:00 | 파일럿

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 본인이 진행 문서를 읽고 파일럿 1회를 실행한다. 가능하면 본 테스트와 다른 사람에게 진행한다.

2. 시작 안내→중립 과업→관찰→종료 질문을 실행한다. 소요 시간·정답을 암시한 문장·깨진 연결·기기 문제를 기록하고 수정한다.

확인

1. 본인 파일럿과 실제 참가자 세션을 구분하고 수정한 문구·연결을 재확인했는가?

결과물

모호한 과업·깨진 연결·진행 시간 수정표.

2027-01-07 | AI · 파일럿 문제 하나 수정

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 파일럿의 실제 진행 문구·깨진 연결·걸린 시간 기록. 본인 파일럿이면 그렇게 표시

HTML 원본 · 2027-01-05_AI.html

1. 먼저 정할 것

과업 문구 문제와 시안 오류를 구분한다.

테스트를 막는 문제 하나를 골라 수정 조건을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- 해당 HTML 동작 또는 진행 문구만 수정하게 한다.
- 테스트 참여자에게 답을 알려주는 안내는 추가하지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 동일 과업을 다시 실행하고 도움 없이 시작·완료가 가능한지 확인한다.

2. 바뀐 부분과 남은 문제를 금요일 준비표에 반영한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-07_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-08 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 파일럿 수정·환경 확인

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 파일럿 기록을 읽고 테스트를 막는 문제를 우선 표시한다. 실제 참가자에게 필요한 기기·권한·화면 공유·녹음 동의 항목을 확인한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
08:50-09:00	같은 설계·입력·유지 조건으로 기존 시안의 부분 수정 요청을 준비한다.

결과물

파일럿 차단 문제·기기·권한·동의 확인.

09:00-11:00 | 파일럿 수정·환경 확인

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 파일럿 문제를 수정하고 기기·화면 공유·녹음 동의·프로토타입 권한을 확인한다.

2. 시작 안내→중립 과업→관찰→종료 질문을 실행한다. 소요 시간·정답을 암시한 문장·깨진 연결·기기 문제를 기록하고 수정한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00 / 10:10-11:00	파일럿에서 확인한 문제 중 동작 시안의 차단 문제를 수정하고 정상·오류 경로를 재실행한다. 기기·권한·동의 점검은 기존대로 유지한다.

확인

1. 본인 파일럿과 실제 참가자 세션을 구분하고 수정한 문구·연결을 재확인했는가?

결과물

테스트 준비 체크리스트.

2027-01-09 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 첫 실제 테스트

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 실제 참가자에게 동의·기기·과업 조건을 확인하고 준비한 중립 과업을 제시한다.

2. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 기록한다. 프로토타입 결함 때문에 막힌 경우와 설계 이해 문제를 구분한다.

결과물

첫 실제 사용성 테스트 원문·완료·도움·오류 기록.

13:00-15:00 | 첫 실제 테스트

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 도움 없는 완료·오류·실제 발언을 기록하고 관찰표를 정리한다.

2. 세션별 과업·행동·실제 발언·도움·완료·오류를 대조하고 누락을 표시한다. 다음 진행에서는 답을 알려주는 문장을 제거한다.

확인

1. 관찰하지 않은 내용을 채워 넣지 않았고 테스트 버전·기기·제시 과업을 찾을 수 있는가?

결과물

첫 세션 원문. 약속 시간이 다르면 동일 주 시간과 교환한다.

2027-01-10 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 세션 기록·남은 일정

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 본 테스트 전 파일럿	진행 문구·기기·과업·실행 오류를 본 테스트 전에 확인하는 부분

할 일

1. 첫 세션의 과업별 기록에서 행동·발언·완료·도움·기기 누락을 보완한다. 기억만으로 발언을 새로 만들지 않는다.

2. 남은 참가자 일정·접근 권한을 확인하고 테스트용 버전을 고정한다. 즉시 수정할 실행 결함과 세션 후 분석할 설계 문제를 구분한다.

결과물

첫 세션 누락 보완과 남은 일정·테스트 버전.

13:00-15:00 | 세션 기록·남은 일정

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 본 테스트 중 답을 알려주지 않는 진행 연습과 파일 점검을 한다.

2. 세션별 과업·행동·실제 발언·도움·완료·오류를 대조하고 누락을 표시한다. 다음 진행에서는 답을 알려주는 문장을 제거한다.

확인

1. 관찰하지 않은 내용을 채워 넣지 않았고 테스트 버전·기기·제시 과업을 찾을 수 있는가?

결과물

수정된 진행 문서·확정 일정.

11주 | CASE01 실제 사용성 테스트와 수정

2027-01-11 - 2027-01-17 | 25시간

학습 내용 · 실제 행동·오류·도움을 관찰해 문제를 수정하고 같은 기준으로 재확인한다.

작업 대상 · CASE01 실제 테스트 기록과 수정할 Figma·HTML.

요일	작업
월	실제 테스트
화	추가 테스트
수	문제 우선순위
목	우선 문제 수정
금	수정 흐름 재확인
토	미해결 수정·결과 비교
일	시안 동기화·증거 선정

주간 결과물·확인

실제 세션 근거가 수정과 연결된다. 미실시 테스트·출시 성과를 수행한 것처럼 쓰지 않는다.

포트폴리오 연결

CASE01 ⑦ 테스트·수정·재확인

2027-01-11 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 실제 테스트

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 오늘 참가자의 경험 조건·동의·기기·과업을 확인한다. 답을 알려주지 않고 진행할 문구와 행동·발언 기록 칸을 연다.

결과물

참가자·동의·기기·과업·세션 기록표.

09:00-11:00 | 실제 테스트

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 남은 참가자 중 한 명에게 핵심 과업 테스트를 진행하고 원문 기록을 정리한다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

완료 여부·도움·오류·발언. 시간은 실제로 측정한 경우만 적는다.

2027-01-12 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 추가 테스트

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 어제 세션과 오늘 세션 기록을 분리한다. 참가자 코드·제시 과업·도움 제공·완료 여부를 같은 기준으로 기록할 표를 준비한다.

결과물

참가자별 완료·도움·과업 기록표.

09:00-11:00 | 추가 테스트

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 추가 참가자 테스트를 진행하고 세션별 기록을 분리한다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

참가자별 결과표. 모집 부족이면 이 블록을 모집·일정 교환에 쓰고 미실시를 표시한다.

2027-01-12 | AI · 실제 테스트 문제의 근거 연결

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화 실제 세션의 익명 발언·행동·오류·도움 기록

1. 먼저 정할 것

참가자별 기록을 먼저 분리한다.

원문에서 과업을 막은 장면을 직접 표시한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 문제 후보를 묶고 근거 번호를 연결하게 한다.
- 한 사람의 반복 발언을 여러 사람의 문제로 세지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 각 문제의 실제 인원·장면·영향을 대조한다.

2. 단순 선호와 실패 행동을 구분하고 우선 수정 후보 두 개를 정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-12_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-13 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 문제 우선순위

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 실제 세션별 기록을 펼친다. 반복 문제와 단일 사례를 구분하고 과업 차단·오류 위험·영향을 적을 우선순위 표를 만든다.

결과물

문제 장면별 영향·반복·위험 초안.

09:00-11:00 | 문제 우선순위

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 반복 문제와 한 번 발생한 문제를 구분하고 과업 차단·오류 위험·빈도로 우선순위를 정한다.

2. 문제별 참가자·과업·근거 장면·실제 영향·반복 여부를 적는다. 과업 차단·오류 위험을 기준으로 우선순위와 이유를 정한다.

확인

1. 한 사람의 반복 발언을 여러 사람의 문제로 세지 않았고 선호와 실제 실패를 구분했는가?

결과물

근거 장면과 연결된 문제표.

2027-01-14 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 우선 문제 수정

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 선정한 우선 문제와 원문 장면을 연다. 바꿀 화면·문구·흐름 하나와 수정 후 기대할 행동을 먼저 적는다.

결과물

우선 문제의 변경 요소·기대 행동.

09:00-11:00 | 우선 문제 수정

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 우선순위 상위 문제의 화면·문구·흐름을 수정한다.

2. 문제 장면과 연결되는 변경 요소를 정하고 화면·문구·동작에 반영한다. 원래 문제가 생겼던 조건과 앞뒤 정상 경로를 다시 실행한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:50-10:00	앞서 직접 정한 수정안과 유지 조건으로 부분 수정 요청을 준비한다.
10:10-11:00	직접 결정한 수정안을 기존 AI 시안의 한 구간에 반영하고 같은 조건으로 재검사한다. 앞 시간의 Figma 수정과 같은 근거·결정을 사용한다.

확인

1. 수정 전후·바꾼 이유·재확인·남은 오류가 연결되는가?

결과물

수정 전후 화면과 설계 이유. 확인: 한꺼번에 원인을 알 수 없게 모든 요소를 바꾸지 않는다.

2027-01-14 | AI · 수정한 시안의 기존 기능 재검사

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮에 수정한 Figma·AI 시안과 문제 근거

HTML 원본 · 2027-01-07_AI.html의 낮 수정 반영본

1. 먼저 정할 것

오늘 수정한 구간과 영향받을 수 있는 앞·뒤 동작을 적는다.

새로운 기능을 추가하지 않는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 변경 구간 중심의 재검사 목록을 만들게 한다.
- 이전에 통과한 정상·취소·오류 경로가 유지돼야 한다는 조건을 준다.

3. 직접 확인하기

1. 본인이 실행해 통과, 실패, 미확인을 적는다.

2. 실패한 동작을 수정하고 같은 조건으로 재실행한다.

3. 사용자 효과는 금요일 실제 재확인과 구분한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-14_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-15 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 수정 흐름 재확인

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 수정 전후 파일과 원래 과업·성공 기준을 준비한다. 재확인할 참가자·동의·기기를 확인하고 같은 사람의 학습 효과 가능성을 기록한다.

결과물

원래 과업·성공 기준·재확인 조건.

09:00-11:00 | 수정 흐름 재확인

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 수정한 흐름을 동일 조건으로 다시 실행하고 가능한 참가자에게 재확인한다.

2. 원래 과업·성공 기준·데이터로 수정 시안을 제시한다. 실제 사용자 재확인이 불가능하면 본인 점검으로 구분한다.

확인

1. 완료·도움·오류가 같은 기준으로 기록되고 동일 참가자의 학습 효과를 한계에 적었는가?

결과물

재확인 기록. 같은 참가자의 학습 효과 가능성을 한계로 적는다.

2027-01-16 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 미해결 수정·결과 비교

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 실제 문제표에서 과업 차단·오류 위험이 큰 미해결 항목을 고른다.

2. 관련 화면·문구·연결을 수정하고 원래 과업의 시작·오류·복구·완료를 재실행한다. 수정 전후와 남은 실패 조건을 기록한다.

결과물

우선 미해결 문제의 수정 전후와 동일 과업 재확인.

13:00-15:00 | 미해결 수정·결과 비교

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 최초 기준과 결과를 비교해 무엇이 개선됐고 무엇이 미확인인지 작성한다.

2. 사전 성공 조건별 실제 기록·수정 후 기록·미확인·남은 문제를 나란히 적는다. 비교하지 못한 조건은 표시한다.

확인

1. 실측하지 않은 시간·개선율·출시 효과가 결과에 들어가지 않았는가?

결과물

기준별 결과표.

2027-01-17 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 시안 동기화·증거 선정

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 수정된 Figma·프로토타입·상태표에서 같은 과업을 연다.

2. 입력·오류·취소·완료의 문구·가능한 조작·복귀 위치를 대조해 불일치를 수정한다. 사례에 넣을 문제 장면·수정 전후·재확인 근거를 고른다.

예시 · 포트폴리오 페이지와 증거

화면을 붙이는 데서 끝내지 않고 문제·본인 판단·관찰 근거·수정 결과를 연결한다.



이 틀의 박스에는 본인 화면과 실제 증거를 넣는다. 이미지의 개수보다 왜 바꿨고 무엇을 확인했는지가 드러나야 한다.

결과물

Figma·시안·상태표 일치 파일과 사례 증거 목록.

13:00-15:00 | 시안 동기화·증거 선정

사용 파일 · CASE01 / Figma_CASE01·상태표·테스트 기록

할 일

1. 포트폴리오에 사용할 문제·대안·테스트·수정 증거를 골라 정리한다.

2. 문제 원문·A/B·선택 이유·최종 UI·테스트 장면·수정 전후·재확인 자료를 고른다. 각 자료에 원문/파일 위치와 사례에서 사용할 부분을 적는다.

확인

1. 화면 캡처마다 상황·설계 이유·확인 결과를 설명할 수 있고 주장과 근거가 연결되는가?

결과물

사례 근거 묶음.

12주 | CASE01 포트폴리오와 개발 전달

2027-01-18 - 2027-01-24 | 25시간

학습 내용 · 조사 과정 나열보다 문제·결정·검증의 연결을 편집한다. 역할·실제 결과·한계를 밝힌다.

작업 대상 · CASE01의 실제 증거·Figma·시연·사례 초안.

요일	작업
월	CASE01 소개
화	조사 근거·문제
수	대안·설계 결정
목	검증·수정·한계
금	개발 전달 문서
토	외부 리뷰·편집
일	권한 확인·7분 발표

주간 결과물·확인

CASE01이 문제·대안·UI·실제 테스트·수정·한계·역할을 포함하고 전달 자료가 있다.

포트폴리오 연결

CASE01 전체 초안·⑧ 결과·역할·전달

2027-01-18 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 소개

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 실제 사용자·목표·기간·범위·역할·제약을 사실대로 적는다. 사례 소개 자료에서 첫 화면에 전달할 정보를 확인하고 대표 최종 화면을 고른다.

결과물

소개에 사용할 사용자·역할·기간·범위·대표 화면.

09:00-11:00 | CASE01 소개

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 사례의 사용자·목표·역할·기간·범위·제약을 작성한다.

2. 대상·문제·역할·기간·범위·제약과 대표 최종 화면을 배치한다. 실제 수행한 역할과 다른 사람·AI가 한 작업을 구분한다.

확인

1. 첫 페이지에서 누구의 어떤 문제를 다뤘고 본인이 무엇을 했는지 알 수 있는가?

결과물

도입 1쪽. 팀 작업이면 내가 하지 않은 작업을 구분한다.

2027-01-19 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 조사 근거·문제

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 조사 원문과 문제 정의를 대조한다. 핵심 근거 두세 개를 고르고 어떤 설계 결정으로 이어졌는지 연결한다.

결과물

핵심 원문 근거와 설계 결정 연결.

09:00-11:00 | 조사 근거·문제

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 조사 원문에서 핵심 근거를 골라 문제 정의와 연결한다.

2. 대표 원문·관찰 장면을 문제 정의와 연결한다. 각 장면에 사용자 상황·실제 행동·영향·선정 이유를 짧게 붙인다.

확인

1. 근거 번호가 원본으로 이어지고 해석을 실제 발언으로 바꾸지 않았는가?

결과물

근거→문제 페이지. 확인: 긴 조사 과정을 모두 나열하지 않는다.

2027-01-19 | AI · CASE01 설명과 증거의 일치 확인

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화 편집한 소개·문제 근거 페이지와 원문 번호

1. 먼저 정할 것

대표 설계 결정 하나를 골라 문제 근거→선택→화면→확인 결과를 직접 연결한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 연결이 끊긴 주장·출처 없는 성과·역할이 모호한 문장을 찾게 한다.
- 새 연구 결과나 숫자는 작성하지 못하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 실제 원문·화면·테스트 기록을 열어 지적을 대조한다.

2. 근거 없는 주장을 수정하고 설명에 넣을 증거 두 개를 선택한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-19_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-20 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 대안·설계 결정

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. A/B 와이어프레임·비교표·선택 기록을 연다. 차이가 보이는 화면과 선택·기각 이유를 함께 보여줄 순서를 정한다.

결과물

대안 차이·선택/기각 이유의 편집 순서.

09:00-11:00 | 대안·설계 결정

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. A·B와 선택 이유·포기한 장점을 편집한다.

2. 같은 과업의 A/B 화면을 나란히 배치하고 차이·비교 기준·선택 이유·포기한 장점·위험을 붙인다.

확인

1. 최종 화면만 보지 않아도 선택 과정을 근거로 이해할 수 있는가?

결과물

대안 비교 페이지. 화면이 달라진 이유를 근거로 설명한다.

2027-01-21 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 검증·수정·한계

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 실제 테스트 문제·수정 전후·재확인 결과를 연다. 관찰 결과·본인 해석·미확인 효과를 구분해 검증 페이지 순서를 정한다.

결과물

실제 문제·수정 전후·재확인·한계 편집 초안.

09:00-11:00 | 검증·수정·한계

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 테스트 문제·수정 전후·재확인·한계를 편집한다.

2. 참가자 조건·실제 인원·과업·문제 장면→수정 전후→재확인 결과를 연결한다. 미실시·본인 점검·검증 한계를 표시한다.

확인

1. 관찰·본인 해석·미확인 효과가 분리되고 근거 없는 개선율이 없는가?

결과물

검증 페이지. 측정하지 않은 개선율은 쓰지 않는다.

2027-01-21 | AI · 전달 문서와 실제 동작 대조

22:00-23:00

사용 파일·자료

현재 Figma·HTML·입력 규칙·예외 상태표. 금요일 전달 문서는 아직 초안 전이어도 됨

1. 먼저 정할 것

대표 입력 흐름 하나의 필드·필수 여부·오류·취소·완료 동작을 직접 표로 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 이 표로 전달 문서 초안을 쓰게 한다.
- 실제로 구현한 범위와 시연만 하는 부분을 구분하도록 요청한다.

3. 직접 확인하기

1. HTML에서 표의 조건을 실행한다.

2. 문서와 다른 항목을 수정하고 금요일 개발 전달 페이지의 입력 자료로 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-21_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-22 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 개발 전달 문서

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. Figma·HTML·상태표·에셋을 연다. 입력·오류·취소·권한·동작·내보내기 정보를 읽는 사람이 재현할 수 있도록 전달 표 항목을 정한다.

결과물

입력·오류·취소·권한·에셋 전달 항목.

09:00-11:00 | 개발 전달 문서

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 상태별 동작·입력 규칙·예외·에셋을 문서화한다.

2. 화면/컴포넌트별 입력·필수·상태·오류·취소·복귀·에셋을 표로 적는다. 각 버튼의 트리거·도착 상태·입력 유지 규칙을 붙인다.

확인

1. Figma·HTML의 같은 조건을 실행했을 때 문서와 일치하며 실제 구현·시연 범위를 구분했는가?

결과물

개발 전달 페이지. 유료 Dev Mode 없이 주석·표·내보내기로 작성한다.

2027-01-23 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 외부 리뷰·편집

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 사례를 처음 보는 독자에게 CASE01 초안을 보여주고 대상·문제·선택 이유·검증·본인 역할을 설명해 달라고 요청한다.

2. 이해하지 못한 페이지와 실제 발언을 기록한다. 전문적인 UI 평가와 일반 독자의 이해도 확인을 구분한다.

결과물

CASE01 외부 리뷰 원문과 이해가 막힌 페이지.

13:00-15:00 | 외부 리뷰·편집

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 사례를 처음 본 독자가 이해하지 못한 문제·선택 이유·역할을 확인한다. 관련 문장·증거 화면·캡션의 순서를 바꾸고 리뷰 원문과 수정 전후를 저장한다.

결과물

리뷰 의견과 수정본.

2027-01-24 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 권한 확인·7분 발표

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE01의 시연·Figma·문서 링크를 로그아웃 또는 다른 브라우저에서 연다.

2. 첫 화면·읽기 권한·개인정보·근거 링크·파일 버전을 확인하고 실패한 항목을 수정한 뒤 다시 연다.

결과물

CASE01 링크·권한·개인정보 결함표와 재확인.

13:00-15:00 | 권한 확인·7분 발표

사용 파일 · CASE01 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 사례를 7분으로 설명하고 녹음에서 근거 없는 주장을 삭제한다.

2. 문제·근거·대안·선택·검증·한계·기여를 설명해 녹음한다. 반대 대안·검증 한계·본인 수정에 관한 질문에 실제 자료로 답한다.

확인

1. 설명이 끊긴 위치·근거 없는 문장을 표시하고 해당 페이지와 답변을 고쳤는가?

결과물

CASE01 초안·발표 녹음.

13주 | CASE02 소비자 과업 선정과 모집

2027-01-25 - 2027-01-31 | 25시간

학습 내용 · 실제 사용자 접근성과 문제 근거로 소비자 과업 하나를 선택한다.

작업 대상 · CASE02 소비자 과업 후보와 실제 참여자 모집·첫 조사.

요일	작업
월	소비자 과업 선정
화	상용 서비스 관찰
수	참여자 모집
목	질문·파일럿
금	재사용 구조·차이
토	첫 소비자 조사
일	후속 질문·조사 현황

주간 결과물·확인

실제 사용자에게 접근 가능한 과업이 선정되고 첫 기록과 추가 조사 일정이 있다.

포트폴리오 연결

CASE02 ② 조사 근거 / ③ 문제·목표

2027-01-25 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 소비자 과업 선정

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 실제 사용자에게 접근할 수 있는 소비자 과업 후보를 적는다. 문제 근거·참여자 확보·한 흐름으로 제한 가능한지를 비교할 표를 만든다.

결과물

소비자 과업 후보·근거·모집·범위 비교표.

09:00-11:00 | 소비자 과업 선정

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 실제 접근 가능한 소비자 과업 후보 세 개를 적고 사용자 모집·문제 근거·범위로 비교한다.

2. 후보별 실제 사용자 접근성·최근 문제 근거·핵심 과업·제외 범위를 비교한다. 첫 사례와 다른 맥락을 선택하고 이유를 적는다.

확인

1. 전체 서비스 리디자인이 아닌 한 과업이며 실제 조사할 사람에게 접근할 수 있는가?

결과물

선정표와 선택한 과업.

2027-01-26 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 상용 서비스 관찰

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 선택한 상용 서비스에서 수행할 사용자 목표를 정한다. 시작·탐색·비교·결정·완료를 기록할 표를 만들고 본인 관찰임을 표시한다.

결과물

상용 서비스 시작·탐색·비교·결정·완료 기록 칸.

09:00-11:00 | 상용 서비스 관찰

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 선택한 상용 서비스를 직접 사용하고 시작·탐색·결정·완료를 기록한다.

2. 시작·탐색·비교·선택·완료의 조작과 화면 반응을 캡처·기록한다. 실제로 본 표시와 본인 추측을 구분한다.

확인

1. 본인 사용 기록을 타인 조사로 표현하지 않았고 재현할 조작이 남아 있는가?

결과물

본인 사용 기록과 화면. 타인 조사와 구분한다.

2027-01-26 | AI · 소비자 과업의 가정 찾기

22:00-23:00

사용 파일·자료

월요일 CASE02 후보 선정표와 화요일 상용 서비스 본인 사용 기록

1. 먼저 정할 것

실제로 본 행동과 본인의 해석을 나눈다.

소비자의 선택에 영향을 줄 것 같은 정보 세 개를 적되 가설로 표시한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 기록에서 확인할 수 있는 사실과 인터뷰로 확인해야 하는 가정을 나누게 한다.
- 가상 사용자 의견을 만들지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 원문에 없는 필요·감정을 지우고 실제 참여자에게 물을 질문 세 개를 직접 수정한다.

2. 본인 사용 기록을 타인 조사로 표현하지 않는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-26_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-27 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 참여자 모집

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 해당 과업을 최근 수행한 참여자 조건을 적는다. 모집 요청·소요 시간·동의·익명 기록 안내를 작성한다.

결과물

참여자 경험 조건·참여 요청·동의 안내.

09:00-11:00 | 참여자 모집

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 해당 과업 경험이 있는 사람 3명 내외에게 인터뷰·테스트 참여를 요청한다.

2. 실제 과업 경험·대상 조건·소요 시간·동의·기기·가능한 날짜를 적어 참여를 요청한다. 응답·약속·미확보를 기록한다.

확인

1. 실제 확보 인원과 약속이 확인되며 조건에 맞지 않는 참여자를 수량 때문에 포함하지 않았는가?

결과물

선정 기준·동의 문구·일정.

2027-01-28 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 질문·파일럿

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 최근 실제 이용 경험의 시작·선택 기준·막힘·완료를 묻는 질문을 쓴다. 의견을 유도하는 표현을 표시하고 파일럿 기록표를 만든다.

결과물

최근 경험 질문·유도 표현·파일럿 기록표.

09:00-11:00 | 질문·파일럿

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 최근 경험을 묻는 질문과 관찰표를 만들고 첫 파일럿을 진행한다.

2. 시작 안내→중립 과업→관찰→종료 질문을 실행한다. 소요 시간·정답을 암시한 문장·깨진 연결·기기 문제를 기록하고 수정한다.

확인

1. 본인 파일럿과 실제 참가자 세션을 구분하고 수정한 문구·연결을 재확인했는가?

결과물

중립 질문지와 수정 기록.

2027-01-28 | AI · CASE02 질문·기록 양식 점검

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 작성한 중립 질문지·관찰표와 파일럿 기록

1. 먼저 정할 것

탐색·비교·결정·완료 중 확인할 행동을 고른다.

각 질문에 기록해야 할 발언·화면·조건을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 질문과 기록 칸의 누락·중복을 찾게 한다.
- CASE01 질문을 그대로 복사하지 말고 이번 소비자 과업의 선택 기준을 확인하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 질문마다 최근 실제 사례를 답할 수 있는지 확인한다.

2. 유도 질문을 직접 고치고 토요일 실제 조사의 기록 양식을 완성한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-01-28_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-01-29 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 재사용 구조·차이

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
디자인 시스템 2강 · Define your design system (필수 4개 영상 합계 32분 14초)	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. CASE01 컴포넌트와 CASE02 요구를 나란히 연다. 재사용할 구조와 내용·상태·정보 순서를 바꿔야 할 부분을 구분한다.

결과물

CASE01 재사용 구조와 CASE02 변경 요소.

09:00-11:00 | 재사용 구조·차이

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. CASE01 컴포넌트 중 재사용 가능한 구조와 CASE02에서 달라야 할 요소를 나눠라.

2. 두 사례의 목표·필수 정보·상태·컴포넌트·판단 이유를 비교한다. 재사용 구조와 사용자 맥락 때문에 달라져야 할 부분을 적는다.

확인

1. 색상만 바뀐 복제가 아니라 실제 선택 기준·정보 순서의 차이를 설명할 수 있는가?

결과물

재사용/신규 목록. 기존 비주얼을 그대로 씌우지 않는다.

2027-01-30 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 첫 소비자 조사

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 선정한 소비자 과업을 최근 수행한 실제 참여자에게 최근 경험을 묻고 가능하면 과업 수행을 관찰한다.

2. 탐색·비교·선택·완료 단계의 행동·발언·기기·제약을 기록한다. 본인 사용 기록과 타인 기록을 분리한다.

결과물

실제 소비자 과업의 행동·발언·기기·제약 원문.

13:00-15:00 | 첫 소비자 조사

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 원문과 추가 질문을 정리한다.

2. 참가자 코드·과업·행동·발언·도구·제약을 구분하고 원문 문장에 번호를 붙인다. 빠진 내용은 후속 질문으로 남긴다.

확인

1. 원문을 해석 문장으로 덮어쓰지 않았고 발언·행동의 출처를 찾을 수 있는가?

결과물

익명 기록.

2027-01-31 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 후속 질문·조사 현황

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 첫 소비자 조사 원문에서 확인하지 못한 선택 기준·환경·제약을 표시한다.

2. 다음 참가자에게 물을 최근 사례 질문을 고치고 실제 약속·동의·기기를 확인한다. 같은 질문을 중복 추가하지 않는다.

결과물

후속 질문지와 다음 참가자 약속·기기·동의 현황.

13:00-15:00 | 후속 질문·조사 현황

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 본인 관찰과 타인 기록을 구분해 정리하고 CASE01 미완료를 보완한다.

2. 실제 확보한 기록·미확인 질문·다음 참여자·약속을 표로 갱신한다. 본인 관찰과 실제 참여자 기록을 분리한다.

확인

1. 다음 조사의 질문과 참여 약속이 연결되며 미실시를 완료로 표시하지 않았는가?

결과물

조사 현황과 보완 기록.

14주 | CASE02 사용자 조사·선택 기준 분석

2027-02-01 - 2027-02-07 | 25시간

학습 내용 · 탐색·비교·선택에 필요한 정보를 실제 원문으로 확인하고 우선순위를 정한다.

작업 대상 · CASE02 실제 원문·선택 기준·현재 흐름.

요일	작업
월	두 번째 조사
화	추가 조사·원문 번호
수	선택 기준 분류
목	탐색·비교·결정의 막힘
금	필요 정보 우선순위
토	핵심 불확실성
일	우선 문제·성공 기준

주간 결과물·확인

문제·선택 기준이 실제 원문에 연결되고 성공 조건을 사전에 정했다.

포트폴리오 연결

CASE02 ② 조사 근거 / ③ 문제·목표

2027-02-01 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 두 번째 조사

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 참여자 경험·동의·최근 과업을 확인한다. 선택한 정보·고려한 대안·제약을 기록할 칸을 만든다.

결과물

참여자별 선택 정보·고려 대안·제약 기록표.

09:00-11:00 | 두 번째 조사

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 두 번째 참여자의 최근 실제 과업을 인터뷰·관찰한다.

2. 최근 실제 사례 한 건의 시작·선택·작업·완료를 설명하거나 시연해 달라고 요청한다. 동의 범위 안에서 발언·행동·환경·제약을 기록한다.

확인

1. 의견과 실제 사례를 구분하고 참가자 코드·동의·미확인 질문을 남겼는가?

결과물

행동·선택 기준·제약 원문.

2027-02-02 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 추가 조사·원문 번호

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. 기존 참가자와 다른 조건을 확인할 질문을 적는다. 참가자별 환경·목표·선택 조건을 분리한 표를 준비한다.

결과물

참여자 환경·목표·조건 비교 칸.

09:00-11:00 | 추가 조사·원문 번호

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 추가 참여자 조사를 진행하고 서로 다른 행동 조건을 정리한다.

2. 저녁 AI 분류 전에 실제 원문에 참가자 코드·문장 번호를 붙인다. 수요일은 이 원문을 다시 번호 붙이는 대신 분류·근거 대조부터 이어 한다.

결과물

참가자별 기록과 차이. 수량을 채우기 위한 가상 참여자는 만들지 않는다.

2027-02-02 | AI · 소비자 선택 기준의 근거 분류

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화 실제 인터뷰·관찰의 익명 원문

1. 먼저 정할 것

참가자별 목표·선택 기준·제약을 먼저 한 개씩 표시한다.

의견과 실제 선택 행동을 구분한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 같은 원문을 분류시키고 모든 항목에 출처 번호를 붙이게 한다.
- 없는 가격·기능 선호를 추가하지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 본인 분류와 다른 항목, 같은 문장을 중복 집계한 항목을 대조한다.

2. 수요일 근거 연결표에 쓸 분류와 미확인 질문을 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-02_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

A·B 결과를 별도로 저장하고 동일 품질 조건·전체 시간·요청·수정 요청을 비교한다.

2027-02-03 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 선택 기준 분류

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 조사 방법	이번 조사의 목적에 맞는 방법·대상·자료

할 일

1. 전날 번호를 붙인 실제 원문을 연다. 누락 번호만 보완한다. 목표·장애·선택 기준을 먼저 직접 표시하고 추측은 별도 칸에 적는다.

결과물

원문 번호와 직접 표시한 목표·장애·선택 기준.

09:00-11:00 | 선택 기준 분류

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 전날 번호를 붙인 CASE02 원문에서 누락 번호만 보완한다. 목표·장애·선택 기준별로 문장을 묶고 각 판단에 원문 번호를 연결한다.

2. 상반된 행동·단일 의견·반복 관찰을 구분하고 추측은 별도 칸에 적는다.

3. 각 묶음에 이름·포함 기준·원문 번호를 적는다. 맞지 않는 사례와 참가자 간 차이는 별도로 보관한다.

확인

1. 분류 이름마다 실제 문장 근거가 있고 반대 사례가 지워지지 않았는가?

결과물

참가자 코드·원문 번호가 연결된 분류표와 상반·미확인 항목.

2027-02-04 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 탐색·비교·결정의 막힘

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. 원문과 선택 기준 분류표를 연다. 탐색·비교·결정·완료 흐름의 어느 단계에 각 문제 장면이 해당하는지 표시한다.

결과물

현재 흐름 단계별 문제 장면.

09:00-11:00 | 탐색·비교·결정의 막힘

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 사용자 흐름에 탐색·비교·결정이 막히는 지점을 표시한다.

2. 시작 사건부터 완료까지 단계를 연결하고 단계마다 담당자·입력 정보·도구·결과를 적는다. 원문 번호를 연결하고 미확인 단계는 표시한다.

확인

1. 현재 사실과 개선 제안을 구분했는가? 정상·오류·취소의 다음 단계가 정해져 있는가?

결과물

현재 흐름과 문제 근거.

2027-02-04 | AI · 필요 정보와 과잉 기능 구분

22:00-23:00

사용 파일·자료

수요일 근거 연결표와 목요일 현재 사용자 흐름

1. 먼저 정할 것

사용자가 다음 결정을 내리기 전에 필요한 정보와 아직 필요성이 확인되지 않은 정보를 나눈다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 정보 후보별 근거·표시 시점·누락 위험을 검토하게 한다.
- 기능 아이디어를 조사 결론으로 바꾸지 못하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 원문·흐름과 대조해 필수·보류·미확인으로 정리한다.

2. 금요일 정보 요구표에 사용할 판단 이유를 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-04_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-05 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 필요 정보 우선순위

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)	정보 그룹·간격·정렬

할 일

1. 문제 근거에서 다음 결정을 내리기 전에 필요한 정보를 추출한다. 필수·보류·미확인으로 나누고 정보 순서를 스케치한다.

결과물

필수·보류·미확인 정보와 읽는 순서.

09:00-11:00 | 필요 정보 우선순위

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 화면에서 필요한 정보의 우선순위와 선택에 필요한 조건을 기록한다.

2. 항목별 사용 목적·출처·읽을 시점·필수 여부·권한을 적는다. 중복 항목을 합치고 미확인 데이터는 질문으로 남긴다.

확인

1. 각 정보가 실제 과업의 다음 판단에 필요하며 원문·업무 규칙과 연결되는가?

결과물

정보 요구표. 조사에 없는 기능은 가설로 표시한다.

2027-02-06 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 핵심 불확실성

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 현장 관찰	현장 관찰·질문 시점·행동과 설명의 구분

할 일

1. CASE02 원문·현재 흐름에서 주장마다 근거 번호를 대조한다.

2. 핵심 선택 기준과 충돌하는 사례·미확인 정보를 후속 질문으로 확인한다. 실제 답변과 미확보를 분리해 적는다.

결과물

불확실성별 실제 답변·근거 번호·미확인 표.

13:00-15:00 | 핵심 불확실성

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 해결 후보를 사용자 영향·범위·근거로 비교한다.

2. 후보별 사용자·발생 상황·실패/반복 행동·영향·원문 근거·미확인을 같은 칸으로 비교한다. 선택과 제외 이유를 적는다.

확인

1. 중요도 판단이 실제 영향에 연결되며 관찰 횟수와 전체 발생 빈도를 구분했는가?

결과물

문제 후보표.

2027-02-07 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 우선 문제·성공 기준

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 문제 후보를 사용자 영향·실제 근거·한 흐름으로 제한 가능한지로 비교한다.

2. 우선 문제의 대상·상황·막힘·영향을 적고 도움 없는 완료·오류·필요 정보 발견 등 관찰할 성공 조건을 정한다.

3. 후보별 사용자·발생 상황·실패/반복 행동·영향·원문 근거·미확인을 같은 칸으로 비교한다. 선택과 제외 이유를 적는다.

확인

1. 중요도 판단이 실제 영향에 연결되며 관찰 횟수와 전체 발생 빈도를 구분했는가?

결과물

우선 문제·제외 이유·사전 성공 조건.

13:00-15:00 | 우선 문제·성공 기준

사용 파일 · CASE02 / 조사·설계 노트·상용 서비스 관찰 기록

할 일

1. 다음 주 대안의 설계 질문과 화면 목록을 준비한다.

2. 과업의 시작 상태·참가자에게 줄 상황·도움 없는 완료 조건을 적는다. 오류·도움·막힌 단계의 기록 칸을 만든다.

확인

1. 관찰 가능한 기준이며 출시 매출·전환율을 프로토타입 성공 지표로 사용하지 않았는가?

결과물

문제·요구·측정 초안.

15주 | CASE02 대안·정보 구조·와이어프레임

2027-02-08 - 2027-02-14 | 25시간

학습 내용 · 정보 순서·단계가 다른 A·B를 같은 기준으로 비교하고 설계 결정을 기록한다.

작업 대상 · CASE02 A/B 와이어프레임과 정보 순서 비교.

요일	작업
월	설계 요구
화	A안 정보 순서
수	B안 정보 순서
목	동일 과업 비교
금	선택·상태 목록
토	와이어프레임 연결
일	실행 확인·제작 준비

주간 결과물·확인

근거 있는 대안 비교와 전체 와이어프레임이 있고 다음 주 테스트 준비가 시작됐다.

포트폴리오 연결

CASE02 ④ 대안·흐름 / ⑤ 최종 UI

2027-02-08 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 설계 요구

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 과업 분석	사용자 목표·행동 단계·완료 조건

할 일

1. CASE02 문제·참여자 조건·성공 기준을 대조한다. 이번 설계에서 다룰 목표와 제외 기능을 한 쪽에 적는다.

결과물

CASE02 목표·성공 기준·제외 기능.

09:00-11:00 | 설계 요구

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 문제·사용자 조건·성공 기준을 확정하고 범위를 기록한다.

2. 사용자·발생 상황·막힌 행동·영향을 원문 번호와 연결한다. 이번 흐름에서 해결할 부분과 제외할 기능을 표시한다.

확인

1. 기능 아이디어를 문제로 쓰지 않았고 문제의 근거를 원문에서 찾을 수 있는가?

결과물

설계 요구 1쪽.

2027-02-09 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | A안 정보 순서

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)	정보 그룹·간격·정렬

할 일

1. 선택 기준과 필수 정보를 연다. A안의 시작부터 완료까지 정보 순서와 입력 단계를 스케치한다.

결과물

A안 정보 순서·필수 입력 스케치.

09:00-11:00 | A안 정보 순서

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. A안의 정보 순서와 화면 흐름을 와이어프레임으로 만든다.

2. 확정한 과업의 시작부터 완료까지 필요한 화면을 배치한다. 필수 정보·입력은 유지하고 비교할 정보 순서 또는 단계의 차이를 표시한다.

확인

1. A/B의 과업·데이터·완료 조건이 같고 차이가 장식에만 머물지 않는가?

결과물

시작부터 완료까지 연결 가능한 화면.

2027-02-09 | AI · 다른 정보 순서의 대안 검토

22:00-23:00

사용 파일·자료

화요일 직접 만든 CASE02 A안과 확정한 문제·성공 기준

1. 먼저 정할 것

A안의 정보 순서나 단계 중 비교할 차이 하나를 고른다.

필수 정보·과업·콘텐츠는 같게 둔다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 그 차이만 바꾼 B안의 구조와 장단점을 제안하게 한다.
- 이번 회차는 제안 검토이며 수요일 직접 만드는 B안과 구분한다.

3. 직접 확인하기

1. 근거 없는 기능 추가와 필수 정보 누락을 찾는다.

2. 수요일 B안에 적용할 내용과 거절할 내용을 각각 이유와 함께 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-09_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-10 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | B안 정보 순서

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)	정보 그룹·간격·정렬

할 일

1. A안에서 유지할 과업·콘텐츠·필수 입력을 적는다. 전날 AI 제안과 구분해 본인이 비교할 정보 순서 또는 단계의 차이를 정한다.

결과물

B안 변경 차이와 A/B 유지 조건.

09:00-11:00 | B안 정보 순서

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 같은 과업을 다른 정보 순서나 단계로 해결하는 B안을 만든다.

2. 확정한 과업의 시작부터 완료까지 필요한 화면을 배치한다. 필수 정보·입력은 유지하고 비교할 정보 순서 또는 단계의 차이를 표시한다.

확인

1. A/B의 과업·데이터·완료 조건이 같고 차이가 장식에만 머물지 않는가?

결과물

비교 가능한 두 흐름.

2027-02-11 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 동일 과업 비교

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. A/B와 같은 과업·데이터·성공 조건을 준비한다. 관찰 행동·의견·본인 판단을 나눠 기록할 비교표를 만든다.

결과물

동일 과업·데이터·성공 기준 비교표.

09:00-11:00 | 동일 과업 비교

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 동일 조건으로 두 안의 선택 정보·입력 부담·오류 복구를 비교한다. 가능하면 대상 사용자에게 과업을 시도하게 한다.

2. 두 안에 같은 과업·입력 데이터를 적용한다. 단계·필요 정보·오류 복구를 기록하고 본인 관찰·담당자 의견·실제 제약을 구분한다.

확인

1. 구현 오류나 단순 선호를 설계의 우열로 해석하지 않았는가?

결과물

관찰과 의견을 구분한 비교표.

2027-02-11 | AI · 두 와이어프레임의 핵심 구간 구현

22:00-23:00

사용 파일·자료

수요일 B안과 목요일 동일 조건 비교 기록

1. 먼저 정할 것

두 안의 비교 질문·시작·완료·입력 조건을 적는다.

금요일 최종 선택을 이미 했다고 가정하지 않는다.

2. AI에 전달할 조건

- A/B 전체 서비스 대신 비교할 구간 하나를 전환 가능한 HTML로 구현한다.
- 정보 순서 외 스타일·내용은 같게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 같은 과업을 실행해 와이어프레임과 다른 부분을 수정한다.

2. 본인 검토와 실제 사용자 관찰을 나눠 금요일 결정표에 반영한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-11_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-12 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 선택·상태 목록

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 비교 결과에서 실제 근거·위험·포기한 장점을 정리한다. 선택 안에 필요한 기본·빈 결과·오류·취소 상태를 적는다.

결과물

선택 근거·위험과 기본/빈/오류/취소 상태.

09:00-11:00 | 선택·상태 목록

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 선택 안과 이유·위험·포기한 장점을 기록하고 상태 목록을 작성한다.

2. 선택 안·기각 안·근거 장면·포기한 장점·남은 위험을 한 표에 적는다. 선택한 과업의 우선순위를 설명한다.

확인

1. 선택 이유가 사전 과업 기준과 연결되며 반대 대안의 장점도 남아 있는가?

결과물

결정표와 기본·빈·오류·취소 상태 목록.

2027-02-13 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 와이어프레임 연결

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. CASE02 선택 안의 시작→탐색/비교→선택→완료 화면을 연결한다.

2. 기본·빈 결과·오류·취소의 복귀를 실행한다. 실제 길이의 콘텐츠를 넣고 막힌 경로를 수정한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
10:50-11:00	같은 파일·기준·문제 장면으로 오후 부분 수정 요청을 준비한다.

결과물

CASE02 전체 와이어프레임 연결과 예외 경로 점검표.

13:00-15:00 | 와이어프레임 연결

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 텍스트와 실제 길이의 연습 데이터를 넣기.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
13:00-14:00 / 14:10-15:00	확정한 CASE02 와이어프레임의 핵심 구간에 실제 길이의 연습 데이터를 적용한다. 기존 Figma 연결 파일과 AI 시안의 정보 순서를 맞춘다.

결과물

연결 파일.

2027-02-14 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 실행 확인·제작 준비

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 연결된 CASE02에서 시작부터 완료까지 조작한다. 이동하지 않는 버튼·취소 후 복귀·오류 후 재시도를 확인한다.

2. 긴 문장이 잘리는 위치와 크기 설정을 수정하고 같은 조건을 다시 실행한다. 다음 주 테스트 과업에는 정답 버튼 이름을 넣지 않는다.

결과물

CASE02 연결·긴 문장 수정과 중립 테스트 과업 초안.

13:00-15:00 | 실행 확인·제작 준비

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 다음 주 UI 제작 목록·테스트 참여 일정·과업 초안을 준비한다.

2. 화면·상태별 필요한 컴포넌트·문구·연결·미완료를 목록으로 만든다. 정상 과업을 막는 미완료부터 다음 제작 순서를 정한다.

확인

1. 필수 상태·연결이 빠지지 않았고 이미 완성된 화면을 중복 제작 목록에 넣지 않았는가?

결과물

제작·검증 준비표.

16주 | CASE02 UI·반응형·테스트 준비

2027-02-15 - 2027-02-21 | 25시간

학습 내용 · 내용·화면 너비·기본/오류/빈 상태가 바뀌어도 핵심 과업이 유지되도록 제작한다.

작업 대상 · CASE02 핵심 UI·상태·반응형·파일럿.

요일	작업
월	대표 UI·규칙
화	전체 정상 화면
수	예외 상태·문구
목	반응형·프로토타입
금	파일럿
토	차단 문제 수정·첫 테스트
일	UI 검토·남은 일정

주간 결과물·확인

핵심 UI·예외 상태·프로토타입·파일럿·첫 실제 세션 기록이 준비됐다.

포트폴리오 연결

CASE02 ④ 대안·흐름 / ⑤ 최종 UI

2027-02-15 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 대표 UI·규칙

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)	제목·본문·보조 정보의 크기·행간·위계

할 일

1. 확정한 와이어프레임과 실제 길이 콘텐츠를 연다. 제목·본문·보조 정보의 위계와 주요 행동을 정하고 대표 UI의 스타일 값을 적는다.

결과물

대표 UI의 정보 위계·행동·스타일 값.

09:00-11:00 | 대표 UI·규칙

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 대표 화면의 글자·색상·간격 규칙을 정하고 핵심 UI를 제작한다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

대표 화면과 규칙.

2027-02-16 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 전체 정상 화면

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma Auto Layout	부모·자식 Auto layout, Hug·Fill·Fixed, 패딩·줄바꿈

할 일

1. 전체 화면 목록과 컴포넌트를 연다. Auto layout 부모·자식 구조와 긴 문장·항목 증가 조건을 준비한다.

결과물

화면·컴포넌트 구조와 긴 문장·항목 증가 조건.

09:00-11:00 | 전체 정상 화면

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 월요일 대표 화면과 현재 화면·상태 목록을 사용한다. 시작→비교/선택→입력 또는 확인→완료 중 실제 과업에 필요한 화면만 제작한다. 전체 서비스의 다른 메뉴는 만들지 않는다.

2. Auto layout·기존 컴포넌트로 나머지 정상 화면을 조립한다. 긴 제목·두 줄 설명·항목 증가를 넣어 겹침과 잘림을 수정한다. 08시 구조 초안을 이어 사용한다.

3. 끝내지 못한 화면은 상태 목록에 표시하고 수요일 08:00-09:00에 이어서 만든다. 수요일의 필수 예외 상태는 삭제하지 않는다. 목요일에는 필요한 화면과 상태를 연결하고 금요일 파일럿 전에 과업 전체를 실행한다.

결과물

흐름 전체 UI. 긴 텍스트와 항목 증가를 확인한다. / 정상 화면 제작 파일과 완료·미완료 목록. 모든 화면이 완성됐다고 허위 표시하지 않는다.

2027-02-16 | AI · CASE02의 디자인 규칙 적용

22:00-23:00

사용 파일·자료

월요일 대표 UI·스타일과 화요일 핵심 Figma 화면

HTML 원본 · 2027-02-11_AI.html

1. 먼저 정할 것

기존 CASE01에서 재사용할 구조와 CASE02에서 바꿔야 할 정보·내용을 직접 구분한다.

2. AI에 전달할 조건

- 지난 CASE02 HTML의 대표 화면 하나에 현재 UI 규칙을 적용한다.
- 전체 화면 추가나 시각 스타일 복사는 요청하지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 긴 콘텐츠·항목 증가·기본 조작을 확인한다.

2. 규칙과 다르거나 사용자 선택 정보가 가려진 부분 하나를 수정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-16_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-17 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 예외 상태·문구

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 선택한 흐름의 상태표를 연다. 빈 결과·오류·로딩·취소에 필요한 문구·다음 행동을 실제 기능 범위 안에서 작성한다.

2. 화요일 미완료 정상 화면이 있으면 먼저 이어서 조립한다. 이후 오늘 필요한 예외 상태의 문구와 다음 행동을 작성한다. 자료를 반복 정독하는 시간은 줄인다.

결과물

미완료 정상 화면과 예외 문구·다음 행동.

09:00-11:00 | 예외 상태·문구

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 빈 결과·오류·로딩·취소 등 필요한 상태와 안내 문구를 추가한다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

상태별 화면. 실제로 없는 기능은 넣지 않는다.

2027-02-18 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 반응형·프로토타입

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. Figma·HTML의 대상 너비와 정상·오류 과업을 정한다. 같은 콘텐츠로 두 결과를 비교할 조건표를 만든다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
08:50-09:00	같은 설계·입력·유지 조건으로 기존 시안의 부분 수정 요청을 준비한다.

결과물

동일 너비·콘텐츠·정상/오류 비교 조건.

09:00-11:00 | 반응형·프로토타입

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 프로토타입 연결과 화면 크기 대응을 점검한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00 / 10:10-11:00	기존 CASE02 Figma·AI 시안을 같은 너비·콘텐츠로 확인한다. 우선 오류 하나를 수정하고 기존 조작을 다시 확인한다.

결과물

정상·오류 흐름. 무료 기능만으로 과업이 수행된다.

2027-02-18 | AI · 화면 너비와 예외 조건 재검사

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮에 점검한 CASE02 Figma·HTML

HTML 원본 · 2027-02-16_AI.html의 낮 수정 반영본

1. 먼저 정할 것

대상 너비 두 개와 긴 콘텐츠·빈 결과·오류·취소 중 실제 필요한 조건을 정한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 기존 시안의 재검사 목록을 만들게 한다.
- 전체 레이아웃을 다시 생성하지 않고 실패한 조건의 원인을 설명하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 목록의 조건을 직접 실행한다.

2. 우선 오류 하나만 수정하고 앞·뒤 정상 경로도 확인한다.

3. 금요일 파일럿 전 남은 문제를 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-18_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-19 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 파일럿

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 본 테스트 전 파일럿	진행 문구·기기·과업·실행 오류를 본 테스트 전에 확인하는 부분

할 일

1. 참가자 조건·일정·과업·성공 기준을 대조한다. 실제 기기·권한·도움 기록을 포함한 파일럿 표를 준비한다.

결과물

참여자·과업·기기·도움·권한 파일럿 표.

09:00-11:00 | 파일럿

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 중립 과업·완료 기준·관찰표와 참가자 일정을 확정하고 파일럿한다.

2. 시작 안내→중립 과업→관찰→종료 질문을 실행한다. 소요 시간·정답을 암시한 문장·깨진 연결·기기 문제를 기록하고 수정한다.

확인

1. 본인 파일럿과 실제 참가자 세션을 구분하고 수정한 문구·연결을 재확인했는가?

결과물

파일럿 기록과 수정 목록.

2027-02-20 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 차단 문제 수정·첫 테스트

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 금요일 파일럿의 과업 문구·깨진 연결·기기 문제를 기록 번호와 연결한다.

2. 첫 실제 테스트를 막는 문제부터 수정하고 정상·오류·취소 경로를 재실행한다. 오후 참가자에게 보여줄 파일 버전을 저장한다.

결과물

파일럿 차단 문제 수정·재확인과 오후 테스트 버전.

13:00-15:00 | 차단 문제 수정·첫 테스트

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 실제 첫 참가자 테스트와 기록 정리를 진행한다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

실제 세션 기록.

2027-02-21 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | UI 검토·남은 일정

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문
W3C WCAG 2.2: Contrast (Minimum)	일반 텍스트 4.5:1·큰 텍스트 3:1 및 정의·예외

할 일

1. 이번 프로젝트에서 실제 사용한 화면 너비와 연습용 좁은 너비를 기록한다. 같은 데이터로 두 너비에서 제목·주요 행동·보조 정보가 구분되는지 확인한다.

2. 글자 스타일·색상·간격을 본인이 정한 규칙표와 대조한다. 일반 텍스트 대비는 4.5:1, 큰 텍스트는 3:1 기준을 공식 문서의 큰 텍스트 정의와 함께 확인한다. 예외에 해당하는 요소는 별도로 표시한다.

3. 긴 제목·두 줄 안내·빈 결과·오류·취소에서 겹침·잘림·정보 누락을 확인한다. 색상 없이도 오류·선택 상태를 구별할 수 있는지 확인한다.

4. 문제마다 화면 위치·조건·기대 결과·수정 전후를 적는다. 스타일·레이아웃이 잘못된 위치부터 수정하고 같은 조건을 다시 확인한다.

결과물

UI 확인표와 수정 전후 화면.

13:00-15:00 | UI 검토·남은 일정

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 남은 테스트의 기기·권한·일정을 확인한다.

결과물

테스트 준비 완료표.

17주 | CASE02 실제 테스트·수정·재확인

2027-02-22 - 2027-02-28 | 25시간

학습 내용 · 소수 정성 테스트의 결과와 한계를 구분하고 화면·시안·상태표를 함께 수정한다.

작업 대상 · CASE02 실제 세션·우선 문제·수정·재확인.

요일	작업
월	실제 테스트
화	추가 테스트
수	관찰 문제 우선순위
목	정보·상태·동작 수정
금	실제 사용자 재확인
토	미해결 수정·결과
일	시안 동기화·증거 선정

주간 결과물·확인

실제 관찰과 수정이 연결되고 결과·미확인·한계를 구분한다.

포트폴리오 연결

CASE02 ⑥ 테스트·수정

2027-02-22 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 실제 테스트

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 참가자·동의·기기·동일 과업을 확인한다. 완료·오류·도움·발언을 기록할 세션별 표를 연다.

결과물

참가자별 동의·기기·과업·세션 기록표.

09:00-11:00 | 실제 테스트

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 남은 참가자 한 명에게 테스트하고 발언·오류·도움·완료를 기록한다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

세션별 원문.

2027-02-23 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 추가 테스트

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 추가 참가자의 조건과 앞 세션 기록을 분리한다. 인원 부족과 미실시를 표시할 칸을 포함해 동일 기준을 준비한다.

결과물

추가 참가자 조건·미실시 칸.

09:00-11:00 | 추가 테스트

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 추가 테스트를 진행하고 참가자별 결과를 같은 기준으로 정리한다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

결과표. 부족 인원과 미실시를 명시한다.

2027-02-23 | AI · 테스트 결과에서 수정 우선순위 정하기

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화 실제 참가자 세션 기록과 사전 성공 기준

1. 먼저 정할 것

원문에서 과업 차단·오류 위험·반복 행동을 표시하고 본인 우선순위를 먼저 정한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 다른 우선순위를 제안할 경우 근거 장면을 명시하게 한다.
- 선호 발언만으로 심각도를 높이지 못하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 원문과 실제 영향을 비교해 유지·변경 이유를 적는다.

2. 수요일 문제표에 넣을 상위 문제와 남은 불확실성을 정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-23_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-24 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 관찰 문제 우선순위

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 실제 문제 장면과 사전 성공 기준을 대조한다. 차단·오류 위험·반복 여부로 우선순위를 적는다.

결과물

사전 성공 기준·문제 영향·반복·위험.

09:00-11:00 | 관찰 문제 우선순위

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 문제를 근거 장면과 연결하고 과업 차단·오류 위험·반복 여부로 우선순위를 정한다.

2. 문제별 참가자·과업·근거 장면·실제 영향·반복 여부를 적는다. 과업 차단·오류 위험을 기준으로 우선순위와 이유를 정한다.

확인

1. 한 사람의 반복 발언을 여러 사람의 문제로 세지 않았고 선호와 실제 실패를 구분했는가?

결과물

문제표.

2027-02-25 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 정보·상태·동작 수정

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 검증과 오류	필수 입력·형식 오류·수정 안내. 코드 작성 제외

할 일

1. 우선 문제와 근거 장면을 연다. 정보 순서·문구·상태·동작 중 바꿀 요소와 기대 결과를 직접 정한다.

결과물

수정 요소·근거·기대 결과.

09:00-11:00 | 정보·상태·동작 수정

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 우선 문제의 정보 순서·문구·상태·동작을 수정한다.

2. 문제 장면과 연결되는 변경 요소를 정하고 화면·문구·동작에 반영한다. 원래 문제가 생겼던 조건과 앞뒤 정상 경로를 다시 실행한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:50-10:00	앞서 직접 정한 수정안과 유지 조건으로 부분 수정 요청을 준비한다.
10:10-11:00	실제 테스트로 선정한 문제 하나의 수정안을 기존 AI 시안에 반영한다.

확인

1. 수정 전후·바꾼 이유·재확인·남은 오류가 연결되는가?

결과물

수정 전후와 근거.

2027-02-25 | AI · CASE02 수정 전후 확인

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 낮 수정한 Figma·HTML과 수정 이유

HTML 원본 · 2027-02-18_AI.html의 낮 수정 반영본

1. 먼저 정할 것

수정한 정보 순서·문구·상태 중 한 항목의 기대 결과를 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 그 항목의 재현·검증 순서를 검토하게 한다.
- 변경하지 않은 기능은 유지한다.

3. 직접 확인하기

1. 문제가 발생했던 조건과 정상 조건을 실행한다.

2. 수정 전후 화면·본인 확인 결과를 남기고 금요일 실제 사용자 재확인과 구분한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-02-25_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-02-26 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 실제 사용자 재확인

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기	사용자 목표를 정답을 알려주지 않는 과업으로 작성하는 부분

할 일

1. 수정 파일·원래 과업·기기를 준비한다. 실제 참가자 재확인이 가능하면 약속·동의를 확인하고 불가능하면 본인 점검으로 구분한다.

결과물

원래 과업·기기·재확인 약속 또는 자체 점검 구분.

09:00-11:00 | 실제 사용자 재확인

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 수정 흐름을 재실행하고 가능한 실제 사용자에게 재확인한다.

2. 원래 과업·성공 기준·데이터로 수정 시안을 제시한다. 실제 사용자 재확인이 불가능하면 본인 점검으로 구분한다.

확인

1. 완료·도움·오류가 같은 기준으로 기록되고 동일 참가자의 학습 효과를 한계에 적었는가?

결과물

재확인 결과·남은 한계.

2027-02-27 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 미해결 수정·결과

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. CASE02 미해결 문제에서 과업을 막는 항목을 우선 수정한다.

2. 관련 원본·인스턴스·상태 속성을 확인하고 원래 과업을 실행해 변경 전후·남은 오류를 기록한다.

결과물

CASE02 미해결 문제 수정 전후와 과업 재확인.

13:00-15:00 | 미해결 수정·결과

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 처음 성공 조건과 실제 결과를 비교한다.

2. 사전 성공 조건별 실제 기록·수정 후 기록·미확인·남은 문제를 나란히 적는다. 비교하지 못한 조건은 표시한다.

확인

1. 실측하지 않은 시간·개선율·출시 효과가 결과에 들어가지 않았는가?

결과물

기준별 결과표.

2027-02-28 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 시안 동기화·증거 선정

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE02 Figma·HTML·상태표의 같은 화면과 동작을 대조한다.

2. 문구·입력 규칙·취소·오류·완료가 다른 위치를 수정하고 변경 경로와 기존 정상 경로를 다시 실행한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00	Figma·시안·상태표를 같은 기준으로 대조하고 수정한 구간과 기존 정상 경로를 다시 실행한다.

결과물

CASE02 Figma·HTML·상태표 일치 파일과 경로 재확인.

13:00-15:00 | 시안 동기화·증거 선정

사용 파일 · CASE02 / Figma_CASE02·상태표·테스트 기록

할 일

1. 사례에 넣을 근거와 화면을 정리한다.

2. 문제 원문·A/B·선택 이유·최종 UI·테스트 장면·수정 전후·재확인 자료를 고른다. 각 자료에 원문/파일 위치와 사례에서 사용할 부분을 적는다.

확인

1. 화면 캡처마다 상황·설계 이유·확인 결과를 설명할 수 있고 주장과 근거가 연결되는가?

결과물

CASE02 증거 묶음.

18주 | CASE02 포트폴리오·전달 자료

2027-03-01 - 2027-03-07 | 25시간

학습 내용 · 첫 사례와 다른 사용자·설계 판단이 드러나도록 CASE02를 완성한다.

작업 대상 · CASE02 실제 근거·UI·시연·사례 초안.

요일	작업
월	CASE02 소개
화	문제·근거
수	대안·선택 이유
목	검증·한계
금	전달 문서
토	외부 리뷰·편집
일	7분 발표·두 사례 비교

주간 결과물·확인

두 번째 사례도 근거·대안·UI·검증·수정·전달 자료를 갖췄다.

포트폴리오 연결

CASE02 전체 초안·⑦ 전달·AI / ⑧ 결과

2027-03-01 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 소개

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE02의 사용자·목표·역할·범위·제약과 대표 화면을 고른다. CASE01과 다른 맥락이 첫 페이지에 드러나는지 확인한다.

결과물

CASE02 소개·역할·범위·제약·대표 화면.

09:00-11:00 | CASE02 소개

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. CASE02의 사용자·문제·역할·범위·제약을 편집한다.

2. 대상·문제·역할·기간·범위·제약과 대표 최종 화면을 배치한다. 실제 수행한 역할과 다른 사람·AI가 한 작업을 구분한다.

확인

1. 첫 페이지에서 누구의 어떤 문제를 다뤘고 본인이 무엇을 했는지 알 수 있는가?

결과물

도입 페이지.

2027-03-02 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 문제·근거

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 조사 원문·문제 정의·요구를 연다. 필요한 근거만 골라 설계 결정과 연결할 순서를 정한다.

결과물

조사 근거·문제·요구의 편집 순서.

09:00-11:00 | 문제·근거

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 조사 근거와 문제·설계 요구를 연결해 편집한다.

2. 대표 원문·관찰 장면을 문제 정의와 연결한다. 각 장면에 사용자 상황·실제 행동·영향·선정 이유를 짧게 붙인다.

확인

1. 근거 번호가 원본으로 이어지고 해석을 실제 발언으로 바꾸지 않았는가?

결과물

근거 페이지.

2027-03-02 | AI · CASE02의 설계 이유와 증거 점검

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화 편집한 소개·조사 근거와 실제 기록

1. 먼저 정할 것

CASE01과 달리 판단한 설계 결정 하나를 고르고 근거를 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 현재 문장만으로 사용자·문제·본인 역할이 구분되는지 검토하게 한다.
- 문장 미화보다 근거가 끊긴 위치를 찾게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 원문과 시안을 대조해 과장·출처 누락을 수정한다.

2. 수요일 대안 비교 페이지에 넣을 실제 차이와 이유를 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-02_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-03 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 대안·선택 이유

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. A/B·비교 기록·선택 이유를 연다. 두 안의 차이와 포기한 장점이 보이는 화면을 고른다.

결과물

대안 차이·선택 이유·포기한 장점.

09:00-11:00 | 대안·선택 이유

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 두 대안과 선택 이유·위험을 설명한다.

2. 같은 과업의 A/B 화면을 나란히 배치하고 차이·비교 기준·선택 이유·포기한 장점·위험을 붙인다.

확인

1. 최종 화면만 보지 않아도 선택 과정을 근거로 이해할 수 있는가?

결과물

대안 비교 페이지.

2027-03-04 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 검증·한계

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 테스트·수정 전후·재확인·미확인 결과를 연다. 측정하지 않은 개선율과 출시 성과 문장을 제외한다.

결과물

테스트·수정·재확인·한계 초안.

09:00-11:00 | 검증·한계

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 실제 테스트·문제·수정·재확인·한계를 편집한다.

2. 참가자 조건·실제 인원·과업·문제 장면→수정 전후→재확인 결과를 연결한다. 미실시·본인 점검·검증 한계를 표시한다.

확인

1. 관찰·본인 해석·미확인 효과가 분리되고 근거 없는 개선율이 없는가?

결과물

검증 페이지.

2027-03-04 | AI · CASE02 전달 규칙의 누락 점검

22:00-23:00

사용 파일·자료

현재 Figma·HTML·상태표. 금요일 전달 자료의 선행 입력

1. 먼저 정할 것

필드·상태·예외·콘텐츠 규칙 중 중요한 구간 하나를 직접 정리한다.

2. AI에 전달할 조건

- AI로 전달 표 초안을 만들고 CASE01과 같은 규칙·달라진 규칙을 나누게 한다.
- 실제 구현하지 않은 API나 기능을 추가하지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 시안에서 대표 조건을 실행하고 문서와 다른 부분을 수정한다.

2. 금요일 전달 자료에 사용할 표와 미확인 사항을 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-04_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-05 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 전달 문서

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. Figma·HTML·입력·상태·예외·에셋을 연다. 실제 구현 범위와 시연 범위를 구분한 전달 표를 준비한다.

결과물

구현/시연 범위와 전달 규칙.

09:00-11:00 | 전달 문서

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 입력·상태·동작·예외·에셋을 정리한다.

2. 화면/컴포넌트별 입력·필수·상태·오류·취소·복귀·에셋을 표로 적는다. 각 버튼의 트리거·도착 상태·입력 유지 규칙을 붙인다.

확인

1. Figma·HTML의 같은 조건을 실행했을 때 문서와 일치하며 실제 구현·시연 범위를 구분했는가?

결과물

전달 문서. 무료 기능으로 읽을 수 있어야 한다.

2027-03-06 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 외부 리뷰·편집

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE02를 처음 보는 독자에게 대상·문제·대안·선택 이유·검증·역할을 설명해 달라고 요청한다.

2. 실제 발언과 이해가 끊긴 페이지를 기록하고 사실 누락·배치 문제·설명 문제로 나눈다.

결과물

CASE02 외부 리뷰 발언과 페이지별 수정 후보.

13:00-15:00 | 외부 리뷰·편집

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 외부 리뷰에서 이해가 막힌 문장·화면을 고른다. 실제 근거와 대조해 문장·배치·캡션을 수정하고, 채택한 의견과 보류한 의견의 이유를 적는다.

결과물

리뷰·수정본.

2027-03-07 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 7분 발표·두 사례 비교

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE02의 문제·근거·대안·선택·UI·검증·한계를 7분으로 설명해 녹음한다.

2. 근거 없이 말한 문장과 설명이 끊긴 위치를 표시하고 해당 문장·화면·캡션을 수정한다.

결과물

CASE02 7분 녹음·근거 없는 문장·설명 수정.

13:00-15:00 | 7분 발표·두 사례 비교

사용 파일 · CASE02 / 사례 초안·조사 근거·UI·테스트 기록

할 일

1. 두 사례의 공통 기술과 달리 판단한 이유를 비교하고 누락을 보완한다.

2. 두 사례의 목표·필수 정보·상태·컴포넌트·판단 이유를 비교한다. 재사용 구조와 사용자 맥락 때문에 달라져야 할 부분을 적는다.

확인

1. 색상만 바뀐 복제가 아니라 실제 선택 기준·정보 순서의 차이를 설명할 수 있는가?

결과물

CASE02 초안·발표·비교표.

19주 | CASE03 문제·정적 대안·상태 흐름

2027-03-08 - 2027-03-14 | 25시간

학습 내용 · 상태·피드백·변화 인지·오류 복구 목적을 정의하고 정적 대안과 인터랙션을 비교한다.

작업 대상 · CASE01·02에서 확인한 상태 이해·복구 문제 한 가지와 CASE03 정적·동적 시안.

요일	작업
월	CASE01 근거 보완·CASE03 범위
화	CASE02 근거 보완·상태 흐름
수	대안 근거·Smart Animate
목	정보 구조·정적/동적 대안
금	검증 한계·동작 연결
토	테스트 모집·과업
일	비교 조건·사례 초안

주간 결과물·확인

문제 근거·성공 기준·상태 흐름·정적/동적 시안·실제 테스트 일정

포트폴리오 연결

CASE03 ② 문제·목적 / ③ 정적·동적 대안

2027-03-08 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 문제 주장과 원문 번호 연결 보완

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 문제 주장과 원문 번호 연결 보완한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | CASE03 문제·범위

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. CASE01·02 기록에서 상태 변화를 놓친 실제 장면 하나를 고르고 근거 번호·사용자 목표·실패 결과를 적는다.

2. 선택한 한 과업의 시작·진행·완료/실패·취소·재시도와 가능한 조작을 표로 적는다. 정적·동적 안의 문구·데이터·가능한 행동을 같게 맞춘다.

확인

1. 차이가 움직임 유무에 집중되며 상태 이해·다음 행동·복구를 관찰할 질문이 있는가?

결과물

CASE03 문제와 범위 1쪽.

2027-03-09 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 문제 주장과 원문 번호 연결 보완

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 문제 주장과 원문 번호 연결 보완한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 상태 흐름·성공 기준

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 상태를 처리 전·진행 중·완료·실패·취소·재시도로 나누고 허용되는 전환을 그리기.

2. 선택한 한 과업의 시작·진행·완료/실패·취소·재시도와 가능한 조작을 표로 적는다. 정적·동적 안의 문구·데이터·가능한 행동을 같게 맞춘다.

확인

1. 차이가 움직임 유무에 집중되며 상태 이해·다음 행동·복구를 관찰할 질문이 있는가?

결과물

상태 흐름도와 성공 기준.

2027-03-09 | AI · 상태 전환표로 작은 동작 시안 만들기

22:00-23:00

사용 파일·자료

월요일 CASE03 문제와 화요일 상태 흐름도

1. 먼저 정할 것

시작→진행→완료/실패→재시도 중 이번에 구현할 한 구간을 고른다.

각 조작과 끝 상태를 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 선택한 상태 전환만 HTML로 구현하게 한다.
- 처리 결과는 시연용 성공·실패 선택으로 재현하고 실제 서버 처리와 구분한다.

3. 직접 확인하기

1. 정상·실패·재시도에서 올바른 상태로 이동하는지 확인한다.

2. 선택하지 않은 새 기능을 제거하고 목요일 정적·동적 Figma 대안에 사용할 규칙을 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-09_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-10 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 대안 선택 근거와 제외 이유 보완

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 대안 선택 근거와 제외 이유 보완한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | Smart Animate 예제·적용

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Creating Advanced Animations in Figma · Take 5 (4분 57초)	지정 영상과 예제
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 무료 Creating Advanced Animations in Figma 영상 4분 57초 시청→예제 재현→내 상태 카드에 적용한다. 같은 레이어 이름·위치를 확인하고 속도 두 조건을 비교한다.

2. 영상의 메뉴 위치가 현재 화면과 다르면 아래 Smart animate 공식 문서의 레이어 이름·연결·전환 설정을 확인해 적용한다. 핵심 조작과 상태 결과를 기준으로 확인한다.

예시 · 프레임·그룹·섹션·레이어

프레임은 화면·레이아웃의 틀, 그룹은 요소 묶음, 섹션은 작업 영역을 정리하는 구획이다.



결과물

예제와 변형 파일.

2027-03-11 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 선택 기준·정보 구조 설명 보완

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 선택 기준·정보 구조 설명 보완한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 정적·동적 피드백 대안

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 같은 과업의 정적 피드백 A와 움직임이 있는 피드백 B를 낮은 완성도로 제작한다.

2. 선택한 한 과업의 시작·진행·완료/실패·취소·재시도와 가능한 조작을 표로 적는다. 정적·동적 안의 문구·데이터·가능한 행동을 같게 맞춘다.

확인

1. 차이가 움직임 유무에 집중되며 상태 이해·다음 행동·복구를 관찰할 질문이 있는가?

결과물

두 시안과 장단점·예상 위험.

2027-03-11 | AI · 정적·동적 피드백 비교 조건 맞추기

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 만든 CASE03 정적·동적 Figma 시안과 기존 HTML

HTML 원본 · 2027-03-09_AI.html

1. 먼저 정할 것

두 안이 전달해야 할 상태·다음 행동을 동일하게 적는다.

차이는 움직임 유무로 제한한다.

2. AI에 전달할 조건

- 기존 HTML의 한 전환을 정적 A·동적 B로 나눈다.
- 문구·데이터·가능한 조작과 처리 결과는 유지한다.

3. 직접 확인하기

1. 같은 조작에서 같은 정보가 보이는지 확인한다.

2. 움직임 외 차이가 있으면 수정하고, 상태 이해를 확인할 질문을 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-11_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-12 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 두 사례의 테스트 미확인·실제 결과·한계 구분

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 두 사례의 테스트 미확인·실제 결과·한계 구분한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 상태 연결·오류·취소

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 핵심 상태를 연결하고 오류·취소 경로를 실행한다.

2. 각 조작의 출발 화면·트리거·도착 상태·복귀 위치를 연결한다. 시작→완료와 오류→복구, 취소·뒤로 가기를 실행한다.

확인

1. 연결되지 않은 버튼·잘못된 도착·막힌 복귀가 없고 시연 상태와 실제 처리를 구분했는가?

결과물

두 시안의 시작부터 복구까지 동작과 깨진 연결 수정표.

2027-03-13 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 테스트 참가자 모집

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 대상 경험자 3명 내외에게 21주 테스트 참여 요청·동의·일정 조율.

2. 실제 과업 경험·대상 조건·소요 시간·동의·기기·가능한 날짜를 적어 참여를 요청한다. 응답·약속·미확보를 기록한다.

확인

1. 실제 확보 인원과 약속이 확인되며 조건에 맞지 않는 참여자를 수량 때문에 포함하지 않았는가?

결과물

참가자 조건·요청문·동의·실제 테스트 일정.

13:00-15:00 | 테스트 모집·과업

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 과업·상태 이해 질문·도움 없는 완료·복구 기준·관찰표 작성.

2. 선택한 한 과업의 시작·진행·완료/실패·취소·재시도와 가능한 조작을 표로 적는다. 정적·동적 안의 문구·데이터·가능한 행동을 같게 맞춘다.

확인

1. 차이가 움직임 유무에 집중되며 상태 이해·다음 행동·복구를 관찰할 질문이 있는가?

결과물

참여 일정과 테스트 초안.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

2027-03-14 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 정적·동적 비교 조건

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 정적/동적 시안에 같은 문구·데이터를 넣어 비교 조건 맞추기.

2. 선택한 한 과업의 시작·진행·완료/실패·취소·재시도와 가능한 조작을 표로 적는다. 정적·동적 안의 문구·데이터·가능한 행동을 같게 맞춘다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00 / 10:10-11:00	이미 만든 CASE03 정적·동적 시안의 한 전환을 AI로 구현한다. 같은 문구·데이터·조건을 적용한다. 전체 앱을 만들지 않는다.

확인

1. 차이가 움직임 유무에 집중되며 상태 이해·다음 행동·복구를 관찰할 질문이 있는가?

결과물

동일 조건의 정적·동적 시안과 전환 실행 기록.

13:00-15:00 | 비교 조건·사례 초안

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 변화 이유·위험·테스트 질문을 설명하는 사례 메모 작성.

2. 선택한 한 과업의 시작·진행·완료/실패·취소·재시도와 가능한 조작을 표로 적는다. 정적·동적 안의 문구·데이터·가능한 행동을 같게 맞춘다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
13:00-13:10	오전 실제 실행·수정·재확인 결과를 사례 기록에 연결한다.

확인

1. 차이가 움직임 유무에 집중되며 상태 이해·다음 행동·복구를 관찰할 질문이 있는가?

결과물

비교 가능한 두 시안과 CASE03 구성 초안.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

20주 | CASE03 인터랙션 제작·모션 축소 대안

2027-03-15 - 2027-03-21 | 25시간

학습 내용 · 트리거·지속시간·easing·중단·모션 축소 대안을 명세와 시안으로 만든다.

작업 대상 · CASE03 상태별 UI·동작 규칙·모션 축소 대안.

요일	작업
월	긴 데이터·상태별 UI
화	오류 복구·동작 규칙
수	컴포넌트·반복 클릭
목	상태표·모션 축소
금	전달 문서·파일럿
토	파일럿 수정·시안 일치
일	버전 고정·테스트 준비

주간 결과물·확인

상태·동작 명세·모션 축소 대안·실행 점검·파일럿

포트폴리오 연결

CASE03 ④ 동작 규칙 / ⑤ 구현·접근성

2027-03-15 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 긴 목록·필드 값 조건 점검

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 긴 목록·필드 값 조건 점검한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 상태별 UI

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 시안의 기본·진행·완료·실패·취소·재시도 UI를 컴포넌트와 Variants로 제작한다.

2. 확정한 화면·상태 목록에서 대상 프레임을 만든다. 기존 컴포넌트·스타일·변수를 연결하고 실제 길이의 연습 콘텐츠를 넣는다.

확인

1. 긴 문구·항목 증가·빈 값·오류 조건에서 겹침·잘림·정보 누락이 없고 원본 수정이 반영되는가?

결과물

같은 규칙을 사용하는 상태별 화면.

2027-03-16 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 필수 누락·오류 복구 수정

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 필수 누락·오류 복구 수정한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 동작 규칙

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 각 전환의 트리거·변화 속성·지속시간·easing·끝 상태를 표로 적고 Figma에 적용한다.

2. 선택한 전환의 트리거·시작/끝 상태·변화 속성·시간·중단·복구를 Figma·HTML·명세에서 대조한다. 모션 축소 안도 같은 정보·조작을 유지한다.

확인

1. 기본·모션 축소 조건에서 정상·실패·취소·재시도가 명세와 일치하는가?

결과물

동작 규칙표. 지속시간 값은 이 시안의 설계값이며 보편적 기준으로 쓰지 않는다.

2027-03-16 | AI · 동작 규칙으로 타이밍 조정

22:00-23:00

사용 파일·자료

화요일 직접 만든 트리거·변화 속성·지속시간·easing 표

HTML 원본 · 2027-03-11_AI.html

1. 먼저 정할 것

한 전환에서 조정할 속성 하나와 두 값을 고른다.

왜 비교할지 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- 기존 HTML에서 해당 속성만 바꿀 수 있게 요청한다.
- AI가 정한 수치를 보편적 정답으로 사용하지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 두 값을 실제 기기에서 번갈아 실행한다.

2. 상태 인지·다음 조작 가능 시점·반복 클릭을 확인하고 선택 이유와 단점을 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-16_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

A·B 결과를 별도로 저장하고 동일 품질 조건·전체 시간·요청·수정 요청을 비교한다.

2027-03-17 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 컴포넌트 연결·임의 값 정리

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 컴포넌트 연결·임의 값 정리한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 반복 클릭·취소·재시도

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 반복 클릭·진행 중 취소·오류 후 재시도에서 잘못된 상태로 이동하지 않게 연결 수정한다.

2. 문제 장면과 연결되는 변경 요소를 정하고 화면·문구·동작에 반영한다. 원래 문제가 생겼던 조건과 앞뒤 정상 경로를 다시 실행한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:50-10:00	앞서 직접 정한 수정안과 유지 조건으로 부분 수정 요청을 준비한다.
10:10-11:00	상태 규칙표를 바탕으로 기존 AI 시안의 반복 클릭·취소·재시도를 실행하고 잘못된 전환 하나를 수정한다.

확인

1. 수정 전후·바꾼 이유·재확인·남은 오류가 연결되는가?

결과물

정상/예외 실행표.

2027-03-18 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 입력·권한·취소 상태표 보완

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 입력·권한·취소 상태표 보완한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 모션 축소 대안

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C: Animation from Interactions · 비필수 모션 줄이기	비필수 움직임을 줄이면서 상태 정보·조작 유지

할 일

1. 화면 이동·크기 변화 등 비필수 모션을 줄인 대안을 만들고 같은 정보·행동이 유지되는지 확인한다.

2. 선택한 전환의 트리거·시작/끝 상태·변화 속성·시간·중단·복구를 Figma·HTML·명세에서 대조한다. 모션 축소 안도 같은 정보·조작을 유지한다.

확인

1. 기본·모션 축소 조건에서 정상·실패·취소·재시도가 명세와 일치하는가?

결과물

기본/모션 축소 시안.

2027-03-18 | AI · 움직임을 줄인 대안 실행

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 Figma 모션 축소 대안과 기존 HTML

HTML 원본 · 2027-03-16_AI.html

1. 먼저 정할 것

비필수 이동·확대 효과를 고르고, 이를 줄여도 유지해야 할 상태 정보와 조작을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 prefers-reduced-motion 조건에서 해당 효과를 줄이게 한다.
- 확인용 전환 버튼도 제공하게 하되 사용자 설정 지원을 대신했다고 표현하지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 기본·모션 축소 두 조건에서 완료·실패·취소를 실행한다.

2. 정보 누락·버튼 접근·상태 전환을 확인하고 토요일 점검에 쓸 문제를 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-18_AI.html

HTML·조건별 실행 결과·수정 전후 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-19 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 UI와 전달 문서 동기화

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 개발 전달 참고	입력·상태·예외·에셋과 개발 전달 정보

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 UI와 전달 문서 동기화한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 테스트 파일럿

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 테스트 문구·성공 기준·기기·프로토타입 권한 점검. 본 테스트와 다른 사람 또는 본인으로 파일럿 하고 구분 표시한다.

2. 시작 안내→중립 과업→관찰→종료 질문을 실행한다. 소요 시간·정답을 암시한 문장·깨진 연결·기기 문제를 기록하고 수정한다.

확인

1. 본인 파일럿과 실제 참가자 세션을 구분하고 수정한 문구·연결을 재확인했는가?

결과물

파일럿과 수정 목록.

2027-03-20 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 파일럿 문제 수정

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 파일럿에서 실제로 발견한 연결·문구·속도 문제를 기록 번호와 연결한다. 과업을 막는 항목부터 수정하고 동일 조건으로 다시 실행한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
10:50-11:00	같은 파일·기준·문제 장면으로 오후 부분 수정 요청을 준비한다.

결과물

파일럿 문제 번호·수정 위치·동일 조건 재확인.

13:00-15:00 | 파일럿 수정·시안 일치

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 로컬 시안과 Figma의 상태·동작 불일치 수정.

2. 선택한 전환의 트리거·시작/끝 상태·변화 속성·시간·중단·복구를 Figma·HTML·명세에서 대조한다. 모션 축소 안도 같은 정보·조작을 유지한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
13:00-14:00 / 14:10-15:00	Figma와 기존 AI 시안의 동작 불일치를 수정한다. 기본·모션 축소 조건에서 정보와 조작이 유지되는지 확인한다.

확인

1. 기본·모션 축소 조건에서 정상·실패·취소·재시도가 명세와 일치하는가?

결과물

테스트 버전과 조건별 실행 기록.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

2027-03-21 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 테스트 시안 버전 고정

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Smart animate layers between frames	레이어 이름·구조·Smart Animate 연결·전환 설정

할 일

1. 세 시안을 같은 데이터·문구·시작 상태로 맞춘다. 파일명과 날짜를 기록하고 테스트용 복사본을 만들어 본 테스트 중 임의 수정하지 않도록 구분한다.

결과물

동일 데이터·문구·시작 상태의 세 시안과 테스트 버전.

13:00-15:00 | 버전 고정·테스트 준비

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 실제 테스트 약속·관찰표·시연 시작점·백업 준비.

2. 시작 안내→중립 과업→관찰→종료 질문을 실행한다. 소요 시간·정답을 암시한 문장·깨진 연결·기기 문제를 기록하고 수정한다.

확인

1. 본인 파일럿과 실제 참가자 세션을 구분하고 수정한 문구·연결을 재확인했는가?

결과물

확정된 테스트 묶음.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

21주 | CASE03 실제 테스트·수정·재확인

2027-03-22 - 2027-03-28 | 25시간

학습 내용 · 상태 이해·다음 행동·복구를 실제 사용자에게 확인하고 제시 순서·학습 효과를 기록한다.

작업 대상 · CASE03 실제 테스트 원문과 수정·재확인 시안.

요일	작업
월	CASE02 너비·첫 인터랙션 테스트
화	정보 순서·두 번째 테스트
수	대비·추가 조사
목	상태 일치·문제 우선순위
금	검증 범위·수정
토	수정 시안 재확인
일	명세 동기화·증거 선정

주간 결과물·확인

실제 관찰·시안 비교·문제·수정·재확인·한계

포트폴리오 연결

CASE03 ⑥ 실제 테스트·수정

2027-03-22 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 대상 너비·긴 콘텐츠 점검

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 대상 너비·긴 콘텐츠 점검한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 첫 인터랙션 테스트

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 실제 참가자 한 명에게 과업 수행 요청. 첫 참가자에는 정적→동적, 다음 참가자에는 반대 순서로 제시할 계획을 적는다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

상태 해석·다음 행동·오류 복구 원문.

2027-03-23 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 정보 순서·줄바꿈·스크롤 수정

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 정보 순서·줄바꿈·스크롤 수정한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 두 번째 인터랙션 테스트

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 추가 참가자에게 같은 과업 진행. 시안 제시 순서와 도움 제공을 기록하고 단순 선호와 실제 행동을 구분한다.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

두 번째 세션과 조건표.

2027-03-23 | AI · 인터랙션 테스트 관찰 분류

22:00-23:00

사용 파일·자료

월·화 실제 참가자의 상태 해석·다음 행동·복구 기록

1. 먼저 정할 것

단순 선호와 실제 오해·오조작을 직접 나눈다.

시안 제시 순서와 도움 여부를 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 상태 오해·변화 미인지·복구 실패 후보를 근거 번호와 묶게 한다.
- 모션 선호만으로 사용성 향상을 결론내리지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 원문·기기·제시 순서를 대조한다.

2. 참가자 수와 학습 효과 가능성을 표시하고 수요일 후속 확인 질문을 정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-23_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-24 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 레이블·필수·오류·대비 확인

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 레이블·필수·오류·대비 확인한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 추가 세션·후속 질문

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 남은 참가자 테스트 또는 미확인 질문 후속 확인.

2. 참가자·동의·기기·시안 버전·과업을 기록한다. 답을 알려주지 않고 행동·발언·도움·완료·오류를 관찰한다.

확인

1. 참가자별 기록이 분리되고 실제 수행·미실시·본인 점검을 구분했는가?

결과물

실제 세션·인원·미실시 표시. 참가자 부족이면 모집과 일정 교환에 사용한다.

2027-03-25 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 상태표·프로토타입 일치 확인

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 상태표·프로토타입 일치 확인한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 문제 우선순위

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 문제 장면을 상태 오해·변화 미인지·오작동·복구 실패로 구분하고 실제 영향으로 우선순위 정한다.

2. 문제별 참가자·과업·근거 장면·실제 영향·반복 여부를 적는다. 과업 차단·오류 위험을 기준으로 우선순위와 이유를 정한다.

확인

1. 한 사람의 반복 발언을 여러 사람의 문제로 세지 않았고 선호와 실제 실패를 구분했는가?

결과물

원문 번호가 연결된 문제표.

2027-03-25 | AI · 우선 문제의 수정안 검토

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 정한 CASE03 문제 우선순위와 실제 장면

1. 먼저 정할 것

문구·상태 표시·타이밍·복구 조작 중 원인과 연결되는 한 요소를 고른다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 수정 대안 두 개와 각 부작용을 검토하게 한다.
- 새로운 전체 시안은 만들지 않는다.

3. 직접 확인하기

1. 근거로 지지되는 대안을 선택하고 금요일 직접 수정할 규칙을 적는다.

2. 효과를 확인하려면 어떤 과업을 다시 실행해야 하는지도 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-25_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-26 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 수정 이유·검증 범위·한계 갱신

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
W3C WAI: 입력 항목의 레이블	입력창 이름·필수 표시·안내문

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 수정 이유·검증 범위·한계 갱신한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | 우선 문제 수정

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 우선 문제의 문구·동작·전환·대체 조작 수정.

2. 문제 장면과 연결되는 변경 요소를 정하고 화면·문구·동작에 반영한다. 원래 문제가 생겼던 조건과 앞뒤 정상 경로를 다시 실행한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:50-10:00	앞서 직접 정한 수정안과 유지 조건으로 부분 수정 요청을 준비한다.
10:10-11:00	실제 테스트로 선정한 우선 문제의 수정안을 AI 시안에 반영한다.

확인

1. 수정 전후·바꾼 이유·재확인·남은 오류가 연결되는가?

결과물

수정 전후와 바꾼 이유. 효과는 재확인 전까지 가설로 둔다.

2027-03-27 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 수정 시안 재확인

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. 원래 문제를 확인할 수 있는 과업으로 실제 참가자에게 수정 시안을 다시 보여준다. 도움·완료·오류·상태 해석을 같은 기준으로 기록한다. 확보하지 못하면 미실시로 표시한다.

2. 원래 과업·성공 기준·데이터로 수정 시안을 제시한다. 실제 사용자 재확인이 불가능하면 본인 점검으로 구분한다.

확인

1. 완료·도움·오류가 같은 기준으로 기록되고 동일 참가자의 학습 효과를 한계에 적었는가?

결과물

실제 참가자의 수정 시안 완료·도움·오류·상태 해석 기록.

13:00-15:00 | 수정 시안 재확인

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 최초 기준과 결과 비교, 같은 참가자의 학습 효과·소수 인원 한계 기록.

2. 사전 성공 조건별 실제 기록·수정 후 기록·미확인·남은 문제를 나란히 적는다. 비교하지 못한 조건은 표시한다.

확인

1. 실측하지 않은 시간·개선율·출시 효과가 결과에 들어가지 않았는가?

결과물

재확인 표.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

2027-03-28 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 동작 명세·시안 일치

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g 사용성 테스트	중립 과업·직접 관찰·도움·완료 기록

할 일

1. Figma·HTML·명세에서 같은 전환을 선택한다. 트리거·시작/끝 상태·시간·중단·취소·재시도를 대조하고 다른 위치를 수정한다.

낮 AI 적용 구간

시간	작업
09:00-10:00	수정된 시안·Figma·동작 명세를 대조하고 정상·예외 전환을 재검사한다.

결과물

Figma·HTML·동작 명세 일치 파일과 예외 경로 재확인.

13:00-15:00 | 명세 동기화·증거 선정

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 사례에 넣을 문제→결정→실행→수정 증거 선택.

2. 문제 원문·A/B·선택 이유·최종 UI·테스트 장면·수정 전후·재확인 자료를 고른다. 각 자료에 원문/파일 위치와 사례에서 사용할 부분을 적는다.

확인

1. 화면 캡처마다 상황·설계 이유·확인 결과를 설명할 수 있고 주장과 근거가 연결되는가?

결과물

CASE03 증거 묶음.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

22주 | CASE03 동작 명세·시연·포트폴리오 완성

2027-03-29 - 2027-04-04 | 25시간

학습 내용 · 동작 명세·시연·실제 검증·역할·한계를 CASE03의 사례 설명으로 완성한다.

작업 대상 · CASE03 실제 증거·동작 명세·시연·사례 초안.

요일	작업
월	CASE01 소개·CASE03 앞부분
화	CASE02 소개·동작 명세
수	전달 규칙·검증 편집
목	링크·시연 촬영
금	사례 보완·외부 리뷰
토	리뷰 반영·동기화
일	5분 발표·세 사례 확인

주간 결과물·확인

시연·동작 명세·문제/대안/검증/기여가 읽히는 CASE03 초안

포트폴리오 연결

CASE03 전체 초안·⑦ 결과·기여

2027-03-29 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE01 소개·역할·범위·근거 문장 정리

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE01 소개·역할·범위·근거 문장 정리한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | CASE03 소개·문제·대안

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 사례 소개·문제 근거·정적/동적 대안과 선택 이유 작성.

2. 대상·문제·역할·기간·범위·제약과 대표 최종 화면을 배치한다. 실제 수행한 역할과 다른 사람·AI가 한 작업을 구분한다.

확인

1. 첫 페이지에서 누구의 어떤 문제를 다뤘고 본인이 무엇을 했는지 알 수 있는가?

결과물

CASE03 앞부분 초안.

2027-03-30 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | CASE02 소개·역할·범위·근거 문장 정리

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 CASE02 소개·역할·범위·근거 문장 정리한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | CASE03 동작 명세

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 트리거·상태·지속시간·easing·중단·취소·오류·모션 축소 규칙을 표로 정리한다.

2. 상태 전환마다 트리거·시작/끝 상태·변화 속성·지속시간·중단·반복·취소·재시도를 적는다. 기본/모션 축소 조건과 대표 프레임을 연결한다.

확인

1. Figma·HTML의 같은 전환이 명세와 일치하고 시연 한계를 표시했는가?

결과물

전달 가능한 동작 명세와 대표 프레임.

2027-03-30 | AI · 동작 명세와 시안 일치 확인

22:00-23:00

사용 파일·자료

화요일 만든 CASE03 동작 명세·기존 HTML·Figma

HTML 원본 · 2027-03-18_AI.html

1. 먼저 정할 것

전환 세 개를 골라 트리거·시작/끝 상태·시간·중단·복구 조건을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 명세에서 모순·누락을 찾게 한다.
- 코드에 있다는 이유만으로 맞다고 결론내리지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 시안에서 세 전환을 실행해 명세와 대조한다.

2. Figma·HTML·명세 중 수정할 위치를 특정하고 변경 기록을 남긴다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-03-30_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-03-31 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 두 사례의 입력·동작·예외 전달 규칙 보완

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 두 사례의 입력·동작·예외 전달 규칙 보완한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | CASE03 검증 편집

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 테스트 조건·관찰·수정 전후·재확인·한계 편집.

2. 참가자 조건·실제 인원·과업·문제 장면→수정 전후→재확인 결과를 연결한다. 미실시·본인 점검·검증 한계를 표시한다.

확인

1. 관찰·본인 해석·미확인 효과가 분리되고 근거 없는 개선율이 없는가?

결과물

검증 페이지. 실제 측정하지 않은 향상 비율은 쓰지 않는다.

2027-04-01 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 두 사례의 시연·에셋·근거 링크 확인

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 두 사례의 시연·에셋·근거 링크 확인한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | CASE03 시연 촬영

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 시연 시작→진행→실패→복구 장면을 짧게 촬영하고 링크·캡션 연결. AI 생성·직접 수정·검증을 구분한다.

2. 동일 시안 버전의 시작→진행→실패→복구를 촬영한다. 각 장면에 전달할 상태·조작·시연 한계와 본인 수정 내용을 붙인다.

확인

1. 영상과 실제 시안이 같고 링크가 열리며 AI 생성·본인 판단·구현 범위를 구분했는가?

결과물

시연·구현/기여 설명.

2027-04-01 | AI · 시연과 본인 기여 정리

22:00-23:00

사용 파일·자료

목요일 촬영한 CASE03 시작·진행·실패·복구 장면과 실제 수정 기록

1. 먼저 정할 것

대표 수정 하나의 문제·본인 결정·AI 구현·직접 확인 결과를 각각 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 설명 문장과 증거의 연결이 끊긴 부분을 찾게 한다.
- 자동 생성과 본인 판단을 하나의 공로로 섞지 않게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 실제 파일·영상·기록과 대조해 문장을 수정한다.

2. 시연용 처리와 실제 동작 범위를 명시하고 금요일 외부 리뷰에 사용할 설명을 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-04-01_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-04-02 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 외부 피드백 반영과 두 사례 초안 보완 완료

사용 파일 · CASE01 CASE02 / 해당 사례 원본·근거·초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 지난 실제 파일에서 외부 피드백 반영과 두 사례 초안 보완 완료한다. 검토 20분 + 직접 수정·근거 대조 35분 + 저장 5분.

결과물

수정 위치·수정 이유·실제 전후 파일.

09:00-11:00 | CASE03 외부 리뷰

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. UI/인터랙션 경험자 또는 처음 보는 독자에게 사례 검토 요청. 전문 리뷰와 일반 이해도 확인을 구분한다.

2. 목표 과업과 대표 화면을 보여주고 위계·밀도·상태 이해·구조에서 문제가 있는 위치와 이유를 요청한다. 받은 의견을 채택·보류로 나눈다.

확인

1. 의견 원문·수정 이유·수정 전후가 연결되며 전문 UI 의견과 일반 이해도 확인을 구분했는가?

결과물

의견 원문과 수정 우선순위.

2027-04-03 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | CASE03 리뷰 반영

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 리뷰 원문에서 문제 근거·동작 이해·검증 설명을 막는 의견부터 선택한다. 해당 문장·화면·명세를 수정하고 채택·보류 이유를 적는다.

결과물

CASE03 리뷰 반영 전후와 채택·보류 이유.

13:00-15:00 | 리뷰 반영·동기화

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 화면·시연·명세·문장 동기화와 접근 권한 확인.

2. 선택한 전환의 트리거·시작/끝 상태·변화 속성·시간·중단·복구를 Figma·HTML·명세에서 대조한다. 모션 축소 안도 같은 정보·조작을 유지한다.

확인

1. 기본·모션 축소 조건에서 정상·실패·취소·재시도가 명세와 일치하는가?

결과물

CASE03 수정본.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

2027-04-04 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | CASE03 5분 발표

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE03의 문제·정적 대안·동작 선택·실제 검증·기여를 5분으로 설명해 녹음한다. 반대 대안·검증 한계·본인 수정 질문에 실제 증거로 답한다.

2. 문제·근거·대안·선택·검증·한계·기여를 설명해 녹음한다. 반대 대안·검증 한계·본인 수정에 관한 질문에 실제 자료로 답한다.

확인

1. 설명이 끊긴 위치·근거 없는 문장을 표시하고 해당 페이지와 답변을 고쳤는가?

결과물

CASE03 5분 발표 녹음과 실제 근거에 연결한 답변.

13:00-15:00 | 5분 발표·세 사례 확인

사용 파일 · CASE03 / 문제·상태 노트 / Figma_CASE03 / 동작 시안 / 테스트 기록 / 사례 초안

할 일

1. 세 사례의 소개·문제·판단·검증·역할·한계 누락 점검.

2. 세 사례의 소개·근거·대안·판단·UI·검증·역할·한계를 페이지별로 대조한다. 중복 설명을 줄이고 빠진 근거·화면·캡션을 보완한다.

확인

1. 목차에서 각 사례의 다른 강점을 알 수 있고 본문 크기에서 글자·화면·캡션을 읽을 수 있는가?

결과물

CASE03 초안 완성과 통합 편집 준비.14:00-14:10 휴식 · 마지막 10분 결과 저장

23주 | 통합 포트폴리오·이력서·면접 설명

2027-04-05 - 2027-04-11 | 25시간

학습 내용 · 세 사례의 다른 강점과 실제 기여를 짧게 설명하고 공고별 증거를 대조한다.

작업 대상 · 세 사례의 통합 포트폴리오·실제 경력 이력서·발표.

요일	작업
월	통합 목차·소개
화	설계 논리 연결
수	대표 화면·가독성
목	공고·이력서
금	세 사례 발표
토	통합본 외부 리뷰
일	지원 요건·버전

주간 결과물·확인

세 사례의 다른 역량·문제·판단·검증·역할을 연결한 통합본, 이력서, 발표 초안

포트폴리오 연결

통합 포트폴리오·이력서·발표·지원 묶음

2027-04-05 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 통합 목차·소개

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 세 사례의 소개·근거·결정·검증·기여 페이지를 펼친다. 같은 내용을 반복하는 페이지와 빠진 설명을 표시하고 전체 목차를 정한다.

결과물

세 사례의 중복·누락·통합 목차.

09:00-11:00 | 통합 목차·소개

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 세 사례의 강점이 드러나는 순서를 정하고 목차·소개·역할을 작성한다.

2. 세 사례의 소개·근거·대안·판단·UI·검증·역할·한계를 페이지별로 대조한다. 중복 설명을 줄이고 빠진 근거·화면·캡션을 보완한다.

확인

1. 목차에서 각 사례의 다른 강점을 알 수 있고 본문 크기에서 글자·화면·캡션을 읽을 수 있는가?

결과물

통합 초안.

2027-04-06 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 설계 논리 연결

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 자료를 보지 않고 각 사례의 문제→근거→설계→검증→한계를 말한다. 설명이 끊긴 위치를 표시하고 참고한 포트폴리오 자료의 결과 표현 기준을 확인한다.

결과물

설명이 끊긴 설계 결정·증거 위치.

09:00-11:00 | 설계 논리 연결

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 문제→근거→대안→UI→검증→한계의 연결이 끊긴 곳을 수정한다.

2. 세 사례의 소개·근거·대안·판단·UI·검증·역할·한계를 페이지별로 대조한다. 중복 설명을 줄이고 빠진 근거·화면·캡션을 보완한다.

확인

1. 목차에서 각 사례의 다른 강점을 알 수 있고 본문 크기에서 글자·화면·캡션을 읽을 수 있는가?

결과물

논리 점검표와 수정본.

2027-04-06 | AI · 세 사례의 면접 질문으로 설명 점검

22:00-23:00

사용 파일·자료

현재 세 사례의 문제·대안·판단·검증·역할과 실제 증거

1. 먼저 정할 것

사례마다 설명이 약한 결정 하나를 직접 고른다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 결정별 반대 대안·근거·검증 한계를 묻는 질문을 총 세 개 만들게 한다.
- 답변은 생성시키지 않고 본인이 먼저 작성한다.

3. 직접 확인하기

1. 자신의 답변을 원문·시안과 대조한다.

2. 근거 없이 답한 문장은 수정하거나 미확인으로 표시하고 발표 원고를 보완한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-04-06_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-04-07 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 대표 화면·가독성

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)	제목·본문·보조 정보의 크기·행간·위계

할 일

1. 대표 화면을 발표 크기로 열어 제목·본문·도표·캡션을 읽는다. 실제 글자 크기·대비·정보 밀도를 점검하고 맞출 규칙을 적는다.

결과물

글자·대비·밀도·캡션 수정 규칙.

09:00-11:00 | 대표 화면·가독성

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 대표 화면의 해상도·크기·설명·강조를 맞추고 불필요한 장식·중복을 제거한다.

2. 세 사례의 소개·근거·대안·판단·UI·검증·역할·한계를 페이지별로 대조한다. 중복 설명을 줄이고 빠진 근거·화면·캡션을 보완한다.

확인

1. 목차에서 각 사례의 다른 강점을 알 수 있고 본문 크기에서 글자·화면·캡션을 읽을 수 있는가?

결과물

읽기 쉬운 사례 페이지.

2027-04-08 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 공고·이력서

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 실제 지원 후보 공고를 다시 연다. 자격·업무·제출물과 내 증거를 연결하고 프로젝트를 실제 경력으로 과장한 문장을 표시한다.

결과물

공고 요구와 실제 경험·증거 연결.

09:00-11:00 | 공고·이력서

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 이력서에 실제 역할·행동·도구·결과를 적고 증거 링크를 붙이기.

2. 각 이력서 문장의 역할·행동·사용 도구·확인된 결과를 실제 기록과 연결한다. 개인 프로젝트·실제 업무·팀 기여를 구분한다.

확인

1. 경력·출시·성과 수치가 실제 경험 범위를 넘지 않고 증거 링크가 열리는가?

결과물

이력서 초안. 가상 프로젝트·개인 프로젝트를 명시한다.

2027-04-08 | AI · 이력서와 사례의 주장 대조

22:00-23:00

사용 파일·자료

실제 지원 후보 공고·본인 이력서·세 사례 설명

1. 먼저 정할 것

공고 요구 중 증거가 있는 항목과 아직 없는 항목을 직접 나눈다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 이력서 문장별 실제 증거 위치를 연결하게 한다.
- 경력·출시·성과 숫자·기여를 새로 만들지 못하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 경험한 범위보다 커진 표현을 수정한다.

2. 빠진 역량을 허위로 채우지 않고 지원 적합성·추가 준비를 적는다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-04-08_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-04-09 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 세 사례 발표

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 각 사례의 핵심 결정과 반대 대안·검증 한계·본인 기여 질문을 적는다. CASE01 7분·CASE02 7분·CASE03 5분의 발표 순서를 정한다.

결과물

사례별 발표 순서·반대 대안·한계·기여 질문.

09:00-11:00 | 문제·결정·검증·역할을 중심으로 발표

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. CASE01 7분, CASE02 7분, CASE03 5분으로 각각 설명을 녹음한다. 녹음을 듣고 근거 없는 주장·설명이 막힌 부분을 적어 수정. 반대 대안·검증 한계·본인 기여 질문에 직접 답한다.

결과물

CASE01·CASE02·CASE03 발표 녹음·질문과 답·보완 문장 / 세 사례 녹음·질문과 답·보완 문장.

2027-04-10 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 외부 리뷰·수정

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 처음 보는 독자에게 통합본을 보여주고 각 사례의 문제·선택 이유·검증·본인 역할을 설명하게 한다. 이해하지 못한 페이지와 실제 발언을 기록한다.

결과물

통합본 외부 리뷰 원문과 이해하지 못한 페이지.

13:00-15:00 | 통합본 외부 리뷰

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 우선 수정 의견을 반영한다.

2. 통합본 리뷰 의견을 문제 이해·선택 이유·검증·역할 설명으로 나눈다. 우선 항목의 문장·화면·캡션을 수정하고 채택·보류 이유를 적는다.

확인

1. 독자가 이해하지 못한 내용을 실제 근거로 보완했는가?

결과물

리뷰·수정 내역.

2027-04-11 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 지원 시점 모집 상태·요건 재확인

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 실제 지원 후보 공고의 자격·주요 업무·제출 형식을 다시 확인한다. 요구별로 연결할 사례 페이지와 시연 링크를 적고, 증거가 없는 요구는 미충족으로 표시한다.

결과물

공고 요구·실제 증거 페이지·미충족 항목 표.

13:00-15:00 | 지원 요건·버전

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 지원용 버전·누락·면접 보완 항목을 정리한다.

2. 공고별 자격·업무·마감·파일 형식·용량·링크 조건과 해당 제출 파일을 표에 적는다. 부족한 증거와 면접 보완 질문을 분리한다.

확인

1. 제출 형식이 맞고 미충족 역량을 허위 경험으로 채우지 않았는가?

결과물

지원 준비표.

24주 | 최종 QA·지원 준비·부족 역량 정리

2027-04-12 - 2027-04-18 | 25시간

학습 내용 · 최종 파일·권한·근거·표현·지원 요건을 확인하고 부족 역량을 후속 과제로 남긴다.

작업 대상 · 최종 통합 PDF·시연 링크·이력서·지원 파일.

요일	작업
월	PDF 최종 확인
화	링크·권한
수	개인정보·수치 근거
목	공고별 제출 파일
금	독립 수행
토	최종 리뷰·면접
일	백업·후속 과제

주간 결과물·확인

세 사례 통합 PDF·시연·이력서·권한·근거·지원 조건을 확인한 최종 묶음

포트폴리오 연결

통합 포트폴리오·이력서·발표·지원 묶음

2027-04-12 월요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | PDF 최종 확인

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 통합 PDF의 목차·페이지·캡션·파일명·링크를 대조할 목록을 만든다. 세 사례의 대표 화면·역할·검증 결과가 빠지지 않았는지 확인한다.

결과물

목차·페이지·대표 화면·역할·결과 점검표.

09:00-11:00 | PDF 최종 확인

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. PDF의 목차·페이지·글자·이미지·링크를 확인한다.

2. PDF를 처음부터 넘기며 목차 페이지·본문·캡션·잘린 이미지·글자 크기를 확인한다. 각 링크를 열고 결함 위치·수정·재확인을 적는다.

확인

1. 최종 내보낸 PDF에서 목차·이미지·링크를 다시 확인했는가?

결과물

결함표와 수정본.

2027-04-13 화요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 링크·권한

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Figma 프로토타입 기능 참고	프레임 이동·오버레이·뒤로 가기·스크롤 중 당일 연결할 기능

할 일

1. 시연·Figma·포트폴리오 링크를 목록으로 적는다. 로그인하지 않은 사람이 봐야 할 첫 화면과 권한을 확인할 순서를 정한다.

결과물

시연·Figma·포트폴리오 링크와 예상 첫 화면.

09:00-11:00 | 링크·권한

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 로그아웃 또는 다른 브라우저에서 프로토타입·포트폴리오 접근 권한을 확인한다.

2. 링크별 기대 첫 화면·로그인 필요 여부·보기 권한·실제 열림 결과를 적는다. 실패한 권한을 수정하고 로그아웃 상태에서 다시 연다.

확인

1. 내 계정에서만 열리는 링크와 로컬 파일 경로가 제출 링크에 섞이지 않았는가?

결과물

실제 열림 여부와 수정 기록.

2027-04-13 | AI · 최종 파일의 링크·권한 점검 보조

22:00-23:00

사용 파일·자료

통합 PDF·시연 링크 목록·이력서 파일. 실제 있는 자료만 사용

1. 먼저 정할 것

보내려는 파일과 링크를 직접 목록으로 적고 각 링크에서 보여야 할 화면을 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 목록의 누락·중복·파일명 불일치를 찾게 한다.
- 접근을 확인하지 않은 링크를 정상이라고 쓰지 못하게 한다.

3. 직접 확인하기

1. 본인이 로그아웃 또는 다른 브라우저에서 링크를 연다.

2. 로컬 파일 링크가 외부 제출에 섞였는지 확인하고 실제 접근 결과·수정 내용을 저장한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-04-13_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-04-14 수요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 개인정보·수치 근거

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 이름·연락처·실제 역할·기여·날짜·수치·출처를 점검한다. 참가자 개인정보와 비공개 업무 정보가 남아 있는지 확인한다.

결과물

역할·날짜·수치·출처·개인정보 점검표.

09:00-11:00 | 개인정보·수치 근거

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 개인정보·비공개 업무·저작권·역할·수치 근거를 점검한다.

2. 원문·캡처·시연·문장에서 참여자 이름·연락처·비공개 업무를 찾는다. 역할·날짜·수치·이미지 출처를 근거와 대조해 익명화·삭제·출처를 보완한다.

확인

1. 내보낸 최종 파일에도 개인정보·허위 수치·역할 과장이 남아 있지 않은가?

결과물

삭제·익명화·출처 보완 목록.

2027-04-15 목요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 공고별 제출 파일

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. 현재 지원할 공고의 마감·자격·파일 형식·용량·링크 조건을 다시 확인한다. 제출 파일을 공고별로 구분하고 전송 전 점검표를 만든다.

결과물

공고별 마감·형식·용량·제출 파일 목록.

09:00-11:00 | 공고별 제출 파일

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 실제 지원 공고의 자격·마감·제출 형식을 확인해 지원용 파일을 정리한다.

2. 공고별 자격·업무·마감·파일 형식·용량·링크 조건과 해당 제출 파일을 표에 적는다. 부족한 증거와 면접 보완 질문을 분리한다.

확인

1. 제출 형식이 맞고 미충족 역량을 허위 경험으로 채우지 않았는가?

결과물

공고별 제출 준비표. 지원 전송은 사용자가 직접 결정한다.

2027-04-15 | AI · 재사용할 AI 작업 절차 정리

22:00-23:00

사용 파일·자료

세 사례의 실제 요청·수정·실행 기록과 작업 시간

1. 먼저 정할 것

효과가 있었던 작업 하나와 비효율적이었던 작업 하나를 고른다.

무엇을 직접 판단했는지 적는다.

2. AI에 전달할 조건

- AI에 목적·입력·제약·확인 조건·부분 수정 순서로 재사용 양식 초안을 만들게 한다.
- 사례의 개인정보나 불필요한 대화는 제외한다.

3. 직접 확인하기

1. 실제 기록과 대조해 필수 조건만 남긴다.

2. 확인하지 않은 시간 절감·토큰 수는 쓰지 않고 본인이 설명 가능한 최종 AI 활용 증거를 확정한다.

4. 남길 결과물

파일 · 2027-04-15_AI_검토.md

근거 번호가 연결된 표·검토 결과·수정 이유 / 요청문 / 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수

2027-04-16 금요일

휴식 · 10:00-10:10

08:00-09:00 | 독립 수행

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
Lesson 4: Document and manage your system (13분 38초)	문서의 해당 예제·절차

할 일

1. Lesson 4는 9주차에 전체 시청한 자료다. 이번에는 핵심 컴포넌트의 사용·변경 문서만 복습하고 영상 전체를 반복하지 않는다.

2. 핵심 컴포넌트 하나를 선택하고 원본 파일 없이 새 Figma 프레임에 만들 조건을 적는다. 상태·너비·텍스트 조건을 정한 뒤 실제 제작에 사용한다.

결과물

독립 제작 컴포넌트의 상태·너비·문구 조건.

09:00-11:00 | 독립 수행

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 핵심 컴포넌트 하나와 흐름 하나를 새 프레임에 재현하고 설명한다.

2. 자료를 닫고 정한 상태·너비·문구 조건으로 컴포넌트와 시작→완료 흐름을 만든다. 긴 문구·상태 전환·원본 변경을 적용하고 기존 파일과 대조한다.

확인

1. 다시 찾아본 설정·실패 조건·수정 이유를 구분하고 독립 수행 범위를 설명할 수 있는가?

결과물

독립 수행 기록·남은 약점.

2027-04-17 토요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 최종 리뷰·발표

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 외부 리뷰 원문과 최종 점검표에서 열리지 않는 링크·읽히지 않는 설명·근거 없는 주장부터 수정한다. 수정한 파일과 링크를 다시 열어 확인한다.

결과물

최종 결함 수정 파일·링크 재확인 결과.

13:00-15:00 | 최종 리뷰·면접

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 면접 발표·질문 연습을 한다.

2. 문제·근거·대안·선택·검증·한계·기여를 설명해 녹음한다. 반대 대안·검증 한계·본인 수정에 관한 질문에 실제 자료로 답한다.

확인

1. 설명이 끊긴 위치·근거 없는 문장을 표시하고 해당 페이지와 답변을 고쳤는가?

결과물

최종 파일·발표 기록.

2027-04-18 일요일

휴식 · 10:00-10:10 / 14:00-14:10

09:00-11:00 | 지원 파일과 후속 과제 정리

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

강의·자료

자료 · 제목을 누르면 열림	사용 범위
NN/g UX 포트폴리오	문제·역할·설계 판단·검증을 보여주는 사례 구성

할 일

1. 최종 파일을 백업하고 링크·버전을 기록한다.

2. 최종 PDF·시연·이력서·원본을 백업 위치에 복사하고 파일명·날짜·버전·링크를 목록으로 남긴다. 백업 파일을 실제로 열어 확인한다.

확인

1. 최종본과 백업본을 구분하고 필요한 파일을 다시 열 수 있는가?

결과물

최종 파일 백업·시연 링크·버전 목록.

13:00-15:00 | 백업·후속 과제

사용 파일 · 통합 포트폴리오 / 세 사례 원본·시연 / 이력서 / 지원 공고표

할 일

1. 남은 역량·근거 부족·다음 학습 과제를 정리한다.

2. 독립 수행·테스트·리뷰에서 남은 실패를 역량별로 묶는다. 근거 장면·다음 실습·확인 조건·우선순위를 정한다.

확인

1. 후속 과제가 막연한 공부 주제가 아니라 실제 실패를 다시 확인할 작업인가?

결과물

지원 묶음과 후속 학습표.

결과물 확인 기준

UX

- 문제 주장마다 실제 원문·행동 장면 번호가 있다. 본인 관찰·타인 조사·추측을 구분한다.
- 요구·정보·화면이 문제 근거와 연결된다. 같은 과업의 대안과 선택·기각 이유가 있다.
- 사전 성공 기준과 실제 완료·오류·도움 기록을 연결하고 미확인·미실시를 표시한다.

UI·Figma

- 대표 화면의 글자·색상·간격이 직접 정한 규칙과 일치한다. 불일치 위치와 수정 이유를 기록한다.
- 원본 수정이 인스턴스에 반영되고 상태 속성 전환이 의도대로 동작한다. 임의 분리·중복 원본을 점검한다.
- 대상 너비·긴 문장·항목 증가·빈 상태·오류·취소를 실행해 겹침·잘림·정보 누락을 기록한다.
- 텍스트 대비를 W3C 기준으로 확인한다. 색상 외 상태 표시를 제공한다. HTML에서 키보드 조작·포커스를 직접 확인한다.

테스트·수정

- 실제 참여자 코드·경험·기기·제시 과업·도움·행동·발언이 남아 있다. AI 역할극으로 대체하지 않는다.
- 관찰 문제→수정 이유→변경 화면/동작→같은 조건의 재확인이 연결된다.
- 소수 인원·같은 참가자의 학습 효과·미실시를 명시한다. 실제 측정하지 않은 개선율을 쓰지 않는다.

AI

- 본인이 목표·입력·제약·확인 조건을 작성한다. 생성 결과만 받고 끝내지 않는다.
- 같은 원본 버전과 데이터로 생성 결과를 실행하거나 원문에 대조한다.
- 수정할 부분과 유지할 부분을 구분하고 수정 후 해당 조건과 기존 정상 동작을 다시 확인한다.
- 품질 조건을 통과한 결과끼리 효율을 비교한다. 전체 시간·전체 요청·수정 요청 횟수를 기록한다. 품질 조건을 통과하지 못하면 효율이 좋아졌다고 평가하지 않는다.

포트폴리오

- 각 사례에 대상·문제 근거·본인 역할·대안·선택 이유·최종 UI·검증·수정·한계가 있다.
- 대표 화면마다 무엇을 해결했는지 설명한다. 조사 과정·프롬프트·스크린샷을 길게 나열하지 않는다.
- 시연 링크를 실제로 열어 확인한다. 본인 판단·AI 생성·실제 출시·시연용 동작의 범위를 구분한다.

채용 요구·학습 근거

역량	보여줄 증거
문제 정의·판단	원문·문제·요구·A/B·선택/기각 이유
UI·Figma	위계·타이포그래피·반응형·원본·속성·상태
검증·개선	실제 과업·관찰 장면·수정 전후·재확인·한계
협업·전달	본인 역할·입력/상태/예외·에셋·동작 규칙
AI 활용	요구 조건·구현·직접 발견한 오류·수정·재검사

당근 인턴 공고와 토스 디자인 챌린지·실무 사례를 요구 역량 참고로 사용한다. 과거 챌린지는 현재 모집이 아니다. 실제 지원 시 경력·업무·마감·제출 형식을 재확인한다.

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

토스 2026 디자인 챌린지

토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

학습 연구 적용

분산 학습·자료 없이 회상·예제 후 독립 제작을 배치했다. 아래 연구는 이 특정 시간표나 채용 결과를 직접 검증한 연구가 아니다. 실제 시간·오류·도움 필요 여부는 학습 기록으로 확인한다.

Dunlosky 외(2013): 학습 기법 종합 검토 · 학회 안내

Cepeda 외(2008), Spacing Effects in Learning

Atkinson·Renkl·Merrill(2003), 예제에서 문제 해결로 전환

강의·공식 자료 목록

Figma 공식 입문 1~10과 전체 목차

https://help.figma.com/hc/en-us/sections/30880632542743-Figma-Design-for-beginners

Figma Auto Layout

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040451373-Guide-to-auto-layout-in-Figma

NN/g 과업 분석

https://www.nngroup.com/articles/task-analysis/

NN/g 현장 관찰

https://www.nngroup.com/articles/contextual-inquiry/

NN/g UX 조사 방법

https://www.nngroup.com/articles/ux-research-cheat-sheet/

NN/g 사용성 테스트

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

NN/g UX 포트폴리오

https://www.nngroup.com/articles/ux-design-portfolios/

토스 2026 디자인 챌린지

https://toss.im/career/designer-challenge-2026

Google PAIR: People + AI Guidebook

https://pair.withgoogle.com/guidebook/

Microsoft: Human-AI Interaction Guidelines

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/guidelines-for-human-ai-interaction/

당근 Product Designer 인턴·커뮤니티 (2026-11-01 확인)

https://careers.daangn.com/jobs/role/8045891003/

토스 실무: AI로 바꾼 제품 설계의 순서

https://toss.tech/article/chatbot

토스 실무: 디자이너가 시안 대신 앱을 만든 이유

https://toss.tech/article/deadend

Google Material 2: 레이아웃 원리(참고 체계)

https://m2.material.io/design/layout/understanding-layout.html

Google Material 3: Typography(브라우저 JavaScript 필요)

https://m3.material.io/styles/typography/overview

W3C WAI: 입력 항목의 레이블

https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/

W3C WAI: 입력 검증과 오류

https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/validation/

NN/g: 사용자 목표에서 테스트 과업 만들기

https://www.nngroup.com/articles/task-scenarios-usability-testing/

NN/g: 본 테스트 전 파일럿

https://www.nngroup.com/articles/pilot-testing/

Figma 공식 Auto layout 영상 모음

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXDU_eVOJTx55HFubfbTL3ellJjBM2QE2

Figma Components collection

https://help.figma.com/hc/en-us/sections/39635497809687-Components-collection

Figma 변수 가이드·포함 영상 (14분 50초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15339657135383-Guide-to-variables-in-Figma

Figma 프로토타입 기능 참고

https://help.figma.com/hc/en-us/sections/360006534454-Create-prototypes

Figma 개발 전달 참고

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15023124644247-Guide-to-Dev-Mode-in-Figma

W3C WCAG 2.2 텍스트 대비

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Cepeda 외(2008), Spacing Effects in Learning

https://escholarship.org/uc/item/0kp5q19x

Atkinson·Renkl·Merrill(2003), 예제에서 문제 해결로 전환

https://experts.azregents.edu/en/publications/transitioning-from-studying-examples-to-solving-problems-effects-/

Figma 입문 5-1 · Auto layout fundamentals (5분 5초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31351261703063-FD4B-Auto-layout-fundamentals

Figma 입문 5-4 · Create the card and container system (18분 11초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30987538800023-FD4B-Create-the-card-and-container-system

Figma 입문 6-1 · Create the navigation bar and footer (13분 34초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31002534003991-FD4B-Create-the-navigation-bar-and-footer

Figma 입문 8-1 · Assemble your portfolio pages (12분 18초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31010075634967-FD4B-Assemble-your-portfolio-pages

Figma 입문 9-1 · Prototyping fundamentals (5분 27초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31010011820311-FD4B-Prototyping-fundamentals

컴포넌트 과정 1-1 · Components fundamentals (4분 23초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39635555294743-Components-collection-Components-fundamentals

컴포넌트 과정 1-2 · Nesting instances fundamentals

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39723486706455-Components-collection-Nesting-instances-fundamentals

컴포넌트 과정 2-1 · Component property fundamentals (18분 13초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39636407507735-Components-collection-Component-property-fundamentals

컴포넌트 과정 3-1 · Interactive components fundamentals (8분 44초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39747190144023-Components-collection-Interactive-components-fundamentals

컴포넌트 과정 2-5 · Create a reusable list component

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39749003039511-Create-a-reusable-list-component

컴포넌트 과정 3-2 · Design an interactive button component

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39712951432343-Design-an-interactive-button-component

Create a responsive card with auto layout and constraints

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/18894664907287-Create-a-responsive-card-with-auto-layout-and-constraints

Lesson 1: Welcome to design systems (15분 43초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552802134807-Lesson-1-Welcome-to-design-systems

디자인 시스템 2강 · Define your design system (필수 4개 영상 합계 32분 14초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552740206743-Lesson-2-Define-your-design-system

Lesson 3: Build your design system (26분 31초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14548865734679-Lesson-3-Build-your-design-system

Lesson 4: Document and manage your system (13분 38초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552804059927-Lesson-4-Document-and-manage-your-system

Update 1: Tokens, variables, and styles (13분 12초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/18490793776023-Update-1-Tokens-variables-and-styles

Smart animate layers between frames

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360039818874-Smart-animate-layers-between-frames

Creating Advanced Animations in Figma · Take 5 (4분 57초)

https://thegymnasium.com/courses/take5/creating-advanced-animations-in-figma/

W3C: Animation from Interactions · 비필수 모션 줄이기

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/animation-from-interactions

W3C C39: prefers-reduced-motion

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/css/C39.html

Dunlosky 외(2013): 학습 기법 종합 검토 · 학회 안내

https://www.psychologicalscience.org/publications/journals/pspi/learning-techniques.html

Variants 제작 절차 · 현재 메뉴 확인용 보조 문서

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360056440594-Create-and-use-variants

Anthropic: Effective context engineering for AI agents

https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents

W3C WCAG 2.2: Contrast (Minimum)

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Figma 입문 4-1 · Create a frame using frame presets (4분 34초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30974070391191-FD4B-Create-a-frame-using-frame-presets

Figma 입문 4-2 · Create the section heading, paragraph text, and quote block (4분 4초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30975051911703-FD4B-Create-the-section-heading-paragraph-text-and-quote-block

Figma 입문 4-3 · Create the image and the hero (4분 0초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30979234412567-FD4B-Create-the-image-and-the-hero

Figma 입문 4-4 · Constraints fundamentals (2분 18초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31591549789975-FD4B-Constraints-fundamentals

Figma 입문 4-5 · Clean up your layers (4분 28초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30979556779159-FD4B-Clean-up-your-layers

Figma 입문 4-6 · Advocate sidebar: The differences between sections, groups, and frames (4분 23초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31593861050775-FD4B-Advocate-sidebar-The-differences-between-sections-groups-and-frames

Figma 입문 5-2 · Create the button (5분 17초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30981948843927-FD4B-Create-the-button

Figma 입문 5-3 · Components fundamentals (4분 16초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30984647753751-FD4B-Components-fundamentals

Figma 입문 5-5 · Advocate sidebar: Auto layout tips and tricks (8분 30초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31717821174167-FD4B-Advocate-sidebar-Auto-layout-tips-and-tricks

Figma 입문 9-2 · Add prototype connections (6분 22초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31011968186007-FD4B-Add-prototype-connections

Figma 입문 9-3 · Set page scrolling behavior and customize animations (12분 19초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31012379669783-FD4B-Set-page-scrolling-behavior-and-customize-animations

Figma 입문 10-1 · Course wrap up (1분 15초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31140325345559-FD4B-Course-wrap-up

Figma 입문 10-2 · Advocate sidebar: What's next? (2분 11초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30959048057879-FD4B-Advocate-sidebar-What-s-next

Figma 입문 1-1 · Create your Figma account (0분 54초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30925496128407-FD4B-Create-your-Figma-account

Figma 입문 1-2 · Tour the file browser and customize your profile (2분 32초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30926159906967-FD4B-Tour-the-file-browser-and-customize-your-profile

Figma 입문 1-3 · Create your first design file (0분 34초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30926129986199-FD4B-Create-your-first-design-file

Figma 입문 1-4 · Advocate sidebar: Learn more about portfolios (2분 43초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31592472915479-FD4B-Advocate-sidebar-Learn-more-about-portfolios

Figma 입문 2-1 · Navigate Figma Design files (7분 26초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30925881896727-FD4B-Navigate-Figma-Design-files

Figma 입문 2-2 · Set your file preferences (1분 15초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30928303842327-FD4B-Set-your-file-preferences

Figma 입문 3-1 · Create your avatar using shapes and fills (6분 30초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30928855233175-FD4B-Create-your-avatar-using-shapes-and-fills

Figma 입문 3-2 · Build your bio using text layers (8분 52초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30938465113751-FD4B-Build-your-bio-using-text-layers

Figma 입문 3-3 · Add your layers to a frame (3분 52초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30954388121495-FD4B-Add-your-layers-to-a-frame

Figma 입문 3-4 · Advocate sidebar: Portfolio personalization (3분 19초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31594334075927-FD4B-Advocate-sidebar-Portfolio-personalization

Figma 입문 7-1 · Combine shapes using boolean operations (10분 52초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130266267287-FD4B-Combine-shapes-using-boolean-operations

Figma 입문 7-2 · Use vector edit mode to modify shapes (2분 10초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130310976663-FD4B-Use-vector-edit-mode-to-modify-shapes

Figma 입문 7-3 · Turn an ellipse into an arc (4분 43초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130312631191-FD4B-Turn-an-ellipse-into-an-arc

Figma 입문 7-4 · Create the skills list (5분 2초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/31130329934231-FD4B-Create-the-skills-list

Figma 입문 0 · Course overview: Figma Design for beginners (2025)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/30848209492887-Course-overview-Figma-Design-for-beginners-2025

컴포넌트 과정 0 · Overview (0분 46초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39719619313047-Components-collection-Overview

컴포넌트 과정 1-3 · Create a simple button component

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39746162998551-Create-a-simple-button-component

컴포넌트 과정 2-2 · Variants and component set fundamentals (14분 15초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39636737843735-Components-collection-Variants-and-component-set-fundamentals

컴포넌트 과정 2-3 · Create a tooltip component set

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39746325687959-Create-a-tooltip-component-set

컴포넌트 과정 2-4 · Slots fundamentals (4분 29초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39745565646871-Components-collection-Slots-fundamentals

컴포넌트 과정 4-1 · Library fundamentals (4분 10초)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39723547036055-Components-collection-Library-fundamentals

컴포넌트 과정 4-2 · Tips for component management

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39747637290263-Components-collection-Tips-for-component-management

컴포넌트 과정 5 · Wrap up quiz

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/39750836995479-Components-collection-Wrap-up-quiz

디자인 시스템 과정 안내 (1분)

https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14552901442839-Overview-Introduction-to-design-systems

W3C WAI · User Notification — 오류 문구와 입력창 주변 피드백

https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/notifications/#in-line-feedback