

전문적인 비즈니스 환경을 위한 스마트 LCD 사이니지



※ 삼성전자의 동의 없이 본 자료를 무단으로 제 3자에게 복제 배포하는 경우 저작권 침해 행위에 해당하여 관련 법령에 따라 처벌될 수 있습니다.

A FEAST OF
COLORS

단독형

ARTIUM MUSEUM
03.01 ~ 05.31





특장점



초대형 화면

시선을 사로잡는 290.7cm 초대형 화면과
34.1mm 슬림한 디자인으로
커뮤니케이션 효과를 극대화합니다.



Neo QLED 디스플레이

최대 1000nit 밝기와
퀀텀 미니 LED PRO의 압도적인 디테일로
수준 높은 시청 환경을 제공합니다.



내장 스피커

풍부하고 균일한 사운드를 제공하는
4.2.2 채널 60W 내장 스피커로
공간을 최적화할 수 있습니다.

스마트 LCD 사이니지

QHFX 시리즈

가로/세로로 설치 가능한
290.7cm 초대형 디스플레이

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 콘텐츠 유형 및 형식에 따라 시청 환경이 다를 수 있습니다.
* 밝기는 자사실현치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

모델명		LH115QHFEGBGXHR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	290.7 cm
	제품 사용 시간	24/7
음향	사운드출력 (RMS)	60W
	스피커 종류	4.2.2CH
스마트	SmartThings	Thing
연결성	USB	2 x USB-A
전원	소비전력 (On Mode)	836 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	2565.2 x 1467.6 x 34.1 mm
	포장(가로x높이x깊이)	2765.0 x 1652.0 x 250.0 mm
무게	제품 무게	83.7 kg
	무게 (박스 포장)	133.6 kg
동작조건	온도	0 - 40 °C
기능	VXT Player Support	있음
인증정보	안전 규격	60950-1, 62368-1
	EMC	Class A
추가 기능	방수/방진	IP 5X

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
* 제품의 색상은 모니터 해상도, 밝기, 컴퓨터 사양, 이미지에 따라 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다.



특장점




초고화질 4K 해상도 지원

FHD 대비 4배 더 생생한 고화질 4K 해상도를 제공하여, 실제에 가까운 생동감을 선사합니다.



UHD 콘텐츠 업스케일링※

UHD 업스케일링 기술을 통해 저화질 콘텐츠를 선명한 UHD급 고화질로 자동 변환시켜줍니다.



다이나믹 크리스탈 컬러

다이나믹 크리스탈 컬러 및 HDR+ 기능으로 더 선명한 대비와 완벽에 가까운 색상을 표현합니다.

스마트 LCD 사이니지

QET 시리즈

일사용 16시간 권장 밝기 최대 300nit 로 실내에
가성비 있게 설치할 수 있는 실속형 디스플레이

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 자사시험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

구분			LH43QETELGCXKR	LH50QETELGCXKR	LH55QETELGCXKR	LH65QETELGCXKR	LH75QETEPGCXKR
디스플레이	사이즈		107.9cm	125.7cm	138.7cm	163.9cm	189.3cm
	해상도		3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)
	밝기		최대 300 nit	최대 300 nit	최대 300 nit	최대 300 nit	최대 300 nit
	설치유형		가로	가로	가로	가로	가로
	Haze		2%	2%	2%	2%	2%
	명암비 (Typ.)		4000:1	4000:1	4000:1	1200:1	1200:1
	응답속도 (Typ.)		8 ms	8 ms	6.5 ms	8 ms	8 ms
	동적 디스플레이		941.184 (H) x 529.416 (V)	1095.84(H) x 616.41(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1650.24 (H) x 928.26 (V)
	픽셀 피치 (mm)		0.2451 x 0.2451	0.285 x 0.285	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372	0.4296 x 0.4296
	색 재현력		(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%
	권장 사용시간		16시간 /7일	16시간 /7일	16시간 /7일	16시간 /7일	16시간 /7일
연결/ 사운드	입력	비디오	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)
		USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	출력	오디오	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		외부단자	RS232C(in), RJ45	RS232C(in), RJ45	RS232C(in), RJ45	RS232C(in), RJ45	RS232C(in), RJ45
	스피커		10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W
H/W 스펙	크기 (mm)	본체	963.9 x 558.9 x 59.6	1116.8 x 644.2 x 59.9	1230.5 x 707.2 x 59.9	1449.4 x 830.3 x 59.9	1673.2 x 958.2 x 59.9
		+박스	1081 x 670 x 143	1264 x 780 x 150	1386 x 843 x 158	1606 x 963 x 184	1840 x 1118 x 198
	무게 (kg)	본체	8.4	11.7	14.1	21.2	30.9
		+박스	11.5	16.1	19.3	29.4	41.5
	VESA		200 X 200	200 X 200	200 X 200	400 X 300	400 X 400
	베젤두께 (mm)		3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
* 제품의 색상은 모니터 해상도, 밝기, 컴퓨터 사양, 이미지에 따라 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다.
* 밝기는 자사실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



밝기 최대 350nit

16

운영시간

UHD

해상도

IP5X

방진등급



매직인포 (프리미엄)

※ 라이선스 별도구매

스마트 LCD 사이니지

QBC 시리즈

삼성 UHD 사이니지 중 가장 슬림한 디자인으로
다양한 비즈니스 환경에서 효율적인 활용 가능 향상

특장점



좁은 공간도 넓게
초슬림 두께

삼성 UHD 시리즈 중 가장 얇은 초슬림 두께로
벽과 디스플레이의 간격을 최소화하여
세련된 인테리어를 완성합니다.



균일한 베젤로
완벽한 시청 경험

균일한 베젤로 세로 모드에서도
완벽한 시청 경험을 제공합니다.



무게를 고르게 분산시켜
안전한 설치 가능

중앙에 위치한 VESA 구멍은
무게를 고르게 분산시켜
디스플레이를 안전하게 장착할 수 있도록 합니다.

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 삼성 기존 UHD 사이니지 모델과 비교한 기준입니다.

모델명		LH43QBCEBGCXKR	LH50QBCEBGCXKR	LH55QBCEBGCXKR	LH65QBCEBGCXKR	LH75QBCEBGCXKR	LH85QBCEBGCXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	107.9 cm	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	픽셀 피치	0.245 x 0.245 mm	0.285 x 0.285 mm	0.315 x 0.315 mm	0.372 x 0.372 mm	0.429 x 0.429 mm	0.487 x 0.487 mm
	밝기	최대 350 nit	최대 350 nit	최대 350 nit	최대 350 nit	최대 350 nit	최대 350 nit
	명암비	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	10	8	8	8	10
	색재현성(Color Gamut)	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %
연결성	헤이즈(Haze)	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	HDMI 입력	3	3	3	3	3	3
	HDMI 버전	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	HDCP 버전	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	USB	2	2	2	2	2	2
	IR 입력	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	WiFi	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	Bluetooth	있음	있음	있음	있음	있음	있음
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 220-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	-	-	-	-	-	-
	소비전력 (On Mode)	121 W	132 W	154 W	187 W	214.5 W	231 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	969.5 x 557.8 x 28.5 mm	1124.1 x 644.8 x 28.5 mm	1237.9 x 708.8 x 28.5 mm	1456.8 x 831.9 x 28.5 mm	1682.3 x 960.4 x 28.5 mm	1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1093 x 667 x 126 mm	1246 x 761 x 131 mm	1403 x 835 x 148 mm	1616 x 945 x 164 mm	1839 x 1113 x 180 mm	2077 x 1222 x 210 mm
무게	제품 무게	8.8 kg	11.8 kg	15.7 kg	21.5 kg	33.4 kg	41.9 kg
	무게 (박스 포장)	11.3 kg	14.9 kg	19.9 kg	28.0 kg	43.5 kg	53.9 kg
기구사양	VESA 마운트	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	400 x 300 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	13.4 mm (even)	13.9 mm (even)
	베젤 색상	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Chacoal Black
	프레임 재질	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 차사실원치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



밝기 최대 500nit

24

운영시간

UHD

해상도

IP5X

방진등급



매직인포 (프리미엄)

※ 라이선스 별도구매

스마트 LCD 사이니지

QMC 시리즈

삼성 UHD 사이니지 중 가장 슬림한 디자인으로
다양한 비즈니스 환경에서 효율적인 활용 가능 향상

특장점



좁은 공간도 넓게
초슬림 두께

삼성 UHD 시리즈 중 가장 얇은 초슬림 두께로
벽과 디스플레이의 간격을 최소화하여
세련된 인테리어를 완성합니다.



균일한 베젤로
완벽한 시청 경험

균일한 베젤로 세로 모드에서도
완벽한 시청 경험을 제공합니다.



논글래어 패널로
선명한 화질

논글래어 패널(반사방지 패널)을 갖추어
낮, 밤 상관없이 모든 각도에서
더 나은 가시성을 제공합니다.

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 삼성 기존 UHD 사이니지 모델과 비교한 기준입니다.

모델명		LH32QMCEBGCXKR	LH43QMCEBGCXKR	LH50QMCEBGCXKR	LH55QMCEBGCXKR	LH65QMCEBGCXKR	LH75QMCEBGCXKR	LH85QMCEBGCXKR	LH98QMCEBGCXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	80.1 cm	107.9 cm	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm	247.7 cm
	해상도	1,920 x 1,080	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	픽셀 피치	0.36375 x 0.36375 (mm)	0.245 x 0.245 mm	0.285 x 0.285 mm	0.315 x 0.315 mm	0.372 x 0.372 mm	0.429 x 0.429 mm	0.487 x 0.487 mm	0.562 x 0.562 mm
	밝기	최대 400 nit	최대500 nit	최대500 nit	최대500 nit	최대500 nit	최대500 nit	최대500 nit	최대500 nit
	명암비	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	5,500:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8	10	8	8	8	10	8
	색재현성(Color Gamut)	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	NTSC 72% %
연결성	헤이즈(Haze)	2%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	HDMI 입력	3	3	3	3	3	3	3	3
	DP 입력	-	1	1	1	1	1	1	1
	HDMI 버전	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	DP 버전	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	HDCP 버전	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	USB	2	2	2	2	2	2	2	2
	IR 입력	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC220-240V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	55 W	121 W	132 W	154 W	187 W	214.5 W	330 W	363 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	727.3 x 421.9 x 28.5 mm	969.5 x 557.8 x 28.5 mm	1124.1 x 644.8 x 28.5 mm	1237.9 x 708.8 x 28.5 mm	1456.8 x 831.9 x 28.5 mm	1682.3 x 960.4 x 28.5 mm	1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm	2193.2 x 1248.8 x 48.1 mm
	포장(가로x높이x깊이)	817 x 507 x 119 mm	1093 x 667 x 126 mm	1246 x 761 x 131 mm	1403 x 835 x 148 mm	1616 x 945 x 164 mm	1839 x 1113 x 180 mm	2077 x 1222 x 210 mm	2370 x 1395 x 230 mm
무게	제품 무게	5.2 kg	8.8 kg	11.8 kg	15.7 kg	21.5 kg	33.4 kg	41.9 kg	56.3 kg
	무게 (박스 포장)	6.9 kg	11.3 kg	14.9 kg	19.9 kg	28.0 kg	43.5 kg	53.9 kg	77.2 kg
기구사양	VESA 마운트	100 x 100 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	400 x 300 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	11.5(U/D/L/R)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	13.4 mm (even)	13.9 mm (even)	14.8 mm (even)
	베젤 색상	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Slate Black
동작조건	프레임 재질	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy(Metal)
	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 차사실원치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



밝기 최대 700nit

24

운영시간

UHD

해상도

IP5X

방진등급

M

매직인포 (프리미엄)

※ 라이선스 별도구매

스마트 LCD 사이니지

QHC 시리즈

삼성 UHD 사이니지 중 가장 슬림한 디자인으로
다양한 비즈니스 환경에서 효율적인 활용 가능 향상

특장점



좁은 공간도 넓게
초슬림 두께

삼성 UHD 시리즈 중 가장 얇은 초슬림 두께로
벽과 디스플레이의 간격을 최소화하여
세련된 인테리어를 완성합니다.



균일한 베젤로
완벽한 시청 경험

균일한 베젤로 세로 모드에서도
완벽한 시청 경험을 제공합니다.



논글래어 패널로
선명한 화질

논글래어 패널(반사방지 패널)을 갖추어
낮, 밤 상관없이 모든 각도에서
더 나은 가시성을 제공합니다.

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 삼성 기존 UHD 사이니지 모델과 비교한 기준입니다.

모델명		LH43QHCEBGCXKR	LH50QHCEBGCXKR	LH55QHCEBGCXKR	LH65QHCEBGCXKR	LH75QHCEBGCXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	107.9 cm	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	픽셀 피치	0.245 x 0.245 mm	0.285 x 0.285 mm	0.315 x 0.315 mm	0.372 x 0.372 mm	0.429 x 0.429 mm
	밝기	최대 700 nit	최대 700 nit	최대 700 nit	최대 700 nit	최대 700 nit
	명암비	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	10	8	8	8
연결성	색재현성(Color Gamut)	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %	72 (NTSC) %
	HDMI 입력	3	3	3	3	3
	DP 입력	1	1	1	1	1
	HDMI 버전	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	DP 버전	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	HDCP 버전	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	USB	2	2	2	2	2
	WiFi	있음	있음	있음	있음	있음
	Bluetooth	있음	있음	있음	있음	있음
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
전원	소비전력 (On Mode)	132 W	165 W	187 W	203.5 W	275 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	969.5 x 557.8 x 28.5 mm	1124.1 x 644.8 x 28.5 mm	1237.9 x 708.8 x 28.5 mm	1456.8 x 831.9 x 28.5 mm	1682.3 x 960.4 x 28.5 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1093 x 667 x 126 mm	1246 x 761 x 131 mm	1403 x 835 x 148 mm	1616 x 945 x 164 mm	1839 x 1113 x 180 mm
무게	제품 무게	9.3 kg	12.4 kg	16.9 kg	22.7 kg	34.6 kg
	무게 (박스 포장)	11.8 kg	16.2 kg	21.1 kg	28.10 kg	45.3 kg
기구사양	VESA 마운트	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	400 x 300 mm	400 x 400 mm
	베젤 두께	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	11.5 mm (even)	13.4 mm (even)
	베젤 색상	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black
	프레임 재질	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy	Non-Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %
SoC	운영체제 버전	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
	플래시메모리 사이즈	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 자사실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



특장점



지능형 UHD 업ске일링

삼성 퀀텀 프로세서 4K로 만들어내는 지능형 UHD 업ске일링 기술은 저해상도 영상을 UHD급으로 끌어올려줍니다.



초대형 스크린

보는 이의 시선은 물론 마음까지 사로잡는 초대형 디스플레이로 웅장한 시청 경험을 전하세요.



비즈니스 환경 최적화

삼성 퀀텀 프로세서 4K 화면과 비즈니스 환경에 최적화된 슬림 디자인으로 비즈니스의 가능성을 높입니다.

스마트 LCD 사이니지 QEC 시리즈

지능형 UHD 업ске일링 기술을 탑재한
대형 디스플레이

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 시청 경험은 콘텐츠 유형 및 형식에 따라 다를 수 있습니다.

모델명		LH98QECEDGCXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	247.7 cm
	해상도	3,840 x 2,160
	픽셀 피치	0.5622 x 0.5622 (mm)
	밝기	최대 450 nit
	명암비	5,000:1
	시야각(수평/수직)	178/178
	응답속도 (ms)	8
	색재현성(Color Gamut)	DCI 93 % (Typ.) %
	헤이즈(Haze)	2%
연결성	HDMI 입력	4
	HDMI 버전	2.0
	HDCP 버전	2.2
	USB	2
	WiFi	있음
	Bluetooth	있음
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	275 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	2180.6 x 1243.9 x 48.4 mm
	포장(가로x높이x깊이)	2379 x 1431 x 350 mm
무게	제품 무게	56.3 kg
	무게 (박스 포장)	87.8 kg
기구사양	VESA 마운트	600 x 400 mm
	베젤 두께	3 bezeless
	베젤 색상	TITAN BLACK
	프레임 재질	Non-Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 차사실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

특장점



스마트 LCD 사이니지 SHC 시리즈

가로/세로 회전이 가능한 와이드 스크린 디스플레이



와이드 스크린

삼성 SHR-B 시리즈는
16:45 와이드 스크린 형태로 좁은 공간에서도
효과적으로 정보를 전달합니다.



논글래어 패널 적용

논글래어 패널(반사방지 패널)을 갖추어
다양한 환경에서 보다 선명하고
풍부한 이미지를 제공하죠.



회전 기능 탑재

이미지 회전 소프트웨어와 피벗 기능을
갖추고 있어 가로, 세로로 자유롭게
활용하실 수 있습니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

모델명			LH37SHCEBGBXKR
디스플레이	사이즈		107.9cm
	해상도		1920 x 540 (16:4.5)
	밝기		최대 700 nit
	설치유형		가로 / 세로
	Haze		28%
	명암비 (Typ.)		4000:1
	응답속도 (Typ.)		8 ms
	Active Display Area(mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
	픽셀 피치 (mm)		0.47(H) x 0.47(V)
	색 재현성		72% (NTSC)
	권장 사용시간		24시간 /7일
연결	입력	비디오	HDMI 1.4(3)
		USB	USB 2.0 x 2
	출력	오디오	Stereo mini Jack
		WiFi / BT	O / O
	외부단자		RS232C(in/out), RJ45
H/W 스펙	크기 (mm)	본체	923.3 X 277.6 X 44.8
		+박스	1112 x 363 x 122
	무게 (kg)	본체	6.3
		+박스	8.4
	VESA		400 X 200
	베젤두께 (mm)		9.8(Top/Bottom), 7.9(Left/Right)

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 제품의 색상은 모니터 해상도, 밝기, 컴퓨터 사양, 이미지에 따라 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다.

* 밝기는 자사실현치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

* 도면 측정 단위는 mm입니다.

| LCD사이니지

비즈니스 TV





특장점



뛰어난 색감과 4K 화질

강력한 4K 업스케일링과
밝기 범위를 넓혀주는 HDR 기술로
몰입감 넘치는 콘텐츠를 제공합니다.

* HDR : High-Dynamic Range



간편하고 안전한 기기 및 콘텐츠 관리

삼성 비즈니스 TV app을 통한 콘텐츠 관리와
스마트싱스 프로를 통한 기기 원격 관리로
효율적인 비즈니스 환경을 구축합니다.



얇은 베젤을 통한 공간 활용 극대화

슬림한 3면 베젤리스 디자인으로
콘텐츠의 몰입감을 높이고
세련된 인테리어를 완성합니다.

스마트 LCD 사이니지

BEFX-H 시리즈

비즈니스를 위한 맞춤형 TV

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 U는 다를 수 있습니다.
* 시청 경험은 콘텐츠 유형 및 형식에 따라 다를 수 있습니다.
* 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다.
* 스마트싱스 프로 일부 기능의 사용 가능 여부는 기기 모델에 따라 다를 수 있으며, 별도의 구독이 필요할 수 있습니다.

모델명		LH43BEFHLBFXKR	LH50BEFHLBFXKR	LH55BEFHLBFXKR	LH65BEFHLBFXKR	LH75BEFHLBFXKR	LH85BEFHLBFXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	107.9 cm	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
	화면 해상도	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
	제품 사용 시간	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7
비디오	화질엔진	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K
	HDR(High Dynamic Range)	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
	HDR10+	Support	Support	Support	Support	Support	Support
	명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
	디밍기술	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming
	명암비 강화 기술	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	모션 성능	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator
음향	AI 화질 업스케일링	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling
	필름메이커 모드 (FMM)	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	무빙 사운드 (OTS)	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite
	Q-Symphony	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	사운드출력 (RMS)	20W	20W	20W	20W	20W	20W
	스피커 종류	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH
	블루투스 오디오 연결	있음	있음	있음	있음	있음	있음
스마트	운영체제	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV
	웹브라우저	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	미디어 홈	있음	있음	있음	있음	있음	있음
연결성	HDMI	3	3	3	3	3	3
	USB	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A
	Ethernet (LAN 단자)	1	1	1	1	1	1
	RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input)	1/1/0	1/1/0	1/1/0	1/1/0	1/1/0	1/1/0
	HDMI ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC
디자인	Wi-Fi	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)
	Bluetooth (BT)	있음 (BT5.3)	있음 (BT5.3)	있음 (BT5.3)	있음 (BT5.3)	있음 (BT5.3)	있음 (BT5.3)
	디자인	Design	Design	Design	Design	Design	Design
	Bezel Type	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	전면 색상	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
	스탠드 형태	BASIC FEET	BASIC FEET	BASIC FEET	BASIC FEET	BASIC FEET	BASIC FEET
	스탠드 색상	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
전원	소비전력 (Typical)	50.6 W	59.5 W	65 W	77.3 W	88.5 W	101.1 W
	소비전력 (On Mode)	110 W	120 W	125 W	170 W	220 W	270 W
	소비전력 (Stand-by)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	957.8 x 568.8 x 76.3 mm	1110.8 x 643.8 x 76.4 mm	1224.6 x 707.8 x 76.6 mm	1444.1 x 831.2 x 76.8 mm	1668.1 x 957.8 x 77 mm	1889.9 x 1083.5 x 77 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1070 x 650 x 123 mm	1228 x 743 x 127 mm	1354 x 810 x 127 mm	1578 x 930 x 142 mm	1820 x 1100 x 164 mm	2075 x 1200 x 171 mm
무게	제품 무게	6.4 kg	8.3 kg	9.6 kg	14.2 kg	22.4 kg	28.7 kg
	무게 (박스 포장)	9.6 kg	12.0 kg	14.4 kg	21.0 kg	31.0 kg	40.7 kg
기능	모바일 무선 연결	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On
	VXT Player Support	있음	있음	있음	있음	있음	있음

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.



스마트 LCD 사이니지 BED 시리즈

편리한 리테일 매장 운영을 위한 상업용 디스플레이

특장점



비즈니스에 최적화된 BED 시리즈

삼성 비즈니스 TV app을 통한
손쉬운 콘텐츠 제작·관리 등
비즈니스에 최적화된 솔루션을 제공합니다.



생생한 콘텐츠를 제공하는 Crystal UHD Processor 4K

강력해진 4K 업스케일링과 정교한 컬러 맵핑,
TV 밝기 범위를 넓혀주는 HDR* 기술로
몰입감 넘치는 콘텐츠를 제공합니다.

* HDR : High-Dynamic Range



비밀번호 잠금으로 안전한 콘텐츠 관리

외부인이 임의로 화면 조작을 할 수 없도록
비밀번호 잠금 시스템이 탑재되어
선택한 콘텐츠만 재생할 수 있습니다.

* 상기 이미지는 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 시청 경험은 콘텐츠 유형 및 형식에 따라 다를 수 있습니다.
* 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다.

모델명		LH43BEDHLBFXKR	LH50BEDHLBFXKR	LH55BEDHLBFXKR	LH65BEDHLBFXKR	LH75BEDHLBFXKR	LH85BEDHLBFXKR	LH98BEDHLBFXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	107.9 cm	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm	247.7 cm
	화면 해상도	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
비디오	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4 K
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
	HDR10+	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support
	명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
	디밍기술	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming
	명암비 강화 기술	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	모션 성능	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator	Motion Xcelerator 120Hz
	AI 화질 업스케일링	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling
음향	필름메이커 모드 (FMM)	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	무빙 사운드 (OTS)	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite
	Q-Symphony	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	사운드출력 (RMS)	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W
	스피커 종류	2CH	2CH	2CH	2CH	2CH	2CH	2 CH
	블루투스 오디오 연결	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
스마트	운영체제	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV
	웹브라우저	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	미디어 홈	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	HDMI	3	3	3	3	3	3	3
연결성	USB	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	2 x USB-A
	Ethernet (LAN 단자)	1	1	1	1	1	1	1
	HDMI ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC/ARC	eARC
	Wi-Fi	Yes (Wi-Fi 5)	Yes (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)	있음 (Wi-Fi 5)
전원	Bluetooth (BT)	Yes (BT5.2)	Yes (BT5.2)	있음 (BT5.2)	있음 (BT5.2)	있음 (BT5.2)	있음 (BT5.2)	있음 (BT5.2)
	소비전력 (On Mode)	110 W	120 W	125 W	165 W	175 W	225 W	490 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	967.5 x 561.4 x 59.7 mm	1120.3 x 647.0 x 60.0 mm	1234.1 x 710.8 x 60.3 mm	1452.9 x 834.0 x 60.6 mm	1677.5 x 962.4 x 61.1 mm	1901.2 x 1088.4 x 61.4 mm	2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1081 x 665 x 147 mm	1248 x 760 x 154 mm	1386 x 828 x 158 mm	1606 x 950 x 179 mm	1832 x 1110 x 186 mm	2075 x 1233 x 210 mm	2369 x 1404 x 275 mm
무게	제품 무게	7.1 kg	9.5 kg	11.2 kg	15.9 kg	25.3 kg	32.5 kg	51.8 kg
	무게 (박스 포장)	9.70 kg	14.2 kg	15.50 kg	23.0 kg	34.0 kg	46.5 kg	76.0 kg
기능	모바일 무선 연결	Mobile to TV, Sound Mirroring	Mobile to TV, Sound Mirroring	Mobile to TV, Sound Mirroring	Mobile to TV, Sound Mirroring	Mobile to TV, Sound Mirroring	Mobile to TV, Sound Mirroring	Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On
	VXT Player Support	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
액세서리	슬림핏 월마운트 지원	-	있음	있음	있음	있음	있음	-
	미니 월마운트	있음	있음	있음	있음	-	-	-
시스템	디지털 방송방식	ATSC 3.0	ATSC 3.0	ATSC 3.0	ATSC 3.0	ATSC 3.0	ATSC 3.0	ATSC 3.0
	아날로그 튜너	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	Business TV App (Android, iOS)	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	패널 버튼 잠금	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음
	USB 포트 잠금	있음	있음	있음	있음	있음	있음	있음


* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

터치형



특장점




스마트한 비즈니스 환경

다양한 아이디어 도출 & 효과적인 협업이
가능한 대형 인터랙티브 디스플레이입니다.
새로워진 플립 프로와 함께하세요.



간편한 연동 기능

Flip을 통해 회의 도중 변경된 내용을
실시간 파일에 반영하여 참석자의 스마트폰,
이메일 등으로 간편한 공유가 가능합니다.



편리한 전면부 홈버튼

제품 전면부에 탑재된 홈버튼을 통해
빠르게 Flip Pro를 조작할 수 있어
사용이 보다 편리합니다.

스마트 LCD 사이니지 Flip Pro 전자칠판 (WMB 시리즈)

스마트한 비즈니스 환경을 위한 대형 전자칠판

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

모델명		LH55WMBWBGCXKR	LH65WMBWBGCXKR	LH75WMBWLGXKR	LH85WMBWLGXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	밝기	최대 350 (w/o glass), 220 (w/glass) nit	최대 350 (w/o glass), 220 (w/glass) nit	최대 350 (w/o glass), 220 (w/glass) nit	최대 350 (w/o glass), 220 (w/glass) nit
	명암비	4000:1 (without glass)	4000:1 (without glass)	4000:1 (without glass)	4000:1 (without glass)
	시야각 (수평/수직)	178/178	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8	8	8
	색재현성(Color Gamut)	72 %	72 %	72 %	72 %
연결성	입력	HDMI(2), DP(1), USB(1)(Rear), USB(3) (with optional front tray, Internal 1, External 1, USB-C 1), RS232, RJ45	HDMI(2), DP(1), USB(1)(Rear), USB(3) (with optional front tray, Internal 1, External 1, USB-C 1), RS232, RJ45	HDMI(2), DP(1), USB(1)(Rear), USB4 (A type : Front 2, Rear 1, C Type : Front 1), RS232, RJ45	HDMI(2), DP(1), USB(1)(Rear), USB4 (A type : Front 2, Rear 1, C Type : Front 1), RS232, RJ45
	출력	오디오출력(Stereo Mini Jack)	오디오출력(Stereo Mini Jack)	오디오출력(Stereo Mini Jack)	오디오출력(Stereo Mini Jack)
	Wi-Fi	있음	있음	있음	있음
	Bluetooth	있음	있음	있음	있음
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	154 W	192.5 W	473 (100-240V), 451 (220-240V), OPS (16V/4.5A) W	528 (100-240V), 506 (220-240V), OPS (16V/4.5A) W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	1297.4 x 768.2 x 59.9 mm	1522.4 x 897.6 x 62.9 mm	1724 x 1026.3 x 89 mm	1945.8 x 1151.1 x 89 mm
무게	제품 무게	28.6 kg	39.7 kg	59.3 kg	75.2 kg
기구사양	VESA 마운트	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	26.2 mm	26.2 mm	20.4 mm (T/LR), 44.7 mm (B)	20.4 mm (T/LR), 44.7 mm (B)
	프레임 재질	Plastic	Plastic	Metal(Aluminum)	Metal(Aluminum)
	마운트 / 스탠드	WMN-4277SF / STN-WM55R	WMN-WM65R	WMN6575SF	WMN8200SF
SoC	운영체제 버전	Tizen 6.5	Tizen 6.5	Tizen 6.5	Tizen 6.5
	플래시메모리 사이즈	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
터치	터치 기술	IR	IR	IR	IR

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 제품의 색상은 모니터 해상도, 밝기, 컴퓨터 사양, 이미지에 따라 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다.

* 밝기는 자사실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.


특장점



편리한 사용을 위한 직관적인 UX

안드로이드 OS 기반의 친숙한 UX와
Google 서비스 지원으로
편리하게 사용할 수 있습니다.

* 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 분할 노트 모드는 노트 앱을 통해 사용할 수 있는 기능입니다.




개별 학습과 협업이 가능한 분할 노트 모드

하나의 화면에 최대 4개의
개별 노트를 실행할 수 있어
학생들의 효율적인 협업이 가능합니다.



뛰어난 연결성과 편의성

3-in-1 USB-C 포트로 편리하게 연결하고
전면 실행 버튼으로 간편하게
사용할 수 있습니다.



스마트 LCD 사이니지

안드로이드 전자칠판 WAF

다양한 학습 경험을 제공하는 안드로이드 전자칠판

모델명		LH65WAFWLGXKR	LH75WAFWLGXKR	LH86WAFWLGXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	163.9 cm	189.3 cm	217.4 cm
	패널 타입	IPS	IPS	IPS
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	픽셀 피치 (mm)	372 x 372	429 x 429.6	493.5 x 493.5
	밝기	최대 400 nit	최대 400 nit	최대 400 nit
	명암비	1,200:1	1,200:1	1,200:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8	8
	색재현성(Color Gamut)	72%	72%	72%
	해이즈(Haze)	25%	25%	25%
연결성	수평 주파수	13.5 kHz	13.5 kHz	135 kHz
	최대 픽셀 주파수	78 MHz	78 MHz	78 MHz
	수직 주파수	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	제품 사용 시간	12/7	12/7	12/7
	비디오 입력	HDMI 2(Rear 1, Front 1) USB C(Front), OPS	HDMI 2(Rear 1, Front 1) USB C(Front), OPS	HDMI 2(Rear 1, Front 1) USB C(Front), OPS
	USB 입력	4 (2.0x2, 3.0x2)	4 (2.0x2, 3.0x2)	4 (2.0 X2, 3.0X2)
	HDMI 입력	2	2	2
	HDMI 버전	2.1	2.1	2.1
	HDCP 버전	2.1	2.1	2.1
	USB	4	4	4
터치	오디오 입력	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
	오디오 출력	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
	비디오 출력	있음	있음	있음
	RS232 입력	있음	있음	있음
	RJ45 입력	있음	있음	있음
	WiFi	Wi-Fi 5: 802.11ac	Wi-Fi 5: 802.11ac	Wi-Fi 5: 802.11ac
	Bluetooth	있음	있음	있음
	센서	Eco Sensor	Eco Sensor	Eco Sensor
	타입	IR	IR	IR
	터치포인트	40 points	40 points	40 points
소리	패시브 펜	Passive Pen	Passive Pen	Passive Pen
	스피커 타입	1(Stereo Mini Jack)	1(Stereo Mini Jack)	1(Stereo Mini Jack)
	장격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	409 W	450 W	493 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W
	크기	1,482.1 x 897.5 x 87.7 mm	1,716.5 x 1031.9 x 87.7 mm	1,961.8 x 1170 x 87.7 mm
	무게	1,640 x 1010 x 185 mm	1,860 x 1125 x 185 mm	2,095 x 1265 x 185 mm
	제품 무게	36.2 kg	49.2 kg	62.5 kg
	무게 (박스 포장)	44.5 kg	58.8 kg	74.1 kg
	VESA 마운트	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm
기구 사양	베젤 두께	14.0 mm	17.2 mm	17.2 mm
	베젤 색상	Black	Black	Black
	프레임 재질	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Key	Android 14 OS with EDLA Certified	Android 14 OS with EDLA Certified	Android 14 OS with EDLA Certified
	프로세서	Octacore (A73 X 4 + A53 X 4)	Octacore (Oca73 X 4 + A53 X 4)	Octacore (Oca73 X 4 + A53 X 4)
	RAM	8GB	8GB	8GB
	저장용량	64GB	64GB	64GB
	운영체제	Android 14	Android 14	Android 14
	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ +40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 * 해당 모델은 구입처에 따라 취급 여부가 다를 수 있습니다.
 * 제품의 색상은 모니터 해상도, 밝기, 컴퓨터 사양, 이미지에 따라 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다.
 * 밝기는 자사실증치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

비디오월

Elégant
PARIS

특장점



스마트 LCD 사이니지 비디오월 Razor 베젤 0.88mm 시리즈

뛰어난 몰입감의 초슬림 비디오월




압도적인 몰입감 0.88 mm 초슬림 베젤

화면 간 경계가 거의 느껴지지 않는
0.88mm 베젤 간격과 광시야각
디스플레이로 뛰어난 몰입감을 제공합니다.



24시간 생동감 넘치는 콘텐츠 구현

눈부심 방지 패널이 장착되어
밝은 조명이나 강한 햇빛 아래서도
정보를 선명하게 볼 수 있게 해줍니다.



추가 장비 없이 UHD 콘텐츠를 생생하게

고성능 그래픽 카드나 고가의 UHD 스플리터
없이도 최대 5x5 스크린에 UHD 콘텐츠를
왜곡 걱정없이 정확하게 구현합니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 빛 반사방지 패널 적용 여부에 따라 비교한 자료이며, 실제 설치 결과는 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

모델명		LH55VHCRBGBXKR	LH55VMCRBGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	138.7 cm
	패널 타입	IPS	IPS
	해상도	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080
	픽셀 피치	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63
	밝기	최대 700 nit	최대 500 nit
	명암비	1,100:1	1,100:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8
	색재현성(Color Gamut)	72%	72%
	헤이즈(Haze)	28%	28%
	수평 주파수	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz
	최대 픽셀 주파수	78 MHz	78 MHz
	수직 주파수	47 Hz ~ 63 Hz	47 Hz ~ 63 Hz
	동적 명암비	140,000:1	100,000:1
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	-	-
	소비전력 (On Mode)	250 W	270 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm
무게	제품 무게	16.8 kg	16.8 kg
	무게 (박스 포장)	25.1 kg	25.1 kg
기구사양	VESA 마운트	600 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	0.44 (even)	0.44 (even)
	베젤 색상	Black	Black
	프레임 재질	Glossy	Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %
추가 기능	마운트	있음	있음
	스탠드	-	-

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 차사실원치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

특장점



스마트 LCD 사이니지


비디오월 Extreme 베젤 1.74 mm 시리즈

시각적 효과가 탁월한 프리미엄 비디오월



공간은 적게 차지하고 홍보 효과는 확실하게

70.4 mm의 슬림한 두께와 1.74 mm의
얇은 베젤, 넓은 시야각이 적용돼
콘텐츠에 온전히 빠져들 수 있게 합니다.



생동감을 불어넣는 사진 강화 기술

화면별 맞춤 채도와 명암비 설정이
가능하여 어둠 속 숨어 있던 디테일까지
선명하게 살아납니다.



콘텐츠 재생부터 관리까지 간편하게

올인원 사이니지 플레이어 박스를 통해
외장 그래픽 카드 없이도 한 번에
콘텐츠를 재생/관리할 수 있습니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 시청 경험은 콘텐츠 유형 및 형식에 따라 다를 수 있습니다.
* 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다.

모델명		LH55VHCEBGBXKR	LH55VMCEBGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	138.7 cm
	패널 타입	IPS	IPS
	해상도	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080
	픽셀 피치	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63
	밝기	최대 700 nit	최대 500 nit
	명암비	1,000:1	1,000:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8
	색재현성(Color Gamut)	72%	72%
	헤이즈(Haze)	28%	28%
	수평 주파수	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz
	최대 픽셀 주파수	78 MHz	78 MHz
	수직 주파수	47 Hz ~ 63 Hz	47 Hz ~ 63 Hz
	동적 명암비	140,000:1	100,000:1
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	-	-
	소비전력 (On Mode)	250 W	220 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W
크기	제품(가로x높이x깊이)	1212.2 x 683.0 x 70.4 mm	1212.2 x 683.0 x 70.4 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1398 x 844 x 257 mm	1398 x 844 x 257 mm
무게	제품 무게	19.5 kg	19.5 kg
	무게 (박스 포장)	27.1 kg	27.1 kg
기구사양	VESA 마운트	600 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel)	1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel)
	베젤 색상	블랙	블랙
	프레임 재질	Glossy	Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %
추가 기능	마운트	있음	있음
	스탠드	-	-

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 차사실원치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

실외용

Élégant
PARIS



스마트 LCD 사이니지

OM 시리즈

고객의 시선을 사로잡는 윈도우 맞춤 디스플레이

특장점



뛰어난 화질 구현

최적의 밝기와 높은 명암비로
직사광선 아래에서도
뛰어난 화질을 구현합니다.



간편한 콘텐츠 관리

내장형 MagicINFO Player가
콘텐츠 관리를 간소화하고
원활한 콘텐츠 재생을 지원합니다.



강력한 내구성

IP5X 인증 방진 성능과 과열 방지 기능으로
지속적인 사용에도 안전하고
강력한 내구성을 자랑합니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 기존(Conventional)은 삼성의 OMD-W 시리즈를 의미합니다. 강화유리 특성상 편광 선글라스 착용 시 일정한 무늬가 보일 수 있습니다.

* MagicINFO 라이선스는 별도 구매가 필요합니다.

모델명		LH46OMBEBGBXKR	LH55OMBEBGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	116.8 cm	138.7 cm
	패널 타입	VA	ADS
	해상도	1,920 x 1,080	3,840 x 2,160
	픽셀 피치	0.53 x 0.53 mm	315 μ m x 315 μ m
	밝기 (Typ)	최대 4,000 nit	최대 3,000 nit
	명암비	6,000:1	1,200:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	6	8
	색재현성(Color Gamut)	NTSC 72 %	72 (NTSC) %
	헤이즈(Haze)	0%	1%
	수평 주파수	15~135 kHz (HDMI), 30~135 kHz (DP)	15~135 kHz (HDMI), 30~135 kHz(DP)
	최대 픽셀 주파수	594 MHz (HDMI), 533.25 MHz (DP)	594 MHz (HDMI), 533.25 MHz (DP)
	수직 주파수	24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP)	24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP)
연결성	동적 명암비	Mega	Mega
	제품 사용 시간	24/7	24/7
	HDMI 입력	2	2
	DP 입력	1	1
	HDMI 버전	2.0	2.0
	DP 버전	1.2	1.2
	HDCP 버전	2.2	2.2
	USB	1	1
	IR 입력	있음	있음
	오디오출력	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
	비디오출력	있음	있음
	RS232 입력	있음	있음
	RS232 출력	있음	있음
	RJ45 입력	있음	있음
	RJ45 출력	있음	있음
전원	WiFi	있음	있음
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	350 W	450 W
크기	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W
	제품(가로x높이x깊이)	1062.0 x 616.6 x 54.5 mm	1253.4 x 724.2 x 54.5 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1189 x 757 x 158 mm	1420 x 879 x 178 mm
무게	제품 무게	18.2 kg	23.1 kg
	무게 (박스 포장)	23 kg	29.1 kg
	VESA 마운트	400 x 400 mm	400 x 400 mm
기구사양	배젤 두께	19.9 mm	19.1 mm
	배젤 색상	Dark Blue Gray	Dark Blue Gray
동작조건	온도	0 ~ 40 °C	0~40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %
SoC	운영체제 버전	Tizen 5.0	Tizen 5.0
	플래시메모리 사이즈	8 GB	8 GB

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
* 밝기는 자사실현치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

<픽셀하자보증>
패널(모니터, 화면)에 제조사가 정한 기준 이상의 불량 화소(픽셀)가 발생한 경우 패널 교체가 가능합니다.
불량 화소 발견 시, 서비스센터를 통해 전문상담원의 판정을 거친 후 패널 교체를 받으시기 바랍니다. (불량 화소의 경우, 모니터 전체가 교환되지는 않으며 패널부 교체만 가능합니다.)
* 픽셀하자보증 기준 (구매일 ~ 6개월 이내) - 광점 무결점 / 흑점 5개 초과
* 패널 교체를 위한 제조사 운영 기준은 변동될 수 있으므로 구매 전 관련 기준을 서비스센터의 전문 상담원을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.



특장점



생동감 넘치는 듀얼 스크린

양면형 디스플레이로
매장 내부와 외부 양방향으로
효과적인 정보 전달이 가능합니다.



간편한 콘텐츠 관리

MagicINFO Player S6의
뛰어난 호환성 및 확장성으로
간편하게 콘텐츠를 관리할 수 있습니다.



강력한 내구성

IP5X 방진인증과
엄격한 3단계 검증 테스트를 통해
과열로 인한 디스플레이 손상을 방지합니다.

스마트 LCD 사이니지

OM-D 시리즈

매장 안팎에서 시선을 사로잡는 듀얼 스크린

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* MagicINFO 라이선스는 별도 구매가 필요합니다.

모델명		LH55OMNDSGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm
	패널 타입	VA
	해상도	1,920 x 1,080
	픽셀 피치	0.63 x 0.63 mm
	밝기 (Typ)	Outdoor 최대 3,000 / Indoor 최대 1,000 nit
	명암비	6,000:1
	시야각(수평/수직)	178/178
	응답속도 (ms)	6 (Outdoor) / 8 (Indoor)
	색재현성(Color Gamut)	NTSC 72 %
	헤이즈(Haze)	0%
	수평 주파수	15~135 kHz (HDMI)
	최대 픽셀 주파수	594 MHz (HDMI)
	수직 주파수	24~75 Hz (HDMI)
연결성	동적 명암비	Mega
	HDMI 입력	2
	HDMI 버전	2.0
	HDCP 버전	2.2
	USB	2
	IR 입력	있음
	RS232 입력	있음
	RJ45 입력	있음
	WiFi	있음
전원	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	500 W
크기	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W
	제품(가로x높이x깊이)	726.8 x 1299 x 69.5 mm
	포장(가로x높이x깊이)	940 x 1466 x 367 mm
무게	제품 무게	42 kg
	무게 (박스 포장)	52 kg
동작조건	베젤 두께	22.8 mm
	온도	0~40 °C
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %
SoC	운영체제 버전	Tizen 5.0
	플래시메모리 사이즈	8 GB

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 밝기는 자사실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

<픽셀하자보증>

패널(모니터 화면)에 제조사가 정한 기준 이상의 불량 화소(픽셀)가 발생한 경우 패널 교체가 가능합니다.

불량 화소 발견 시, 서비스센터를 통해 전문상담원의 판정을 거친 후 패널 교체를 받으시기 바랍니다. (불량 화소의 경우, 모니터 전체가 교환되지는 않으며 패널부 교체만 가능합니다.)

* 픽셀하자보증 기준 (구매일 ~ 6개월 이내) - 광점 무결점 / 흑점 5개 초과

* 패널 교체를 위한 제조사 운영 기준은 변동될 수 있으므로 구매 전 관련 기준을 서비스센터의 전문 상담원을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.



스마트 LCD 사이니지

OH 시리즈

강력한 내구성을 지닌 아웃도어 맞춤형 디스플레이

실외용 | OH 시리즈

특장점



선명하고 생생한 화면

뛰어난 밝기로 선명한 콘텐츠 제공은 물론,
내장된 자동 밝기 센서를 사용해
조명에 따라 유연하게 조절할 수 있습니다.



부드럽고 원활한 콘텐츠 재생

강력한 TIZEN 운영 체제를 지원하는
내장형 MagicINFO Player가
손쉬운 콘텐츠 관리를 제공합니다.



강력한 내구성

IK10 등급의 Magic Protection Glass
탑재로 외부 충격으로부터
제품을 안전하게 보호합니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* MagicINFO 라이선스는 별도 구매가 필요합니다.

* IK 유럽 강도 테스트 등급은 0-10 척도를 사용하여 외부 충격에 대한 저항 정도를 측정합니다. (10은 가장 높은 강도의 보호를 의미)

모델명		LH550HAOSGBXKR	LH750HAEBGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	189.2 cm
	패널 타입	VA	ADS
	해상도	1,920 x 1,080	3,840 x 2,160
	픽셀 피치	0.63 x 0.63	429.6 x 429.6
	밝기 (Typ)	3,500 (최대 4,000) nit	최대 3500 nit
	명암비	6,000:1	1,200:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	6	14
	색재현성(Color Gamut)	72%	NTSC 72 %
	헤이즈(Haze)	0%	2.50%
	수평 주파수	30~136 kHz (HDMI)	15~81 kHz (HDMI), 30~135 kHz (DP)
	최대 픽셀 주파수	594 MHz (HDMI)	77 MHz
	수직 주파수	24~75 Hz (HDMI)	24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP)
연결성	동적 명암비	Mega	Mega
	제품 사용 시간	24/7	24/7
	HDMI 입력	2	2
	DP 입력	-	1
	HDMI 버전	2.0	2.0
	DP 버전	-	1.2
	HDCP 버전	2.2	2.2
	USB	1	1
	HDBaseT 입력	있음	-
	오디오출력	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
	RS232 입력	있음	있음
	RS232 출력	있음	-
	RJ45 입력	있음	있음
전원	RJ45 출력	있음	-
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (On Mode)	530 W	1200 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W
	제품(가로x높이x깊이)	1260.6 x 731.4 x 85 mm	1774.8 x 1053.4 x 130 mm
크기	포장(가로x높이x깊이)	1358 x 845 x 230 mm	1932 x 1251 x 367 mm
	제품 무게	46.1 kg	134 kg
무게	무게 (박스 포장)	52.6 kg	150 kg
	VESA 마운트	1186 x 560 mm	-
기구사양	베젤 두께	24.9 mm (T/B/L/R)	59.8
	베젤 색상	Black	Black
	글라스 두께	5 T mm	5 T mm
	글라스 필름	AG, AR, 4/λ	IR-Cut Film
	프레임 재질	-	Metal (Aluminum)
동작조건	온도	-30 ~ 50 ℃	-30 ~+50 ℃
	습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %
SoC	운영체제 버전	Tizen 5.0	Tizen 5.0
	플래시메모리 사이즈	8 GB	8 GB
추가 기능	강화 유리	있음	있음
	마운트	Sold Separately	-

* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
* 밝기는 자사실험지 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.


<픽셀하자보증>
패널(모니터 화면)에 제조사가 정한 기준 이상의 불량 화소(픽셀)가 발생한 경우 패널 교체가 가능합니다.
불량 화소 발견 시, 서비스센터를 통해 전문상담원의 판정을 거친 후 패널 교체를 받으시기 바랍니다. (불량 화소의 경우, 모니터 전체가 교환되지는 않으며 패널부 교체만 가능합니다.)
* 픽셀하자보증 기준 (구매일 ~ 6개월 이내) - 광점 무결점 / 흑점 5개 초과
* 패널 교체를 위한 제조사 운영 기준은 변동될 수 있으므로 구매 전 관련 기준을 서비스센터의 전문 상담원을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.

레퍼런스



레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.




NFT 아트갤러리 청담

사이니지, 대체 불가능한
디지털 아트 캔버스가 되다



스노우폭스(SNOWFOX)

생생한 화질의 삼성 스마트
사이니지로 고객의 눈길을 사로잡다



캐딜락 하우스 서울

압도적 스케일의 비디오월
사이니지로 품격있는 매장을 완성하다




레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.




맥도날드 고양삼송 DT점

삼성 스마트 사이니지, 디지털 서비스로
더 나은 매장을 제안하다



커피빈 학동역 DT점

비대면 소통의 시대, 고객친화 서비스를
완성하는 삼성 스마트 사이니지!



스타벅스 의왕청계 DT점

비대면 소통의 시대, 고객친화
서비스를 완성하는 삼성 스마트 사이니지!




레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.




뽀로로 fantasia 테마파크 제주

관람객들의 눈과 귀를 사로잡은
에듀테인먼트 공간을 완성하다



에버랜드 판다월드

삼성 IT 기술로 완성된 최첨단 체험공간,
에버랜드 판다월드!



SKT

삼성 스마트 사이너지,
생동감 넘치는 고객 서비스를 완성하다



레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.



롯데월드 타워 서울 스카이 전망대

최첨단 디스플레이로
국가대표 랜드마크 전망대를 완성하다



현대백화점 판교점

삼성 스마트 사이니지로 완성된
디지털 쇼핑 라이프!



한국마사회 렛츠런파크 부산경남

차원이 다른 1.7mm 초슬림 베젤,
스포츠 중계에 놀라운 몰입감을 선사하다



레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.



광명동굴

삼성 스마트 사이니지와 함께 세계적
복합문화예술공간으로 태어난 광명동굴



한국 IBM

오피스 커뮤니케이션의 혁신!
삼성 스마트 사이니지로 소통의 창을 마련하다




서울교통공사

삼성 스마트 사이니지,
새로운 대중교통 이용 문화를 제안하다



레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.




양재 엘타워

격조 높은 연회 공간의 스마트한 변화,
삼성 스마트 사이니지!



쉐라톤 서울 디큐브시티 호텔

첨단 디스플레이와 솔루션으로
특급호텔의 가치를 한 차원 더 높인다.




CGV 상암

삼성 스마트 사이니지,
대한민국 대표 컬처플렉스의 가치를 높인다



레퍼런스

삼성전자와 함께 만들어가는 차별화된 디지털 기반의 공간 혁신!
각 사례별 QR 코드를 통해 상세 내용을 확인해보세요.



청주대학교 중앙도서관

삼성 스마트 사이니지,
스마트 도서관의 새로운 패러다임을 제시하다.



패스트파이브

삼성 플립, 생각까지 공유하는
스마트 오피스를 완성하다



신분당선 강남역(KT)

디지털 사이니지 광고의 새로운 도전,
삼성 스마트 사이니지!



End of Document