



# Use Case 1




| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Регистрация и авторизация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Идентификатор          | UC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Роли (Акторы)          | Новый пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность создания новой учетной записи пользователя, подтверждения email, входа в существующую учетную запись и восстановления доступа (забытый пароль) для получения персонализированного доступа к данным приложения Bloom.                                                                                                                                                                                                                      |
| Триггер                | Пользователь открывает приложение Bloom впервые или после выхода из системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предусловия            | Приложение установлено на устройстве пользователя; доступна сеть интернет; пользователь не авторизован.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Постусловия            | Пользователь успешно авторизован; создана и сохранена сессия; открыт главный экран приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Основной поток событий | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь открывает приложение Bloom, система отображает экран выбора действий «Войти» / «Зарегистрироваться».</li> <li>2. Новый пользователь выбирает «Зарегистрироваться», система показывает форму регистрации (email, пароль, подтверждение пароля).</li> <li>3. Пользователь заполняет поля и нажимает «Зарегистрироваться», система валидирует данные, создает учетную запись и отправляет письмо с подтверждением email.</li> </ol> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>4. Пользователь переходит по ссылке из письма, система активирует аккаунт и возвращает пользователя в приложение.</p> <p>5. Пользователь вводит email и пароль, система проверяет учетные данные, создает сессию и открывает главный экран.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Альтернативные потоки | <p>UC1-A1: При попытке регистрации с уже существующим email система показывает сообщение «Этот email уже используется», пользователь остается на экране регистрации.</p> <p>UC1-A2: При неверном email или пароле при входе система показывает сообщение «Неверный email или пароль», введенные значения остаются в полях.</p> <p>UC1-A3: При выборе «Забыли пароль?» пользователь вводит email, система отправляет ссылку для сброса пароля и возвращает на экран входа.</p> <p>UC1-A4: При вводе некорректного email система подсвечивает поле и показывает сообщение «Введите корректный email».</p> |
| Приоритет             | Высокий — сценарий блокирующий для всех остальных вариантов использования системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Use Case 2


### UC2: Управление профилем



| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Управление профилем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Идентификатор          | UC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность просмотра и редактирования личных данных профиля пользователя (имя, email), а также выхода из системы с завершением текущей сессии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Триггер                | Авторизованный пользователь переходит в раздел «Профиль» через навигацию приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предусловия            | Пользователь авторизован в системе; открыт раздел «Профиль».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Постусловия            | Личные данные профиля пользователя обновлены и сохранены на сервере, либо текущая сессия завершена, и отображен экран входа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Основной поток событий | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит в раздел «Профиль», система отображает текущие данные (имя, email).</li> <li>2. Пользователь нажимает «Редактировать», система делает поля доступными для изменения.</li> <li>3. Пользователь изменяет данные и нажимает «Сохранить», система валидирует введённые значения, сохраняет изменения на сервере и отображает сообщение «Профиль обновлён».</li> <li>4. При необходимости пользователь нажимает «Выйти», система завершает сессию, очищает локальные данные и открывает экран входа.</li> </ol> |
| Альтернативные потоки  | UC2-A1: При вводе некорректного email система отображает ошибку «Введите корректный email», изменения не сохраняются, пользователь остаётся в форме редактирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | UC2-A2: При пустом поле имени система отображает сообщение «Имя не может быть пустым», изменения не сохраняются, пользователь остаётся в форме редактирования. |
| Приоритет | Средний.                                                                                                                                                       |

Activity Diagram - UC2 Управление профилем



# Use Case 3


UC3: Ведение дневника кожи



| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Ведение дневника кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Идентификатор          | UC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность создания, редактирования и удаления записей о ежедневном состоянии кожи с указанием параметров (тип кожи, проблемные зоны, уровень увлажнённости, заметка) и прикреплением фото для последующего трекинга изменений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Триггер                | Пользователь в разделе «Дневник кожи» нажимает «Добавить запись» или открывает существующую запись для редактирования/удаления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предусловия            | Пользователь авторизован; открыт раздел «Дневник кожи»; при добавлении фото при необходимости предоставлен доступ к камере/галерее (опционально).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Постусловия            | Новая запись дневника создана и сохранена локально и (при наличии сети) синхронизирована с сервером; либо существующая запись изменена или удалена из дневника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Основной поток событий | 1. Пользователь нажимает «Добавить запись», система открывает форму новой записи с полями даты, состояния кожи, фото и заметки.<br>2. Пользователь выбирает дату записи (по умолчанию — текущая дата), система обновляет поле даты.<br>3. Пользователь выбирает тип кожи и проблемные зоны, интерфейсные элементы (иконки/слайдеры) обновляются в реальном времени.<br>4. Пользователь задаёт уровень увлажнённости, слайдер увлажнённости обновляется.<br>5. Пользователь при необходимости добавляет фото из камеры или галереи, система отображает превью фото. \6. |


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>Пользователь вводит текстовую заметку (до 300 символов), счётчик символов обновляется.</p> <p>7. Пользователь нажимает «Сохранить», система сохраняет запись и отображает её в списке дневника (новые записи сверху).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Альтернативные потоки | <p>UC3-A1: Пользователь открывает существующую запись, нажимает «Редактировать», изменяет параметры и сохраняет, система обновляет данные записи в карточке.</p> <p>UC3-A2: Пользователь открывает запись, нажимает «Удалить» и подтверждает действие, система удаляет запись из списка дневника.</p> <p>UC3-A3: При отсутствии доступа к камере пользователь может добавить запись без фото; при попытке добавить фото система показывает системный запрос на разрешение.</p> <p>UC3-A4: При отсутствии сети запись сохраняется только локально с пометкой «Ожидает синхронизации» для последующей отправки на сервер.</p> |
| Приоритет             | Высокий — ключевая функция MVP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Activity Diagram - UC3 Ведение дневника кожи




## Use Case 4

UC4: Управление косметичкой




| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Управление косметичкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Идентификатор          | UC4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность ведения виртуальной косметички: добавления новых косметических средств, просмотра и редактирования информации о них, удаления, пометки как «закончившийся» и фильтрации по категориям для последующей работы в рутинах ухода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Триггер                | Пользователь переходит в раздел «Моя косметичка» и нажимает «Добавить продукт» либо открывает существующую карточку продукта для редактирования, удаления или изменения статуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Предусловия            | Пользователь авторизован; открыт раздел «Моя косметичка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Постусловия            | Новый продукт добавлен в список косметички и доступен для привязки к шагам рутин; либо информация о существующем продукте обновлена, продукт удалён или перемещён в архив «закончившихся» средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Основной поток событий | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает «Добавить продукт», система открывает форму добавления продукта.</li> <li>2. Пользователь вводит название продукта, выбирает категорию (Очищение, Тонер, Сыворотка, Крем, Маска, SPF, Другое) и вводит бренд, система обновляет форму.</li> <li>3. Пользователь добавляет фото упаковки, система отображает превью фото в форме.</li> <li>4. Пользователь указывает дату вскрытия и срок годности после вскрытия, система автоматически рассчитывает дату истечения срока годности.</li> <li>5. Пользователь при необходимости вводит состав продукта (INCI) и личную оценку (1–5), данные сохраняются в карточке продукта.</li> </ol> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 6. Пользователь нажимает «Сохранить», система добавляет продукт в список косметички.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Альтернативные потоки | <p>UC4-A1: Пользователь открывает карточку продукта, выбирает «Редактировать», изменяет данные и нажимает «Сохранить», система обновляет карточку продукта.</p> <p>UC4-A2: Пользователь открывает карточку продукта, нажимает «Удалить» и подтверждает действие, система удаляет продукт из списка и удаляет его из всех рутин.</p> <p>UC4-A3: Пользователь нажимает «Отметить как закончившийся», система переносит продукт в архив и скрывает его из активного списка.</p> <p>UC4-A4: Пользователь выбирает категорию в фильтре, система отображает только продукты выбранной категории.</p> |
| Приоритет             | Высокий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Use Case 5


UC5: Создание и редактирование рутины



| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Создание и редактирование рутины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Идентификатор          | UC5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность создания утренних и вечерних рутин ухода за кожей с набором шагов, привязкой продуктов из косметички, изменением порядка шагов, редактированием существующих рутин и их удалением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Триггер                | Пользователь переходит в раздел «Моя рутина» и нажимает «Создать рутину» либо открывает существующую рутину для редактирования/удаления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Предусловия            | Пользователь авторизован; открыт раздел «Моя рутина»; в косметичке есть хотя бы один продукт для привязки (опционально).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Постусловия            | Новая рутина сохранена и отображается в списке рутин с упорядоченными шагами и привязанными продуктами; либо выбранная рутина отредактирована или удалена из списка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Основной поток событий | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает «Создать рутину», система открывает форму создания рутины.</li> <li>2. Пользователь выбирает тип рутины (утренняя / вечерняя), система фиксирует выбранный тип.</li> <li>3. Пользователь нажимает «Добавить шаг» и вводит название шага, система добавляет шаг в список.</li> <li>4. Пользователь выбирает «Привязать продукт» к шагу, система открывает список продуктов из косметички.</li> <li>5. Пользователь выбирает продукт, система привязывает его к шагу и отображает название и фото продукта в карточке шага.</li> </ol> |


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>6. Пользователь повторяет добавление шагов и привязку продуктов для всех этапов ухода, формируется список шагов.</p> <p>7. Пользователь изменяет порядок шагов с помощью drag &amp; drop, система обновляет порядок.</p> <p>8. Пользователь нажимает «Сохранить», система сохраняет рутину и отображает её в списке рутин.</p>                                                                                                     |
| Альтернативные потоки | <p>UC5-A1: Пользователь открывает существующую рутину, нажимает «Редактировать», добавляет или удаляет шаги, меняет порядок, нажимает «Сохранить», система обновляет рутину, не теряя историю выполнений.</p> <p>UC5-A2: Пользователь нажимает «Удалить рутину» и подтверждает действие, система удаляет рутину из списка.</p> <p>UC5-A3: Пользователь создаёт шаг без выбора продукта, система сохраняет шаг только с названием.</p> |
| Приоритет             | Высокий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Activity Diagram - UC5 Создание и редактирование рутины



# Use Case 6


UC6: Выполнение шагов рутины



| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Выполнение шагов рутины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Идентификатор          | UC6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность ежедневного выполнения сохранённых рутин ухода: пользователю показываются шаги рутины, он отмечает выполненные шаги, видит прогресс выполнения, а система ведёт историю и стрик по дням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Триггер                | Пользователь переходит в раздел «Моя рутина» и нажимает «Начать» для выбранной утренней или вечерней рутины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Предусловия            | Пользователь авторизован; существует хотя бы одна сохранённая рутина с шагами; для текущего дня рутина еще не выполнена полностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Постусловия            | Отметки о выполнении шагов рутины за текущий день сохранены; прогресс выполнения зафиксирован; стрик (серия последовательных дней) обновлён; история выполнения сохранена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Основной поток событий | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь открывает раздел «Моя рутина», система отображает список рутин с кнопкой «Начать» для текущего дня.</li> <li>2. Пользователь нажимает «Начать» для нужной рутины, система открывает экран выполнения со списком шагов и прогресс-баром (0%).</li> <li>3. Пользователь читает первый шаг и отмечает его выполненным, нажимая на чекбокс, система визуально отмечает шаг и обновляет прогресс-бар.</li> <li>4. Пользователь последовательно отмечает остальные шаги, система для каждого шага обновляет состояние и прогресс.</li> </ol> |


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 5. После отметки последнего шага прогресс достигает 100%, система отображает мотивационное сообщение (например, «Рутина завершена»), увеличивает стрик на 1 и сохраняет историю выполнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Альтернативные потоки | <p>UC6-A1: Если за день ни один шаг рутины не был отмечен, день остаётся непомеченным, на следующий день рутина снова доступна к выполнению, стрик сбрасывается.</p> <p>UC6-A2: При частичном выполнении пользователь закрывает экран, система сохраняет текущие отметки локально; при повторном открытии рутины пользователь продолжает с того же места.</p> <p>UC6-A3: Пользователь переходит в «Историю рутины», система отображает календарь с отметками выполненных дней и подробной информацией о прогрессе.</p> |
| Приоритет             | Высокий — ключевой ежедневный сценарий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Activity Diagram - UC6 Выполнение шагов рутины




## Use Case 7

UC7: Получение напоминаний




| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Получение напоминаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Идентификатор          | UC7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь, система уведомлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность отправки мягких push-уведомлений по настроенному расписанию для напоминания о выполнении утренней и вечерней рутины, а также настройки времени и включения/выключения уведомлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Триггер                | Наступает время, установленное пользователем для уведомления; либо пользователь сознательно переходит в настройки уведомлений в приложении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Предусловия            | Пользователь авторизован; на устройстве выданы разрешения на push-уведомления; в системе настроена хотя бы одна рутина ухода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Постусловия            | Уведомление о рутине доставлено пользователю и при нажатии открывает экран соответствующей рутины; либо уведомление не отправлено (отключено пользователем, рутина уже выполнена, отсутствуют разрешения).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Основной поток событий | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь открывает настройки уведомлений, система отображает параметры времени для утреннего и вечернего уведомления, а также переключатель включения/выключения.</li> <li>2. Пользователь устанавливает время уведомлений (например, 08:00 и 21:00) и состояние переключателя, система сохраняет расписание.</li> <li>3. В установленное время система формирует уведомление с текстом напоминания.</li> <li>4. Уведомление доставляется на устройство («Время вечерней рутины — момент заботы о себе»), отображается в статус-баре.</li> </ol> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 5. Пользователь нажимает на уведомление, приложение открывается на экране соответствующей рутины (см. UC6), пользователь выполняет рутину, после чего уведомление на текущий день больше не показывается.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Альтернативные потоки | <p>UC7-A1: Пользователь отключает уведомления в настройках, система прекращает отправку push-уведомлений до повторного включения.</p> <p>UC7-A2: Если рутина за текущий день уже полностью выполнена, система не отправляет уведомление в запланированное время.</p> <p>UC7-A3: При первом запуске и попытке настроить уведомления система запрашивает разрешение на их отправку; в случае отказа функция напоминаний недоступна, пользователь получает соответствующее уведомление/подсказку.</p> |
| Приоритет             | Средний — усиливает вовлечённость и возврат пользователей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# Use Case 8

UC8: Просмотр истории дневника



| Поле                   | Содержимое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий использования | Просмотр истории дневника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Идентификатор          | UC8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Роли (Акторы)          | Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Описание               | В системе должна быть реализована возможность просмотра истории записей в дневнике кожи: просмотр списка записей с сортировкой по дате, фильтрацией по периоду и детальным просмотром каждой записи с параметрами и фото.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Триггер                | Пользователь переходит в раздел «Дневник кожи» из навигации приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Предусловия            | Пользователь авторизован; в дневнике существует хотя бы одна запись (для сценария просмотра истории).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Постусловия            | Пользователь ознакомился с интересующими его записями дневника; данные записей остаются неизменными, если пользователь не переходит к сценарию редактирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Основной поток событий | 1. Пользователь переходит в раздел «Дневник кожи», система отображает список записей, отсортированных по дате (новые записи сверху), с основными параметрами (дата, краткое состояние).<br>2. Пользователь прокручивает список, система плавно скроллирует записи и показывает превью состояния для каждой.<br>3. При необходимости пользователь выбирает фильтр по дате (например, последние 7 или 30 дней), система обновляет список и показывает записи только за выбранный период.<br>4. Пользователь нажимает на конкретную запись, система открывает детальный экран с полной информацией: дата, тип кожи, проблемные зоны, уровень увлажнённости, заметка, фото. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 5. Пользователь нажимает «Назад», система возвращает его к списку дневника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Альтернативные потоки | <p>UC8-A1: Если в дневнике нет ни одной записи, при переходе в раздел система отображает пустой экран с сообщением-подсказкой «Добавьте первую запись» и ссылкой/кнопкой для создания записи.</p> <p>UC8-A2: На детальном экране записи присутствует кнопка «Редактировать», при её нажатии пользователь переходит к сценарию редактирования записи (UC3-A1).</p> <p>UC8-A3: При отсутствии сети история отображается из локального хранилища устройства без обращения к серверу; при появлении сети данные могут быть догружены или синхронизированы фоном.</p> |
| Приоритет             | Высокий — обеспечивает ключевую ценность трекинга динамики состояния кожи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

