T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Ödevi

<u>Karadeniz Teknik Üniversitesi</u> <u>Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi,</u>

> Hakan AYDIN 379449

1. Giriş

Öğrencilere uygulanan çoktan seçmeli ölçme aracının kapsamı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde 3. Sınıf derslerinden olan Bilgisayar Ağları dersinin içeriğinden oluşmaktadır. Bilgisayar Ağları dersinde işlenen ünitelerden birisi, ağ haberleşmesindeki temel yapının bilgilerini içermektedir. Çoktan seçmeli ölçme aracı, 5 seçenek ve 30 adet soru olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ölçme aracı 40 adet öğrenciye uygulanmıştır. Tablo 1'de her bir öğrenciye ait her bir soru için doğru ve yanlış cevaplar gösterilmektedir. Doğru cevaplar için 1, yanlış cevaplar için 0 kullanılmıştır. Hazırlanan çoktan seçmeli ölçme aracına göre sınav sonuçları kullanılarak madde analizi ve güvenirlik hesabı yapılarak ölçme aracı değerlendirilmiştir.

Testin başarısını ölçebilmek amacıyla her bir soru için Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırıcılık İndeksi hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucundan madde ayırıcılık indeksi 0.29'dan küçük olan maddeler testten atılmıştır. Madde güçlük indeksi ise 0'a yaklaştıkça, soruyu bilen öğrenci sayısı azalır, dolayısıyla madde zordur; 1'e yaklaştıkça ise soruyu bilen öğrenci sayısı artar, dolayısıyla madde kolaydır.

Madde güçlük indeksi ve madde ayırıcılık indeksi aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanmıştır.

$$Madde\,G\ddot{u}\varsigma l\ddot{u}k\,\dot{I}ndeksi(p) = \frac{\ddot{U}stD + AltD}{2*N}$$

$$Madde\ Ay \, |\, ricilik\ \dot{I}ndeksi(D) = \frac{\ddot{U}stD - AltD}{N}$$

ÜstD: Üst gruptan soruya doğru cevap verenlerin sayısını, AltD: Alt gruptan soruya doğru cevap verenlerin sayısını, N:Üst ve alt gruptaki öğrenci sayısını ifade etmektedir.

Tablo 1. Sınav Sonuçları

Soru Numa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Toplam
10 m			100							-					***				-						- 10			8			
Soruda alınması						П		П													П	П	П	П							
gereken en yûksek						П		П														П	П	П							
puan	4				١,	١,	ų	Į,	l,	,				l,	,	,		4	,	I,		4	4		4		-	-	4	4	20
1	1	1	1	I	1	1	Т	Т	I	1	I	1	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
Sıra numarası	Soruların Başarım Puanları																														
- 1	1	1	1	0	1	1	0	1	4	4	4	-	4	9	4	4	-	4	4	4	4	4	1	1	- 1	-	- 4	0	- 1	0	20
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	26 26
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	o	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	26
4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	25
5	1	1	ī	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	25 25
6	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	25
7	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	24
8	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	24
9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	_	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	23
10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	23
11	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	22
12	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0		1	1		1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	22
13	1	1	_	0	1	1	0		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	_	1	1	0	1	1	1	0	1	0	22
14	1	1	_	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	22
15	1	0	0	1	0	_	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	21
16	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	21
17	1	1	1	0	1	1	0		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	21
18	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	20
19	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	20
20	1	0	0	1	1	_	0	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	-	1	1	0	1	1	0	0	0	20
21	1	0	-	1	1	_	0	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	_	1	0	_	1	0	1	0	0	0	1	1	0	20
22	1	1	1	0	1	1	0	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	20
23	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	20
24	1	0	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1	1	0	0	_	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	19
25	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	_	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19
26	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	19
27	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	19
28	1	1	1	0	1	1	0	$\overline{}$	0	1	1	1	1	1	1	0	1	_	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	19
29	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	19
30	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	18
31	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	18
32	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	17
33	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
34	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	15
35	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1		0	0	0	1	0	0	0	0	15
36	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0				1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	14
37	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14
38	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0 1 1 1 0	1 1 1 1 1	0 0 1 1 0	0	1 0	0 0	0 0	1 0	0	1 0	1 0 0 0	0 0 1	0 0	0 0	0 0 0 0	0 1 0 1 0	0	0 0 0	1 0 1 0 1	0	14
36 37 38 39	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1 1 0 1 1	1	1	0	0	1	1	1	1	0			0	0	0	1		
40	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1		0	0	0		0	0	1	0	13

2. Madde Güçlük ve Madde Ayırıcılık İndekslerinin Belirlenmesi

Uygulanan sınav üzerinde madde analizi gerçekleştirebilmek için sınava giren öğrenci sayısının yaklaşık %27 alınarak üst grup ve alt grup en yüksekten en düşük nota göre sıralanıp belirlenmiştir. Çalışmada üst grup ve alt grup için belirlenen öğrenci sayısı 11+11=22'dir. (40*27/100~11)

Tablo 1 kullanılarak 30 soru için Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırıcılık İndeksi hesaplanmıştır. Elde edilen değerlere göre maddeler aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır.

1) Soru için;

Company		Seçenekler								
Grup	A	В	С	D*	Е					
Üst (11)	-	1	-	9	1					
Alt (11)		-	-	11	-					

Bu soru testten çıkarılmalıdır ve soru zordur.

2) Soru için;

Grup		Seçenekler									
Grup	A	В	C*	D	Е						
Üst (11)	-	1	10	-	-						
Alt (11)	2	3	6	-	-						

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeyde olduğundan testte yer alabilir. Soru kolaydır.

3) Soru için;

Grup		Seçenekler									
Grup	A*	В	C	D	Е						
Üst (11)	11	-	-	-	-						
Alt (11)	7	-	3	1	-						

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeyde olduğundan testte yer alabilir. Soru kolaydır.

4) Soru için;

Cmin		Se	çenek	ler	
Grup	A	В	С	D	E*
Üst (11)	-	1	-	1	9
Alt (11)	-	3	2	1	5

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeyde olduğundan testte yer alabilir. Soru kolaydır.

5) Soru için;

Crun		Seçenekler									
Grup	A	B*	С	D	Е						
Üst (11)	-	11	-	-	-						
Alt (11)	-	7	-	1	3						

$$MG\dot{I}(p) = (11+7)/(11+11) = 10/22 = 0.81$$

 $MA\dot{I}(D) = (11-7)/11 = 4/11 = 0.36$

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeyde olduğundan testte yer alabilir. Soru kolaydır.

6) Soru için;

Cmun		Seçenekler									
Grup	A	В	С	D*	Е						
Üst (11)	ı	-	-	11	ı						
Alt (11)	-	-	-	8	3						

Bu soru ya düzeltilmelidir ya da testten çıkarılmalıdır.

7) Soru için;

Cmin		Seçenekler									
Grup	A	B*	C	D	Е						
Üst (11)	1	5	-	-	5						
Alt (11)	3	1	1	2	4						

p değeri 0,227 olarak bulunmuştur. Bu değer 0'a yakın olduğundan soru zordur denebilir. D değeri 0,364 olduğundan madde kabul edilebilir düzeydedir. Bu yüzden testte kalabilir.

8) Soru için;

Grun		Seçenekler									
Grup	A	В	C	D	E*						
Üst (11)	-	2	3	-	6						
Alt (11)	-	5	3	1	2						

Madde Ayırıcılık İndeksi bakımından uygun olduğunu gösterir ve testte kalabilir.

9) Soru için;

۲.	Sor a içir	ι,										
	Carra		Seçenekler									
	Grup	A	В	C*	D	Е						
	Üst (11)	-	-	11	-	-						
	Alt (11)	1	-	6	1	3						

$$MG\dot{I}(p) = (11+6)/(11+11)=17/22=$$
 0.77 $MA\dot{I}(D) = (11-6)/11=5/11=$ **0.45**

p değeri 0,773 olarak bulunmuştur. Bu sorunun kolay olduğunu gösterir. D değerinin 0,45 olması Madde Ayırıcılık İndeksinin iyi olduğunu gösterir ve testte kalabilir.

10) Soru için;

Crup		Seçenekler									
Grup	A*	В	С	D	Е						
Üst (11)	11	-	-	-	-						
Alt (11)	8	2	1	-	-						

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeye yakındır soru güncellenmelidir.

11) Soru için;

Cmin		Seçenekler									
Grup	A	В	С	D	E*						
Üst (11)	-	-	-	1	10						
Alt (11)	-	-	-	6	5						

Madde Ayırıcılık İndeksi bakımından uygun olduğunu gösterir ve testte kalabilir.

12) Soru için;

Crus		Seçenekler					
Grup	A	В	C*	D	Е		
Üst (11)	-	-	11	-	-		
Alt (11)	-	-	11	-	-		

p değerinin 1 olması sorunun çok kolay olduğunu göstermektedir. D değerinin 0 olması maddenin başarı düzeyi yüksek olan ile düşük olanı ayıramadığını göstermektedir. Bu durumda testten 12. sorunun çıkarılması gerekmektedir.

13) Soru için;

Cmin		Se	çenek	ler	
Grup	A*	В	С	D	Е
Üst (11)	11	-	-	-	-
Alt (11)	7	1	3	-	-

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeyde olduğundan testte yer alabilir.

14) Soru icin:

Cmin		Se	çenek	ler	
Grup	A	В	С	D*	Е
Üst (11)	1	-	-	10	-

$$MG\dot{I}(p) = (10+10)/(11+11)=20/22=$$
 0.90 $MA\dot{I}(D)=(10-10)/11=0/11=$ **0**

Bu soru çok kolay olduğundan testten çıkarılmalıdır.

15) Soru için;

Cana	Seçenekler						
Grup	A	В	С	D	E*		
Üst (11)	-	1	-	-	10		
Alt (11)	-	2	1	-	8		

Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olmadığından soru testten atılmalıdır.

16) Soru için;

Grun		Seçenekler					
Grup	Α	B*	C	D	Е		
Üst (11)	1	10	-	-	-		
Alt (11)	3	4	1	3	-		

$$MG\dot{I}(p) = (10+4)/(11+11)=14/22=$$
 0.63 $MA\dot{I}(D)=(10-4)/11=6/11=$ **0.54**

Madde ayırıcılık indeksi kabul edilir düzeyde olduğundan testte yer alabilir.

17) Soru icin:

Grun		Seçenekler					
Grup	A*	В	С	D	Е		
Üst (11)	9	1	-	-	1		
Alt (11)	4	2	-	-	5		

p değeri 0,591'dir.Bu değer maddenin orta zorlukta olduğunu göstermektedir. D değerinin 0,454 olması Madde Ayırıcılık İndeksi bakımından iyi olduğunu gösterir. Bu durumda testten çıkarmaya gerek yoktur.

18) Soru için:

Crun		Seçenekler						
Grup	A	В	С	D*	Е			
Üst (11)	1	1	-	8	1			
Alt (11)	1	3	-	7	-			

$$MG\dot{I}(p) = (8+7)/(11+11) = 15/22 = 0.68$$

 $MA\dot{I}(D) = (8-7)/11 = 1/11 = 0.09$

Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olmadığından soru testten atılmalıdır.

19) Soru için;

Grun		Seçenekler					
Grup	Α	В	C*	D	Е		
Üst (11)	-	-	10	1	-		
Alt (11)	-	3	6	2			

Madde Ayırıcılık İndeksi tarafından kabul edilebilir olduğunu gösterir. Bu durumda bunu testten çıkarmaya gerek yoktur.

20) Soru için;

Cman		Se	çenek	ler	
Grup	A	B*	С	D	Е
Üst (11)	-	11	-	-	-
Alt (11)	2	7	1	-	1

Madde Ayırıcılık İndeksi tarafından kabul edilebilir olduğunu gösterir.

21) Soru için;

Grun		Se	çenek	ler	
Grup	A*	В	C	D	Е
Üst (11)	11	-	-	-	-
Alt (11)	7	1	3	-	-

Madde Ayırıcılık İndeksi tarafından kabul edilebilir olduğunu gösterir.

22) Soru için;

Grup		Seçenekler					
Grup	A	В	C	D*	Е		
Üst (11)	1	2	-	8	-		
Alt (11)	4	2	-	5	-		

$$MG\dot{I}(p) = (8+5)/(11+11) = 13/22 = 0.59$$

 $MA\dot{I}(D) = (8-5)/11 = 3/11 = 0.27$

p değerinin 0,591 olması maddenin orta zorlukta olduğunu gösterir. D değerinin 0,273 olması Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir seviyeye yakın olduğunu gösterir ve soru güncellenebilir.

23) Soru için;

Crup		Se	çenek	ler	
Grup	Α	В	C*	D	Е
Üst (11)	-	5	5	1	-
Alt (11)	-	3	3	5	-

Bu kabul edilebilir bir değer değildir. Bu yüzden soru testten çıkarılmalıdır.

24) Soru için;

Crup		Seçenekler										
Grup	A	В	С	D*	Е							
Üst (11)	5	-	-	5	1							
Alt (11)	5	-	-	0	6							

p değeri 0,227'dir. Bu sorunun çok zor olduğunu gösterir. D değeri de 0,455'tir. Bu iyi bir değerdir. Bu yüzden sorunun testten çıkarılmasına gerek yoktur.

25) Soru için;

Grun		Seçenekler										
Grup	Α	B*	C	D	Е							
Üst (11)	-	9	-	2	-							
Alt (11)	2	5	1	3	-							

Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. Bu yüzden bu soru testte kalabilir.

26) Soru için;

Grun		Seçenekler										
Grup	Α	В	С	D	E*							
Üst (11)	1	-	-	-	10							
Alt (11)	2	2	1	-	6							

Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. Bu yüzden bu soru testte kalabilir.

27) Soru için;

Cmin	Seçenekler											
Grup	A*	В	С	D	Е							
Üst (11)	7	-	-	2	2							
Alt (11)	1	-	-	4	6							

p'nin değeri 0,364'tür. Bu maddenin zor olduğunun göstergesidir. D değerinin 0,545 olması Madde Ayırıcılık İndeksi bakımından iyi olduğunu gösterir. Bu durumda soruyu testten çıkarmaya gerek yoktur.

28) Soru için;

Crup	Seçenekler											
Grup	A	В	C*	D	Е							
Üst (11)	-	3	6	2	-							
Alt (11)	2	2	2	1	4							

Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. Bu yüzden soru testte kalabilir.

29) Soru için;

Crup		Seçenekler										
Grup	A	В	С	D	E*							
Üst (11)	-	-	-	1	10							
Alt (11)	-	-	-	2	9							

Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olmadığından soru testten atılmalıdır.

30) Soru için;

Crup		Seçenekler										
Grup	A	В	C	D*	Е							
Üst (11)	2	3	1	4	1							
Alt (11)	3	3	3	0	2							

p değer 0,182'dir. Bu, zorluk seviyesi bakımından çok zor olduğunu gösterir. D değeri 0,364'tür. Bu, Madde Ayırıcılık İndeksinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. Bu yüzden soru testte kalabilir.

3. KR-20 Hesaplaması

Madde Güçlük ve Madde Ayırıcılık İndekslerinin belirlenmesi sonucu analizden çıkarılması belirlenen sorular testten çıkarılır. Ardından KR-20 hesaplaması aynı üst ve alt gruptaki kişilere uygulanır. Böylece testin güvenirliği ölçülebilir. KR-20 hesaplaması için aşağıdaki yapı kullanılmaktadır.

$$KR - 20 = \frac{K}{K - 1} \left(1 - \frac{\sum p_i q_i}{S_x^2} \right)$$

KR-20 formülüyle güvenirlik hesabı yapabilmek için birtakım verilerin hesaplanması ya da bilinmesi gerekmektedir. Bu veriler;

K = madde sayısı

p_i = i. maddenin güçlük indeksi

 $q_i = 1 - p_i$

 $S^2x = test puanlarının varyansı$

Verilerin elde edilmesi için Tablo 2 kullanılmıştır. K değeri testten yapılan çıkarmalar sonucu elde kalan soru sayısını belirtmektedir. Testimizden ayırıcılığı düşük olan 7 soru atıldığından K değeri 23 olarak alınmıştır.

$$KR - 20 = \frac{23}{23 - 1} \left(1 - \frac{4,365}{(22,13)} \right)$$

Tablo 2'deki değerleri, KR-20 formülüne yukarıdaki gibi koyarsak KR-20 değerini 0,839 olarak buluruz. Bulunan 0,839 değerli güvenlik katsayısı, 40 öğrenciye uygulanan 5 seçenekli 30 maddelik çoktan seçmeli ölçme aracının kabul edilebilir bir güvenlik değerine sahip olduğu gösterir.

Tablo 2. KR-20 İşlemleri

Soru Numar	- 2'	2	1 1	/ F	6	. 7	7 8	0	10	1.7	1 13	16	5 17	19	9 20	21	1 22	24	25	26	27	28	30		7	$\overline{}$
Adlar		رئسا	<u></u>	+	1	 '			10	 '	13		+		1 20		+ 22	- 24	1 25j	1 20		20	30	X	X Ort	v V ort
1 Orhun Yıldız	1		0	4			4			4		<u> </u>				4		1				0			14.32	
2 Erkan Onğu	-	-	7	7	+	-	+	7	+	7	+	7	+	7	-	7	-	-	1	+		Ť	0		14.32	5.68
3 Emre İçöz	1	7	7	7	7			7	-	7	1	7	1	7	1	7	-	T T	1		Ť	1	1		14.32	
4 Engincan O:	1	1	1	1	1	-	-	7	1	7	1	7	1		1	7	7		1	1	-	1	1		14.32	4.68
5 Zeynep Turh	1	1	1	1	1	-	-	7	1	-	1	7	1		1	-	1	_	1	1	- 6	1	0		14.32	4.68
6 Mervem Kay	1	1	1	1	1		1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	1		1	1	1	1		14.32	5.68
7 Selcuk Kura	1	1	1	1	1	T T	0	1	1	7	1	-	1	7	1	7	1	-	1	1	1	ī	0			3.68
8 Aynur Aslan	1	-	-	-	-		-	-	-	7	1	7	1	7	1	7	1	-	4	1	Ť	0	0		14.32	3.68
9 Nergin Turqu	1	1	1	1	1	_	T	7	1	7	1	7		7	1	7	1	<u> </u>	1	1	1	1	0		14.32	5.68
10 Saliha Kamç	-	1		1	1	7	1	7	1	7	1	7	0	7	1	7		1		1	1	1	1		14.32	
11 Zeynep Çala	T	-	- J	+	1		-	-	-	-	1	7	T	7	+	7	7	1	-	T	1	0	0		14.32	
30 Mertcan Sac	0					0							0								0	0	0		14.32	
31 Funda Şahir	T T	1	0	1	1	0			1	7	1		1	7	1	7	1	-	1	0	0	_	_		14.32	-0.32
32 Gamzenur Y	0		7			0		_				7	1		1	7			1	0	0	_	0		14.32	
33 Büsra Aras	T T			1	1	0	_	_	1	7	1		-		1		-		1	1	0		0			
34 Zekiyenur B	1	1	0	0	1	0	_	_	0	- C	1	J	0	7	0	- J	- C	0	1	0	1	0	0			-4.32
35 Ayşegül Şah	1			0		0		_		7	0		1		0	7		0	0	T	0	_	_		14.32	-4.32
36 Zehra Kovar	0			1		- T		_			-		0		1		1		0	1	0	_	0		14.32	
37 Ali Kemal Öz	1	-	-	1	1	0				7	1	-	1	0	1	-	4		1	0	0		0		14.32	
38 Ridvan Özca	T	- T	- T	7		1 8			Ť	7		-	0		0	7	The state of the s	0	0	T T	0	_	_		14.32	
39 Özkan Tabal	0			0	0	0			T		0	7	0		1	7		0	0	0	0		0		14.32	
40 Abdülkadir I	0		0	1	0			_	0	C	1	1	0		1	1	-	0	0	1	0	_	0		14.32	
Toplam	16		14	1 18	19			-	19	15	18	14	1 13	16	5 18	3 18	3 13	5 5	14	16		_	_	315		(-7.52)
															70.818								1 1	- 515	\longrightarrow	$\overline{}$
a	0.273	0.182	0.364	10.1.82	0.136	0.727	0.636	0.227	0.136	0.318	10.182	0.364	10.409	10.273	30.182	0.182	10.409	10.773	0.364	10.273	0.636	0.636	0.818	-	\longrightarrow	$\overline{}$
p.q	0.198	0.149	0.231	0.149	0.118	0.198	0.231	0.176	0.118	0.217	0.149	0.231	0.242	0.198	30.149	0.149	10.242	0.176	0.231	0.198	0.231	0.231	0.149	4.362	\rightarrow	$\overline{}$
P ² q	,,,,,,,	7.145	0.232	0.175	0.113	0.135,	0.232	7.17-	0.110	0.21.	(0.145)	7.232	(0.2 -2)	7.133,	(0.145)	0.175	(0.272)	U.I.S,	(0.232)	0.130	0.232	0.232	0.15	4.552	\longrightarrow	$\overline{}$
Standart Sa	22.13	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\longrightarrow	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\longrightarrow		\longrightarrow	$\overline{}$	\leftarrow	-	$\overline{}$	$\overline{}$	\vdash	\vdash	\vdash	-	\rightarrow	$\overline{}$
Toplam p.q/			$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\longrightarrow	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\longrightarrow		\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow	-	$\overline{}$	$\overline{}$	\vdash	 	\vdash	\longrightarrow	\longrightarrow	$\overline{}$
1-(Toplam p	0.803	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	-	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow		\longrightarrow	$\overline{}$	\vdash	\vdash	\vdash	+	\longrightarrow	$\overline{}$
	1.045		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\longrightarrow	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\longrightarrow		\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow	-	$\overline{}$	$\overline{}$	\vdash	\vdash	\vdash	\longrightarrow	\longrightarrow	$\overline{}$
	0.839		$\overline{}$	\vdash	$\overline{}$	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow	$\overline{}$	\longrightarrow		\leftarrow	$\overline{}$	\leftarrow		$\overline{}$	$\overline{}$		\vdash	\vdash	\longrightarrow	\longrightarrow	$\overline{}$
KI420	7.055	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		\leftarrow		4	$\overline{}$	$\overline{}$			$\overline{}$			ш		$\overline{}$	$\overline{}$