


# Admin 後台用戶指南

本指南是 Warehouse Admin 後台（桌面版管理主控台）所有頁面的完整視覺參考：每個頁面顯示甚麼、每個功能做甚麼。所有截圖均以桌面瀏覽器拍攝，並使用示範種子資料（預設語言為繁體中文（香港））。

PDA 操作員畫面請參閱 [PDA 用戶指南](#)；本頁是整個後台的地圖。

## 登入畫面

開啟後台網址時，管理員會看到 DocPal 登入畫面。




登入畫面

1. 輸入用戶名。
2. 輸入密碼。
3. 點按登入。
4. 登入前可在下方切換語言（English / 简体中文 / 繁體中文（香港））。

只有屬於 `admin` 群組的用戶才能登入後台。示範種子用戶為 `admin` / `DocPalAdmin2026!`（正式部署前必須更改）。

## 主頁與版面導覽

登入後，主頁以卡片列出所有功能入口，與左邊側欄的分組相同。




主頁

- **側欄** — 功能分為：客戶、供應商、倉庫、揀貨、收貨、問題、出貨、設定；點按分組可展開 / 收起。
- **主頁卡片** — 與側欄項目一一對應，點按直接進入該頁。
- **左下角用戶名** ( 圖中「Demo Admin」 ) — 點按開啟彈出選單：切換語言及登出。

## 客戶

### 客戶資料



客戶資料

- **客戶主檔**：新增、編輯、刪除客戶資料。
- **rule** 欄位記錄客戶的自訂要求 ( 例如標籤或文件的特殊規定 ) 。

# 供應商

## 供應商

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

供應商

搜尋供應商...

| 代碼       | 名稱       | 簡稱       | 操作         |
|----------|----------|----------|------------|
| KOA      | KOA      | KOA      | 編輯資料 編輯 刪除 |
| DAITO    | DAITO    | DAITO    | 編輯資料 編輯 刪除 |
| KOA+TCG  | KOA+TCG  | KOA+TCG  | 編輯資料 編輯 刪除 |
| IK       | IK       | IK       | 編輯資料 編輯 刪除 |
| ECOXRIFA | ECOXRIFA | ECOXRIFA | 編輯資料 編輯 刪除 |
| SANYO    | SANYO    | SANYO    | 編輯資料 編輯 刪除 |
| ICHAUS   | ICHAUS   | ICHAUS   | 編輯資料 編輯 刪除 |
| KIONIX   | KIONIX   | KIONIX   | 編輯資料 編輯 刪除 |
| ABLIC    | ABLIC    | ABLIC    | 編輯資料 編輯 刪除 |
| YAMAICHI | YAMAICHI | YAMAICHI | 編輯資料 編輯 刪除 |
| FIGARO   | FIGARO   | FIGARO   | 編輯資料 編輯 刪除 |
| RAGILE   | RAGILE   | RAGILE   | 編輯資料 編輯 刪除 |

重新整理

新增

供應商

- 供應商主檔（與 Oracle AP\_SUPPLIERS 同步的鏡像）：新增、編輯、刪除。
- 頂部搜尋欄可按關鍵字即時篩選列表。
- 每行的編輯資料開啟供應商資料（Supplier profile）對話框 — 編輯 PDA 本地的供應商設定，包括 QR 掃描模板（見下文）。

## QR 掃描模板編輯器

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

供應商

搜尋供應商...

| 代碼       | 名稱       | 簡稱       | 操作         |
|----------|----------|----------|------------|
| KOA      | KOA      | KOA      | 編輯資料 編輯 刪除 |
| DAITO    | DAITO    | DAITO    | 編輯資料 編輯 刪除 |
| KOA+TCG  | KOA+TCG  | KOA+TCG  | 編輯資料 編輯 刪除 |
| IK       | IK       | IK       | 編輯資料 編輯 刪除 |
| ECOXRIFA | ECOXRIFA | ECOXRIFA | 編輯資料 編輯 刪除 |
| SANYO    | SANYO    | SANYO    | 編輯資料 編輯 刪除 |
| ICHAUS   | ICHAUS   | ICHAUS   | 編輯資料 編輯 刪除 |
| KIONIX   | KIONIX   | KIONIX   | 編輯資料 編輯 刪除 |
| ABLIC    | ABLIC    | ABLIC    | 編輯資料 編輯 刪除 |
| YAMAICHI | YAMAICHI | YAMAICHI | 編輯資料 編輯 刪除 |
| FIGARO   | FIGARO   | FIGARO   | 編輯資料 編輯 刪除 |
| RAGILE   | RAGILE   | RAGILE   | 編輯資料 編輯 刪除 |

重新整理

新增

Supplier profile — KOA

Name

local display name (optional)

Label code type

Not specified

The kind of barcode printed on this supplier's labels.

Quantity format

KOA style — last digit counts zeros (e.g. 253 → 25.000)

Remark

Scan template

Sample scan

Scan or paste a real label from this supplier, e.g.  
:RK73H1JTTD1002F:S1:14:XL2601A:602:NAME

Use the PDA scanner or copy the raw code from a real label.

Format

☒ Separated by a character

☐ Fixed positions

☐ Advanced (edit pattern directly)

QR 掃描模板編輯器

- 供應商資料對話框內的 **Scan template** 區段，用於教 PDA 解析該供應商標籤的 QR / 條碼內容（此對話框內部維持英文介面）。
- **Sample scan** — 貼上或掃描一個真實標籤內容作為範例。

- **Format** — 選擇解析方式：以分隔字元拆分（Separated by a character）、固定位置（Fixed positions）或進階（直接編輯規則）。
- 為每段內容標記欄位（料號、數量、日期碼等）後，下方會即時顯示解析預覽，並可用測試台驗證其他標籤。
- **Quantity format** — 該供應商標籤的數量編碼方式（例如 KOA 格式：最後一位代表零的個數）。

倉庫

貨架

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

貨架

重新整理新增

| 代碼       | 區域   | 建立時間                   | 更新時間                   | 操作   |
|----------|------|------------------------|------------------------|------|
| A-01-01  | A    | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| A-01-02  | A    | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| A-01-03  | A    | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| A-01-04  | A    | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| DOCK     | DOCK | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| GZ-01-01 | GZ   | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| GZ-01-02 | GZ   | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| SZ-01-01 | SZ   | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| SZ-01-02 | SZ   | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| W-01-01  | W    | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |

共 10 行

共 1 / 1 頁

20 條/頁

貨架

- 貨架主檔：新增、編輯、刪除貨架（區域、代碼等）。

貨架箱

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

貨架箱

重新整理新增

| ID       | 貨架      | ORG ID | 子庫      | 狀態     | 明細數 | 總數量   | 建立時間                   | 操作   |
|----------|---------|--------|---------|--------|-----|-------|------------------------|------|
| BOX-H-20 | A-01-04 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 6000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-01 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 10000 | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-01 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 5000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | W-01-01 | 2      | WSTORE1 | closed | 1   | 3000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-02 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 8000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | W-01-01 | 2      | WSTORE1 | closed | 1   | 1500  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-02 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 4000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-03 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 10000 | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-03 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 2000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |
| BOX-H-20 | A-01-04 | 2      | STORE1  | closed | 1   | 5000  | 7/27/2026, 11:33:48 AM | 編輯刪除 |

共 10 行

共 1 / 1 頁

20 條/頁

貨架箱

- 列出所有貨架箱：箱號、所屬貨架、ORG / 子庫及狀態。
- 點按箱號開啟箱詳情。

貨架箱詳情

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

貨架箱 BOX-H-20

ID  
BOX-H-20260701-0001

貨架  
A-01-01

ORG ID  
2

子庫  
STORE1

狀態  
closed

建立時間  
7/27/2026, 11:33:48 AM

明細數

| 零件編號            | 數量    | 已核對 | 核對時間 |
|-----------------|-------|-----|------|
| RK73H1JTTD1002F | 10000 | No  | —    |

貨架箱詳情

- 顯示箱的基本資料及箱內批次（料號、數量、日期碼等）。
- 箱內項目為**唯讀** — 庫存異動只能透過 PDA 流程（上架、揀貨、查貨）進行。

子庫

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

子庫

庫存按 Org ID + 子庫劃分。同一共享組內的子庫可以互相滿足彼此的揀貨需求。

按 Org / 代碼 / 名稱 / 客戶 / 共享組篩選...

| ORG ID | 子庫        | 名稱                                       | 客戶   | 共享組                  | 操作    |
|--------|-----------|------------------------------------------|------|----------------------|-------|
| 2      | ACME-S1   | ACME segregated store                    | ACME | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | DUMMY     | Dummy Store                              | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | GAMSHENG  | VMI Store for SH GAMSHENG                | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | ITSTORE1  | Store 1 in Hong Kong for IT Business     | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | OSWF      | Stock Written Off                        | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | OSWF (HK) | —                                        | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | STAGING   | Staging                                  | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |
| 2      | STORE1    | Store 1                                  | —    | HK                   | 編輯 刪除 |
| 2      | WSTORE1   | —                                        | —    | HK                   | 編輯 刪除 |
| 2      | ZTE       | Store 1 in Hong Kong w/o Locator for ZTE | —    | ZTE                  | 編輯 刪除 |
| 5      | CHECKING  | Store For Return And Special Processing  | —    | <input type="text"/> | 編輯 刪除 |

子庫

- 子庫（Sub-inventory）主檔：以 ORG + 代碼為群組，客戶專屬倉會標示客戶代碼。
- 每行可直接編輯**共享群組**（share group） — 同一共享群組的子庫可互相供貨給對方的揀貨需求；留空表示只供自己使用。
- 頂部可按關鍵字篩選及排序。

零件

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

零件

搜尋零件...

供應商代碼

| 供應商代碼 | 零件編號              | WCL 貨號                 | 描述                                                       | 預設產地 | 操作                                    |
|-------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| TOKO  | #1065CM-1002=P3   | TOKO-#1065CM-1002=P3   | CHOKE.COIL 8X9MM 1.5A MPQ=1K/R MOQ=1000                  | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #1225AS-H-3R3M=P2 | TOKO-#1225AS-H-3R3M=P2 | FIXED.IND 3.3UH 20% 3X3.2MM 80 OHM MPQ=2K/R MOQ=2000     | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #1225AS-H-4R7M=P2 | TOKO-#1225AS-H-4R7M=P2 | (OBSOLETE) CHANGE TO TOKO-1225AS-H-4R7M=P2               | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #16RHBP-330K      | TOKO-#16RHBP-330K      | FIXED.IND 33UH 10% LEAD-FREE 33 OHM MPQ=50/BOX MOQ=10000 | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-102J       | TOKO-#181LY-102J       | FIXED.IND 1MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?               | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-102K       | TOKO-#181LY-102K       | FIXED.IND 1MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?              | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-103J       | TOKO-#181LY-103J       | FIXED.IND 10MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?              | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-103K       | TOKO-#181LY-103K       | FIXED.IND 10MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?             | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-104J       | TOKO-#181LY-104J       | FIXED.IND 100MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?             | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-104K       | TOKO-#181LY-104K       | FIXED.IND 100MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?            | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-122J       | TOKO-#181LY-122J       | FIXED.IND 1.2MH 5% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?             | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| TOKO  | #181LY-122K       | TOKO-#181LY-122K       | FIXED.IND 1.2MH 10% 10.5X14MM MPQ=?/BOX MOQ=?            | —    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |

零件

- 零件主檔（約十萬筆 Oracle 料號）：伺服器端分頁，頂部可按料號關鍵字搜尋、按供應商篩選，欄位標題可點按排序。
- 新增、編輯、刪除零件（料號為唯一鍵，其他表以此引用）。

淨重

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

淨重公式

搜尋淨重公式...

| 零件編號                              | 數量 | 重量    | 操作                                    |
|-----------------------------------|----|-------|---------------------------------------|
| 09077950/RMSN32-31A-1.93-P-S-G200 | 1  | 17.5  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 09077953                          | 1  | 20    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 103AT-2(DIA88020)                 | 1  | 0.09  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 103CT-4                           | 1  | 0.13  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 103KT1005T-1P                     | 1  | 0.007 | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 103NT-4-R025H41G                  | 1  | 0.05  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 10D2-15LC                         | 1  | 2.7   | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 15D2-13LC                         | 1  | 2     | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 16D-13                            | 1  | 2.1   | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 1D2-15LCS                         | 1  | 1.6   | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 1N4006                            | 1  | 0.3   | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 1N4007                            | 1  | 0.3   | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |

淨重

- 淨重公式表：按料號設定單件淨重，供測量 / 覆核流程自動計算並預填箱件淨重（公斤）。

箱型

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

箱型

重新整理

新增

| 代碼             | 描述 | 操作                                    |
|----------------|----|---------------------------------------|
| 18 X 11 X 29   | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 20 X 16 X 20   | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 21 X 21 X 9    | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 25 X 22 X 30   | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 26 X 20 X 20   | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 26 X 22 X 22   | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 26.5 X 10 X 34 | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 26.5 X 10 X 35 | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 26.5 X 17 X 34 | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 26.5 X 17 X 35 | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 28 X 32.5 X 35 | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 32 X 22 X 30   | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| 32.5 X 28 X 35 | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |

箱型

- 箱型主檔：箱子的尺寸資料，供測量流程選用。

國家

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

國家

重新整理

新增

| 代碼 | 名稱             | 操作                                    |
|----|----------------|---------------------------------------|
| AT | Austria        | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| AU | Australia      | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| BE | Belgium        | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| BR | Brazil         | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| CA | Canada         | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| CH | Switzerland    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| CN | China          | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| CZ | Czechia        | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| DE | Germany        | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| DK | Denmark        | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| ES | Spain          | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| FR | France         | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| GB | United Kingdom | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |

國家

- 國家主檔：目的地國家清單，供測量流程選用。

## 庫存查詢

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

貨架

貨架箱

子庫

零件

淨重

箱型

國家

庫存查詢

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

庫存查詢

全部供應商

RK73B1JTTD181G

搜尋

零件

| 零件編號           | WCL 貨號         | 描述                        | 現有數量  |
|----------------|----------------|---------------------------|-------|
| RK73B1JTTD181G | RK73B1JTTD181G | RES 180 OHM 5% 1/10W 0603 | 14000 |

批次

| 零件編號           | DATE CODE | 批次號    | 貨架      | 箱                   | ORG / 子庫   | 總數   | 已分配 | 可用   |
|----------------|-----------|--------|---------|---------------------|------------|------|-----|------|
| RK73B1JTTD181G | 2604      | L2604A | A-01-02 | BOX-H-20260701-0003 | 2 / STORE1 | 8000 | 0   | 8000 |
| RK73B1JTTD181G | 2606      | L2606B | A-01-04 | BOX-H-20260701-0008 | 2 / STORE1 | 6000 | 0   | 6000 |

庫存查詢

- 唯讀查詢：選擇**供應商**（或全部）及輸入**料號關鍵字**，按**搜尋**。
- **零件**表顯示匹配料號的概要（料號、WCL 貨號、描述、現有數量）。
- **批次**表顯示每個庫存批次：DATE CODE、批次號、貨架、箱、ORG / 子庫、總數、已分配及可用數量。

## 揀貨

### 揀貨單

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單

全部狀態

搜尋單號 / 客戶 / PO / 收貨地

重新整理

調整優先級

| #  | 單號          | 狀態      | 客戶 | PO 號 | 收貨地 | 交貨日期      | 明細數 | 已揀 / 總數     | 鎖定人           |
|----|-------------|---------|----|------|-----|-----------|-----|-------------|---------------|
| 1  | GZ-26070110 | issue   | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 415000  |               |
| 2  | GZ-26070111 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 305000  | Demo Operator |
| 3  | GZ-26070112 | issue   | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 100000  |               |
| 4  | GZ-26070114 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 1   | 0 / 20000   |               |
| 5  | GZ-26070115 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 1   | 0 / 200000  |               |
| 6  | GZ-26070116 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 5   | 0 / 355000  |               |
| 7  | GZ-26070117 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 4   | 0 / 155000  |               |
| 8  | GZ-26070118 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 1   | 0 / 40000   |               |
| 9  | GZ-26070119 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 2105000 |               |
| 10 | GZ-26070120 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 565000  |               |
| 11 | GZ-26070121 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 1265000 |               |
| 12 | GZ-26070122 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 6   | 0 / 1065000 |               |
| 13 | SZ-26070123 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 3   | 0 / 800000  |               |
| 14 | SZ-26070124 | pending | —  | —    | —   | 7/20/2026 | 7   | 0 / 195000  |               |

揀貨單

- 以優先順序（priority\_seq）列出揀貨單：單號、客戶、交貨日期、狀態等。
- **狀態篩選** — 全部、pending、issue 等；揀貨員在 PDA 上報問題的單會以 issue 狀態顯示。



- 點按單號開啟揀貨單詳情。

排序

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

調整揀貨優先級

返回列表

重新整理

儲存順序

列表頂部的單據優先分配庫存。儲存後將重新排列所有未完成的單據並立即重新執行分配（正在 PDA 上操作的單據保留其分配）。

| 移動               | 單號          | 狀態      | 客戶 | 交貨日期      | 已揀 / 總數     | 鎖定人           |
|------------------|-------------|---------|----|-----------|-------------|---------------|
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070111 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 305000  | Demo Operator |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070114 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 20000   |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070115 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 200000  |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070116 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 355000  |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070117 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 155000  |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070118 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 40000   |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070119 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 2105000 |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070120 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 565000  |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070121 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 1265000 |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | GZ-26070122 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 1065000 |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | SZ-26070123 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 800000  |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | SZ-26070124 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 195000  |               |
| <div>← ↑ ↓</div> | SZ-26070125 | pending | —  | 7/20/2026 | 0 / 260000  |               |

排序

- 拖拉調整揀貨單的優先順序，儲存後系統會按新順序重新分配庫存（排前的單先取貨）。
- 正被揀貨員操作的單（工作鎖定中）不會被重新分配影響。

揀貨單詳情

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單 GZ-26070111

下載裝箱單

下載 TN

報告問題

返回

狀態  
pending

客戶  
—

PO 號  
—

收貨地  
—

ORG / 子庫  
140 / STORE1

交貨日期  
07/20/2026

儲存

明細數

| 零件編號                                   | 需求     | 已分配    | 已揀 | 分配                                     | 包裝 |
|----------------------------------------|--------|--------|----|----------------------------------------|----|
| RK73H1ETTP2002F (KOA+RK73H1ETTP 2002F) | 80000  | 80000  | 0  | 80000 × 收貨箱 Y7801                      | —  |
| RK73H1JTTD1001F (KOA*RK73H1JTTD 1001F) | 80000  | 80000  | 0  | 35000 × 收貨箱 Y7791<br>45000 × 收貨箱 Y7775 | —  |
| RK73H1JTTD1003F (KOA*RK73H1JTTD 1003F) | 10000  | 10000  | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7791                      | —  |
| RK73H1JTTD1003F (KOA*RK73H1JTTD 1003F) | 5000   | 5000   | 0  | 5000 × 收貨箱 Y7790                       | —  |
| RK73H1JTTD2003F (KOA+RK73H1JTTD 2003F) | 10000  | 10000  | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7770                      | —  |
| RK73H1JTTD2702F (KOA*RK73H1JTTD 2702F) | 10000  | 10000  | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7770                      | —  |
| RK73H1JTTD3001F (KOA*RK73H1JTTD 3001F) | 110000 | 110000 | 0  | 110000 × 收貨箱 Y7775                     | —  |

出貨箱

| 箱 ID | 狀態 | 箱型 | 淨重 / 毛重 (G) | 目的地 | 包裝 |
|------|----|----|-------------|-----|----|
|------|----|----|-------------|-----|----|

揀貨單詳情

- 頂部顯示狀態、客戶、PO 號、收貨地、ORG / 子庫。
- 交貨日期 — 可直接修改後按儲存（會寫入操作記錄）。
- 明細數 — 每個項目的零件編號、需求、已分配、已揀數量，以及分配來源（哪個收貨箱）及包裝進度。
- 出貨箱 — 此單的運輸箱：箱 ID、狀態、箱型、淨重 / 毛重（公斤）、目的地及包裝進度。
- 操作記錄 — 頁底的審計日誌（見下文「通用操作說明」）。

- 右上角：報告問題（見下文）；下載裝箱單 / 下載 TN 為佔位按鈕（文件格式待定，暫未開通）。

報告揀貨問題

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單 GZ-26070111

狀態  
pending

ORG / 子庫  
140 / STORE1

明細數

| 零件編號                                   | 需求數量   | 已分配    | 已揀 | 分配                                     | 包裝 |
|----------------------------------------|--------|--------|----|----------------------------------------|----|
| RK73H1ETTP2002F (KOA+RK73H1JTTD 1001F) | 10000  | 10000  | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7801                      | —  |
| RK73H1JTTD1001F (KOA*RK73H1JTTD 1001F) | 110000 | 110000 | 0  | 35000 × 收貨箱 Y7791<br>45000 × 收貨箱 Y7775 | —  |
| RK73H1JTTD1003F (KOA*RK73H1JTTD 1003F) |        |        | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7791                      | —  |
| RK73H1JTTD1003F (KOA*RK73H1JTTD 1003F) |        |        | 0  | 5000 × 收貨箱 Y7790                       | —  |
| RK73H1JTTD2003F (KOA+RK73H1JTTD 2003F) |        |        | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7770                      | —  |
| RK73H1JTTD2702F (KOA*RK73H1JTTD 2702F) |        |        | 0  | 10000 × 收貨箱 Y7770                      | —  |
| RK73H1JTTD3001F (KOA*RK73H1JTTD 3001F) |        |        | 0  | 110000 × 收貨箱 Y7775                     | —  |

出貨箱

| 箱 ID | 狀態 | 箱型 | 淨重 / 毛重 (G) | 目的地 | 包裝 |
|------|----|----|-------------|-----|----|
|------|----|----|-------------|-----|----|

報告揀貨問題 — GZ-26070111

問題原因  
庫存不足

實際可用數量  
需求數量: 305000 — 可用數量必須少於需求數量。

備註

附註

取消 提交

下載裝箱單

下載 TN

報告問題

返回

收貨地  
—

| 已揀 | 分配                                     | 包裝 |
|----|----------------------------------------|----|
| 0  | 80000 × 收貨箱 Y7801                      | —  |
| 0  | 35000 × 收貨箱 Y7791<br>45000 × 收貨箱 Y7775 | —  |
| 0  | 10000 × 收貨箱 Y7791                      | —  |
| 0  | 5000 × 收貨箱 Y7790                       | —  |
| 0  | 10000 × 收貨箱 Y7770                      | —  |
| 0  | 10000 × 收貨箱 Y7770                      | —  |
| 0  | 110000 × 收貨箱 Y7775                     | —  |

報告揀貨問題

- 揀貨單詳情的報告問題開啟此對話框（與 PDA 揀貨員上報問題相同效果）：
  - 問題原因 — 例如「庫存不足」。
  - 實際可用數量 — 必須少於需求數量（對話框會顯示需求數量作提示）。
  - 備註及附註 — 補充說明。
- 提交後揀貨單轉為 **issue** 狀態，並從揀貨員的待辦中暫停，直至問題解決。

問題單詳情與解決

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

揀貨單

排序

收貨

問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單 GZ-26070110

狀態  
issue

客戶  
—

PO 號  
—

收貨地  
—

ORG / 子庫  
140 / STORE1

交貨日期  
07/20/2026

儲存

問題

問題原因  
cannot\_divide

問題數量  
—

問題包裝規格  
1500

問題備註  
—

問題說明  
2000

上報時間  
7/27/2026, 2:43:59 PM

上報人  
Demo Operator

解決問題

明細數

| 零件編號                                 | 需求     | 已分配 | 已揀 | 分配 | 包裝 |
|--------------------------------------|--------|-----|----|----|----|
| RK73B1JTTD103J (KOA*RK73B1JTTD 103J) | 10000  | 0   | 0  | —  | —  |
| RK73B1JTTD104J (KOA*RK73B1JTTD 104J) | 35000  | 0   | 0  | —  | —  |
| RK73B1JTTD122J (KOA+RK73B1JTTD 122J) | 10000  | 0   | 0  | —  | —  |
| RK73B1JTTD472J (KOA*RK73B1JTTD 472J) | 100000 | 0   | 0  | —  | —  |
| RK73B1JTTD472J (KOA*RK73B1JTTD 472J) | 25000  | 0   | 0  | —  | —  |
| RK73B2BTTD334J (KOA+RK73B2BTTD 334J) | 200000 | 0   | 0  | —  | —  |

下載裝箱單

下載 TN

返回

問題單詳情

- 狀態為 **issue** 的揀貨單會在詳情頂部顯示**問題**區塊：問題原因、問題數量、問題包裝規格、問題備註、問題說明、上報時間及上報人（顯示用戶姓名）。

- 按**解決問題**（可附解決備註）— 揀貨單回到 **pending** 狀態，系統隨即**重新分配庫存**，揀貨員可繼續作業。
- 上報及解決都會記入頁底的**操作記錄**。

收貨

收貨單

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

**收貨單**

問題

出貨

設定

Demo Admin

收貨單

全部狀態 搜尋批次號 / 供應商

| 批次號      | 狀態      | 供應商     | 交貨日期      | 發票數 | 明細數 | 剩餘  | 待揀貨 |
|----------|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 210726   | pending | —       | 7/21/2026 | 107 | 494 | 494 | 0   |
| 65878    | pending | KOA+TCG | 7/15/2026 | 8   | 24  | 24  | 0   |
| 04958184 | in_hand | KOA+TCG | 7/17/2026 | 13  | 232 | 232 | 22  |
| 04958166 | clear   | KOA     | 7/10/2026 | 1   | 2   | 0   | 0   |
| 04958210 | pending | DAITO   | 7/20/2026 | 1   | 2   | 2   | 0   |

共 5 行 < 上一頁 第 1 / 1 頁 下一頁 >

20 條/頁

收貨單

- 列出收貨單：批次號、供應商、交貨日期、狀態等。
- 狀態篩選** — 全部、pending、provisional\_received、received 等；有待揀貨需求的單會顯示待揀貨標記。
- 點按批次號開啟收貨單詳情。

收貨單詳情

DocPal  
WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

**收貨單**

問題

出貨

設定

Demo Admin

收貨單 210726

下載送貨單列表 下載揀貨清單 返回

狀態 pending 供應商 — 交貨日期 07 / 21 / 2026 單據 DATE CODE —

按發票號 / 零件編號 / PO 篩選...

發票 GZ-26070112 — Org / 子庫: 2 / STAGING - 7 項

| 零件編號                                                       | PO / 行            | 應收    | 已收 | 已上架 | 已分配 | 箱數 | DATE CODE |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----|-----|-----|----|-----------|----------|
| RK73H1JTTD3902F<br>(KOA+RK73H1JTTD 3902F)<br>差異: not_found | 329063051BBO<br>C | 5000  | 0  | 0   | 0   | 1  | —         | 儲存 確認 取消 |
| RK73H1JTTD5101F<br>(KOA+RK73H1JTTD 5101F)                  | 329063051BBO<br>C | 10000 | 0  | 0   | 0   | —  | —         | 儲存 標記異常  |
| RK73H2BRTTD1004F<br>(KOA+RK73H2BRTTD 1004F)                | 329063051BBO<br>C | 10000 | 0  | 0   | 0   | —  | —         | 儲存 標記異常  |
| RK73H2BTDD1000F<br>(KOA+RK73H2BTDD 1000F)                  | 329063051BBO<br>C | 25000 | 0  | 0   | 0   | —  | —         | 儲存 標記異常  |
| RK73H2BTDD1002F<br>(KOA+RK73H2BTDD 1002F)                  | 329063051BBO<br>C | 5000  | 0  | 0   | 0   | —  | —         | 儲存 標記異常  |
| RK73H2BTDD1692F<br>(KOA+RK73H2BTDD 1692F)                  | 329063051BBO<br>C | 10000 | 0  | 0   | 0   | —  | —         | 儲存 標記異常  |
| RK73H2BTDD2203F                                            | 329063051BBO      |       |    |     |     |    |           | 儲存 標記異常  |

收貨單詳情

- 頂部顯示狀態及**單據 DATE CODE**（可修改後按**儲存**）。
- **篩選欄** — 按發票號 / 零件編號 / PO 即時篩選下方項目。
- 每張發票列出其項目：零件編號、數量、箱號、DATE CODE（可逐項修改後按**儲存**）及每項進度。
- 每個項目的操作：
  - **標記異常** — 開啟異常對話框（見下文）。
  - 已標記異常的項目會顯示紅色「**差異：**」註記及原因，並提供：**確認**（已知悉，標記保留作審計記錄）、**取消**（清除該差異）、**移除**（從訂單刪除該項目；若該項目已開始收貨作業會被拒絕）。
- **操作記錄** — 頁底的審計日誌（見下文「通用操作說明」）。
- 右上角：**下載送貨單列表** / **下載揀貨清單** 為佔位按鈕（文件格式待定，暫未開通）。

## 標記異常



標記異常

- 項目上的**標記異常**開啟此對話框（與 PDA 收貨員匯報問題相同效果）：
  - **原因** — 找不到（not\_found）、損壞（damaged）、數量不符（qty\_mismatch）、錯誤物料（wrong\_part）、超量出貨（over\_shipment）、品質拒收（quality\_rejection）。
  - **數量** — 數量不符 / 超發 / 錯料時必填；找不到時必須留空（對話框會顯示預期數量作提示）。
  - **錯誤料號** — 原因為錯誤物料時填寫實際收到的料號。
  - **備註** — 補充說明。
- 按**上報異常**提交後，項目會加上差異註記，並出現在「問題 → 收貨問題」頁。

# 問題

## 收貨問題（收貨差異）

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

收貨問題

揀貨問題

出貨

設定

Demo Admin

收貨差異

重新整理

操作員收貨時標記的差異項目。「確認」表示已知悉（差異標記會保留作審計記錄）；「取消」則清除該差異。

| 批次號    | 發票號         | 零件編號              | 供應商     | 原因        | 數量 | 錯誤零件編號 | 備註 | 操作                          |
|--------|-------------|-------------------|---------|-----------|----|--------|----|-----------------------------|
| 210726 | GZ-26070112 | RK73H1JTTD3902F   | KOA     | not_found | —  | —      | —  | <div>確認</div> <div>取消</div> |
| 65878  | 65878-01    | RN412ESTTE2703F50 | KOA+TCG | damaged   | —  | —      | —  | <div>確認</div> <div>取消</div> |

共 2 行

「上一頁

第 1 / 1 頁

「下一頁

20 條/頁

收貨問題

- 跨訂單列出所有**未處理**的收貨差異：批次號、發票號、零件編號、供應商、原因、數量、錯誤零件編號及備註。
- 每行操作：**確認**（已知悉 — 差異標記會保留作審計記錄）；**取消**（清除該差異）。
- 差異的完整歷史（包括已處理的）可在該收貨單詳情頁底的**操作記錄**查看。

## 揀貨問題

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

收貨問題

揀貨問題

出貨

設定

Demo Admin

揀貨單問題

重新整理

因操作員上報問題而被凍結的單據。請先修正根本原因，再按「解決」將單據恢復為待處理並重新執行分配。

| 單號          | 客戶 | 原因            | 數量 | 包裝規格 | 備註 | 上報時間                  | 操作            |
|-------------|----|---------------|----|------|----|-----------------------|---------------|
| GZ-26070110 | —  | cannot_divide | —  | 1500 | —  | 7/27/2026, 2:43:59 PM | <div>解決</div> |
| GZ-26070112 | —  | merge         | —  | —    | —  | 7/27/2026, 2:45:26 PM | <div>解決</div> |

共 2 行

「上一頁

第 1 / 1 頁

「下一頁

20 條/頁

揀貨問題

- 列出所有狀態為 **issue** 的揀貨單及上報的問題資料（原因、數量、上報人、上報時間）。
- 點按單號進入詳情，按**解決問題** — 訂單回到 **pending** 並重新分配庫存。

# 出貨

## 出貨單

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

出貨單

設定

Demo Admin

出貨單

重新整理

下載 Shipper

搜尋單號 / 收貨地

| 單號         | 收貨地 | 箱數 | 完成時間 |
|------------|-----|----|------|
| 暫無已完成的出貨單。 |     |    |      |

共 0 行

◀ 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 ▶

20 條/頁 ▼

出貨單

- 列出**可以出貨**的訂單：單號、收貨地、箱數（已封箱進度）及完成時間；頂部搜尋欄可按單號 / 收貨地即時篩選。
- 列表來源會按流程設定（哪些步驟已啟用）自動調整：
  - 覆核步驟啟用** — 已完成覆核的任務；
  - 覆核關閉、測量啟用** — 已完成測量的任務；
  - 兩者都關閉** — 已完成揀貨的訂單。
- 點按單號開啟出貨單詳情：顯示單據狀態、客戶、PO 號，以及每個箱的箱型、淨重 / 毛重（公斤）、目的地及箱內包裹清單（含核對狀態）。
- 核取方塊**可多選多張出貨單，供日後下載承運商（Shipper）文件之用。
- 示範種子資料沒有走完流程的訂單，所以列表為空 — 需先在 PDA 完成揀貨、測量（及覆核）流程才會出現資料。
- 下載按鈕為佔位功能（承運商文件格式待定，暫未開通）。

# 設定

## 用戶

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

用戶

用戶組

組員

Demo Admin

用戶

重新整理

新增

| 用戶名      | 密碼 | 顯示名稱          | 操作                                    |
|----------|----|---------------|---------------------------------------|
| admin    | —  | Demo Admin    | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| operator | —  | Demo Operator | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |

共 2 行

< 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 >

20 條/頁

用戶

- 用戶主檔：新增、編輯、刪除用戶（登入名稱、顯示姓名、密碼）。
- 用戶本身沒有角色欄位 — 權限由所屬群組決定。

## 用戶群組

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

用戶

用戶組

組員

Demo Admin

用戶組

重新整理

新增

| 代碼       | 標籤            | 備註 | 操作                                    |
|----------|---------------|----|---------------------------------------|
| admin    | Administrator | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |
| operator | Operator      | —  | <a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> |

共 2 行

< 上一頁

第 1 / 1 頁

下一頁 >

20 條/頁

用戶群組

- 群組主檔：新增、編輯、刪除群組（例如 admin、operator）。
- 只有 **admin** 群組的成員可以登入此後台。

## 群組成員

DocPal

WAREHOUSE ADMIN

客戶

供應商

倉庫

揀貨

收貨

問題

出貨

設定

用戶

用戶組

群組成員

Demo Admin

群組成員

重新整理

新增

| 用戶 ID                                | 組代碼      | 操作 |
|--------------------------------------|----------|----|
| 00000000-0000-4000-8000-000000000001 | operator | 刪除 |
| 00000000-0000-4000-8000-000000000002 | admin    | 刪除 |
| 00000000-0000-4000-8000-000000000002 | operator | 刪除 |

共 3 行

前一頁

第 1 / 1 頁

後一頁

20 條/頁

群組成員

- 群組與用戶的多對多關係：把用戶加入或移出群組。
- 一個用戶可屬於多個群組。

## 通用操作說明

- **分頁** — 列表頁底部可切換每頁 20 / 50 / 100 條及上一頁 / 下一頁；零件及淨重頁為伺服器端分頁。
- **排序** — 點按欄位標題可切換升序 / 降序。
- **搜尋 / 篩選** — 列表頂部的搜尋欄即時篩選（供應商、子庫等），或送往伺服器查詢（零件、庫存查詢）。
- **重新整理** — 大部分列表頁右上角有**重新整理**按鈕。
- **錯誤提示** — 操作失敗時頁面會顯示錯誤橫額及原因（例如移除已開始作業的項目會被拒絕）。
- **操作記錄** — 收貨單及揀貨單詳情頁底的審計日誌表：記錄每項改動的時間、操作人（顯示用戶姓名）、動作及內容 — 包括上報問題、解決問題、修改交貨日期、修改 DATE CODE、移除項目等，可用於追查訂單過往是否曾出現問題及如何處理。
- **下載按鈕** — 裝箱單、TN、送貨單列表、揀貨清單及承運商文件均為佔位功能，待文件 Excel 格式確定後才開通。

## 注意事項

- 後台直接修改主檔及訂單資料，**沒有二次確認以外的安全網** — 刪除及移除操作請謹慎。
- 示範種子密碼（admin / DocPalAdmin2026!）只供演示，正式部署前必須更改。
- 後台的資料改動（例如解決問題、調整優先順序）會即時反映到 PDA — PDA 列表會在重新聚焦或收到伺服器事件時自動更新。