

神戸市感染症発生動向調査週報

平成29年11月20日 作成
 神戸市感染症情報センター
 報告定点数 48 ケ所 (内訳) 東灘6,灘3,中央3,兵庫3,北8,長田3,須磨6,垂水8,西8
 第 46週
 平成29年11月13日
 ～
 平成29年11月19日

インフルエンザ
 設置定点数 48 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～
インフルエンザ	1	3	3		7	1	5	16	3	39			2	5	2	1	4	3	1	2	2	3		1	4	3	1	1	1	3

小児科	報告定点数 設置定点数					31	ヶ所 ヶ所					(内訳) 東灘4,灘2,中央2,兵庫2, 北5,長田2,須磨4,垂水5,西5												
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳～
R Sウイルス感染症	2		1		4		3	2	15	27	2	3	7	7	4	2		1				1		
咽頭結膜熱	1						1	1	2	5			1	1	1			1	1					
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	16	3			5	1	3	19	11	58		1	2	4	4	4	8	15	2	3	1	8	2	4
感染性胃腸炎	15	5	8	11	23	6	28	37	20	153	3	11	31	18	16	21	5	10	6	6	2	11	2	11
水痘	2	2			5		2	1	2	14			2	2	1	1	3		2			2		1
手足口病		2	2				1		1	6			4	1			1							
伝染性紅斑								1		1					1									
突発性発疹	2		1			1	1	1	6	12	1	1	10											
百日咳										0														
ヘルパンギーナ								1		1				1										
流行性耳下腺炎	3		2		1			5	5	16				1	1	1	2	2	4	1	1	2		1

今週、今年61例目の梅毒の届出があり、昨年の総数である58例を超えました。全国でも、増加傾向で、昨年の同時期と比較して約1.3倍の届出があります。男性は20代から40代、女性は20代前半の届出が多いです。

梅毒は、性感染症です。感染部位と粘膜や皮膚の直接接触（性的接触）により感染します。

感染後は、経過した期間により性器や口唇などの感染部位にしこりが生じたり、「バラ疹」と呼ばれる全身性発疹、全身のリンパ節が腫れるなど、様々な症状が再燃を繰り返して現れます。そのため、ここ数年、産婦人科、泌尿器科のほか、皮膚科からも多くの届出があります。

医療機関で症状や他の感染症の罹患歴などから梅毒が疑われる患者を診療した際は、検査の実施をご検討下さい。

眼科												報告定点数 10 ケ所 (内訳)東灘1,灘1,中央1,兵庫1,北1,長田1,須磨1,垂水1,西2												ご検討下さい。											
												設置定点数 10 ケ所																							
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～						
急性出血性結膜炎										0																									
流行性角結膜炎				1						1												1													

【定点機関から報告されたその他の感染症情報】

東灘区○ノロウイルス感染症2例:0歳6か月 男、0歳10か月 男
○アデノウイルス感染症1例:2歳 男
中央区○アデノウイルス感染症1例:1歳 女
北 区○アデノウイルス感染症1例:5歳 女
垂水区○細菌性腸炎(病原性大腸菌O1)1例:年齢性別不明
西 区○細菌性腸炎(カンピロバクター)1例:10歳 女

【基幹定点(市内 3ヶ所)からの報告】

マイコプラズマ肺炎1例:2歳 女

【市内の感染症の状況】

○インフルエンザ
今週のインフルエンザ患者の報告は、定点あたり0.8人です(先週0.5人)。
まだ流行期(定点あたり1人)ではありませんが、今後の動向に注意しましょう。

【今冬のインフルエンザ総合対策について】

厚生労働省から今冬のインフルエンザ総合対策についてとりまとめたお知らせがありました。
厚生労働省のホームページには、インフルエンザQ&Aや啓発資料が掲載されています。
ホームページの情報等を参考にインフルエンザを予防しましょう。

(ホームページURL)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html

今冬のインフルエンザ総合対策について

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2017年11月20日作成

全数把握対象感染症発生状況 (二類感染症 結核)

結核届出患者数は7人(うち潜在性結核感染症3人)です。

全数把握対象感染症発生状況 (三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	菌種	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	40代	不明	2017年11月17日	2017年11月17日	O157(VT2)	便培養法	なし	不明	-


全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	50代	2017年1月	2017年11月6日	2017年11月10日	早期顕性梅毒Ⅰ期	RPRカードテスト TPHA法	初期硬結	異性間性的接触	-
男	30代	2017年10月 中旬	2017年11月4日	2017年11月11日	早期顕性梅毒Ⅱ期	RPRカードテスト TPHA法	硬性下疳 梅毒性パラ疹 丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	-

神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	区	状況
コクサッキーウイルスA2型	咽頭ぬぐい液	中央	1歳3ヶ月 男(11/1採取、40℃、麻しん疑い、麻しん検査陰性)
コクサッキーウイルスA10型	咽頭ぬぐい液	中央	3歳10ヶ月 男(11/6採取、40℃、ヘルパンギーナ)
コクサッキーウイルスB2型	髄液 咽頭ぬぐい液	兵庫	0歳1ヶ月 女(11/7採取、39.8℃、無菌性髄膜炎)
エコーウイルス6型	髄液、便	中央	5歳1ヶ月 男(11/3採取、39.4℃、無菌性髄膜炎)
パレコウイルス4型	便	兵庫	0ヶ月 男(11/9採取、39.3℃、無菌性髄膜炎)
ムンプスウイルス	唾液	中央	9歳 男(10/30採取、発熱なし、唾液腺腫脹)

定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 42 週 平成29年10月16日


第 46 週 平成29年11月19日

感染性胃腸炎



※ このマップは各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。各区の定点医療機関数は区の人口に合わせて設定しています。すべての医療機関からの報告ではないため、区内の経時的な傾向を把握することはできませんが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。

定点あたりのインフルエンザ患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 42 週 平成29年10月16日

～ 第 46 週 平成29年11月19日

インフルエンザ



※ このマップは各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。各区の定点医療機関数は区の人口に合わせて設定しています。すべての医療機関からの報告ではないため、区内の経時的な傾向を把握することはできませんが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。