

神戸市感染症発生動向調査週報

平成28年11月16日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ケ所

第45週 2016年 11月 7日 ~

2016年 11月 13日

インフルエンザ

設置定点数 48 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～
インフルエンザ	5	1			1	3	11	15	1	37					2		1		1	1	1	7	4	3	5	4	4		3	1

小児科

報告定点数 31 ケ所

設置定点数 31 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	1				1		3	4	10	19	3	4	6	5	1									
咽頭結膜熱							1			1			1											
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	1			3		1	1	17	32						2	4	6	5	2	3	9		1
感染性胃腸炎	22	14	18	10	50	11	23	82	28	258	1	5	28	21	26	28	29	17	17	10	13	26	6	31
水痘	13	2			4		5	3	3	30			1	2	2	4	10	7	3	1				
手足口病	4	2			5		3			14		1	5	2	3	1	1	1						
伝染性紅斑	1	1								2								1		1				
突発性発疹	2			1	1			2		6		4	2											
百日咳																								
ヘルパンギーナ						1		1	3	5			2	1	1			1						
流行性耳下腺炎	14	1	7	4	20	3	11	14	4	78		1	1	5	9	11	15	6	10	5	3	8	1	3

感染性胃腸炎の患者が急増しています。冬季はノロウイルスに代表されるウイルス性胃腸炎が主流です。ノロウイルスは感染後24～48時間の潜伏期間の後に嘔吐、下痢、腹痛などの症状が現れます。吐物や便には1g中に100万個から10億個のウイルスが含まれていますが、感染は100個程度で成立すると言われています。突然の嘔吐から発症することもあり、施設や病院などの集団生活の場では、感染を広げないために吐物には速やかにペーパータオルをかぶせるなどウイルスが舞い上がらないように対応することが重要です。処理時は、換気を十分に行い、必ず手袋・マスク等を着用するとともに、消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使用し、処理後は30秒以上しっかり手洗いをしましょう。

報告定点数 10 ケ所

設置定点数 10 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～
急性出血性結膜炎																													
流行性角結膜炎						2			2	4				1									1		2				

（定点機関から報告されたその他の感染症情報）

東灘区○ノロウイルス感染症2例：年齢・性別不明（6101）
東灘区○マイコプラズマ感染症1例：10代男（6101）
東灘区○アデノウイルス感染症1例：年齢・性別不明（6101）
灘 区○マイコプラズマ感染症1例：5～9歳女（6202）
北 区○アデノウイルス感染症2例：0～4歳女（6505）
垂水区○ノロウイルス感染症1例：0～4歳女（6802）
垂水区○マイコプラズマ感染症3例：年齢・性別不明（6804）
垂水区○細菌性腸炎（カンピロバクター）2例：年齢・性別不明（6804）
西 区○マイコプラズマ感染症1例：5～9歳女（6902）
西 区○マイコプラズマ感染症1例：5～9歳女（6905）

【お知らせ】 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

[神戸市 発生動向【検索】](#)

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

（[トップページ](#) > [くらし・手続き](#) > [健康・医療](#) > [感染症・予防接種](#) > [感染症発生動向](#)）

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は11人（うち潜在性結核感染症6人）です。

【市内の感染症の状況】

インフルエンザが例年より早く流行の兆しがみられます。

インフルエンザの定点あたり患者報告数は、神戸市全体で0.77人となり、過去7季の同時期では最も多く、例年より早く流行期（同1人以上）に近づいています。神戸市では高齢者の定期接種の他、小児（1～13歳未満）は任意接種として予防接種料金の一部公費助成等を実施しています。詳細は市HPでご確認ください。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】

<http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf>

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視するシステムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2016年11月16日 作成

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 後天性免疫不全症候群)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	50代	/	2016年11月10日	2016年11月10日	無症候性キャリア	ELISA法 Western Blot法 PCR法	/	異性間性的接触	

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	20代	2016年9月中旬	2016年10月10日	2016年10月28日	早期顕症梅毒Ⅱ期	凝集法 TPHA法	梅毒性バラ疹	性的接触	
女	20代	2016年9月中旬	2016年11月7日	2016年11月9日	早期顕症梅毒Ⅱ期	自動化法 TPHA法	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症)



性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	70代	2016年11月7日	2016年11月7日	2016年11月10日	/	血液培養 薬剤耐性の確認	菌血症	以前からの保菌	
女	70代	2016年11月8日	2016年11月8日	2016年11月11日	/	血液培養 薬剤耐性の確認	敗血症	その他 (胆道感染)	

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	70代	2016年11月2日	2016年11月9日	2016年11月11日	/	血液培養法	頭痛・発熱・咳 全身倦怠感・肺炎 菌血症・関節痛	不明	ワクチン接種歴なし


神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	区	状況
コクサッキーウイルスB1型	咽頭ぬぐい液	中央	29歳6ヶ月男性(9/23採取、麻しん疑い、麻しんPCR検査陰性)
エコーウイルス3型	咽頭ぬぐい液	灘	16歳11ヶ月男性(10/8採取、麻しん疑い、麻しんPCR検査陰性)
アデノウイルス2型	咽頭ぬぐい液	須磨	4歳女兒(10/18採取、38.1℃、咽頭結膜熱)
アデノウイルス3型	咽頭ぬぐい液	北	2歳1ヶ月女兒(10/28採取、38.2℃、咽頭結膜熱)、通っている保育園で複数の患者発生
ムンプスウイルス	髄液、 咽頭ぬぐい液	中央	8歳6ヶ月男児(11/7採取、39.8℃、無菌性髄膜炎)、家族内感染、通っている小学校でも複数の患者発生




※ 自動集計システムの機種変更に伴い、約2か月間は「疾患別・地区別・定点あたり患者数マップ」の掲載ができません。ご了承ください。

定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数



定点あたりの流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)報告数



※ 自動集計システムの機種変更に伴い、約2か月間は「疾患別・地区別・定点あたり患者数マップ」の掲載ができません。ご了承ください。