

神戸市感染症発生動向調査週報

平成28年4月20日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ケ所

第15週 2016年 4月 11日 ～

2016年 4月 17日

インフルエンザ

設置定点数 48 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～
インフルエンザ	14	6	8	3	18	10	11	19	19	108		4	1	8	8	5	5	5	6	3	6	17	3	7	5	12	6	6		1

小児科

報告定点数 31 ケ所

設置定点数 31 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳～
RSウイルス感染症			1					1		2				1	1									
咽頭結膜熱			1					2	2	5			1	1		1	1							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	4	4	1	3	2	3	6	7	34				1	2	5	5	4	4	3	2	4	3	1
感染性胃腸炎	6	7	9	10	13	10	32	64	14	165	2	15	24	23	16	16	14	9	7	6	7	8	4	14
水痘	2		2		4	1	2	1	1	13		2		1	3	2		4	1					
手足口病																								
伝染性紅斑		1				2	3			6			1	1	2		1	1						
突発性発疹	1	1		1	1		4	2	1	11	1	1	7	2										
百日咳																								
ヘルパンギーナ								1		1				1										
流行性耳下腺炎	1				3		2	3	1	10			1			4	3		1		1			

ブラジルを中心に中南米及び周辺地域でジカウイルス感染症の流行が続いています。日本では帰国者が感染していた事例が近年ありましたが、日本国内で感染した事例はありません。潜伏期間は2～12日、主な症状は軽度の発熱、発疹、関節痛、関節炎、結膜炎などです。また、流行地での疫学研究により、妊娠中のジカウイルス感染が胎児の小頭症と関連していることがわかってきました。ワクチンはなく、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法です。海外の流行地域はもちろん国内においても蚊の活動が活発になる5月～10月は野外活動等をする場合は長袖・長ズボンを着用し、蚊取り線香等虫の忌避剤を使用しましょう。

報告定点数 10 ケ所

眼科 設置定点数 10 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～
急性出血性結膜炎																													
流行性角結膜炎	1									1															1				

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

東灘区○ヒトメタニューモウイルス感染症1例:0～4歳男(6101)
東灘区○ロタウイルス感染症1例:年齢・性別不詳(6101)
東灘区○ノロウイルス感染症3例:年齢・性別不詳(6101)
東灘区○マイコプラズマ感染症1例:0～4歳女(6102)
中央区○アデノウイルス感染症2例:0～4歳男、5～9歳女(6301)
垂水区○病原性大腸菌感染症1例:性別・年齢不詳(6804)
西 区○アデノウイルス感染症2例:0～4歳男、40代男(6901)

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は6人(うち潜在性結核感染症1人)です。

【市内の感染症の状況】
注意報および警報水準の感染症はありません。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】
<http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf>

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視するシステムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

【お知らせ】 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

[神戸市 発生動向](#) [検索](#)

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

([トップページ](#) > [くらし・手続き](#) > [健康・医療](#) > [感染症・予防接種](#) > [感染症発生動向](#))

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2016年4月20日 作成

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	30代	不明	2016年4月5日	2016年4月11日	早期顕症 梅毒Ⅱ期	自動化法 TPHA法・FTA-ABS法	梅毒性バラ疹	性的接触	


全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 急性脳炎)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	1～4歳	2016年4月14日	2016年4月14日	2016年4月15日	/	臨床症状	発熱、痙攣、 意識障害	不明	病原体不明

神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	区	状況
A型インフルエンザウイルス (A/H1pdm09)	鼻腔拭い液	垂水	67歳女性(4/4採取、発熱あり、ワクチン未接種)
B型インフルエンザウイルス (山形系統)	咽頭拭い液	中央	5歳7ヶ月男児(4/5採取、38.8℃、ワクチン未接種)
	鼻腔拭い液	須磨	6歳男児(4/6採取、38.8℃、ワクチン未接種)
	鼻腔拭い液	須磨	37歳女性(4/7採取、38.0℃、ワクチン接種済み)
	鼻腔拭い液	東灘	11歳男性(4/7採取、38.4℃、ワクチン接種歴不明)
B型インフルエンザウイルス (ビクトリア系統)	鼻腔拭い液	北	7歳0ヶ月男児(4/4採取、40℃、ワクチン未接種)
	鼻腔拭い液	東灘	8歳2ヶ月男児(4/7採取、39.0℃、ワクチン接種済み)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔拭い液	兵庫	5歳男児(4/8採取、39℃)

定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 11 週 平成28年3月14日

～


第 15 週 平成28年4月17日

感染性胃腸炎



※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により報告医療機関数は異なるので区内の継続的な傾向を把握することはできませんが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。

定点あたりのインフルエンザ患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 11 週 平成28年3月14日

～

第 15 週 平成28年4月17日

インフルエンザ



※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により報告医療機関数は異なるので区内の継続的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。