# 神戸市感染症発生動向調査週報

平成28年12月28日 作成

小児科

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ヶ所

第51週 2016年 12月 19日 ~

2016年 12月 25日

インフルエンザ	設置定点数

<sup>3</sup>	疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳~
	インフルエンザ	23	15	15	4	118	21	39	96	99	430	1	2	5	10	17	26	17	16	21	31	34	119	18	22	29	25	15	14	5	3

報告定点数

31 ヶ所

48 ヶ所

設置定点数	31	ヶ所

<u> インプレイオー</u>			双胆人	ᄗᅑᅑ		UI	<i>'7    </i>																	
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳~
RSウイルス感染症	4		1		3		1	1	3	13	3	4	3	3										
咽頭結膜熱	2		1				1		1	5			2		1	1	1							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6				1	3			38	48			1		4	9	8	9	3	2	5	6		1
感染性胃腸炎	39	43	16	16	73	46	83	161	58	535	2	12	41	39	44	44	66	35	38	40	29	61	9	75
水痘	1				3	1	5	1	12	23		2	3	2		3	6	6		1				
手足口病	2		4				1	1	3	11			3	5			2	1						
伝染性紅斑			1							1				1										
突発性発疹	3				1		1	5	4	14		5	9											
百日咳																								
ヘルパンギーナ			2		1		1		1	5		1	2					1						1
	14	6	2	2	15	2	7	7	2	57				8	1	9	13	6	6	3	5	6		

感染性胃腸炎の定点あたり患者数 は17.3人で、先週の22人から減少 |し、警報レベル(20人)を下回り ましたが、例年と比較すると患者 数が多い状況が続いています。 今シーズン、国内ではノロウイル ス「GⅡ.2」が最も多く検出され ています。一部の自治体では過去 に流行したGⅡ.2 の変異株が検出 されています。GⅡ.2 変異株は、 現在市中で使用されているノロウ イルス迅速診断検査キットの感度 が他の株より低い可能性があるこ |とが指摘されています。ノロウイ ルスによる感染の疑いがある場合 は、検査結果に関わらず、手洗い の徹底等感染予防を心がけましょ

また、ノロウイルスによる食中毒 も発生していることから、体調が 悪い方は食品の調理に従事しない ようにしましょう。

報告定点数 10 ヶ所

眼科 設置定点数 10 ヶ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳~
急性出血性結膜炎																													
流行性角結膜炎	3							5	1	9						1									5		1	1	1

#### (定点機関から報告されたその他の感染症情報)

|東灘区○カンピロバクター腸炎1例(焼き鳥):5~9歳男(6102)

灘 区○マイコプラズマ感染症1例:10代男(6202)

北 区〇ノロウイルス感染症0~4歳女、5~9歳男(6505)

垂水区〇ノロウイルス感染症2例:0~4歳男女(6802)

垂水区○病原性大腸菌感染症1例:年齡・性別不詳(6804)

垂水区〇マイコプラズマ感染症1例:年齢・性別不詳(6804)

|西 区○マイコプラズマ感染症1例:10代女(6902)

西 区〇ノロウイルス感染症1例:年齢・性別不詳(6903)

(インフルエンザ定点機関から報告された迅速キット陽性情報)

A 型	B 型
370	3

〔お知らせ〕バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

神戸市 発生動向〔検索〕

「ILI情報センター」ホームページを開設しました!詳細はこちらをクリック

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数はO人です。

## 【市内の感染症の状況】

インフルエンザの定点当たり患者数は9.0人となり、ここ数週間で急増しています。 医療機関を受診する際は、症状のある方も付添いの方も必ずマスクを着用して 受診しましょう。

#### 【感染症発生動向調査事業実施要綱】

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視する システムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

人类和尼芬色成绩点效果少为	/四海成幼に レベナナニに \
全数把握対象感染症発生状況	(四類感染症 レジオネラ症 )

<u> </u>		- 10 110 -	1		<del> </del>				
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	90代	2016年12月20日	2016年12月24日	2016年12月24日	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出 (イムノクロマト法)	発熱・肺炎	不明	

## 全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 水痘 入院例 )

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	40代	2016年12月13日	2016年12月15日	2016年12月15日	/	臨床決定	発熱・発疹	飛沫・飛沫核感染	

# 全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒 )

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	10代	不明	2016年12月14日	2016年12月21日	早期顕症梅毒 I 期	RPR法、 TP抗体の検出	初期硬結 鼠径部リンパ 節腫脹	同性間性的接触	
女	20代	2016年9月頃	2016年10月29日	2016年11月19日	早期顕症梅毒 Ⅱ 期	自動化法、TPHA法、 FTA-ABS法	鼠径部リンパ 節腫脹、 梅毒性バラ疹	異性間性的接触	

## 全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 アメーバ赤痢)

					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	50代	2016年11月21日	2016年11月28日	2016年12月14日	腸管アメーバ症	鏡検による病原体の 検出(大腸粘膜組織)	下痢・粘血便 しぶり腹・発熱 大腸粘膜異常所見	同性間性的接触	

## 全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 )


性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	0~4歳	2016年12月19日	2016年12月23日	2016年12月26日	/	血液培養法	発熱 菌血症	不明	ワクチン接種歴3回


# 全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 急性脳炎 )

性	生別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
:	女	0~4歳	2016年12月23日	2016年12月24日	2016年12月25日	/	臨床決定	発熱・痙攣 意識障害 感冒症状	飛沫・飛沫核感 染	インフルエンザA
:	女	20代	2016年12月19日	2016年12月22日	2016年12月23日	/	臨床決定	発熱・頭痛・嘔吐・痙攣 項部硬直・意識障害 髄液細胞数の増加 四肢発赤を伴う多数の皮疹	不明	病原体不明

# 神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況


病原体	検体	区	状況					
ライノウイルス 咽頭ぬぐい液 東灘		東灘	1歳0ヶ月男児(11/30採取、39.2℃、手足口病)					
エンテロウイルス71型 唾液 兵原		兵庫	歳0ヶ月男児(12/6採取、発熱なし、手足口病)、家族内感染					
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	中央	2歳女児(12/16採取、38.8℃、ヘルパンギーナ)					
アデノウイルス3型 咽頭ぬぐい		中央	2歳3ヶ月女児(11/29採取、38.4℃、咽頭結膜熱)、家族内感染					
ヒトメタニューモウイルス 鼻腔ぬぐい		西	1歳7ヶ月女児(12/12採取、40°C)					
	咽頭ぬぐい液	中央	1歳10ヶ月男児(12/5採取、39℃)					
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央	1ヶ月男児(12/13採取、37.3℃)					
	鼻腔ぬぐい液	北	1歳3ヶ月女児(12/15採取、39°C)					
/D + /   7 O   1	便	垂水	1歳女児(12/16採取、発熱なし、感染性胃腸炎)					
ノロウイルスGII 	便	垂水	3歳男児(12/14採取、37.6℃、感染性胃腸炎)					






市内インフルエンザ定点	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西
(48ヵ所)	6	3	3	3	8	3	6	8	8

できるものではありません。





市内小児科定点	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西
(31ヵ所)	4	2	2	2	5	2	4	5	5

できるものではありません。