

神戸市感染症発生動向調査週報

平成28年9月14日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ケ所

第36週 2016年 9月 5日 ~

2016年 9月 11日

インフルエンザ

設置定点数 48 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～
インフルエンザ							1			1							1													

小児科

報告定点数 31 ケ所

設置定点数 31 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳～
R Sウイルス感染症	7		5				1	1	4	18		4	10	4										
咽頭結膜熱	2	1				2	1	1		7			2		1	2	1							1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	4	1		3				7	22				1	2	1	2	5	2	2	1	3	2	1
感染性胃腸炎	13	10	4	6	14	5	19	42	23	136	4	10	24	12	7	10	11	7	6	4	6	20	4	11
水痘				1	2	3			3	9			2	1	3		1			1		1		
手足口病	3					1	1	4	1	10		3	4	2							1			
伝染性紅斑		1			1	1				3				1		1			1					
突発性発疹	4		2	2	1	1	2	6	1	19	3	4	10	1	1									
百日咳									2	2		1	1											
ヘルパンギーナ	3		1					3		7		1	2	3	1									
流行性耳下腺炎	13	1	3	1	9	4	10	4	2	47	1		1	3	4	5	10	3	4	2	2	9	3	

兵庫県内でマイコプラズマ肺炎が流行しています。例年の同時期と比較すると患者数が多くなっています。患者は小児や若年成人に多く、職場内や家族内で感染する傾向が強いです。感染経路は感染者からの飛沫・接触感染です。症状は発熱、全身倦怠感、頭痛などの初発症状が現れた3～5日後に乾性の咳がみられます。咳は経過に従って徐々に増強し、解熱後も3～4週間程度続きます。無菌性髄膜炎や脳炎、中耳炎などの合併症がみられることがあります。感染予防として、患者との濃厚な接触を避ける、手洗い、うがい、マスク着用を心がけましょう。当該疾患に有効な抗生剤があります。早期受診することが重要です。

眼科

報告定点数 10 ケ所

設置定点数 10 ケ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～
急性出血性結膜炎																													
流行性角結膜炎					1			1		2																	1	1	

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

東灘区○マイコプラズマ肺炎2例:5～9歳女、40代女(6102)
北 区○カンピロバクター腸炎2例:5～9歳男、10代男(6505)
北 区○病原性大腸菌感染症1例:0～4歳男(6505)
北 区○マイコプラズマ感染症1例:5～9歳女(6505)
長田区○細菌性腸炎(カンピロバクター)1例:0～4歳女(6602)
垂水区○細菌性腸炎(カンピロバクター)1例:性別・年齢不詳(6804)
西 区○病原性大腸菌・カンピロバクター混合感染1例:50代女(6901)
西 区○マイコプラズマ感染症1例:5～9歳女(6902)
西 区○アデノウイルス感染症1例:年齢・性別不詳(6903)
西 区○マイコプラズマ感染症1例:年齢・性別不詳(6903)

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は15人(うち潜在性結核感染症6人)です。

【市内の感染症の状況】

○神戸市の麻しん患者の報告は、9月11日までで1例のみです。
○8月24日～9月13日で27件の麻しんウイルス遺伝子検査(PCR法)を実施し、うち上記1件のみ陽性でした。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】

<http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf>

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視するシステムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

【お知らせ】 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

[神戸市 発生動向【検索】](#)

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

(トップページ > くらし・手続き > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 感染症発生動向)

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2016年9月14日 作成

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	0～4歳	2016年9月6日	2016年9月6日	2016年9月7日	/	血液培養法	発熱・咳 肺炎・菌血症	不明	ワクチン接種歴 あり(4回)

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	60代	2016年9月4日	2016年9月4日	2016年9月5日	/	尿培養 薬剤耐性の確認	尿路感染症	医療器具関連感染 (尿路カテーテル)	


全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	40代	/	2016年9月8日	2016年9月8日	無症候性キャリア	RPRカードテスト TPHA法	/	異性間性的接触	
男	30代	2016年8月29日	2016年9月5日	2016年9月9日	早期顕症梅毒Ⅰ期	RPRカードテスト TPHA法	初期硬結 鼠径部リンパ 節腫脹	異性間性的接触	

神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	届出医療機関所在区	状況
アデノウイルス3型	咽頭ぬぐい液	中央	36歳男性(8/16採取、39℃)
ノロウイルスGII	便	東灘	1歳7ヶ月女児(8/29採取、発熱なし、感染性胃腸炎)、家族内感染
麻しんウイルス	尿	西	40歳代女性(9/5採取、麻しん)、中国への渡航歴あり、遺伝子型:H1、発生届は第35週で掲載

定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 32 週 平成28年8月8日

～


第 36 週 平成28年9月11日

感染性胃腸炎



※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により報告医療機関数は異なるので区内の継続的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。

定点あたりの流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)報告数













疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 32 週 平成28年8月8日

～

第 36 週 平成28年9月11日

流行性耳下腺炎



※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により報告医療機関数は異なるので区内の継時的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。