<u>マ―ノ・</u>マ―ノ三宮園

【所在地】 650-0094 中央区琴ノ緒町5-6-15中山ビル

【設置者・設置主体】 株式会社

【管理者】 東田 崇

【事業開始年月日】 平成8年11月11日

【届出年月日】 平成14年9月30日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 221-8600 (FAX) 221-4152

【定員・受入時間】 35 人 0:00 — 24:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後3ヶ月~10歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)4階建の1、2階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) 29.00 (保育・遊戯室) 30.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成17年3月31日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月3日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	-		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理·安全確保	-		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

チャイルドケアル―ムファンタジックアリス

【**所在地**】 650-0046 中央区港島中町6-10-1ポートピアホテル7F

【設置者・設置主体】 株式会社

【管理者】 能瀬 仁美

【事業開始年月日】 平成13年7月10日

【届出年月日】 平成14年10月31日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 303-5247 (FAX) 303-5247

【定員・受入時間】 15 人 8:00 — 22:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後6ヶ月~9歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄骨鉄筋コンクリ―ト造

(階) 31階建の7階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) — (保育・遊戯室) 51.93 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成17年3月31日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月17日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	1		
構造設備·面積	1		
非常災害に対する措置	-		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件			
保育内容			
給食	1		
健康管理·安全確保	-		
利用者への情報提供			
備える帳簿			

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

スタ—ブレインズインタ—ナショナルスク—ル

【所在地】 651-0087 中央区御幸通2-2-14マリンシティ三宮2F

【設置者・設置主体】 スターブレインズ(株) 株式会社

【管理者】 末次 咲子

【事業開始年月日】 平成21年4月1日

【届出年月日】 平成21年4月13日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 231-3819 (FAX) 231-8895

【定員・受入時間】 146 人 7:30 — 20:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 無

(時間預) 有(1歳児から11歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄筋コンクリ―ト造

(階) 地下1階付9階建の地下1階、2、3階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) — (保育・遊戯室) 240.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 未交付

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月4日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	保育士等の資格を有する者の数が保育従事者の必要数の3分の1 を確保すること。	重要	
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		未確認
保育内容	_		
給食	_		
健康管理·安全確保	_		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

ベビー&キッズホーム ネバーランド

【所在地】 651-0094 中央区琴ノ緒3-2-22 シーコムビル1F

【設置者・設置主体】 山崎 鉄兵 個人

【管理者】 向井泉

【事業開始年月日】 平成22年7月1日

【届出年月日】 平成22年7月2日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 265-6610 (FAX) 265-6612

【定員・受入時間】 50 人 0:00 — 24:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後3ヶ月~12歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄筋コンクリート造(階) 2階建の1階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) 33.00 (保育・遊戯室) 120.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成23年9月20日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月8日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格			
構造設備·面積			
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	1		
保育内容	1		
給食			
健康管理·安全確保			
利用者への情報提供			
備える帳簿			

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

ファ―ムリィ保育園

【所在地】 651-0076 中央区吾妻通1-1-28

【設置者・設置主体】 一般社団法人ミクスケア 一般社団法人

【管理者】 松井 郁子

【事業開始年月日】 平成23年2月24日

【届出年月日】 平成23年3月16日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 762-1128 (FAX) 231-6502

【定員・受入時間】 14 人 7:00 — 19:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 無

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳児)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄骨造(階) 2階建の2階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) 27.72 (保育・遊戯室) 19.40 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成23年7月28日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月25日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格			
構造設備·面積	-		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件			
保育内容			
給食			
健康管理·安全確保	_		
利用者への情報提供			
備える帳簿			

指導事項については、平成27年度立入調査時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善 ※区分に示す重要・軽微は国基準に基づいています。(重要:重要な事項 軽微:比較的軽微な事項)

アップルキッズル―ム三ノ宮

【所在地】 651-0094 中央区琴ノ緒町2-3-29 松本ビル1F

【設置者・設置主体】 株式会社

【管理者】 大沢 崇倫

【事業開始年月日】 平成26年11月1日

【届出年月日】 平成26年11月12日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 251-5988 (FAX) 251-5989

【定員•受入時間】 20 人 0:00 — 24:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後1ヶ月~12歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄筋コンクリート造(階) 5階建の1階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) 7.50 (保育・遊戯室) 49.20 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成27年5月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月3日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格			
構造設備·面積			
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件			
保育内容			
給食			
健康管理·安全確保	_		
利用者への情報提供			
備える帳簿			

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

キッズル―ムOJI

【**所在地**】 651-0053 中央区籠池通1-1-6誠和ビル2F

【設置者·設置主体】 松岡 圭子 個人

【管理者】 松岡 圭子

【事業開始年月日】 平成27年8月1日

【届出年月日】 平成27年9月11日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 241-4667 (FAX) 754-8787

【定員・受入時間】 69 人 7:30 — 19:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 無

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳児)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)(階)鉄筋コンクリート造4階建の2階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) — (保育・遊戯室) 114.30 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成27年10月19日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月9日

· · · -			
項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		未確認
給食	_		
健康管理・安全確保			
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	1名保育士証が備えられていなので、徴収し備えること	軽微	

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

北野オリーブ保育園

【**所在地**】 650-0003 中央区山本通1-7-11

【設置者·設置主体】 株式会社

【管理者】 大塚 広道

【事業開始年月日】 平成28年11月14日

【届出年月日】 平成28年10月28日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 222-5568 (FAX) 230-8956

【定員・受入時間】 27 人 7:00 — 20:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄筋コンクリート造(階) 8階建の2.3階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) 24.00 (保育・遊戯室) 46.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年7月13日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備•面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保	_		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

リトルスプラウトプリイングリッシュスクール

【**所在地**】 650-0023 中央区栄町通1-1-24 神戸ライフパートナーズビル2階

【設置者・設置主体】 株式会社

【管理者】 尾瀬 裕子

【事業開始年月日】 平成29年1月4日

【届出年月日】 平成29年3月23日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 392-7017 (FAX) 392-7017

【定員・受入時間】 40 人 8:00 — 19:00

【提供するサービス内容等】

 (休日保育)
 無

 (時間預)
 無

 (乳児受入)
 無

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 鉄筋コンクリート造

(階) 2階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) — (保育・遊戯室) 103.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月4日

· · · -			
項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保			
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

元町オリーブ保育園

【所在地】 650-0011 中央区下山手通5-12-26県庁前ビル2F3F

【設置者·設置主体】 株式会社

【管理者】 原口 久美

【事業開始年月日】 平成29年3月20日

【届出年月日】 平成29年1月18日

【電話·FAX番号】 (電話) 335-8970 (FAX) 230-8956

【定員・受入時間】 28 人 7:00 — 20:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)5階建の4階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) 21.00 (保育・遊戯室) 73.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年7月13日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備•面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保	_		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

【所在地】 651-0095 中央区旭通3-2-10

【設置者・設置主体】 (一社)ミクスケア 一般社団法人

【管理者】 松井 郁子

【事業開始年月日】 平成29年4月1日

【届出年月日】 平成29年3月28日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 231-5022 (FAX) 0

【定員・受入時間】 40 人 7:30 — 18:30

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 無

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)2階建の2階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) 20.30 (保育・遊戯室) 117.70 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 未交付

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月9日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備∙面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保	_		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

【所在地】 650-0013 中央区花隈町21-18

【設置者・設置主体】 医療法人神甲会 隈病院 医療法人

【管理者】 中野 広美

【事業開始年月日】 平成29年4月1日

【届出年月日】 平成29年4月21日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 381-5824 (FAX) 381-5824

【定員・受入時間】 11 人 7:00 — 19:00

【提供するサービス内容等】

 (休日保育)
 無

 (時間預)
 無

 (乳児受入)
 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造) 木造

(階) 2階建の1,2階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) — (保育・遊戯室) 34.65 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年8月17日

· · · -			
項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保			
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

【**所在地**】 650-0003 中央区山本通1-7-11

【設置者·設置主体】 株式会社

【管理者】 君島 寿源

【事業開始年月日】 平成29年5月20日

【届出年月日】 平成29年5月12日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 230-8955 (FAX) 230-8956

【定員・受入時間】 36 人 7:00 — 20:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳)

(乳児受入) 無

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)5階建の4階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) — (保育・遊戯室) 74.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年11月2日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	-		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保	_		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

ニチイキッズニッセイみらい神戸三宮

※企業主導型保育施設

【所在地】 651-0085 中央区八幡通4-2-14トロア神戸ビル2階

【設置者・設置主体】 株式会社

【管理者】 梶 千夏

【事業開始年月日】 平成29年5月1日

【届出年月日】 平成29年5月25日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 200-3031 (FAX) 200-3032

【定員・受入時間】 18 人 8:00 — 19:00

【提供するサービス内容等】

 (休日保育)
 無

 (時間預)
 無

 (乳児受入)
 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)9階建の1階

【保育室等の面積·㎡】

(乳児・ほふく室) 42.00 (保育・遊戯室) 12.00 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年10月23日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	-		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保	_		
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

TicTac保育園

【所在地】 650-0022 中央区元町通3-5-2

【**設置者·設置主体**】 株式会社

【管理者】 舟坂 悦子

【事業開始年月日】 平成29年6月20日

【届出年月日】 平成29年7月15日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 332-1567 (FAX) 332-1568

【定員・受入時間】 19 人 7:00 — 20:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 有

(時間預) 有(生後6ヶ月~5歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)5階建の1階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) 12.44 (保育・遊戯室) 34.61 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年10月11日

· · · -			
項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格	_		
構造設備·面積	_		
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件	_		
保育内容	_		
給食	_		
健康管理・安全確保			
利用者への情報提供	_		
備える帳簿	_		

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

【所在地】 650-0011 中央区下山手通4-10-2 広栄ビル1·2F

【**設置者·設置主体**】 聖栄歯科医院·矯正歯科 個人

【管理者】 山東 絵美代

【事業開始年月日】 平成29年9月4日

【届出年月日】 平成29年9月5日

【**電話·FAX番号**】 (電話) 332-4010 (FAX) 392-4618

【定員・受入時間】 24 人 7:00 — 19:00

【提供するサービス内容等】

(休日保育) 無

(時間預) 有(生後6ヶ月~6歳)

(乳児受入) 有

【保険加入状況】 有

【建物の構造】

(構造)鉄筋コンクリート造(階)11階建の1,2階

【保育室等の面積・㎡】

(乳児・ほふく室) 19.93 (保育・遊戯室) 49.04 (屋外遊戯室) —

【証明書の交付日】 平成29年12月7日

【指導事項】 立入調査日 平成29年10月12日

項目	立入調査時の改善指導事項	区分	改善確認年月日
保育従事者数·資格			
構造設備∙面積			
非常災害に対する措置	_		
保育室を2階以上に設ける場合 の条件			
保育内容			
給食			
健康管理・安全確保			
利用者への情報提供			
備える帳簿			

指導事項については、平成30年1月時点の指導事項であり、改善状況報告等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。