神戸市感染症発生動向調査週報

平成28年11月24日 作成

流行性耳下腺炎

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ヶ所

第46週 2016年 11月 14日 ~

2016年 11月 20日

<u>インフルエンザ</u>			設置沒	定点数		48	ヶ所																						
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~5ヶ月 ~11	ヶ月 1房	5 2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳~
インフルエンザ	1	1	5		2	2	9	20	2	42			2	1	1	2	3	1	2		5	2	5	5	6	4	2	1	

報告定点数 31 ヶ所 小児科 設置定点数 ヶ所 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 計 9歳 ~14歳 ~19歳 20歳~ 東灘 中央 兵庫 長田 須磨 垂水 西 疾病名称 灘 北 RSウイルス感染症 4 17 31 5 13 咽頭結膜熱 1 3 8 2 25 2 12 3 5 54 6 4 4 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 22 20 17 60 21 35 35 32 26 40 55 27 21 9 35 36 感染性胃腸炎 6 43 116 340 6 2 2 2 水痘 3 2 9 22 手足口病 6 2 2 2 3 2 17 1 伝染性紅斑 2 12 7 3 2 突発性発疹 百日咳 ヘルパンギーナ

4

63

10

結核は季節を問わず一年中、発生 の報告があります。経年的に神戸 |市の結核患者数は減ってきていま すが、年間約330人が新たに発症 |しています。人口10万人に対する |割合で見ても全国より高い水準が |続いており、患者の早期発見・早 |期治療に加えて、発症者からの感 染に注意する必要があります。 |徐々に寒くなってきており、咳や |痰といった症状が出ることも多く |なるかと思います。その原因が結 |核であっても、インフルエンザな どの他の感染症であっても、マス クの着用で他者への感染をある程 |度を防ぐことができます。咳エチ ケットを心がけ、咳が2週間以上 |続く場合には、結核の可能性を考 え、医療機関を受診しましょう。 |神戸市HPの結核のページもご覧く ださい。

市HP「結核」(クリックでリンクします)

報告定点数 10 ヶ所

19

_眼科			設置足	と点数		10	ヶ所																						
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳~
急性出血性結膜炎																													
流行性角結膜炎			1							1																1			

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

15

東灘区〇マイコプラズマ肺炎3例:0~4歳男、5~9歳男女(6101)

灘 区○マイコプラズマ感染症1例:5~9歳女、10代男(6202)

- 中央区〇アデノウイルス感染症1例:0~4歳女(6301)
- 中央区〇カンピロバクター腸炎1例:5~9歳女(6301)
- 垂水区○ノロウイルス感染症4例:0~4歳女、5~9歳男女(6802)
- 垂水区〇水痘1例(ワクチン2回接種済み):0~4歳男(6802)
- 垂水区〇マイコプラズマ感染症3例:年齢・性別不明(6804)
- 垂水区〇細菌性腸炎(カンピロバクター)1例:年齢・性別不明(6804)
- 垂水区〇細菌性腸炎(病原性大腸菌O-125)1例:年齡·性別不明(6804)
- 区〇ノロウイルス感染症1例:年齢・性別不明(6903)
- 区〇アデノウイルス感染症1例:年齢・性別不明(6903)
- 区〇マイコプラズマ感染症1例:年齢・性別不明(6903)
- 区〇マイコプラズマ感染症3例:5~9歳男女、40代女(6905)

(インフルエンザ定点機関から報告された迅速キット陽性情報)

A 型	B 型
39	1

[お知らせ] バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

神戸市 発生動向 〔検索〕

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は10人(うち潜在性結核感染症3人)です。

【市内の感染症の状況】

12

10

- 感染性腸炎の患者が急増しています。定点あたり患者報告数は11.33人となり、 11月25日(金)に「ノロウイルス食中毒注意報」が神戸市で発令される見込みです。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/food/noro.html#midashi46220
- インフルエンザの定点あたり患者報告数は、神戸市全体で0.89人となり、例年より 早く流行期(同1.0人以上)に近づいています。はやめに予防接種を受けましょう。

【感染症発生動向調査事業実施要綱】

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/youkou110729.pdf

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視する システムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

神戸市感染症発生動向調査週報


神戸市感染症情報センター 2016年11月24日 作成


全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	20代	2016年11月17日	2016年11月17日	2016年11月17日	早期顕症梅毒Ⅱ期	RPRカードテスト TPHA法	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	


神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況


病原体	検体	届出医療機関所在区	状況
コクサッキーウイルスA6型	咽頭ぬぐい液	東灘	1歳女児(10/26採取、39.2℃、ヘルパンギーナ)
コクリッキー・ノイル人AO室	咽頭ぬぐい液	中央	4歳8ヶ月男児(10/31採取、38.5℃、手足口病)
コクサッキーウイルスA10型	咽頭ぬぐい液	東灘	7ヶ月女児(10/28採取、39.0℃、ヘルパンギーナ)
エコーウイルス9型	咽頭ぬぐい液、 便	中央	3歳女児(10/28採取、発熱あり、急性脳炎)
A型インフルエンザウイルス (H3亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨	6歳男児(11/1採取、39.5℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
	咽頭ぬぐい液	中央	9歳7ヶ月男児(11/8採取、発熱なし)
ムンプスウイルス	唾液	東灘	6歳1ヶ月男児(11/8採取、発熱なし)
	唾液	東灘	5歳女児(11/9採取、発熱なし)





※ 自動集計システムの機種変更に伴い、約2か月間は「疾患別・地区別・定点あたり患者数マップ」の 掲載ができません。ご了承ください。





※ 自動集計システムの機種変更に伴い、約2か月間は「疾患別・地区別・定点あたり患者数マップ」の 掲載ができません。ご了承ください。