

 (신규) TDE Insights 서비스 제공 알림 →

☰ 페이지 / ... / 54000. To Be 과제정의



TK_CH_주문_고객 주문경험 혁신 프로세스 재설계

작성자: 조현호 [Next플랫폼기획2팀](#), 마지막 업데이트: 2026 03 31, • 9분 읽기

문서번호/명

TK-CH-X001 검색/ 추천 개선

변경 이력

버전	변경일자	변경 내용	변경 사유	요청자	승인자	비고
Draft	2026. 3. 26.	초안 작성		조현호		
v1.0	2026. 3. 26.	최초 승인				승인 회의체 회의록 링크

연관 문서 (비워도 됨)

유형	문서 유형명	문서 번호	문서명	문서 링크
선행	현황 분석서	HH-BP-X0001 (예시적)	문서명	컨플루언스 링크
후행	요구사항 명세서	RQ-BP-X0001, RQ-BP-X0007 (예시적)	문서명	컨플루언스 링크
후행	업무 Flow/정책서	FP-BP-X0001 (예시적)	문서명	컨플루언스 링크
후행	스토리보드	SB-BP-X0001 (예시적)	문서명	피그마 링크

과제 개요

고객 여정	채널운영경험	
업무 영역	주문	
과제 목적	요금제·부가서비스·디바이스·구독 등 SKT 상품의 가입·계약 과정 전반을 아우르는 주문 프로세스를 표준화하여, 고객 편의성과 셀프처리 완결성을 높이는 통합 주문 경험을 구현한다.	
문제 정의 요약	현 상태	상품/유형별 주문 단계와 인증 방식이 상이하고, 앱/웹 이원화 및 기보유 정보 재입력 구조로 인해 주문 절차가 복잡하게 운영되고 있음.
	Pain Point	복잡한 단계와 반복 입력, 채널별 상이한 흐름으로 고객 피로와 혼선이 발생하고, 셀프개통 불편으로 비대면 처리 완결성이 낮음.
	Root Cause	공동 주문 프로세스와 정책 표준화 미흡, 앱/웹 분리 운영, 고객정보 재활용 및 인증 통합 체계 부족이 주요 원인임.
	미해결 시 Risk	주문 이탈 및 고객 불만 증가, 셀프처리를 정체, 오프라인 의존 지속, 운영비용 및 정책 대응 비효율이 심화될 수 있음.

과제 정의

주문 화면을 통합하는 것"이 아니라, 유사한 주문 단계를 표준 모듈로 구조화해 현재와 미래 상품에 재조합 가능하게 만들고, 그 위에 AI 주문 지원이 자연스럽게 얹히는 기반을 만든다.

As Is 문제점

번호	문제점	영향	출처
1	앱·웹에 주문/가입 기능이 분산되어 있어 고객이 하나의 흐름으로 처리하기 어렵다	고객이 채널을 오가며 경로를 혼동하게 되고, 그 결과 중도 이탈과 전화 문의가 증가한다	T4s 분석 고객조사
2	가입/주문 절차가 과도하게 길고, 한 번에 판단해야 할 정보가 많아 진행 피로가 크다.	가입 진행 속도가 저하되고 피로가 누적되어, 주문 완료 전 이탈이 증가한다	T4s 분석 벤치마킹
3	주문 과정에서 입력한 정보가 단계 간 유지되지 않거나 재활용되지 않아 동일 정보를 반복 입력해야 한다	반복 입력으로 인한 피로와 불편이 누적되어, 주문 포기과 전화 상담 전환이 증가한다	T4s 분석, 고객조사
4	상품·유형별 인증 방식과 입력 방식이 달라 일관된 주문 경험과 표준 프로세스 구성이 어렵다	주문 경험의 일관성이 저하되고 표준 프로세스 구성이 어려워져, 운영 복잡도와 개발 비효율이 지속된다	T4s 분석
5	주문 가능 조건과 오류 원인·해결 경로 안내가 부족해 고객이 진행 중 반복적으로 막힌다	진행 중 실패 경험이 누적되어 피로와 박탈감이 커지고, 스스로 해결하지 못한 고객의 상담 및 오프라인 채널 의존이 증가한다	구독VoC 고객조사
6	주문 완료 후 개통·이용 시작·연계 서비스 연결까지 앱 내에서 자연스럽게 이어지지 않으며, 혜택·할인·이용조건 변화도 사전에 충분히 설명되지 않는다	주문 이후 기대와 실제 이용 경험 간 차이가 발생하여, 만족도 저하와 문의·불만이 증가한다	T4s 분석 구독VoC
7	주문 전·중·후의 요금, 할인, 청구, 위약금, 실납부액 구조가 고객 언어로 설명되지 않는다	고객이 주문 내용과 비용 구조를 명확히 이해하지 못하게 되어, 불신과 추가 문의가 증가한다	고객VoC
8	가족·미성년자 등 타인 관련 주문은 디지털에서 완결되지 않아 개인 중심 프로세스의 한계가 크다	보호자·배우자·부모 회선 관련 업무가 앱에서 처리되지 않아 상담 의존도가 높아지고 디지털 전환이 제한된다	고객VoC
9	핵심 주문 연계 업무가 휴일·야간에 제한되어 디지털 채널의 즉시성이 떨어진다	“결국 전화나 대리점이 더 빠르다”는 인식이 강화되어 디지털 채널 이용률과 셀프처리 신뢰가 낮아진다	고객VoC

10	셀프개통 단계는 가이드 이해, 오류 복구, 도움 요청 측면에서 가장 취약하다	개통 완료 직전 단계에서 중단되는 사례가 많아 상담센터·대리점 등 오프라인 채널로 이탈이 집중된다	고객조사

지향점 및 기대 효과

핵심 지향점	To Do	기대 효과	측정 지표 (KPI)
1. 주문 프로세스는 상품별 화면 묶음이 아니라 재조합 가능한 "표준 모듈 구조"로 설계되어야 한다	- 가입, 본인인증, 명의 검증, 가입 가능 조건 체크, 약관 동의, 결제, 개통, 후속 연결 등 유사 단계를 공통 주문 모듈로 분리한다. - 상품별 주문 프로세스는 공통 모듈 조합 방식으로 구성하여 신규 유형의 상품이 출시되더라도 빠르게 적용 가능하도록 설계 원칙을 수립한다. - 예외 케이스도 개별 화면 추가 방식이 아니라 표준 모듈 내 분기 규칙으로 관리한다.	- 현재 상품 간 프로세스 중복과 운영 복잡도를 줄일 수 있다. - 향후 신규 상품 추가 시에도 빠르게 적용 가능해진다.	

2. 표준화된 주문 구조는 "AI 기반 주문 지원"을 가능하게 하는 기반이 되어야 한다	- 상품·유형마다 다른 인증, 처리 방식을 줄이고 주문 단계, 상태, 예외, 실패 유형이 구조화한다. - 주문 단계별 상태값, 실패 유형, 보류 사유, 고객 조건, 필요한 입력값을 표준 스키마로 정의한다. - AI가 각 단계의 맥락을 이해할 수 있도록 주문 프로세스별 의도, 슬롯, 분기 조건, 다음 액션 후보를 정리한다. - FAQ 수준이 아니라 실제 주문 맥락에서 다음 행동을 제안할 수 있도록 프로세스 데이터와 고객 상황 데이터를 연결한다.	- 고객에게는 일관된 주문 경험을 제공하고, 내부적으로 운영 효율 및 향후 AI 주문 도우미와 자동 지원 기능을 제공하게 된다. - AI가 단순 답변이 아니라 실제 주문 진행을 도와주는 구조로 진화할 수 있다. - 향후 주문/가입 프로세스에 AI를 붙이더라도 별도 우회 설계 없이 자연스럽게 확장 가능해진다.	
3. 가입/주문 과정은 '길이'보다 '생각할 양'과 '입력할 양'을 줄이는 방향으로 재설계되어야 한다	- 한 화면에서 동시에 비교·판단해야 하는 정보량을 줄이고, 단계별로 필요한 결정만 하도록 분해한다. - 가격, 혜택, 약정, 개통 방식은 고객이 헛갈리는 지점에서만 요약 비교형으로 노출한다.	- 고객이 "쉽고 빠르게 주문했다"고 체감할 수 있게 된다. - 가입 중 피로와 망설임이 줄어 주문 완료율이 올라간다.	
4. 고객 정보는 "다시 입력하게 하지 않는 것"이 기본 원칙이 되어야 한다	- 회사가 이미 보유한 고객 정보와 직전 단계 입력값, 인증 결과를 다음 단계에 자동 반영·재활용 한다. - 오류, 이탈, 앱 재진입 이후에도 이전 진행 상태를 복원해 이어서 주문할 수 있게 한다.	- 고객은 "다시 입력해야 한다"는 피로 없이 쉽고 빠르게 주문했다는 체감을 얻게 된다. - 재입력으로 인한 포기율과 전화 전환이 줄어든다.	
5. 주문 품질은 오류 안내보다 "오류 발생 자체를 줄이는 구조"에서 시작되어야 한다	- 유심 인증 실패, IMEI 불일치, eSIM 개통 오류, 주문 보류, 앱 접속 오류 등 반복 이슈를 유형별로 분류하고 우선순위를 부여한다. - 고객이 자주 막히는 프로세스를 사전 검증 로직, 입력값 점검, 예외 처리 자동화로 재설계한다.	- 고객은 안내를 많이 받기 전에 애초에 덜 막히게 된다. - 셀프개통 완료율과 주문 완결률이 올라가고 오류성 상담이 감소한다.	
6. 고객이 막히는 순간에는 원인, 영향, 다음 행동이 "즉시 이해"되어야 한다	- 주문 가능 조건, 실패 원인, 보류 사유, 재시도 방법, 담당 부서 연결 등 해결 방법은 진행 중 바로 제공되어야 한다. - 오류 코드 기반 자가 해결 가이드와 원클릭 재시도, 후속 문의 연결을 함께 제공한다. - 고객이 "왜 안 되는지"와 "지금 무엇을 해야 하는지"를 즉시 이해할 수 있도록 고객 언어로 표현한다.	- 고객은 "왜 안 되는지 모르겠다"에서 "어떻게 해결하면 되는지 안다"로 전환된다. - 실패가 곧 이탈로 이어지는 비율이 낮아진다.	
7. 고객이 몰라서 주문을 못하는 상황을 없애기 위해 "AI 주문 도우미"를 지원해야 한다	- 텍스트 안내 중심에서 단계형 시각 안내 중심으로 전환하여 고객이 필요한 시점에 이해할 수 있도록 맥락형 안내를 제공한다. - 개통 단계별 진행 상태, 필요 준비물, 실패 시 복구, 상담 연결, 재진입 이어하기 기능을 기본 제공한다. - AI는 추천보다 먼저, 주문을 계속 진행할 수 있게 돕는 실시간 안내자 역할을 해야 한다.	고객이 몰라서 불안해 하는 상황을 막고, 주문 중간 단계에서 멈추는 사례를 줄일 수 있다.	
8. "셀프개통"은 주문의 부속 단계가 아니라 별도의 "핵심 완결 경험"으로 설계되어야 한다	- 셀프개통은 단계형 UX, 오류 복구, 재진입 지원, 도움 연결까지 포함한 독립 여정으로 설계한다. - 주문 완료 직후 개통, 유심 활성화, 확정기변, 앱 연동, 이용권 발급, 계정 연동, 후속 설정을 하나의 후속 플로우로 제공한다. "다음에 해야 할 일"을 주문 종류별로 자동 제시하고, 필요한 경우 즉시 실행 버튼으로 연결한다.	- 고객은 주문 완료와 실제 사용 시작 사이의 단절을 느끼지 않게 된다. - 가입했지만 못 쓰는 상태가 줄고, 초기 만족도와 사용 전환율이 높아진다.	
9. "주문의 끝은 신청 완료가 아니라 결과를 이해하고 실제 사용 시작까지 포함"해야 한다	- 현재 요금제 대비 후보 요금제 실납부액, 할인 변화, 약정 영향, 연계 혜택 변화, 개통 이후 달라지는 이용 조건을 사전 비교형으로 제공한다. - 주문-배송-개통-혜택 적용 상태를 하나의 대시보드에서 조회할 수 있게 한다. - 주문 후 개통, 이용 시작, 연계 서비스 연결, 혜택·할인·이용조건 변화까지 하나의 흐름으로 안내한다.	- 고객은 신청 후 결과를 확인하는 것이 아니라, 결과를 이해한 뒤 선택하게 된다. - 비용 불신과 혜택 관련 문의가 감소하고, 주문 신뢰도가 높아진다. - 주문에 대해 고객이 이해하고 바로 서비스를 사용할 수 있게 된다.	

정량적 효과 (비위도 됨)

유형	항목	가정	증감 (억 원)
투자 비용			
투자 순익			
합계			

주요 프로세스 및 기능

번호	프로세스 명	주요 기능	설계포인트
1	로그인 상태 정의	- 비로그인 상태 식별 - 로그인 상태 식별 - 최근 하던 주문 이어하기 가능 여부 확인 - 비로그인 허용 범위 정의 - 로그인 필수 시점 정의	- 주문의 시작은 상품이 아니라 고객 상태 정의다. - 이후 단계의 자동 세팅, 자격 확인, 인증 재사용은 모두 이 단계에 기반한다.
2	비로그인 탐색	- 상품 목록 조회 - 상품 상세 조회 - 요금제/단말/혜택 비교 - 가격/혜택/할인 정보 확인 - 예상 납부 금액 시뮬레이션 일부 제공 - 가입 조건의 일반 기준 안내 - AI 주문 도우미 기반 상품 설명 및 비교 보조	- 비로그인 고객도 상품상세 화면까지는 자연스럽게 진입 가능해야 한다. - 고객은 로그인 전에 먼저 “살 만한지”, “나한테 맞는지”를 보고 싶어 한다.
3	상품 선택/구성 모듈	2-1. 메인상품 선택 - 단말 / 요금제 / 가입유형 / 개통유형 선택 - 상품 간 비교표 제공 - 핵심 차이점 요약 - AI 상품 요약 정보 제공 2-2. 추가상품 선택 - 선택한 메인상품 유형에 따라 연계 가능한 추가상품 제안 - 부가서비스, 보험, 구독, 액세서리, 연계 혜택 상품 제안 - 필수 선택/선택 가능 항목 구분 - 상품 유형별 종속 관계 반영 2-3. 사은품 선택 - 상품 유형별 제공 가능한 사은품 노출 - 선택 가능한 사은품 비교 - 사은품 제공 조건 안내 - 지급 예정/조건/제외 사유 안내 2-4. 비교/추천/시뮬레이션 - 상품 비교 기준 표준화 - 현재 대비 변화 비교 - 실납부액 사전 시뮬레이션 - 할인/가입 정보 기반 개인화 시뮬레이션 - Seg별 추천 상품 노출 - BSS CVM 기반 가입 가능 상품 리스트 사전 체크 후 노출 - 고객 할인/가입 정보 기반 후보 상품 우선 정렬 - AI 추천 사유 / AI 요약 설명 제공	- 이 모듈은 단순한 상품 상세 화면이 아니라 주문 전 의사결정의 중심 모듈이다. - 비로그인 고객에게는 공통 비교/탐색 중심으로, 로그인 고객에게는 가입 가능 상품 필터링, 개인화 시뮬레이션, 추천 강화 구조로 운영
4	주문 시도 및 로그인 전환 모듈	- 주문(바로주문/장바구니) 버튼 클릭 시 로그인 요청 - 로그인 필요 이유 안내 - 간편 로그인 / 본인 확인 진입 - 로그인 후 이전 상품/선택값 복원 - 이탈 없이 로그인 후 이어서 진행	- 로그인은 탐색을 막는 장벽이 아니라 주문 진행을 위한 자연스러운 전환 지점이어야 한다. - 로그인 전 선택한 상품, 옵션, 비교 상태는 유지되어야 한다. - 고객에게 “다시 처음부터” 느낌을 주면 안 된다.
5	로그인 기반 자격/조건 확인 모듈	- 회원/명의/연령/약정/가입 상태 기반 자격 판별 - 요금제 가입 가능 여부 확인 - 단말/자급제/eSIM 지원 여부 확인 - 변경 가능 조건 확인 - 추가 정보 입력 필요 대상 분기 14세 미만 - 외국인 - 법정대리인 필요 고객 - 가족/타인 명의 처리 고객 - 불가 사유 및 대안 경로 안내 - AI 주문 도우미 기반 조건 해석 지원	- 기본 원칙은 로그인 정보만으로 최대한 자동 판별하는 것이다. - 다만 14세 미만, 외국인, 가족/대리 처리처럼 예외 케이스는 추가 인증/추가 입력 분기가 필요하다. - 여기서 검토가 필요한 쟁점은 말씀하신 대로 2가지입니다. - 로그인만으로 본인 확인이 충분한 업무 범위 - 자동 세팅 정확도를 위해 인증을 먼저 추가로 받아야 하는 업무 범위 - 단순 조건 확인이 아니라 로그인 정보 기반 사전 판별 + 예외 분기 설계가 핵심입니다.

6	주문정보 입력	- 회선 확인 - 주문 대상 회선 선택 - 배송지/연락처/청구지 입력 - 로그인 정보 기반 자동 입력 - 기존 입력값 자동 세팅 - 포인트,쿠폰,제휴할인 등 추가 할인 등록 - 단계 간 입력값 유지 - 이탈 후 재진입 시 이어하기 - 가족/미성년자/외국인 전용 추가 입력 분기 - SI 입력 보조 - 용어 설명 - 누락값 안내 - 입력 오류 사전 점검	- 회선 확인 단계는 별도 기능이 아니라 입력 모듈의 핵심 하위 기능으로 넣는 것이 맞다. - 고객이 이미 알고 있는 정보, 회사가 이미 보유한 정보는 다시 입력하게 하면 안 된다. - 주문 경험에서 가장 중요한 것은 입력량을 줄이는 것이다.
7	약관동의·인증	- 약관 통합 동의 - 본인 인증 - 명의 확인 - 법정대리인 인증 - 가족/타인 동의 인증 - 외국인 고객 추가 인증 분기 - 인증 결과 재사용 - 인증 실패 원인 안내 및 복구 - 간편 인증 수단 확대	- 이 모듈은 “약관동의 + 인증”을 함께 보는 게 맞습니다. - 다만 실제 상품 특성에 따라 약관 먼저 / 인증 먼저 순서는 일부 달라질 수 있습니다. - 핵심은 상품마다 방식이 달라도 고객이 체감하는 경험은 같은 표준 구조여야 한다는 점입니다.
8	결제	- 결제수단 선택 - 최근 사용 결제수단 재사용 - 결제 정보 사전 저장 기반 간소화 - 월 납부액 / 총 납부 금액 / 할부 조건 확인 - 할인/혜택 적용 결과 확인 - 실납부액 최종 확인 - 신청 완료 및 주문번호 발급	- 결제는 단순 결제창이 아니라 마지막 확인 단계다. - 고객이 “무엇을 신청했고, 얼마를 내는지”를 납득하고 끝내야 한다.
9	상태관리	- 주문 접수 상태 조회 - 배송 상태 조회 - 개통 대기 상태 조회 - 사전적격심사 지원 - 보류 사유 안내 - 해피콜 예정 시간 안내 - 지연 원인 안내 - 재시도 / 취소 / 담당 부서 연결 - 주문 이어서 처리하기	- 주문 이후 불만의 핵심은 “지금 어디까지 됐는지 모른다”는 점이다. - 상태조화는 부가 기능이 아니라 주문 완결 경험의 핵심이다.
10	개통	- 유심 개통 - eSIM 개통 - 기기변경 후 유심 활성화 - 확정기변 처리 - 단계형 개통 가이드 - 준비물 안내 - 오류 코드 안내 - 자가 복구 가이드 - 재시도 / 이어하기 - SI 개통 도우미 - 도움 요청 / 상담 연결	- 개통은 주문의 부속이 아니라 실질적인 완료 단계다. - 상품 특성에 따라 이 단계는 생략 가능하다. 예: 요금제 변경 일부는 개통 모듈 없이 완료 가능 - 반대로 단말 주문, 기기변경, eSIM, 자급제 개통은 이 단계가 핵심이다.
11	온보딩	- 개통 완료 확인 - 회선/기기 등록 완료 안내 - 티월드/멤버십/구독 자동 연동 - 이용권 발급 및 계정 연동 - 혜택/할인/이용조건 변화 안내 - 후속 설정 안내 - 다음 해야 할 일 제시 - SI 온보딩 가이드	- 주문의 끝은 신청 완료가 아니라 실사용 시작이다. - 상품 특성에 따라 이 단계는 깊이가 달라질 수 있다. - 예: 단순 요금제 변경은 혜택 변화 안내 중심, 단말/구독 연계 주문은 서비스 연결까지 필요

과제 정의서 상세 PPT 문서 (최종본 업로드) ← 안해도됨

파일	변경됨
> 주문_과제정의_0423_최종.pptx	2026 04 23, by 조현호 Next플랫폼기획2팀
> 주문_과제정의_0507_수정.pptx	약 5 시간 전 by 조현호 Next플랫폼기획2팀

끌어다 놓기로 업로드하거나 [파일 찾아보기](#)

[모두 다운로드](#)

✔ 상세 PPT 콘텐츠 가이드라인

목차 Level 1	목차 Level 2	내용	필수여부
현황 및 Issue	As – is 현황 개요	현재 업무 구조 및 시스템 구조 (연동 포함)	필수
	Pain Point	Pain Point / 현업 인터뷰 취합 내용	
To Be Image	To Be 프로세스 정의	검토 과제를 통해 변화하는 업무 프로세스 정의 +) 내부 비즈니스 정책이나 가이드라인 변경 동반 필요성 검토 +) 개인정보보호법, 정보통신망법, 방통위 가이드 등 준수 영역 검토	필수
	To Be 시스템 / 기능 정의	변화한 업무 프로세스를 수행하기 위해 필요한 시스템 / 기능 정의 +) I/F발생 시스템 또는 Legacy 대응개발 필요성 검토 +) Legacy 시스템 한계 및 기술적 제약 사항 검토	
	To Be Data 정의	변화한 업무 프로세스를 수행하기 위해 필요한 Data 정의 변화한 업무 프로세스를 수행하며 생산되는 Data 정의	
	최종 To Be Image	과제 수행 이후 통합적인 운영 Image	

타 과제 영향도 ← 안해도됨

과제 ID	과제명	본 과제와의 관계 유형	문서 링크

✔ 관계 유형 분류

관계 유형	정의
선행 의존	본 과제 시작을 위해 완료되어야 하는 과제
후행 영향	본 과제가 완료되어야 시작 가능한 과제
기능 공유	동일한 기능을 사용
정책 공유	동일한 정책을 사용
데이터 공유	동일한 데이터 소스를 사용

레이블 없음