

TK_CH_전시/관리_전시 구조 및 노출 정책 기획/ 운영

작성자: 임태은 [Next플랫폼기획2팀](#), 마지막 업데이트: 2026 04 30, • 6분 읽기

문서번호/명

TK-CH-DSP 전시 체계 기획

변경 이력

버전	변경일자	변경 내용	변경 사유	요청자	승인자	비고
Draft	2026. 3. 25.	초안 작성		임태은		
v0.1	2026. 4. 27.	TK 설명 PPT 자료 업로드		임태은		

연관 문서

유형	문서 유형명	문서 번호	문서명	문서 링크
선행	벤치마킹	22200	Next 플랫폼 채널 기획을 위한 벤치마킹 Summary	22200. Next 플랫폼 채널 기획을 위한 벤치마킹 Summary
선행	벤치마킹	22300	타사 분석	22300. 타사 분석
선행	벤치마킹	22400	T4S 분석	22400. T4S 분석
선행	T4S IA 분석	45600	T4S 분석 진행 경과 review	45600. T4s 분석 진행 경과 review
선행	BSS 분석	53130	Next BSS 방향성에 따른 채널 영향도 분석 리뷰	53130. Next BSS 방향성에 따른 채널 영향도 분석 리뷰
선행	고객 VoC 분석	-	오프라인 유통망 분석	02. 오프라인 유통망 분석
선행	채널 AI 경험 검토	-	Next 채널에서의 AI 경험 설계	25.01.16 Next 채널에서의 AI 경험 설계 (담당님 보고 버전)

과제 개요

고객 여정	채널 운영/ 경험	
업무 영역	디지털 채널 고객 경험 설계	
과제 목적	- 기존의 채널 별로 분산된 전시를 고객 여정(확인 → 이해 → 실행 → 완료) 흐름에 맞춰 하나의 전시 체계로 수립한다. - 전시 요소를 최소 단위로 구조화하고, 고객 맥락과 세그먼트에 따라 유연하게 조합·노출할 수 있는 기반을 마련한다. - 통합 채널 전반에 공통 UX 체계와 운영 관리 체계를 구축해 고객 탐색 부담을 줄이고, 처리 전환과 운영 생산성을 함께 높인다. - 흐은 공통 구조 위에 고객별 우선순위를 반영하는 개인화된 실행 허브로 전환한다.	
문제 정의 요약	현 상태	현재 T4S 전시는 채널별 정보와 기능이 분산되어 제공되며, 메뉴·링크 중심 구조로 인해 고객이 어디서 시작해야 하는지 직관적으로 이해하기 어렵고 , 서비스 간 흐름도 단절되어 있다.
	Pain Point	고객 맥락과 무관한 정보가 반복 노출되고, 자주 쓰는 기능과 현재 필요한 처리 경로가 전면에 배치되지 않아 탐색과 판단 부담이 크다 .

		또한 채널·제휴 영역별 UX 기준과 운영 방식이 달라 일관된 경험과 빠른 운영 대응이 어렵다.
	Root Cause	서비스별로 분절된 구조와 개별 운영 체계, 고정형 전시 방식으로 인해 통합 관점의 전시 설계·재조합·운영이 어렵고, 고객 상황에 따른 우선 노출과 즉시 처리 흐름을 반영하지 못하고 있다.
	미해결 시 Risk	고객 혼란과 탐색 피로가 계속 커지고, 전시에서 처리로 이어지는 전환 효율이 낮아진다. 또한 고객·정책·상품 변화에 대한 대응 속도가 떨어져 운영 복잡도가 높아지고 , 통합채널의 체감 가치와 engagement 강화 효과도 제한된다.

과제 정의

고객 목적 기반 전시 구조 재설계와 모듈형·운영형·개인화형 전시 체계 구축을 통해, 통합채널의 탐색 효율·이해도·처리 전환율·운영 생산성을 함께 높이는 과제
--

As Is 문제점

번호	문제점	영향	출처
1	단순 링크 집합 방식의 통합 구조	• 고객이 어디서 무엇을 해야 하는지 직관적으로 이해하기 어려움 • 서비스 간 이동은 있어도 하나의 처리 흐름으로 이어지지 않아 필요한 일을 한 번에 끝내기 어려움	벤치마킹/ 고객조사
2	사업자 관점 반복 노출, 정보 과다	• 상품·혜택의 핵심 가치를 빠르게 파악하기 어려움 • 자주 쓰는 기능과 지금 필요한 행동이 전면에 보이지 않아 전시 피로와 탐색 부담이 커짐	벤치마킹/ 고객조사
3	이미지 중심 전시 구조로 인해 제작·수정 운영 리소스가 크고, 텍스트·구조화 정보 기반의 검색·추천·AI 처리에 불리해 AI 리더블 구조 구축이 어려움	• 정보 이해가 직관적이지 않고, 한 화면에 담을 수 있는 정보량이 제한되어 필요한 내용을 빠르게 파악하기 어렵다. • 화면이 무겁게 인식되어 핵심 정보보다 시각 요소를 먼저 해석해야 한다.	고객조사 / 벤치마킹 / T4S IA 분석
4	iFrame·외부 BP 화면이 많고 UX 기준이 일치하지 않음	• 채널 내에서 처리 흐름이 끊김 - 특히 외부 제휴사 화면은 톤앤매너와 UX가 달라 진입, 이용, 복귀 경험이 분절됨 - 그 결과 고객은 이를 하나의 연속된 서비스로 인지하기 어려움	T4S IA 분석 / 고객조사 / BSS 분석
5	전시 관리 BO와 상품·전시 정보 관리 체계가 채널별로 분산되어 있음	• 채널이나 화면마다 노출 방식과 정보 구성이 달라 같은 정보를 다시 확인해야 함 • 공통 정보와 채널별 정보의 기준이 일관되지 않아 전시 내용을 신뢰하기 어려움	T4S IA 분석/ 고객조사/ BSS 분석
6	전시 운영 자동화 기능이 부족하고 수작업 의존도가 높음	• 신규 상품, 정책, 혜택 정보가 화면에 늦게 반영되거나 누락될 수 있음 • 고객은 최신 정보인지 확인하기 어렵고, 화면에 따라 다른 내용을 접할 수 있음	채널 AI 경험 검토
7	개인화 기반 부족	• 고객 맥락에 맞는 추천과 전시를 화면에서 체감하기 어려움 • 나에게 필요한 정보와 행동 경로가 우선 노출되지 않아 직접 찾고 비교해야 하는 부담이 큼	BSS 분석/ 벤치마킹

지향점 및 기대 효과

번호	핵심 지향점	To Do	기대 효과	측정 지표 (KPI)
1	하나의 채널로 완전한 통합	- 각 채널의 기능을 분해하여 고객 경험 중심으로 재조합 - 상품, 혜택, 관리 화면을 메뉴 나열형이 아니라 확인 → 이해 → 실행 → 완료 흐름으로 재구성한다. - 자주 쓰는 기능, 현재 필요한 행동, 바로 처리 가능한 경로를 전면에 배치한다.	- 고객이 어디서 시작해야 하는지 바로 이해할 수 있다. - 탐색 부담을 줄이고 원하는 상품·혜택·기능까지 더 짧게 도달할 수 있다.	- 전시→처리 시작률 - 처리 완료율 - 중간 이탈률
2	고객이 이해하고 결정하기 쉬운 전시	- 핵심 메시지 우선으로 즉시 이해 가능하게 한다. - 이미지 등 부가적 요소를 축소하여 콘텐츠를 경량화 한다.	- 상품·혜택의 핵심 가치를 더 빠르게 파악할 수 있다. - 전시 피로와 탐색 부담을 줄이고, 원하는 정보와 기능까지 더 짧게 도달할 수 있다. - 텍스트 정보 중심 전환이 가능해져 검색·추천·AI 연계 기반을 만들 수 있다.	- 목적 경로 진입률 - 중간 이탈률 - 전시 노출 후 처리 시작률
3	유연하게 재조합되는 모듈형 전시	- 전시 단위를 최소 단위로 생성/ 등록하여 고객 컨텍스트, 세그먼트 별로 재조합하여 노출한다. - 전시 전체를 완전 맞춤형으로 바꾸지 않고, 고정 영역 위에 고객 맥락 기반 유동 요소를 얹는 구조로 설계한다.	- 전시를 더 작은 단위로 재사용할 수 있어 고객/ 환경 변화 대응이 쉬워진다. - 공통 영역은 안정적으로 유지하고, 고객별 차등 노출은 필요한 범위에만 적용할 수 있다.	- 템플릿 커버리지 - 신규 화면 구성 시간
4	디자인 시스템을 활용한 일관된 UX 체계 구현	- 내·외부 화면에 공통 디자인 모듈을 적용한다. - 외부 제휴사 화면도 공통 UX 원칙과 UI 모듈 안에서 구성되도록 가이드를 마련한다.	- 채널 간 이질감을 줄이고, 고객이 하나의 연속된 서비스처럼 인지할 수 있다. - 진입, 이용, 복귀 흐름의 단절을 줄일 수 있다.	- 사용자 이탈률 - 운영 생산성
5	디자인 스튜디오를 통해 서비스 전반의 공통 전시 관리 체계 구축	- 홈화면 뿐만 아니라 Shop, Manage, 외부 제휴 화면까지 공통으로 관리할 수 있는 디자인 스튜디오 체계를 구축한다. - 운영자가 빠르고 안전하게 바꿀 수 있는 구조를 지향	- 채널 별로 나뉜 관리 부담을 줄이고, 공통 요소를 같은 기준으로 관리할 수 있다. - 전시 정보의 일원화와 재구성·재조합이 쉬워진다.	- 공통 컴포넌트 적용률 - 화면 관리 일원화율 - 공통 요소 반영 시간 - 운영 변경 대응 시간
6	고객 별로 우선순위가 다른 개인화된 홈 허브	- 홈은 전 고객 공통 구조를 유지하되, 최근 이용 기능·보유 서비스·처리 중 업무를 기준으로 우선 노출 영역을 다르게 구성한다. - 고객이 자주 쓰는 기능은 콰데뉴로 직접 선택·고정·순서 변경할 수 있게 한다. - 개인화는 완전 자유 노출이 아니라, 정해진 슬롯과 규칙 안에서 운영 가능한 방식으로 설계한다. - 멤버십, 혜택, 납부, 데이터, 요금제 변경 등 즉시성이 높은 과업은 고객 상태에 따라 우선 제안한다. - 조희형 홈이 아니라, 현재 상태 확인 후 바로 신청·변경·해지·이용으로 이어지는 액션형 홈으로 설계한다.	- 고객이 자주 쓰는 기능과 지금 필요한 업무를 더 빠르게 찾을 수 있다. - 홈 탐색 피로를 줄이고, 첫 화면에서 바로 처리로 이어지는 비율을 높일 수 있다. - 고객별 목적, 이용 맥락, 선호 변화에 따라 우선 노출을 달리할 수 있어 개인화 체감 품질을 높일 수 있다. - 멤버십과 혜택, 자주 사용하는 기능을 중심으로 재방문과 이용 활성화를 높일 수 있다.	- 홈 주요 기능 클릭률 - 개인화 영역 클릭률 - 재방문율

정량적 효과

유형	항목	가정	증감 (억 원)
투자 비용			
투자 수익			
합계			

주요 프로세스 및 기능

프로세스 명	주요 기능	FE/ BO
홈 탐색	내 상태 요약 조회 혜택/상품/관리 정보 노출 개인화 모듈 노출 퀵메뉴 및 바로가기 제공 진행 중 업무/최근 이용 이력 노출 액션형 요약 정보 제공(요금·데이터·혜택·신청 상태 등) 긴급 공지/필수 알림 우선 노출	FE
목록 탐색	상품/콘텐츠/혜택 목록 조회 필터·정렬·탭 전환 카테고리/테마/추천 컬렉션 노출 세그먼트별 차등 노출 검색 결과 및 추천 결과 노출 상세 진입 및 다음 행동 연결	FE
배너 탐색 / 노출	배너·카드·기획전 섹션 노출 개인화 배너 노출 배너 클릭 및 랜딩 연결 노출 우선순위·중복 노출·빈도 제어 숨김/관심없음/N일간 비노출 처리 배너 메시지와 랜딩 일치성 유지	FE
외부 제휴사 화면 진입/ 이용/ 복귀	외부 제휴사 화면 진입 전 안내 SSO 및 인증 연계 외부 BP 화면 호출 이용 상태 수신 완료·실패·중단 후 복귀 처리 이전 화면 탐색 상태 유지	FE/BO
전시 화면/ 페이지 관리	홈 전시 관리 목록 전시 관리 페이지/컨테이너 생성·수정·중지·삭제 메뉴/탭/서브탭/카테고리 구조 관리 레이아웃/섹션/슬롯/컴포넌트 배치 관리 공통 코드 및 전시 유형 관리	BO
배너 운영	배너 등록·수정·종료 슬롯별 배너 배치 세그먼트·조건별 노출 설정 검수·승인·배포 관리	BO
외부 제휴사 서비스 구축/ 관리	공통 UX / UI 가이드 제공 공통 디자인 모듈 제공	BO

	외부 제휴 화면 적용 기준 관리	
	디자인 시스템 자산 관리	

과제 정의서 상세 PPT 문서 (최종본 업로드) ← 추후 전략 보고서 작성 후 업로드

파일

변경됨

> TK_전시 구조 및 노출 정책 기획_운영_0430.pptx

2026 04 30, by 임태은 Next플랫폼기획2팀

끌어다 놓기로 업로드하거나 파일 찾아보기

✔ 상세 PPT 콘텐츠 가이드라인

목차 Level 1	목차 Level 2	내용	필수여부
현황 및 Issue	As – is 현황 개요	현재 업무 구조 및 시스템 구조 (연동 포함)	필수
	Pain Point	Pain Point / 현업 인터뷰 취합 내용	
To Be Image	To Be 프로세스 정의	검토 과제를 통해 변화하는 업무 프로세스 정의 +) 내부 비즈니스 정책이나 가이드라인 변경 동반 필요성 검토 +) 개인정보보호법, 정보통신망법, 방통위 가이드 등 준수 영역 검토	필수
	To Be 시스템 / 기능 정의	변화한 업무 프로세스를 수행하기 위해 필요한 시스템 / 기능 정의 +) I/F발생 시스템 또는 Legacy 대응개발 필요성 검토 +) Legacy 시스템 한계 및 기술적 제약 사항 검토	
	To Be Data 정의	변화한 업무 프로세스를 수행하기 위해 필요한 Data 정의 변화한 업무 프로세스를 수행하며 생산되는 Data 정의	
	최종 To Be Image	과제 수행 이후 통합적인 운영 Image	

타 과제 영향도

과제 ID	과제명	본 과제와의 관계 유형	문서 링크

✔ 관계 유형 분류

관계 유형	정의
선행 의존	본 과제 시작을 위해 완료되어야 하는 과제
후행 영향	본 과제가 완료되어야 시작 가능한 과제
기능 공유	동일한 기능을 사용
정책 공유	동일한 정책을 사용
데이터 공유	동일한 데이터 소스를 사용

레이블 없음