

屋面檩条平面布置图 1:100

说明：1、檩条间距详见结施13/结施14/结施15/结施16/结施17/结施18刚架详图。
2、本图需结合建筑图施工，并配合给排水图预留楼板孔洞。
3、屋架部分檩条现场可根据实际情况作适当调整，但应保持檩条间距不大于1200mm。



檩条装配大样一



檩条装配大样二



a—a



ZLT



拉条与檩条连接详图



XLT

屋面檩间连接构造



屋脊节点详图



檩条隅撑示意（YC）
有加劲板



檩条隅撑示意（YC）



檩条拉条开孔示意

合肥市方正城建规划设计有限公司		
工程设计资质证书：A234000001		
电话：0551-65756656/613		
传真：0551-65756659		
邮编：230001		
地址：合肥市瑞风苑9号公寓国际广场写字楼16层		
房屋章位置		
注册章位置		
建设单位	宣城先达建设工程有限公司	
工程名称	宣城先达建设工程有限公司厂区	
子项名称	1#车间	
图名	屋面檩条平面布置图	
类别	姓名	签名
审定	董晖	董晖
审核	汤国有	汤国有
工程主持人	叶强珍	叶强珍
专业负责人	汤国有	汤国有
校对	杨永红	杨永红
设计	陈宗强	陈宗强
设计/制图	陈宗强	陈宗强
工程编号	XG20-28	设计阶段 施工图
版次	1	日期 2021.01
比例	1:100	图号 结施_09

备注栏

- 此设计图纸归属权归合肥市方正城建规划设计有限公司所有。
- 非商业用途或设计单位以外用途除外，不得随意使用或修改。
- 切勿以比例量度此图，一切图内尺寸以实际为准。
- 承建人必须在工程施工图纸会审及开工前，知会规划局对承建单位应注意事项提醒及呈报会审。