







说明：

1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和(门式钢架轻型房屋钢结构技术规范) GB51022-2015进行设计。
2. 材料：H型钢为Q355钢,焊条为E50XX系列焊条；其它钢板为Q235钢；,焊条为E40XX系列焊条；
3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型高强度螺栓，连接接触面的处理采用抛丸或喷砂处理,U=0.40；
4. 图中未注明的角焊缝高度同较薄构件厚度，一律满焊；
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级；
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理；
8. 未注明肋板厚度均为6mm,切角为15\*15mm；





合肥市方正城建规划设计有限公司  
Hefei Fangzheng Urban Planning And Design Co., Ltd.  
注册设计等级：乙级  
工程设计证书号：A234009091  
电话：0551-5376668/15  
传真：0551-5376669  
邮编：230001  
地址：合肥市徽派路99号众城国际广场1号楼10层

资质章位置  
QUALIFICATION

注册章位置  
REGISTRY

建设单位  
PROJECT

宣城先达建设工程有限公司

工程名称  
PROJECT NAME

宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名称  
SUBITEM

1#车间

图名  
TITLE

GJ2大样详图

类别 CLASS	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	董晖	董晖
审核 EXAMINED BY	汤国有	汤国有
工程主持人 CAPTAIN	叶强珍	叶强珍
专业负责人 CHIEF ENG.	汤国有	汤国有
校对 CHECKED BY	杨永红	杨永红
设计 DESIGNED BY	陈宗强	陈宗强
设计/制图 DESIGNER/ DRAWER	陈宗强	陈宗强

工程编号 ARCHITECTURAL NO.	XC20-28	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
版次 EDITION NO.	1	日期 DATE	2021.01
比例 SCALE	1:100	图号 DRAWING NO.	结施_14

备注栏

■ 此设计图附之版权归合肥市方正城建规划设计有限公司所有。  
■ 非经建筑设计师之手擅自使用,不得随意修改,不得随意翻印。  
■ 切勿以比例量度此图,一切数据均以数字为准。  
■ 参详人必须按工程图例内各数字之说明,如发现有任何矛盾应立即通知建筑设计师。