



电 气 ELEC.		给 排 水 PLUMBING	通 风 HVAC	建 筑 ARCHT.	结 构 STRUCT.	会 签



GDL-1



吊车梁说明:

- 1、未注明焊缝焊角尺寸为6mm，未注明节点板厚度为6mm。
- 2、吊车梁轨道型号GDL-1为24kg/m，安装节点见图箱05G525第12页。
- 3、吊车梁车档型号为GCD-1，安装节点见图箱05G525第29页。
- 4、吊车梁与刚柱安装节点见19G518-3第54页突缘式制作安装节点。
- 5、端部吊车梁平板式支座应按图集预埋好螺栓。
- 6、材料：未特殊注明的钢板及型钢为Q345B钢；



安徽文天
勘测设计有限公司

(原安徽安博建筑设计有限公司)

ANHUI WENTIAN
SURVEY DESIGN CO. LTD

国家乙级工程设计证书编号：A234007941
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No.A234007941

资质等级
QUALIFICATION

注册单位位置
REGISTRY

注意事项

切勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。使用此图时，应同时参照建筑图及其他有关图纸，如发现有任何矛盾之处，应立即通知建筑师和设计师。此图纸版权归安徽文天勘测设计有限公司。本图须加盖本单位出图签章，否则一律无效。

审定 APPROVED BY	洪梅	洪梅
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吴德海	吴德海
专业负责人 CHIEF ENGL	吴德海	吴德海
审核 EXAMINED BY	王海宝	王海宝
校对 CHECKED BY	李宗贺	李宗贺
设计 DESIGNED BY	吴德海	吴德海
制图 DRAWN BY	吴德海	吴德海
方案设计人 SCHEMATIC DESIGN		

建设单位
CLIENT
安徽浩明新型装饰材料有限公司

工程名称
PROJECT
2#厂房

子项名称
SUB-ITEM

图名
TITLE
吊车梁详图

工程编号 PROJECT No.	2020-005
版次 EDITION No.	1-1
日期 DATE	2020.06
比例 SCALE	1:100
图号 DRAWING No.	09
结施	15