

设计证书等级： 甲级 编号： A131002819

发图负责人  
专用章盖章

个人执业专用章盖章

本图升版后以最高版本为准


**池州市大恒生化有限公司**

### 5#车间

### 屋面檩条布置平面图

工程编号 Proj No			
审定 CHIEF ENGINEER	朱翔		
审核 SUPERVISOR	朱坚		
项目负责人 PROJECT MANAGER	朱翔		
专业负责人 DISCIPLINE MANAGER	吕浩军		
校核 CHECKUP			
设计 DESIGNER	李沸澄		
制图 DRAFTER			
设计专业 DISCIPLINE	结构	阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:200	日期 DATE	2019.7
图号 FIG. NO.	04/07	版本	第1版


图纸盖章后有效




屋面檩条布置平面图 1:200

说明:


- 1、屋面檩条采用斜卷边C型檩条，WLT采用C型钢 C250X75X20X2.5；材质均为Q355B；檩条均采用热浸镀锌板（卷）直接进行冷弯成型，镀锌层重量（双面）不小于275g/平方米；
- 2、屋面直拉条、斜拉条（L.T.）规格均为φ12圆钢，拉条的材质均为Q235。  
屋面拉条、斜拉条孔设在檩条上，下翼缘1/3处。有斜拉条处直拉条均加φ30\*2.5套管；
- 3、未注明螺栓均为M12普通螺栓，未注明的孔径均为φ4；
- 4、屋面隅撑YC规格均为为角钢 L50\*4，材质为Q235；




隅撑节点图 1:10




### C型檩条拉条连接节点 1:10



XLT、LT节点详图 1:10



屋脊檩条间支撑  
屋脊有套管处均设



屋面標托板大样 1:10

C250標条用  
注意標托板加勁板安裝方向