

合肥市方正城建规划设计有限公司
Hebei Fangzheng Urban Planning And Design Co., Ltd.
工程设计等级: 乙级
工程设计证书号: A234009091
电话: 0551-5376608/815
传真: 0551-5376659
邮编: 230001
地址: 合肥市瑶海区99号众城国际广场1号楼16层

资质章位置

QUALIFICATION

注册章位置

REGISTRY

建设单位

CLIENT

宣城先达建设工程有限公司

工程名称

PROJECT

宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名称

SUBITEM

1#车间

图名

TITLE

GJ3大样详图


类别	姓名	签名
CLASS	NAME	SIGNATURE
审定	董晖	董晖
APPROVED BY		
审核	汤国有	汤国有
EXAMINED BY		
工程主持人	叶强珍	叶强珍
CAPTAIN		
专业负责人	汤国有	汤国有
CHIEF ENGINEER		
校对	杨永红	杨永红
CHECKED BY		
设计	陈宗强	陈宗强
DESIGNED BY		
设计/制图	陈宗强	陈宗强
DRAWN BY		

工程编号	XC20-28	设计阶段	施工图
ARCHITECTURAL No.		DESIGN PHASE	
版次	1	日期	2021.01
EDITION No.		DATE	
比例	1:100	图号	结施_15
SCALE		DRAWING No.	

备注栏


- 此设计图例之版权归合肥市方正城建规划设计有限公司所有。
- 本图属建筑师或设计师之平面设计, 不得随意复制或翻印。
- 切勿以比例量度此图, 一切依图内数字标示为准。
- 承建人必须在工程概对图内所示数字之准则, 如发现有任何

矛盾处应立即通知建筑师或设计师。




GJ3大样详图

1:50




1-1

1:10




2-2

1:10




3-3

1:10




4-4

1:10




5-5

1:10




6-6

1:10




7-7

1:10



8-8

1:10



抗剪槽尺寸

说明:

1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015进行设计。
2. 材料: H型钢为Q355钢, 焊条为E50XX系列焊条; 其它钢板为Q235钢; , 焊条为E40XX系列焊条;
3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型高强度螺栓, 连接接触面的处理采用抛丸或喷砂处理,U=0.40;
4. 图中未注明的角焊缝高度同较薄构件厚度, 一律满焊;
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理;
8. 未注明肋板厚度均为6mm, 切角为15*15mm;