

GJ5大样详图 1:50



1—1 1:10



2—2 1:10



3—3 1:10



4—4 1:10

GJZ4:H(400~800)X250X6X12



抗剪槽尺寸

说明：

1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和(门式钢架轻型房屋钢结构技术规范)GB51022-2015进行设计。
2. 材料：H型钢为Q355钢，焊条为E50XX系列焊条；其它钢板为Q235钢；，焊条为E40XX系列焊条；
3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型高强度螺栓，连接接触面的处理采用抛丸或喷砂处理，U=0.40；
4. 图中未注明的角焊缝高度同较薄构件厚度，一律满焊；
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级；
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理；
8. 未注明肋板厚度均为6mm，切角为15*15mm；

合肥市方正城建规划设计有限公司
Hefei Fangzhengcheng Urban Planning And Design Co., Ltd.
工程设计等级：乙级
工程设计书号：A234000001
电话：0551+5376660415
传真：0551+5376659
邮编：230001
地址：合肥市蜀山区蜀中路9号合城国际广场B号楼B12

资质章位置
QUALIFICATION

注册章位置
REGISTRY

建设单位
CLIENT
宣城先达建设工程有限公司

工程名称
PROJECT
宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名称
SUBITEM
1#车间

图 名
TITLE
GJ5大样详图

类 别 CLASS	姓 名 NAME	签 名 SIGNATURE
审 定 APPROVED BY	董 晖	董晖
审 核 EXAMINED BY	汤国有	汤国有
工程主持人 CAPTAIN	叶强珍	叶强珍
专业负责人 CHIEF ENGI.	汤国有	汤国有
校 对 CHECKED BY	杨永红	杨永红
设 计 DESIGNED BY	陈宗强	陈宗强
设计/制图 DESIGNED/DRAWN	陈宗强	陈宗强

工程编号 ORIGINAL NO.	XC20-28	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
版 次 EDITION No.	1	日 期 DATE	2021.01
比 例 SCALE	1:100	图 号 DRAWING No.	结施_17

备 注 栏

- 此设计图则之版权归合肥市方正城建规划设计有限公司所有，非得建筑师或设计师之书面批准，不得随意修改和部分翻印。
- 切勿以比例量度此图，切按图内数字对示为准。
- 承建人必须在工程施工前核对图内所有数字之差别，如发现有相悖矛盾处应立即通知建筑师或设计师。