

Laboratorium voor Klinische Biologie - UZ GENT

C. Heymanslaan 10 - B 9000 Gent Ingang 22 - Route 300 Erkenningsnummer: 8-44700-73-383

Partieel

Xchelpdesk Nn

Corneel Heymanslaan 10

9000 GENT

Geboren op: 11/11/1911 Geslacht: Vrouw Pat. ld.: 111111 054A21 PENDOC Poli Endocrinologie Dieet K12E/09

Onze referentie: 220320-1003 Uw referentie: Onbekend

Staalname op: 24/03/22 16:46 Aangevraagd door: Dr. Fiers Tom Ontvangst op: 15/03/22 16:22 Kopie naar: Stove Veronique

Ontvarigst op. 19/09/22 10:22		Rople flaaf. Stove Veroni	que	
Analyse	ſ	Resultaat	Eenheid	Ref. waarde
HEMATOLOGIE				
Screening				
Normoblasten		<1.0	/100 WBC	~ 1 O
Normobiasteri		V1.0	7100 1100	1.0
BLOEDSTOLLING				
Screening				
Ratio (heparinetherapie)		2		2 - 3
SCHEIKUNDE				
Bloedgassen				
рН	+	7.5		7.35 - 7.45
ANDEDE LIGHA ANOVOCUTEN				
ANDERE LICHAAMSVOCHTEN				
Urine				
lonen				
Natrium Kalium		300 400.0	mmol/L mmol/L	
Osmolaliteit		Volgt	mOsm/kg	50 - 1200
Eiwitten		Ç	-	
Alfa 1-microglobuline		<3.50	mg/L	0 - 8
DRUG MONITORING				
Hart glycosiden				
Digoxine	+	>3.00	μg/L	Therapeutisch: < 1.0 μg/L Toxisch: > 2.0 μg/L
		Buis ontvangen op: 24/03/2022/16:46		
HORMONOLOGIE				
Schildklierparameters en calcitonine				
Calcitonine	+ @	15	pg/mL	<9.82
Calonomic	. @	Gewijzigde referentiewaarde sinds 15/03/2022. Resultaten ligg		
Ovariële cyclus en fertiliteit				
Luteïnizerend hormoon (LH)		Volgt	U/L	Folliculair :2 - 13 Periovulatoir :14 - 96 Luteaal :1 - 11 Postmenopausaal:8 - 59
Progesterone (PROG)		<0.20	μg/L	Folliculair: < 0.19 Ovulatie: 0.06 - 4.14 Luteaal: 4.1 - 14.5 Menopausaal: < 0.13 Zwangerschap: >11

Xchelpdesk Nn (V) Geboren op: 11/11/1911 Onze referentie: 220320-1003

Partieel

Analyse		Resultaat	Eenheid	Ref. waarde
Chorion gonadotropine HCG	(2 12512	U/L	weken HCG
				1-9 5,8 - 151410 10-12 46509 - 210612 13-18 13950 - 58176
INFECTIEUZE SEROLOGIE				
CMV IgG aviditeit		60	%	<50%: lage aviditeit 50-59,9%: borderline >=60%: hoge aviditeit
Hepatitis A IgG (HAV)	++	3.40 Positief	mIU/mL	<1: Negatief >=1: Positief
Conclusie Hepatitis B surface Ag (HBsAg)		Negatief		Negatief
Routine Hepatitis B surface Ag (HBsAg)		negatief		

VIRUSDETECTIE, ANTIGEENDETECTIE EN GENOOM DETECTIE (DNA/RNA)

Herpes Simplex virus DNA (HSV) negatief

Analyse enkel gevalideerd op lumbaal vocht.

+/-: buiten ref. waarde T: doorgebeld of gefaxt resultaat @: nieuw of gewijzigd resultaat E: uitgevoerd door extern lab #: gecontroleerd resultaat §\$: gecorigeerd resultaat

Elektronisch gehandtekend door: Dr. apr. biol. Oyaert Matthijs, Prof. dr. Verstraete Alain, Prof. dr. Padalko Elizaveta

Raadpleeg labgids voor de verantwoordelijkheid van individuele bepalingen en accreditatie door BELAC onder certificaatnummer MED-087 Tenzij expliciet aangegeven werden de analyses uitgevoerd op bloed

Labgids: uzgent.be/labgids Fax: 09/332.49.85 Tel: 09/332.34.34