

Laboratorium voor Klinische Biologie - UZ GENT

C. Heymanslaan 10 - B 9000 Gent

Ingang 22 - Route 300

Erkenningsnummer: 8-44700-73-383

Volledig

Het partieel kopiëren van dit protocol is niet toegelaten.

Xdtestcozohub Xdtest

C. Heymanslaan 10

9000 GENT

Geboren op: 06/04/2012

Geslacht: Man

Pat. Id.: 120406 045A84

INT10 Hematologie 9K12-IB

Onze referentie: 211126-3044 Uw referentie: Onbekend

Staalname op: 26/11/21 15:36 Aangevraagd door: Dr. Moors Ine

Ontvangst op: 26/11/21 12:20

OCS: Extra of bijzondere analyses ook uitsluiten mucor

Microbiologie: peri-anaal defect, ondermijn, zwarte kleur

Staal Specificatie

Gramkleuring

peri-anaal defect, ondermijn, zwarte kleur WBC +- meerdere soorten bacteriën +++

Kweek (isolaten, ABgram...)

- 1: Enterococcus faecium +++
- 2: Nakaseomyces glabrataa (vroeger Candida glabrata) +
- 3: Clostridium innocuum ++
- 4: Bacteroides fragilis ++
- 5: Bacteroides thetaiotaomicron ++
- 6: KIEM ++

Parabacteroides distasonis

Antibiogram

	1	4	Commentaar
Amoxicilline	R		
Vancomycine	S		
Ofloxacine/levofloxacine	R		
Cefalosporines	R		Intrinsieke resistentie
Meropenem		S	

S: Gevoelig - I: Intermediair - R: Resistent

Kweek anaerobenPositiefKweek Gisten+Kweek schimmelsNegatief

+/-: buiten ref. waarde T: doorgebeld of gefaxt resultaat @: nieuw of gewijzigd resultaat E: uitgevoerd door extern lab #: gecontroleerd resultaat §\$: gecorigeerd resultaat

Elektronisch gehandtekend door: Prof. dr. Boelens Jerina, Apr. biol. Verougstraete Nick

Raadpleeg labgids voor de verantwoordelijkheid van individuele bepalingen en accreditatie door BELAC onder certific Tenzij expliciet aangegeven werden de analyses uitgevoerd op bloed

Labgids: uzgent.be/labgids Fax: 09/332.49.85 Tel: 09/332.34.34