



Cíl lekce

Žák umí vytvořit základní vzorec pro výpočet užitím relativního adresování. Žák umí kopírovat vzorec, ve kterém se vyskytují pouze relativní adresy, a používá efektivní metody kopírování.



Soubor

08_relativni_adresovani.xlsx



Popis lekce

Žák si vytvoří tabulku pro výpočet jednoduchých matematických a fyzikálních vzorců, jako pomůcku pro vyučování.



Zadání

Ve zdrojové tabulce na jednotlivé listy doplňte výpočet těchto vzorců:

1. Na listu „*Rychlost*“ – výpočet rychlosti v m/s, dále doplňte tabulku naměřených hodnot také o výpočet rychlosti (pro kopírování vzorce využijte vyplňovací úchyt), výsledky zobrazte na 2 desetinná místa.
2. Na listu „*Kružnice*“ – výpočet obvodu a obsahu kruhu z poloměru „*r*“ (v tabulce hodnot opět aplikujte vzorec), pro kopírování vzorce využijte vyplňovací úchyt, výsledky zobrazte na 3 desetinná místa.
3. Na listu „*Výpočty*“ – vypočítejte hodnotu výrazu dle zadaného čísla *x*.
4. Na listu „*BMI*“ – výpočet indexu tělesné hmotnosti (BMI) ze zadané výšky a váhy, v tabulce BMI doplňte správně výpočet pro jednotlivé osoby.
5. Na listu „*Stáří*“ – vypočítejte stáří ve dnech zadaný z datumu narození.
6. Na listu „*Kvadratická rovnice*“ – doplňte vzorec pro výpočet diskriminantu a obou kořenů rovnice.



Postup řešení

1. Otevřete soubor *08_relativni_adresovani.xlsx*.
2. Na listu „*Rychlost*“ doplňte do příslušných buněk vzorec pro výpočet rychlosti (dráha/čas), ve sloupci rychlost [km/h] vynásobte vzorec ještě koeficientem ($1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$), ve formátu buněk zvolte číslo a 2 desetinná místa.
3. Na listu „*Kružnice*“ doplňte do příslušných buněk vzorec pro výpočet obvodu a obsahu kruhu ve formátu buněk zvolte číslo a 3 desetinná místa.
4. Na listu „*Výpočty*“ doplňte do příslušných buněk vzorec pro jednotlivé výrazy.
5. Na listu „*BMI*“ doplňte do příslušných buněk vzorec pro výpočet BMI (hmotnost [kg]/výška² [m]).
6. Na listu „*Stáří*“ doplňte vzorec do buňky B6 (dnešní datum – datum narození).
7. Na listu „*Kvadratická rovnice*“ doplňte vzorec pro výpočet diskriminantu a obou kořenů kvadratické rovnice.



Pro rychlé zarovnání desetinných míst lze použít tlačítka **Přidat nebo odebrat desetinné místo**.



Pro zadání čísla π můžeme použít funkci s názvem **PI()**.

Odmocninu můžeme zadat také pomocí funkce **ODMOCNINA()**.