

exemplo_codigo_lixo_IF

```
//-----
// identificações guias SADTSP - FIM
//-----

// if Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIAPRINCIPAL').AsString = '' then
//     GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:numeroGuiaPrincipal>' + </ansTISS:numeroGuiaPrincipal>')
//else
//     GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:numeroGuiaPrincipal>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIAPRINCIPAL').AsString) +
'</ansTISS:numeroGuiaPrincipal>');

//QrAlterar.SQL.Add('UPDATE EXTRATO SET DT_EXPORT = ' + #39 +
FormatDateTime('MM/dd/yyyy', DATE) + #39 + ', FLAG_EXPORT = ' + #39 + 'S' + #39);

// número guia principal
{ if (Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIAPRINCIPAL').AsString = '') then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:numeroGuiaPrincipal>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) +
'</ansTISS:numeroGuiaPrincipal>')
end
else
begin
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:numeroGuiaPrincipal>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) +
'</ansTISS:numeroGuiaPrincipal>');
end;}

GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIAPRINCIPAL').AsString));

if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString)) = 0)
then
    //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
'Número Guia Principal inválido'); //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
//ivo//

// TcLima - 20/10/2008 - 15h09 -> Conforme conversa entre Geraldo,
Renato, Hakell, deve-se apenas mandar os códigos de
//
autorização quando o mesmo
existir. Senão, não mando.
if (Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('CODAUTORIZACAO').AsString) <> '')
then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:dadosAutorizacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:senhaAutorizacao>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('CODAUTORIZACAO').AsString) +
'</ansTISS:senhaAutorizacao>');

GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('CODAUTORIZACAO').AsString));
    GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:dadosAutorizacao>');
end;
```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
// end;

//
-----
// dados beneficiário - INÍCIO
//
-----
GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:dadosBeneficiario>');
if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 69) then
begin
    if Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMCARTEIRA').IsNull then
    begin
        GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
            'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
            'NÚMERO DA CARTEIRA ESTÁ EM BRANCO. ');
        Erro := True;
    end;
end;

{ COMENTADO POR NASCIMENTO A PEDIDO DE GEFERSON - CONTAS MÉDICAS
if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 250) then
begin
    if (      (Length(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMCARTEIRA').AsString)
<> 14)
            and (Length(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMCARTEIRA').AsString)
<> 15) ) then
    begin
        GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
            'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
            'NÚMERO DA CARTEIRA INVÁLIDO. DIFERENTE DE 14
E 15 DIGITOS. ');
        Erro := True;
    end;
end;
}

GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroCarteira>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMCARTEIRA').AsString) +
'</ansTISS:numeroCarteira>');

GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMCARTEIRA').AsString));

    if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMCARTEIRA').AsString)) =
0) then
        //ivo//
    begin
        //ivo//
        GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
            'Número Carteira inválido');          //ivo//
        MostraErros := True;
        //ivo//
    end;
    //ivo//

GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeBeneficiario>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NOMECLIENTE').AsString) +
'</ansTISS:nomeBeneficiario>');

GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NOMECLIENTE').AsString));

    if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NOMECLIENTE').AsString)) =
0) then
        //ivo//

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Nome Beneficiário inválido');      //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//

    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomePlano>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('DESCPLANO').AsString) + '</ansTISS:nomePlano>');
GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('DESCPLANO').AsString));

    if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('DESCPLANO').AsString)) = 0)
then
    //ivo//
    begin
        //ivo//
        GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Nome Plano inválido');
    //ivo//
        MostraErros := True;
        //ivo//
    end;
    //ivo//

    if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger in
[69,215]) or (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 808) then
begin
    if Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').IsNull then
begin

        GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'VALIDADE DA CARTEIRA EM BRANCO. ');

        Erro := True;
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:validadeCarteira>' + ''
+ '</ansTISS:validadeCarteira>');
        GravaPHash(FlAux, '');

    end
    else
begin

        try

DateTimeToStr(Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').AsDateTime);
        except
            on EconvertError do
                //ivo//
            begin
                //ivo//
                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data Validade Carteira inválida');
                //ivo//
                MostraErros := True;
                //ivo//

                GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'DATA INVÁLIDA: ' +

Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').AsD
ateTime)));

    Erro := True;
end;
                                //ivo//
on E: Exception do
                                //ivo//
begin
                                //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data Validade Carteira - Erro: ' +
E.Message);
                                //ivo//
    MostraErros := True;
                                //ivo//

    GravaNoTexto(FlLog,'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'DATA INVÁLIDA: ' +

Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').AsD
ateTime)));

    Erro := True;
end;
                                //ivo//
end;

    if (Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').AsDateTime <
Qy_TISSGuia.FieldByName('DATAEMISSAO').AsDateTime) then
begin
    GravaNoTexto(FlLog,'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'DATA INVÁLIDA: '
+Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').As
DateTime)));
    Erro := True;
end;

'2_02_01' then //if Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('VERSAOXML').AsString =
// MARITIMA, MMS
//begin

try
    //ivo//
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:validadeCarteira>' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldByName('VALIDADECARTEIRA').AsD
ateTime)) + '</ansTISS:validadeCarteira>');

GravaPHash(FlAux,Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldByName('VALID
ADECARTEIRA').AsDateTime)));
except
    //ivo//
on EconvertError do
                                //ivo//
begin
                                //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                'Data Validade da Carteira inválida');
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                on E: Exception do
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data Validade da Carteira inválida -
Erro: ' + E.Message); //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                //end
                                {else if Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('VERSAOXML').AsString
= '2_01_02' then
                                begin
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <validadeCarteira>' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD', Qy_TISSGuia.FieldName('VALIDADECARTEIRA').AsD
ateTime)) + '</validadeCarteira>');

                                GravaPHash(FlAux, Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD', Qy_TISSGuia.FieldName('VALID
ADECARTEIRA').AsDateTime)));
                                end;}

                                end; // if Qy_TISSGuia.FieldName('VALIDADECARTEIRA').IsNull ...

                                end; // if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger in
[69,215]) ...

                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:dadosBeneficiario>');
                                //
                                -----
                                // dados beneficiário - FIM
                                //
                                -----

                                //
                                -----
                                // dados solicitante - INÍCIO
                                //
                                -----

                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:dadosSolicitante>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:contratado>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');

                                // trecho incluído, em 08/11/2010, para obter o
codigoPrestadorNaOperadora //ivo//
                                // para os convênios 215 e 808 (unimed caruaru)
                                //ivo//
                                if ( (Qy_TISSLoteFatur.FieldName('CONVENIO').AsInteger = 215)
                                //ivo//
                                or (Qy_TISSLoteFatur.FieldName('CONVENIO').AsInteger = 808) )
then
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//

```

exemplo_codigo_lixo_IF

```

        //ivo//
codPrestador := '';
        //ivo//

with qryAuxiliar do
    //ivo//
begin
    //ivo//
    try
        //ivo//
        if Active then
            //ivo//
            Close;
            //ivo//
            SQL.Clear;
            //ivo//
            SQL.Add('select CODIGO_MEDICO ' +
                //ivo//
                ' from GUIA ' +
                //ivo//
                ' where (MEIOPAGAMENTO in (215,808)) ' +
                //ivo//
                ' and (NUMGUIA = :NumGuia) ');
            //ivo//
            //ivo//
            ' and (UNIDADE = 49) ');
            //ivo//
            ParamByName('NumGuia').AsString :=
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString); //ivo//
            Open;
            //ivo//
            if not IsEmpty then
                //ivo//
                codPrestador :=
Trim(FieldByName('CODIGO_MEDICO').AsString); //ivo//
            finally
                Close;
                //ivo//
            end;
        end; // with qryAuxiliar ...
        //ivo//
//
        if (Length(codPrestador) > 0) then
            //ivo//
        begin
            //ivo//
            //ivo//
            GravaNoTexto(Fl,' <ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' +
Trim(codPrestador) + //ivo//
                '</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
            //ivo//
//-->            //ivo//GravaPHash(FlAux,Trim(lcNPJ));
                //ivo//
                GravaPHash(FlAux,Trim(codPrestador));
                //ivo//
            end
            //ivo//
        else
            //ivo//
        begin
            //ivo//
            GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                'Código do Prestador na Operadora
inválido');                                //ivo//

                                MostraErros := True;
                                //ivo//

                                end; // if (Length(codPrestador) > 0) ...
                                //ivo//

                                end
                                //ivo//
                                else
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//

                                // if convenio = 256 then
                                if (Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('CONVENIO').AsInteger = 256) then
                                begin

                                lCNPJ := '10981660000154';
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
                                GravaPHash(FlAux, '10981660000154');

                                end
                                else
                                begin

                                if (Convenio in [34,150]) then
                                begin

                                if (lCNPJ = '') then
                                lCNPJ := '10981660000154';
                                //GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
Trim(lCNPJ) + '</ansTISS:CNPJ>');

                                if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) > 0) then
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                                //ivo//GravaPHash(FlAux, Trim(lCNPJ));
                                GravaPHash(FlAux, Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)));
                                end
                                //ivo//
                                else
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, lNumRemessaStr + ' - ' + numGuiaPrest
+ ' -> ' +
                                //ivo//                                '<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>
- Código do ' +                                //ivo//                                'Prestador na Operadora não
informado');                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end; // if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) > 0)
                                //ivo//

                                end
                                else

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
begin
    if
    (Trim(RemoveChar(Qy_TISSGuia.FieldByName('CPFCONTRATADO').AsString)) <> '') then
        begin
            GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:cpf>' +
Trim(RemoveChar(Qy_TISSGuia.FieldByName('CPFCONTRATADO').AsString)) +
'</ansTISS:cpf>');

GravaPHash(FlAux,Trim(RemoveChar(Qy_TISSGuia.FieldByName('CPFCONTRATADO').AsStri
ng)));

        end
        else
        begin

            QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.Close;
            QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.ParamByName('CRM').AsInteger
:= Qy_TISSGuia.FieldByName('MEDICOFATURAMENTO').AsInteger;

QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.ParamByName('PROFISSAO').AsInteger      :=
Qy_TISSGuia.FieldByName('PROFISSAO').AsInteger;
            QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.ParamByName('UF').AsString
:= Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString;

QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.ParamByName('MEIOPAGAMENTO').AsInteger :=
Qy_TISSGuia.FieldByName('MEIOPAGAMENTO').AsInteger;
            QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.Open;

            if (not QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.IsEmpty) then
                begin
                    if
                    (Trim(QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.FieldByName('CODNAOPERADORA').AsString) <> '')
                    then
                        begin
                            GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' +
Trim(QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.FieldByName('CODNAOPERADORA').AsString) +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');

GravaPHash(FlAux,Trim(QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.FieldByName('CODNAOPERADORA').A
sString));

                        end
                        else
                        begin

                            if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger
= 69) then // Geap
                                begin
                                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + '15002870' +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                                    GravaPHash(FlAux,'15002870');

                                end
                                else if
                                (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 149) then // Amil
                                    begin
                                        // TcLima - 10/01/2008 - 10h03 - Conforme contato

```



```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
telefônico com o Sr. Luciano Soares, Diretor Médico da Amil (21) 3805-1617,
                                //                                podemos informar o
CRM enquanto não temos o CPF na base de dados. Hakel e Eduardo de Contas Médicas
informados.
                                // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>'
+ '10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');

                                if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) > 0)
then
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');

GravaPHash(FlAux,Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))); //'10981660000154');
                                end
                                //ivo//
                                else
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' -
Remessa ' + lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Código do Prestador na
Operadora não informado'); //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end; // if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)))
> 0)... //ivo//

                                end
                                else
                                begin

                                // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>'
+ '10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
                                if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) > 0)
then
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');

GravaPHash(FlAux,Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))); //'10981660000154');
                                end
                                //ivo//
                                else
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' -
Remessa ' + lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Código Prestador na Operadora
não informado'); //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end; // if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)))
> 0)... //ivo//

                                end; // if
(Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 69) ...

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                end; // if
(Trim(QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.FieldName('CODNAOPERADORA').AsString) <> '')
...

                                end
                                else
                                begin

                                        if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger =
69) then // Geap
                                        begin

                                                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + '15002870' +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                                                GravaPHash(FlAux, '15002870');

                                                end
                                                else if (
(Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger = 149)
or
(Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger = 469) ) then // Amil
                                                begin

                                                        // TcLima - 10/01/2008 - 10h03 - Conforme contato
telefônico com o Sr. Luciano Soares, Diretor Médico da Amil (21) 3805-1617,
                                                        // podemos informar o CRM
enquanto não temos o CPF na base de dados. Hakel e Eduardo de Contas Médicas
informados.

                                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
                                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:siglaConselho>' + 'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
                                                        GravaPHash(FlAux, 'CRM');

                                                        if
(Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('MEDICOFATURAMENTO').AsString)) > 0) then
//ivo//
                                                        begin
                                                                //ivo//
                                                                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:numeroConselho>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('MEDICOFATURAMENTO').AsString) +
'</ansTISS:numeroConselho>');

                                                                GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('MEDICOFATURAMENTO').AsString));
                                                                end
                                                                //ivo//
                                                                else
                                                                //ivo//
                                                                begin
                                                                //ivo//
                                                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' -
Remessa ' + lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                                                'Número Conselho - não
informado');
                                                                //ivo//

                                                                MostraErros := True;
                                                                //ivo//
                                                                end;
                                                                //ivo//

                                                                if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('UF').AsString))
> 0) then
                                                                //ivo//

```

```

                exemplo_codigo_lixo_IF
            begin
                //ivo//
                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:ufConselho>' + Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString) +
'</ansTISS:ufConselho>');

GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString));
            end
                //ivo//
            else
                //ivo//
            begin
                //ivo//
                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' -
Remessa ' + lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                                                    'UF Conselho não informado ');
                //ivo//

                MostraErros := True;
                //ivo//
            end;
                //ivo//

                GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');

            end
            else
            begin

                // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');

                if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) > 0) then
                    //ivo//
                begin
                    //ivo//
                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                    GravaPHash(FlAux, Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)));
                // '10981660000154');
                end
                    //ivo//
                else
                    //ivo//
                begin
                    //ivo//
                    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' -
Remessa ' + lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                                                    'Código Prestador na Operadora
não informado ');
                    //ivo//
                    MostraErros := True;
                    //ivo//
                end;
                    //ivo//

                end; // if
                (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 69) ...

                end // if (not QryTISSMEDICOMEIOPAGAMENTO.IsEmpty) ...

                end; // if
                (Trim(RemoveChar(Qy_TISSGuia.FieldByName('CPFCONTRATADO').AsString)) <> '') ...

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                end; // if (Convenio in [34,150]) ...

                                end; // if (Qy_TISSLoteFatur.FieldName('CONVENIO').AsInteger =
256) ...

                                end; // if (    (Qy_TISSLoteFatur.FieldName('CONVENIO').AsInteger =
215 or 808) ...                //ivo//

                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NOMECONTRATADO').AsString) +
'</ansTISS:nomeContratado>');

                                GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NOMECONTRATADO').AsString));
                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:contratado>');

                                if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NOMECONTRATADO').AsString))
= 0) then                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Nome do Contratado não informado');
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:profissional>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeProfissional>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NOMEMEDICO').AsString) +
'</ansTISS:nomeProfissional>');

                                GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NOMEMEDICO').AsString));

                                if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NOMEMEDICO').AsString)) =
0) then                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Nome Profissional não informado');
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:conselhoProfissional>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' + 'CRM'
+ '</ansTISS:siglaConselho>');
                                GravaPHash(FlAux, 'CRM');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('MEDICOFATURAMENTO').AsString) +
'</ansTISS:numeroConselho>');

                                GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('MEDICOFATURAMENTO').AsString));

                                if
                                (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('MEDICOFATURAMENTO').AsString)) = 0) then
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                '<Número Conselho (CRM) não informado');
//ivo//

MostraErros := True;
//ivo//
end;
//ivo//

if ( (Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString) = '') or
(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').IsNull) ) then
begin
GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
'UF COM VALOR EM BRANCO OU NULO. ');
Erro := True;
end;

GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString) + '</ansTISS:ufConselho>');
GravaPHash(FlAux, Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString));

if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('UF').AsString)) = 0) then
//ivo//
begin
//ivo//
GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'UF Conselho não informado');
//ivo//

MostraErros := True;
//ivo//
end;
//ivo//

GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:conselhoProfissional>');

// if Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 81 then
// SULAMERICA
// GravaNoTexto(Fl, '                                <cbos>' + '' + '</cbos>');

GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:profissional>');
GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:dadosSolicitante>');
//
-----
// dados solicitante - FIM
//
-----

if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger = 81) then
// SULAMERICA
begin

GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:prestadorExecutante>');
GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
// GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' +
Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) + '</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
GravaPHash(FlAux, Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)));
//'10981660000154');

if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) = 0) then

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                //ivo//
begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Código Prestador na Opreadora não
informado');
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' + 'CERPE
DIAGNOSTICOS' + '</ansTISS:nomeContratado>');
                                GravaPHash(FlAux, 'CERPE DIAGNOSTICOS');
                                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'LUCIANO FLAVIO FREITAS DE ALMEIDA' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
                                GravaPHash(FlAux, 'LUCIANO FLAVIO FREITAS DE ALMEIDA');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:conselhoProfissional>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
                                GravaPHash(FlAux, 'CRM');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'5325' + '</ansTISS:numeroConselho>');
                                GravaPHash(FlAux, '5325');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE' +
'</ansTISS:ufConselho>');
                                GravaPHash(FlAux, 'PE');
                                GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');
                                // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' +
'06172' + '</ansTISS:codigoCBOS>');
                                //ivo//Hash                                GravaPHash(FlAux, '06172');
                                GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:prestadorExecutante>');

                                end
                                else if ( (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger =
85 )
                                or (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger =
480) ) then // UNIMED // TcLima - 05/02/2009 - 14h30 -> Deixar igual o
funcionamento desses convênios
                                begin

                                        // TcLima - 22/09/2008 - 10h24
                                        // Para a unimed faz-se necessário ver qual o código do setor e
gerar o executante como pessoa física e não como pessoa jurídica
                                        with Qy_TISSLoteFaturAuxSetor do
                                        begin
                                                SQL.Clear;
                                                SQL.Text := ' SELECT LF.SETOR ' +
' FROM LOTEFATUR LF ' +
' WHERE ( LF.CONVENIO = :pCONVENIO )' +
' AND ( LF.MESPROCESSAMENTO = :pMESPROCESSAMENTO
)' +
' AND ( LF.NUMLOTE = :pNUMLOTE )' +
' AND ( LF.NUMGUIA = :pNUMGUIA )' +
' AND ( LF.UNIDADE = :pUNIDADE )' +
' AND ( LF.ATENDIMENTO = :pATENDIMENTO )';

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                ParamByName('pCONVENIO').AsInteger      :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('CONVENIO').AsInteger;
                                ParamByName('pMESPROCESSAMENTO').AsString :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('MESPROCESSAMENTO').AsString;
                                ParamByName('pNUMLOTE').AsInteger         :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('NUMLOTE').AsInteger;
                                ParamByName('pNUMGUIA').AsString          :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('NUMGUIA').AsString;
                                ParamByName('pUNIDADE').AsInteger         :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('UNIDADE').AsInteger;
                                ParamByName('pATENDIMENTO').AsInteger      :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('ATENDIMENTO').AsInteger;
                                Open;
                                end;

                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:prestadorExecutante>');

                                if (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldByName('SETOR').AsInteger in
[2,8]) then
                                begin
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
                                        // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' +
Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) + '</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                                        GravaPHash(FlAux, Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)));
                                        //'10981660000154');

                                        if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) = 0) then
                                                //ivo//
                                        begin
                                                //ivo//
                                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                                'Código do Prestador na Operadora não
informado');
                                                //ivo//
                                                MostraErros := True;
                                                //ivo//
                                        end;
                                        //ivo//

                                        GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'CERPE DIAGNOSTICOS' + '</ansTISS:nomeContratado>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'CERPE DIAGNOSTICOS');

                                end
                                else
                                begin

                                        if (Qy_prestServUnimed.FieldByName('CODPRESTADOR').AsString =
'1303') then
                                        begin
                                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
                                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CPF>' +
'00261050478' + '</ansTISS:CPF>');
                                                GravaPHash(FlAux, '00261050478');
                                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
                                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'FERNANDO ANTONIO MAIA RODRIGUES DE ALMEIDA' + '</ansTISS:nomeContratado>');
                                                GravaPHash(FlAux, 'FERNANDO ANTONIO MAIA RODRIGUES DE
ALMEIDA');

```

exemplo_codigo_lixo_IF

```

end
else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString
= '2041') then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CPF>' +
'00033553491' + '</ansTISS:CPF>');
    GravaPHash(FlAux, '00033553491');
    GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'NEY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE' + '</ansTISS:nomeContratado>');
    GravaPHash(FlAux, 'NEY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE');
end
else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString
= '1335') then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CPF>' +
'00080012434' + '</ansTISS:CPF>');
    GravaPHash(FlAux, '00080012434');
    GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'ROBERTO AUGUSTO AZEVEDO' + '</ansTISS:nomeContratado>');
    GravaPHash(FlAux, 'ROBERTO AUGUSTO AZEVEDO');
end
else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString
= '5325') then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CPF>' +
'91134846800' + '</ansTISS:CPF>');
    GravaPHash(FlAux, '91134846800');
    GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'LUCIANO FLAVIO FREITAS DE ALMEIDA' + '</ansTISS:nomeContratado>');
    GravaPHash(FlAux, 'LUCIANO FLAVIO FREITAS DE ALMEIDA');
end
else if (
(Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString = '18009098')
or
(Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString = '18009099') ) then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
    // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
    if (Qy_TISSLoteFatur.FieldName('CONVENIO').AsInteger = 256)
then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
    GravaPHash(FlAux, '10981660000154');
end
else
begin
    GravaNoTexto(Fl, '

```



```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
<ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' + Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) +
'</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                                GravaPHash(FlAux,Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)));
//ivo//

                                if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) = 0) then
                                    //ivo//
                                begin
                                    //ivo//
                                    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Código do Prestador na Operadora
                                não informado');
                                    //ivo//
                                    MostraErros := True;
                                    //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                end;

                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'CERPE DIAGNOSTICOS' + '</ansTISS:nomeContratado>');
                                GravaPHash(FlAux, 'CERPE DIAGNOSTICOS');

                                end
                                else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString
= '2877') then
                                begin

                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:identificacao>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CPF>' +
'01846060478' + '</ansTISS:CPF>');
                                    GravaPHash(FlAux, '01846060478');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' +
'RAUL SACRAMENTO MARIZ' + '</ansTISS:nomeContratado>');
                                    GravaPHash(FlAux, 'RAUL SACRAMENTO MARIZ');

                                end; // if
                                (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString = '1303') ...

                                end; // if
                                (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldName('SETOR').AsInteger in [2,8]) ...

                                if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString =
'1303') then
                                begin

                                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'FERNANDO ANTONIO MAIA RODRIGUES DE ALMEIDA' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
                                    GravaPHash(FlAux, 'FERNANDO ANTONIO MAIA RODRIGUES DE ALMEIDA');
                                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
                                    GravaPHash(FlAux, 'CRM');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'1303' + '</ansTISS:numeroConselho>');
                                    GravaPHash(FlAux, '1303');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE'
+ '</ansTISS:ufConselho>');

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                GravaPHash(FlAux, 'PE');
                                GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' + '06125'
+ '</ansTISS:codigoCBOS>');
                                GravaPHash(FlAux, '06125');

                                if (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldName('SETOR').AsInteger in
[2,8]) then
                                begin
                                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:cpf>' +
'00261050478' + '</ansTISS:cpf>');
                                    GravaPHash(FlAux, '00261050478');
                                    GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
                                    end;

                                    GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');

                                end
                                else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString =
'2041') then
                                begin
                                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'NEY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
                                    GravaPHash(FlAux, 'NEY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE');
                                    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
                                    GravaPHash(FlAux, 'CRM');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'2041' + '</ansTISS:numeroConselho>');
                                    GravaPHash(FlAux, '2041');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE'
+ '</ansTISS:ufConselho>');
                                    GravaPHash(FlAux, 'PE');
                                    GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');
                                    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' + '06125'
+ '</ansTISS:codigoCBOS>');
                                    GravaPHash(FlAux, '06125');

                                    if (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldName('SETOR').AsInteger in
[2,8]) then
                                    begin
                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:cpf>' +
'00033553491' + '</ansTISS:cpf>');
                                        GravaPHash(FlAux, '00033553491');
                                        GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
                                        end;

                                        GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                end
                                else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString =
'1335') then
                                    begin
                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'ROBERTO AUGUSTO AZEVEDO' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'ROBERTO AUGUSTO AZEVEDO');
                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'CRM');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'1335' + '</ansTISS:numeroConselho>');
                                        GravaPHash(FlAux, '1335');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE'
+ '</ansTISS:ufConselho>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'PE');
                                        GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' + '06125'
+ '</ansTISS:codigoCBOS>');
                                        GravaPHash(FlAux, '06125');

                                if (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldName('SETOR').AsInteger in
[2,8]) then
                                    begin
                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:cpf>' +
'00080012434' + '</ansTISS:cpf>');
                                        GravaPHash(FlAux, '00080012434');
                                        GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
                                    end;

                                GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');

                                end
                                else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString =
'5325') then
                                    begin
                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'LUCIANO FLAVIO FREITAS DE ALMEIDA' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'LUCIANO FLAVIO FREITAS DE ALMEIDA');
                                        GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'CRM');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'5325' + '</ansTISS:numeroConselho>');
                                        GravaPHash(FlAux, '5325');
                                        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE'
+ '</ansTISS:ufConselho>');
                                        GravaPHash(FlAux, 'PE');
                                        GravaNoTexto(Fl, '

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
</ansTISS:conselhoProfissional>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' + '06125'
+ '</ansTISS:codigoCBOS>');
    GravaPHash(FlAux, '06125');

    if (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldName('SETOR').AsInteger in
[2,8]) then
        begin
            GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
            GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:cpf>' +
'91134846800' + '</ansTISS:cpf>');
            GravaPHash(FlAux, '91134846800');
            GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
        end;

        GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');

    end
    else if (
(Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString = '18009098')
or
(Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString = '18009099') ) then
        begin
            GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
            GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'CERPE DIAGNOSTICOS' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
            GravaPHash(FlAux, 'CERPE DIAGNOSTICOS');
            GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
            GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
            GravaPHash(FlAux, 'CRM');
            GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'0007' + '</ansTISS:numeroConselho>');
            GravaPHash(FlAux, '0007');
            GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE'
+ '</ansTISS:ufConselho>');
            GravaPHash(FlAux, 'PE');
            GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');
            // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' +
'06172' + '</ansTISS:codigoCBOS>');
            //ivo//Hash GravaPHash(FlAux, '06172');
            GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');

        end
        else if (Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString =
'2877') then
            begin
                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'RAUL SACRAMENTO MARIZ' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
                GravaPHash(FlAux, 'RAUL SACRAMENTO MARIZ');
                GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:conselhoProfissional>');
                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
    GravaPHash(FlAux,'CRM');
    GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'2877' + '</ansTISS:numeroConselho>');
    GravaPHash(FlAux,'2877');
    GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE'
+ '</ansTISS:ufConselho>');
    GravaPHash(FlAux,'PE');
    GravaNoTexto(Fl,'
</ansTISS:conselhoProfissional>');
    GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:codigoCBOS>' + '06125'
+ '</ansTISS:codigoCBOS>');
    GravaPHash(FlAux,'06125');

    if (Qy_TISSLoteFaturAuxSetor.FieldName('SETOR').AsInteger in
[2,8]) then
        begin
            GravaNoTexto(Fl,'
<ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
            GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:cpf>' +
'01846060478' + '</ansTISS:cpf>');
            GravaPHash(FlAux,'01846060478');
            GravaNoTexto(Fl,'
</ansTISS:codigoProfissionalCompl>');
            end;

            GravaNoTexto(Fl,'
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');

            end; // if
(Qy_prestServUnimed.FieldName('CODPRESTADOR').AsString = '1303') ...

            GravaNoTexto(Fl,'                                </ansTISS:prestadorExecutante>');

        end
        else
        begin

            GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:prestadorExecutante>');
            GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:identificacao>');

            if ((Convenio = 34) or (Convenio = 149) or (Convenio = 150) or
(Convenio = 469)) then
                begin
                    GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>' +
Trim(lCodigoOperadora) + '</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
                    GravaPHash(FlAux,Trim(lCodigoOperadora));

                    if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) = 0) then
                        //ivo//
                    begin
                        //ivo//
                        GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Código do Prestador na Operadora não
informado');
                                //ivo//
                        MostraErros := True;
                        //ivo//
                    end;
                    //ivo//

                end
                else
                begin

```

exemplo_codigo_lixo_IF

```

//*****
// vou colocar a condição aqui
if Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('CONVENIO').AsInteger = 256 then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
    GravaPHash(FlAux, '10981660000154');
end
else
begin
    //ivo//
    // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CNPJ>' +
'10981660000154' + '</ansTISS:CNPJ>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>'
+ Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)) + '</ansTISS:codigoPrestadorNaOperadora>');
    GravaPHash(FlAux, Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora)));

    if (Length(Trim(RemoveChar(lCodigoOperadora))) = 0) then
        //ivo//
        begin
            //ivo//
            GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Código do Prestador na Operadora não
informado');
            //ivo//
            MostraErros := True;
            //ivo//
        end;
        //ivo//

    end;    ///////////////  AQUI  \\\\\\\\\\\

    end; // if ((Convenio = 34) or (Convenio = 149) or (Convenio =
150) or (Convenio = 469)) ...

    GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:identificacao>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeContratado>' + 'CERPE
DIAGNOSTICOS' + '</ansTISS:nomeContratado>');
    GravaPHash(FlAux, 'CERPE DIAGNOSTICOS');
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeExecutante>' +
'CERPE DIAGNOSTICOS' + '</ansTISS:nomeExecutante>');
    GravaPHash(FlAux, 'CERPE DIAGNOSTICOS');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:conselhoProfissional>');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:siglaConselho>' +
'CRM' + '</ansTISS:siglaConselho>');
    GravaPHash(FlAux, 'CRM');

    //GravaNoTexto(Fl, '                                <numeroConselho>' +
'2.1-PE/7-16' + '</numeroConselho>');
    //GravaPHash(FlAux, '2.1-PE/7-16');

    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:numeroConselho>' +
'0007' + '</ansTISS:numeroConselho>');
    GravaPHash(FlAux, '0007');
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:ufConselho>' + 'PE' +
'</ansTISS:ufConselho>');
    GravaPHash(FlAux, 'PE');
    GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:conselhoProfissional>');

    // GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoCBOS>' +

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
'06172' + '</ansTISS:codigoCBOS>');
    //GravaPHash(FlAux,'06172');

    GravaNoTexto(Fl,'
</ansTISS:profissionalExecutanteCompl>');
    GravaNoTexto(Fl,'                                </ansTISS:prestadorExecutante>');

    end; // if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger =
81) ...
    // FIM ~~ DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE
-----

    if ( (Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('CARATER').AsString) = '') or
(Qy_TISSGuia.FieldName('CARATER').IsNull) ) then
    begin
        GravaNoTexto(FlLog,'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'CARÁTER DE ATENDIMENTO COM VALOR EM BRANCO OU
NULO. ');
        Erro := True;
    end;

    GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:caraterAtendimento>' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('CARATER').AsString) +
'</ansTISS:caraterAtendimento>');
    GravaPHash(FlAux,Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('CARATER').AsString));

    if (Length(Trim(Qy_TISSGuia.FieldName('CARATER').AsString)) = 0)
then
        //ivo//
    begin
        //ivo//
        GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Carater Atendimento não informado');
        //ivo//
        MostraErros := True;
        //ivo//
    end;
    //ivo//

    //if Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('VERSAOXML').AsString =
'2_02_01' then // Marítima Saúde Seguros
    //begin
        // TcLima - 30/04/2008 - 12h26 -> O formato datahora para a versão
2.01.03 é o apontado abaixo

        try
            //ivo//
            GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:dataHoraAtendimento>' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldName('DATAHORA').AsDateTime)
+ 'T' +

FormatDateTime('HH:MM:SS',Qy_TISSGuia.FieldName('DATAHORA').AsDateTime)) +
'</ansTISS:dataHoraAtendimento>');

GravaPHash(FlAux,Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',Qy_TISSGuia.FieldName('DATAH
ORA').AsDateTime) + 'T' +

FormatDateTime('HH:MM:SS',Qy_TISSGuia.FieldName('DATAHORA').AsDateTime)));
        except
            on EconvertError do
                //ivo//
        begin

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data/Hora Atendimento inválida');
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                on E: Exception do
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data/Hora Atendimento - Erro: ' +
E.Message);
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                //end;
                                // TcLima - 30/04/2008 - 12h14 -> O convênio Marítima não está
                                aceitando mais o XML na versão 2.01.02. Mudou a estrutura aqui ...
                                // TcLima - 09/07/2008 - 15h10 -> Foi criado um campo na tabela
                                meiopagamento para que se informe a versão do arquivo XML do convênio
                                //if Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('VERSAOXML').AsString =
                                '2_02_01' then // MARITIMA, MMS
                                //begin

                                // TcLima - 29/07/2008 - 11h29 -> Conforme ocntato com Hakell e o
                                pessoal da Golden (Adalri) de que na versão 3 para não
                                //                                impedir o envio do XML basta não
                                informar a TAG <diagnosticoAtendimento> que assim não
                                //                                exigirá o CID.
                                if (      (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <>
400)
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <> 81
                                )
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <>
149)
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <>
169)
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <> 82
                                )
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <> 28
                                )
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <> 119
                                )
                                and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('CODIGO').AsInteger <> 196
                                ) ) then
                                begin

                                // GravaNoTexto(Fl, '
                                <ansTISS:diagnosticoAtendimento>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:diagnosticoAtendimento>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CID>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeTabela>' + 'CID-10'
                                + '</ansTISS:nomeTabela>');
                                GravaPHash(FlAux, 'CID-10');

```



```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
if
(Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1,5))) <> ''))
then
    begin
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoDiagnostico>' +
Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1,5))) +
'</ansTISS:codigoDiagnostico>');
    end
    else
    begin
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoDiagnostico>' +
Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1,5))) +
'</ansTISS:codigoDiagnostico>');
    end;

GravaPHash(FlAux,Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1
,5))));

                                //ivo//if
(Length(Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1,5)))) =
0) then //ivo//
    //ivo//begin
                                //ivo//
                                //ivo// GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                //ivo//                                'Código Diagnóstico (CID)
inválido');                                //ivo//
                                //ivo// MostraErros := True;
                                //ivo
                                //ivo//end;
                                //ivo//

                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:CID>');
                                // GravaNoTexto(Fl, '
</ansTISS:diagnosticoAtendimento>');
                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:diagnosticoAtendimento>');

    end; // if (
(Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 400) ...

                                //end
                                {
                                else if Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('VERSAOXML').AsString =
'2_01_02' then
    begin
        // TcLima - 13/08/2008 - 09h54 -> Conforme anunciado por Valéria
de Ctas Médicas Sulamérica não possui CID. Retirar do XML.
        if (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 400)
        and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 81)
        and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 149)
        and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 169)
        and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 82)
        and (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger <> 28)
then
    begin
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:diagnosticoGuia>');
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:CID>');
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:nomeTabela>' +
'CID-10' + '</ansTISS:nomeTabela>');
        GravaPHash(FlAux,'CID-10');
        GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigoDiagnostico>' +
Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1,5))) +
'</ansTISS:codigoDiagnostico>');

```

exemplo_codigo_lixo_IF

```

GravaPHash(FlAux,Trim(RemoveChar2(Copy(Qy_TISSGuia.FieldByName('CID').AsString,1
,5))));
        GravaNoTexto(Fl,'                                </ansTISS:CID>');
        GravaNoTexto(Fl,'                                </ansTISS:diagnosticoGuia>');
    end;
end;
}

        GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:tipoSaida>' + '5' +
'</ansTISS:tipoSaida>');
        GravaPHash(FlAux,'5');
        GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:tipoAtendimento>' + '05' +
'</ansTISS:tipoAtendimento>');
        GravaPHash(FlAux,'05');

    with Qy_TISSLoteFatur2 do
    begin
        SQL.Clear;
        SQL.Text := ' SELECT LF.*, EX.DESCRICAO AS DESCEXAME' +
            ' FROM EXAME EX,' +
            ' LOTEFATUR LF' +
            ' WHERE ( LF.EXAME                = EX.MNEMONICO )' +
            ' AND ( LF.CONVENIO              = :pCONVENIO )' +
            ' AND ( LF.MESPROCESSAMENTO      = :pMESPROCESSAMENTO )'
+
            ' AND ( LF.NUMLOTE                = :pNUMLOTE )' +
            ' AND ( LF.NUMGUIA                = :pNUMGUIA )' +
            ' AND ( LF.UNIDADE                = :pUNIDADE )' +
            ' AND ( LF.ATENDIMENTO            = :pATENDIMENTO )' +
            ' ORDER BY LF.NUMLOTE, LF.ORDEN, LF.NUMGUIAPRINCIPAL,
LF.NUMGUIA, ' +
            ' LF.UNIDADE, LF.ATENDIMENTO, LF.CODEXAME';
        ParamByName('pCONVENIO').AsInteger :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('CONVENIO').AsInteger;
        ParamByName('pMESPROCESSAMENTO').AsString :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('MESPROCESSAMENTO').AsString;
        ParamByName('pNUMLOTE').AsInteger :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('NUMLOTE').AsInteger;
        ParamByName('pNUMGUIA').AsString :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('NUMGUIA').AsString;
        ParamByName('pUNIDADE').AsInteger :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('UNIDADE').AsInteger;
        ParamByName('pATENDIMENTO').AsInteger :=
Qy_TISSLoteFatur.FieldByName('ATENDIMENTO').AsInteger;
        Open;

        if not IsEmpty then
        begin
            First;
            GravaNoTexto(Fl,'
<ansTISS:procedimentosRealizados>');
            ltotalprocedimentos := 0;

            while not Eof do
            begin
                GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:procedimentos>');
                GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:procedimento>');

                if Trim(RemoveChar(FieldByName('CODEXAME').AsString)) = ''
then

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
begin
    GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
        'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
        'CÓDIGO DO EXAME NÃO CADASTRADO: ' +
Trim(FieldByName('DESCEXAME').AsString));
    Erro := True;
end;

    if Length(Trim(RemoveChar(FieldByName('CODEXAME').AsString)))
< 8 then
begin
    GravaNoTexto(FlLog, 'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
        'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
        'TAMANHO DO CÓDIGO DO EXAME MENOR QUE 8
CARACTERES: ' + Trim(RemoveChar(FieldByName('CODEXAME').AsString)) + ' - ' +
        Trim(FieldByName('DESCEXAME').AsString));
    Erro := True;
end;

    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:codigo>' +
Trim(RemoveChar(FieldByName('CODEXAME').AsString)) + '</ansTISS:codigo>');

GravaPHash(FlAux, Trim(RemoveChar(FieldByName('CODEXAME').AsString)));

    if (Length(Trim(RemoveChar(FieldByName('CODEXAME').AsString)))
= 0) then
begin
    //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
        'Código do Exame inválido');
    //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//

    // GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:tipoTabela>95</ansTISS:tipoTabela>')
    GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:tipoTabela>' +
Trim(StrZero(Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGOTABELATISS').AsInteger, 2, 0)
) + '</ansTISS:tipoTabela>');

GravaPHash(FlAux, Trim(StrZero(Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGOTABELATISS
').AsInteger, 2, 0)));

    if
(Length(Trim(StrZero(Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGOTABELATISS').AsInte
ger, 2, 0))) = 0) then //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
        'Tipo da Tabela inválido');
    //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//

    //
GravaPHash(FlAux, Trim(StrZero(Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGOTABELATISS

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
').AsInteger,2,0)));
    GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:descricao>' +
Trim(FieldByName('DESCEXAME').AsString) + '</ansTISS:descricao>');
    GravaPHash(FlAux,Trim(FieldByName('DESCEXAME').AsString));
    GravaNoTexto(Fl,'                                </ansTISS:procedimento>');

    if (Length(Trim(FieldByName('DESCEXAME').AsString)) = 0) then
    //ivo//
    begin
    //ivo//
        GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa ' +
lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Descrição do Exame inválida');
//ivo//

        MostraErros := True;
        //ivo//
    end;
    //ivo//

    if not (Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('CODIGO').AsInteger
in [119,196]) then // RETIRAR ESSA CRITICA
    begin

        if (Now - FieldByName('DATAREF').AsDateTime > 365) then
        begin
            GravaNoTexto(FlLog,'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'DATA..: ' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',FieldByName('DATAREF').AsDateTime)) + ' ACIMA
DE 365 DIAS.');
```

Erro := True;

```

        end;
    end;

    if FieldByName('DATAREF').IsNull then
    begin
        GravaNoTexto(FlLog,'NÃO ENVIAR PARA O TISS: ' +
                                'GUIA..: ' +
Trim(Qy_TISSGuia.FieldByName('NUMGUIA').AsString) + '. ' +
                                'DATA..: ' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',FieldByName('DATAREF').AsDateTime)) + ' COM
VALOR NULO.');
```

Erro := True;

```

    end;

    // TcLima - 30/04/2008 - 12h14 -> O convênio Marítima não está
aceitando mais o XML na versão 2.01.02. Formato da data abaixo
    // TcLima - 09/07/2008 - 15h10 -> Foi criado um campo na
tabela meiopagamento para que se informe a versão do arquivo XML do convênio
    //if Qy_TISSMeioPagamento.FieldByName('VERSAOXML').AsString =
'2_02_01' then // MARITIMA, MMS
    //begin
                                2008-12-09

    try
    //ivo//
        GravaNoTexto(Fl,'                                <ansTISS:data>' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',FieldByName('DATAREF').AsDateTime)) +
'</ansTISS:data>');

    GravaPHash(FlAux,Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',FieldByName('DATAREF').AsDateT
ime)));

    except
    //ivo//

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
on EconvertError do
    //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data de Referência inválida');
//ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//
on E: Exception do
    //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Data de Referência inválida - Erro:
' + E.Message);
    //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//
end;
//ivo//

//end;
{else if
Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('VERSAOXML').AsString = '2_01_02' then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '
                                <ansTISS:data>' +
Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',FieldByName('DATAREF').AsDateTime)) +
'<ansTISS:/data>');

GravaPHash(FlAux,Trim(FormatDateTime('YYYY-MM-DD',FieldByName('DATAREF').AsDateT
ime)));
end; }
//if Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('VERSAOXML').AsString =
'2_02_01' then // MARITIMA, MMS
//begin
// GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:quantidadeRealizada>' +
Trim(FormatFloat('##0',FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)) +
'</ansTISS:quantidadeRealizada>');

QtdEx := FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat;//=> Uso essa
variavel para a quantidade de medicação UR.

try
    //ivo//
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:quantidadeRealizada>' +
stringreplace(Trim(FormatFloat('##0.0000',FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)),',',
',','.',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]) + '</ansTISS:quantidadeRealizada>');
//IVO//hASH
GravaPHash(FlAux,Trim(FormatFloat('##0',FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)));

GravaPHash(FlAux,stringreplace(Trim(FormatFloat('##0.0000',FieldByName('QUANTIDA
DE').AsFloat)),',','.',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]));
except
    //ivo//
on EconvertError do
    //ivo//

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Quantidade Realizada inválida');
    //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//
on E: Exception do
    //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Quantidade Realizada - Erro: ' +
E.Message);
    //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//
end;
    //ivo//

//end;
{ else if
Qy_TISSMeioPagamento.FieldName('VERSAOXML').AsString = '2_01_02' then
begin
    GravaNoTexto(Fl, '
<ansTISS:quantidadeRealizada>' +
Trim(FormatFloat('####0.00',FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)) +
'<ansTISS:/quantidadeRealizada>');

GravaPHash(FlAux,Trim(FormatFloat('####0.00',FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat))
);
end; }
try
    GravaNoTexto(Fl, '
                                <ansTISS:valor>' +

StringReplace(Trim(FormatFloat('#####0.00',FieldByName('VALOREXAMETOTAL').AsFlo
at / FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)),',','.',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]) +
                                '</ansTISS:valor>');

GravaPHash(FlAux,StringReplace(Trim(FormatFloat('#####0.00',FieldByName('VALORE
XAMETOTAL').AsFloat / FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)),',','.',[rfReplaceAll,
rfIgnoreCase]));
except
    //ivo//
on EconvertError do
    //ivo//
begin
    //ivo//
    GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Valor Exame inválido');
    //ivo//
    MostraErros := True;
    //ivo//
end;
    //ivo//
on E: Exception do
    //ivo//
begin

```

```

                                exemplo_codigo_lixo_IF
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Valor Exame - Erro: ' + E.Message);
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                // GravaNoTexto(Fl, '                                <valor>' +
Trim(FormatFloat('#####0.00',FieldByName('VALOREXAMETOTAL').AsFloat /
                                //
FieldByName('QUANTIDADE').AsFloat)) + '</valor>');

                                try
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(Fl, '                                <ansTISS:valorTotal>' +
StringReplace(Trim(FormatFloat('#####0.00',FieldByName('VALOREXAMETOTAL').AsFlo
at)),',','.',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]) + '</ansTISS:valorTotal>');

GravaPHash(FlAux,StringReplace(Trim(FormatFloat('#####0.00',FieldByName('VALORE
XAMETOTAL').AsFloat)),',','.',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]));
                                except
                                //ivo//
                                on EconvertError do
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Valor Total inválido');
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                on E: Exception do
                                //ivo//
                                begin
                                //ivo//
                                GravaNoTexto(FlErros, AtuContErr(ContErr) + ' - Remessa '
+ lNumRemessaStr + ' Guia ' + numGuiaPrest + ' -> ' + //ivo//
                                'Valor Total - Erro: ' + E.Message);
                                //ivo//
                                MostraErros := True;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//
                                end;
                                //ivo//

                                lTotalProcedimentos := ltotalprocedimentos +
(FieldByName('VALOREXAMETOTAL').AsFloat);

                                GravaNoTexto(Fl, '                                </ansTISS:procedimentos>');

                                Next;

                                end; // while not Eof ...

```

exemplo_codigo_lixo_IF

```
GravaNoTexto(F1,'  
</ansTISS:procedimentosRealizados>');
```

```
end; // if not IsEmpty ...
```

```
end; // with Qy_TISSLoteFatur2 do ...
```