WMS → WMS2ShipStation
新员工发货操作手册

APEX / WAREHOUSE OPERATIONS

版本：1.0 | 编制日期：2026-10-17 | 适用：Katy 仓库、本地 Mac 工作站、4×6 英寸热敏标签打印机。

目标： 按顺序完成一票美国国内订单：登录 WMS → 导出 XLSX → 保存到指定文件夹 → 导入订单 → 核对包裹和服务 → 购买正式运单 → 打印贴标 → 回填 WMS → 交接。

使用前必读：本机已启用正式购买。点击 Buy shipping label 并确认，会向已连接的承运商账户购买运单。培训截图使用独立环境和虚构数据，图片里的地址、单号、日期、服务与金额都不是操作指令。

本版待主管补齐：WMS 登录后具体导出菜单、待发货筛选条件、跟踪号回填菜单，以及最终统一文件夹路径尚未提供。相关位置明确标为【待主管确认】，不得把推测当作实际菜单。WMS 登录页已实拍；系统操作部分已按当前界面制作。

本手册怎么读

阶段	阅读位置
第一天准备	01–04：权限、WMS 登录、导出和保存
每票操作	05–09：导入、核对、美国单位、服务和购买
打印与收尾	10–13：加拿大补充、历史、4×6 打印、WMS 回填
主管与异常	14A–16：发货人、报表、异常、验收清单

01 | 上岗前：确认入口、权限和用品

第一天先找谁、准备什么

由带教主管确认你能操作哪些订单、使用哪个仓库、选哪种物流服务，以及哪些情况必须请主管处理。首次实际付费发货请由带教人员陪同核对。

项目	要求 / 填写位置
WMS 登录网址	https://wms.xlwms.com
WMS 账号	使用公司分配给本人的账号；不要把密码写进本手册
WMS 订单导出路径	【待主管确认：实际菜单 → 实际订单列表 → 导出按钮】
导出订单筛选条件	【待主管确认：仓库、状态、日期、订单范围】
正式发货系统	本机 Chrome 或 Edge 打开 http://localhost:8082
导出保存文件夹	示例：桌面 / WMS订单导出；最终路径【待主管确认】
打印设备	已安装驱动的 4×6 英寸热敏标签打印机、匹配标签纸
作业工具	包装材料、可显示 oz 的秤、英寸尺、订单/商品核对资料
默认发货人、服务规则	【待主管确认：联系人名称、地址、服务选择规则】
异常联系人	【主管姓名 / 联系方式：_____】

两个系统不要混淆

- WMS：来源订单、商品、收件信息；后续回填物流单号及按公司流程更新状态。
- WMS2ShipStation：导入 WMS 导出文件、配置包裹、购买标签、打印、查历史和报表。
- localhost 代表当前这台电脑。换一台电脑访问同一地址，不会自动连到这台机器。页面打不开先找主管确认服务运行状态。

完成标志： 你知道今天处理哪批订单、哪个文件夹、哪个打印机，并获得主管确认的发货人和服务规则。

02 | 第一步：登录 WMS



图1 WMS 实际登录页，编号对应下方步骤

1. 打开 Chrome 或 Edge，在地址栏输入 https://wms.xlwms.com，按回车。
2. 确认页面显示“领星WMS”和“登录”，网址仍在 wms.xlwms.com 域名下。
3. 在标记 1 账号名 填入公司分配的账号。
4. 在标记 2 密码 输入本人密码。截图不包含任何账号或密码。
5. 标记 3 登录：检查输入后点击“登录”。如出现验证码或额外验证，按页面要求由本人完成。
6. 等待进入 WMS 工作台。确认当前操作的公司/仓库与当天任务一致；若不一致，先请主管确认。

登录失败怎么办

- 密码错误、账号锁定或无仓库权限：联系主管/管理员处理，不要用其他员工的账号绕过。
- 网络错误：确认电脑联网，再重新打开网址；仍不通时把错误页面交给主管。
- 不知道账号或密码：请主管提供账号开通流程。不要把密码发到聊天群或拍进教程截图。

完成标志： 能进入 WMS 工作台，并看到主管指定的订单列表。登录成功并不等于已经选对订单。

03 | 第二步：从 WMS 导出订单

> 待主管确认的操作点：当前尚未获得登录后的 WMS 界面，无法核验实际菜单名称。本节是现场执行顺序；请主管先把下面横线填完，再交给新员工独立执行。

固定操作路径： 【_____ 菜单】→【_____ 列表】→【_____ 导出按钮】。

1. 登录后，按主管填写的路径进入订单列表。
2. 选择本次作业仓库。不要只按默认仓库直接导出。
3. 按主管指定的状态、日期和批次筛选；确认订单确实需要本次发货，排除取消、拦截、已发货或暂停处理的订单。
4. 把选中订单数与当天任务单核对。少单、多单或出现重复订单时，先停止导出并核实。
5. 点击主管指定的 导出 / Export 按钮，选择系统要求的 Excel .xlsx 模板。
6. 如果导出任务需要等待，等到 WMS 提示完成后再下载完整文件。
7. 保持原文件内容，不要另存为 CSV，不要删除工作表、改列名或改订单号。

文件必须符合什么要求

- 工作簿包含 出库单 和 拣货库位明细 两张表。
- 订单号、SKU、邮编等标识不能被 Excel 自动改成数字、科学计数法或去掉开头的 0。
- 文件需要有完整收件地址、SKU/数量和有效包裹测量信息；单位不明确、重量为 0 等数据会被拒绝。
- 当前流程只支持一个明确包裹、一个 SKU 的订单映射。多包裹、多 SKU 或匹配不清的订单交给主管处理。
- 不要为了通过导入，自己拆行、猜数量、改重量或删掉错误提示。

完成标志： 下载了正确批次的完整 .xlsx 文件，订单范围与主管任务一致。

现场补充截图位置： 请主管补入“订单筛选界面”和“导出按钮/模板选择界面”的实拍。本版不使用虚构 WMS 菜单截图。

04 | 第三步：保存到固定文件夹

先固定文件夹，再开始每天导出

本教程示例使用 桌面 → WMS订单导出。这个名称是建议示例；第一次使用由主管确认最终位置，后续每天保存到同一个位置。

1. 打开 Finder，进入“桌面”。若没有该文件夹，按公司约定新建 WMS订单导出。
2. WMS 下载完成后，若文件在“下载”文件夹，找到刚下载的 .xlsx，移到约定的导出文件夹。
3. 建议文件名：2026-10-17_Katy_批次01.xlsx。如果同名文件已存在，增加批次序号，不要覆盖尚未核对的原文件。
4. 确认扩展名是 .xlsx，文件不是 0 字节，下载已经完成。
5. 关闭正在编辑该文件的 Excel 窗口。不要选择以 ~$ 开头的 Excel 临时锁定文件。

文件夹使用规则

- 把需要导入的文件直接放在所选文件夹第一层。系统不会扫描日期子文件夹里的文件。
- 不要把待处理文件分散在“下载”、桌面和多个个人文件夹，否则容易漏单。
- 系统只是读取文件，不会替你移动、删除或归档导出文件。
- 已处理文件保留多久、归档到哪里，按主管要求执行。不要为“重新导入”删除数据库或历史。

完成标志： 你能在固定文件夹内看到本批次 .xlsx，并能说清文件名与批次。

05 | 第四步：打开系统并导入 XLSX




图2 订单页与文件夹导入入口

图中 1 是工作区标签，2 是 Choose folder，3 是 Select new files，4 是 Import selected，5 是订单搜索，6 是导入后的订单列表。截图未连接文件夹，因此部分按钮呈灰色；实际选好文件夹并扫描后才可操作。

推荐方式：文件夹导入

1. 在本机 Chrome/Edge 打开 http://localhost:8082。
2. 点击 WMS orders，找到右侧 Folder inbox。
3. 点击 Choose folder，在文件夹选择器中选中约定的 WMS订单导出 文件夹，允许网站读取这个文件夹。
4. 等待文件列表出现。若刚保存文件尚未出现，等待数秒后点击 Refresh。
5. 检查列表里的文件名确实属于本批次；不要把其他人的批次一起选中。
6. 点击 Select new files 选择可导入的新文件；或者只勾选这次要处理的文件。
7. 点击 Import selected，等待完成。不要连续点击，也不要在上传期间关闭页面。
8. 检查导入汇总：新增、已存在、无效/需复核数量。再看左侧订单列表是否出现对应订单。

备用方式：只导入一个文件

使用页面上方的文件选择框 Choose WMS XLSX export，选择该 .xlsx，再点击 Import and preview。不要把文件拖进错误的网页输入框。

完成标志： 能搜索到本批次订单；需要复核的行已被单独记录。导入完成不会自动购买标签。

06 | 导入后：先找订单，再核对收件信息

如何确认没有漏单或重复操作

1. 在 Find order 输入 WMS 订单号或平台参考号的一部分。
2. 需要集中处理尚无标签尝试的订单时，勾选 Only orders with no label attempts。
3. 查看行里的 Label status。New · no label attempts 表示尚未尝试创建标签，不能代替 WMS 的实际发货状态。
4. 点击订单号，进入 Shipping details。每次换单先看顶部订单号，避免把上一单的配置用于下一单。
5. 展开页面底部 Imported data，核对收件人、国家、州/省、城市、邮编、街道及门牌/公寓号；同时对照 WMS 或经确认的任务单。
6. 收件信息错误时，当前界面不能让你直接完整编辑收件人。先请主管在源 WMS 核实修正及安排系统数据处理，不要把错误地址当作可发货地址。

文件状态怎么理解

看到的状态	应该做什么
New / 可选新文件	核对批次后选中导入
Imported / 已导入	通常无需重做；勾选 Show imported files 可查看
Needs review / Import attempted — needs review	点击 View issues 查看行号和原因，交主管核实
同一文件换名字又出现	系统按文件内容识别重复；改名不能修正订单内容
文件没有出现	检查是否在第一层、后缀是否正确、是否仍在写入，再 Refresh

重要： 重复导入通常会保留已有订单及人工修改，不会保证用新 Excel 覆盖已存在订单的地址或配置。更正订单后必须核实系统里显示的实际数据，不能只凭“重新导入成功”继续购买。

完成标志： 顶部订单号正确，收件信息、SKU 和数量与 WMS 对得上；无历史标签或已有跟踪号冲突未解决的问题。

07 | 第五步：确认发货人和包裹测量值



图3 发货人、美国单位测量值和购买入口

图中 1 核对订单号，2 发货人，3 包裹重量/尺寸，4 正式模式提示，5 购买按钮。截图的 16 oz、10×8×6 in 只是演示数值。

发货人 / 退货地址

1. 左侧 Saved shipper contact 应选择主管批准的 Katy 仓库联系人。
2. 系统只有一个联系人时会自动选用；有多个联系人时使用主管设定的默认项。
3. 核对姓名/公司、电话、完整街道、城市 Katy、州 TX、邮编和国家 US。
4. 需要检查明细时展开 Edit shipper details。不要照抄截图的培训地址，也不要自行新增或删除公司联系人。

测量的是包装完成后的包裹

字段	输入内容	常见错误
Weight (oz)	完整包裹的实际盎司重量，包含箱子和填充材料	把 lb 当 oz；只称商品、不称外箱
Length (in)	外包装长度，英寸	输入厘米数值却没有换算
Width (in)	外包装宽度，英寸	使用商品本体尺寸
Height (in)	外包装高度，英寸	漏掉封箱后鼓起的部分

系统会把导入值转换为 oz/in，并允许编辑。秤显示 lb 时先换算：1 lb = 16 oz；例如 1 lb 8 oz = 24 oz。这里的 oz 是重量，不是液量盎司。只输入数字，不要在框内加单位文字。

完成标志： 四项都是大于 0 的实测值，单位正确；保存和请求运单会保留输入的美国单位。当前改动在点击购买、保存配置时才提交，不要把在页面上输入视为已单独保存。

08A | 第六步：选择物流服务、日期和保险




图4 物流选项局部，数字对应下表

在 Shipping options 中，先选 Carrier，再选 Service 和 Package type。截图服务仅示范点击位置；实际使用哪种服务，以公司规则和订单要求为准，不要凭截图统一选择某一种 USPS 服务。

项目 / 图中编号	操作说明
Carrier	选择主管批准的承运商账户；页面显示 primary account，当前不支持挑选同承运商的第二个账户
Service	按目的地、订单时效要求和公司规则选择；美国与加拿大可用服务不同
Package type	普通自备包装与承运商 Flat Rate 包装要选对；不要仅因箱子形状相似就选 Flat Rate
1 Delivery confirmation	按公司规则选 None 或指定签名服务；这些选择可能影响费用
2 Ship date	确认实际交运日期，不能只依赖默认日期
3 Recipient address type	默认 Residential；实际是商业地址时改为 Commercial
4 Insurance	只保留 None 和 Carrier；是否投保由公司规则决定
5 Insured value	选择 Carrier 后，输入主管确认的商品保额（USD）

默认发货日期按 Katy 时间计算：工作日下午 5 点前默认当天，5 点起顺延至下一个周一至周五；周末顺延到周一。系统不自动排除节假日，实际可交运日期要自行核对。

08B | 保险金额与附加服务：购买前必读




图4B 保险与附加服务局部；图中选择 None，仅为示例

图中 1 Insurance，2 Insured value，3 Saturday delivery，4 Non-machinable handling。

这票要不要保险，先按公司规则确定

1. 公司确认本票不投保：选择 None；不要为了通过校验随意选择 Carrier。
2. 公司确认本票需要承运商保险：选择 Carrier，在 Insured value (USD, if insured) 输入获批准的商品保额。
3. 保额必须来自真实商品/订单资料。若资料只给单价，先确认公司是否按单价乘数量计算总保额。例如单价 20 USD、数量 2 件，商品总值为 40 USD；这只是计算示例，不是统一投保规则。
4. 商品价格、数量、币种或保险规则不清楚：先暂停本票，找主管确认。

保险金额不会自动读取商品价格。 当前价格来源尚未接入。请从 WMS/经确认的商品资料查真实价格；若公司按商品总值投保，应确认是单价还是总价，以及是否乘数量。不要把运费或截图中的测试金额填成商品保额。

Saturday delivery、Non-machinable handling 按公司规则设置，不确定就询问主管。Contains alcohol 已固定为 No，不显示输入项；若实际商品与此不符，停止并交主管处理。

完成标志： 承运商、服务、包装类型、日期、地址类型、签名/保险要求都经过确认；页面不再显示缺项或无效值。

09 | 第七步：最后核对，再购买正式运单

点击之前，逐项读一遍

- □ 顶部 WMS 订单号与手里的包裹一致。
- □ 收件人、国家、州、邮编、街道/公寓号正确。
- □ 发货人和退货地址是主管批准的真实仓库地址。
- □ 重量 oz、长宽高 inches 均为当前包装的实测值。
- □ Carrier、Service、Package type、Ship date 正确。
- □ 住宅/商业地址、签名和保险符合公司要求。
- □ 没有尚未查清的既有标签、既有物流单号或 uncertain 尝试。

正式购买操作

1. 确认黄色提示区域显示正式账户及 Paid purchasing is enabled。测试模式会显示 test/simulation，不能拿来真实发货。
2. 等待顶部显示 Ready to buy a shipping label. Your carrier account will be charged.。
3. 点击 Buy shipping label。若按钮仍灰色，逐条阅读上方问题提示，不要反复点击。
4. 在确认框核对订单号。提示内容为：购买真实运单将向连接的承运商账户收费。信息不正确就取消。
5. 确认本单已获操作授权后，点击确认。只点一次，等待结果。
6. 成功后系统会切到 History。检查这一单的 Mode = LIVE、Status = purchased，并有真实跟踪号和 PDF 链接。

费用和异常边界

当前页面没有完整的购买前运费报价确认功能。若公司要求每票先审核费用，先取得主管批准，不能仅因为按钮可点击就直接购买。History 的 Charge 是结果记录，不是购买前报价。

点击后超时、报错或没有跳到 History 时，先查 History 和主管的 ShipStation 账户记录。不要用再次购买来“看看第一次有没有成功”。

完成标志： 找到本单购买记录、真实跟踪号和可打开的标签；未完成此核对前，不把包裹标记为已完成发货。

10 | 加拿大订单：额外填写清关资料



图5 加拿大清关区，字段示例仅作界面说明

目的地为加拿大时出现 Canada customs。美国国内订单不需要填这部分。新员工首次处理加拿大单，先让主管核对商品申报资料。

图中编号 / 字段	必须确认的内容
1 Duties payer	当前流程为 Recipient（收件人承担）；与订单安排不一致时停止处理
2 Contents type	选择真实货物性质，例如 merchandise；不能为省事乱选 gift 或 documents
3 If undeliverable	按公司规则选 Return to sender 或其他已批准处理方式
Customs description	填真实、具体的商品英文描述，不用“Training item”或“goods”代替实际商品
4 Declared unit value	每件商品的真实申报单价；当前要求正数、USD
Currency (USD)	填 USD
Origin country (2 letters)	商品真实原产国两位代码，不是发货地；不能因为从美国发货就统一填 US
5 HS code	使用主管确认的真实 6–10 位数字编码；截图的 123456 是示例，不可照抄
数量	系统使用订单商品数量；必须与实际商品和申报资料一致

服务选择要使用适合加拿大目的地的国际服务。保险金额与清关单价是不同概念，不要把两者混填。

完成标志： 清关信息和实际商品相符，主管已确认，系统 readiness 检查通过。检查通过只代表应用字段完整，承运商仍可能拒绝；拒绝后按具体错误处理，不要改填虚假信息。

11 | 第八步：在 History 找标签与跟踪号




图6 历史记录的搜索、模式、结果、单号和打印入口

图中 1 搜索/日期筛选，2 Mode，3 Status，4 Tracking，5 Label PDF / thermal print。图里 TRAINING-NOT-VALID-POSTAGE 和 0.00 USD 是模拟培训记录，绝不能回填 WMS 或用于发货。

1. 打开 History，输入当前订单号，点击 Apply filters / refresh。
2. 若查不到，先清空日期或点击 Clear filters，再按完整订单号查找。必要时点击 Load more history。
3. 只把 LIVE + purchased 的真实购买记录作为正式标签来源；还要核对订单号与跟踪号归属。
4. Tracking 是下一步回填 WMS 的来源，复制后要再次对照订单，避免串单。
5. 点击 Label PDF / thermal print 打开存储的原始标签。
6. 标签丢失、污损或打印失败时，回来打开同一条记录重打，不要重新购买。

状态快速判断

状态	你应该怎么做
purchased	已确认购买；核对单号和 PDF，再打印
prepared / sending	正在处理或尚未完成；等待并请主管核实，不要新建另一票
failed	失败；先看具体原因并核实承运商结果，确认未购买后再按主管指示处理
uncertain	是否购买成功不确定；停止重试，请主管核对 ShipStation 并处理现有尝试
purchased 但无 PDF / missing artifact	运单可能已购买，只恢复原标签；不能靠再买一张解决

History 中搜索支持 * 和 ?，例如 PM-*、*001。History 日期按本机时间输入；不要与 Manager review 的 UTC 日期窗口混淆。

完成标志： 本票标签可打开，订单号与真实跟踪号一致，状态没有未解决异常。

12 | 第九步：4×6 热敏打印、检查、贴标

正确的打印入口

始终从 History 的 Label PDF / thermal print 打开标签。它使用原始标签，不额外放进 Letter 白纸。Letter PDF (office printer) 是办公室打印机备用版，不能用于本流程的 4×6 热敏打印。

打印设置	应选择的内容
打印机	公司指定的热敏标签打印机，不是办公室 A4/Letter 打印机
纸张尺寸	与纸卷/标签和驱动一致的 4×6 inch 选项；若驱动标注 100×150 mm，由主管确认对应规格
缩放	Actual size / 实际大小 / 100%
页边距	无 / None（若驱动提供此项）
页面方向	与标签一致，通常为竖向；以预览内容完整为准
页眉页脚	关闭浏览器额外添加的页眉页脚（若存在该选项）
份数与页码	先试打本票需要的一份；多页 PDF 先确认各页用途，不要把清关页当重复标签丢弃

Mac 通常使用 Command + P，Windows 使用 Ctrl + P。各打印机驱动界面不同，本版不虚构某型号的打印对话框截图。

打印前看预览，打印后看实物

1. 标签应使用匹配纸张，不出现大片 Letter 空白。不要把它缩成小块打印在标签中心。
2. 不要为了“完全无白色”裁掉条码周围的必要留白、地址或承运商标识。原标签自身留白会保留。
3. 实物检查：条码完整、线条清晰，地址和服务可读，没有截断、重影、墨色过浅或走纸偏移。
4. 把标签贴在平整、明显可见的包裹表面，不覆盖封口折边或跨越棱角；不要让旧标签露出造成混淆。
5. 再次对照订单/包裹：收件人和跟踪号都属于这一件包裹。

完成标志： 主管确认第一张实物效果合格后再继续批量作业。教程截图和 PDF 检查不能代替实际打印机验收。

13 | 第十步：回填 WMS，并完成当天交接

> 待主管确认：WMS 中物流单号字段、承运商映射、保存/确认发货按钮的准确路径尚未核验。必须由主管补上实际菜单和截图；不要凭本节自行猜测“出库”或“发货确认”按钮。

固定回填路径： 【_____ 列表】→【_____ 订单详情】→【_____ 物流字段】→【_____ 保存按钮】。

1. 在 WMS 按本票 WMS 订单号 找到订单；不要只按客户姓名匹配。
2. 从 WMS2ShipStation 的 History 复制本票 LIVE + purchased 记录的 Tracking。
3. 把跟踪号粘贴到主管指定字段，选择正确的承运商/物流渠道；核对尾号和完整字符串，避免空格、漏位或粘到另一单。
4. 按主管流程保存，重新查看该订单，确认跟踪号与物流渠道已保存。
5. 若还需要“确认发货/出库”，仅在实际交运条件符合公司流程时执行。购买标签不等于已出库、已揽收或已送达。
6. 把包裹放到对应承运商的待交接区。按现场规则记录订单、跟踪号、件数及交接状态。
7. 发现一张标签对应多个包裹、包裹没有标签、标签与货不一致时，立即停下核查。

下班前核对

- □ 今天任务里的订单均有处理结果：完成、待复核或异常。
- □ 已购运单有标签、正确包裹和跟踪号，WMS 回填已核实。
- □ 没有把 SIMULATION / TEST / TRAINING 单号回填为正式物流单号。
- □ uncertain、无 PDF、重复标签或未交运包裹已逐票告知主管。
- □ 未自行删除导出文件、运单历史或修改 API 密钥。

完成标志： 主管能从 WMS 与 History 对上订单、真实跟踪号、包裹和交接结果。

14A | 主管辅助：发货人设置



图7 发货人设置，所有字段均为虚构示例

发货人设置由有权限的主管维护。图中 1 已有联系人及默认状态，2 新建/编辑字段，3 Save contact。新员工每天核对所选联系人，不应自行改掉公司默认地址。

- 新增联系人：Settings → 按批准资料填写联系人和完整地址 → Save contact。
- 多个联系人时，可用 Use as default shipper 指定默认项。仅一个联系人时会自动使用。
- 修改联系人不会自动改写已保存订单的历史发货地址。旧单仍需逐单核对。

14B | 主管辅助：管理报表




图8 主管查看筛选、正式模式和 Excel 报表

图中 1 筛选区，2 Postage mode，3 Download Excel report，4 汇总卡片。

1. 打开 Manager review，设置活动日期、订单/跟踪号搜索及 Label status。
2. 查看正式购买时选择 Postage mode → Live，不要把培训/测试成本混入正式结果。
3. 点击 Apply filters / refresh，确认列表和汇总。
4. 点击 Download Excel report，保存到公司约定报表位置。导出的 Summary/Shipments 应与同一筛选条件下的记录一致。
5. Manager review 日期按 UTC。日界线可能与 Katy 本地时间不同；跨天核对时适当调整窗口并复核记录。

注意： 购买尝试数、订单数和实际发货件数不是同一个概念。失败尝试会保留；未知费用不能当作 0；购买记录本身不能证明包裹已交运。

标签移除提醒： 更新后的 History / Manager review 可能显示 Remove label 和 Removed locally / removed。这只是在本系统中移除标签，不会取消承运商邮资，也不会申请退款。不要用它处理打印失败或重打印；需要取消真实邮资时先交主管在 ShipStation 核实处理，不能把本地移除当作已退款。

15 | 遇到异常：先判断，再处理

现象	先检查 / 处理	不要做什么
localhost:8082 打不开	确认在指定电脑；请主管检查服务和 Docker Desktop	不要改到其他未知端口或重装系统
Choose folder 不可用	用 Chrome/Edge 与 localhost；检查是否正在导入；可用单文件选择备用	不要反复点击权限按钮
关闭页面后不再扫描	重新打开，必要时 Reconnect folder；页面保持打开且可见	不要认为关闭页面仍会后台自动导入
文件未出现	放在所选文件夹第一层；检查后缀、大小和保存是否完成；Refresh	不要上传锁定文件或未下载完的文件
导入有 invalid / needs review	点击 View issues，记录文件名、工作表、行号和原因，交主管	不要编造测量值、删行或随意拆单
旧订单未被新导出覆盖	核对系统实际数据，请主管安排更正流程	不要靠改文件名解决
承运商查询 HTTP 401	凭据或 API 权限未通过；联系管理员核对 V1 key/secret 和权限	不要把密钥粘进聊天、截图或文档
承运商查询 429	按提示等待冷却后再试，交主管记录	不要不停 Refresh
Buy shipping label 灰色	看顶部 readiness 提示，核对必填项及既有 tracking	不要清数据库或删 purchase guard
保存/购买提示 Order changed	重新载入该单，重新核对全部数据	不要覆盖另一人的更新
点击后超时 / uncertain	查 History 并让主管核实 ShipStation 的现有运单	不要自动再买或另建重复单
purchased 但 PDF 丢失	主管恢复/找回同一张原标签	不要再次购买替代
打印太小、有大片白边	使用原始 thermal print，确认 4×6、100%、无页边距	不要用 Letter 版放大硬裁条码
标签打印坏了	从同一 History 记录重打	不要点击 Buy 再买一次
返回 403	刷新页面，获得新的页面会话校验后重做未完成动作	不要重试未知结果的购买请求

给主管的异常记录模板

记录：发生时间、WMS 订单号、导出文件名、当前步骤、错误原文/截图、History 状态、是否已有标签或跟踪号、你已做过的操作。截图遮住密钥和无关客户信息。

16 | 第一天验收与一页速查

带教验收：让新员工自己说、自己找

- □ 能打开正确 WMS 网站，使用本人账号登录，指出正确公司/仓库。
- □ 能按主管填写的实际菜单导出指定订单，保存到统一文件夹。
- □ 能导入 .xlsx，找到新单，并解释 Imported / Needs review。
- □ 能核对订单号、收件信息、默认发货人及实际商品/数量。
- □ 能用 oz / inches 输入实测包裹值，并说明 1 lb = 16 oz。
- □ 能按公司规则选择服务、包装类型、日期、地址类型和保险。
- □ 知道点击 Buy 并确认会收费，知道费用审核规则。
- □ 能区分 LIVE、TEST、SIMULATION；知道 purchased 和 uncertain 的区别。
- □ 能找到同一张标签重打，选 4×6、100% 并检查实物。
- □ 能回填正确订单的跟踪号，完成交接，说明购买标签不等于已交运。

带教人：_____ 员工：_____ 日期：_____

每票操作顺序

找对单 → 核对人和货 → 称重测量 → 选对服务 → 检查日期/保险 → 最后核对 → 购买一次 → 查 LIVE/purchased → 打印检查 → 贴对包裹 → 回填 WMS → 按流程交运。

四条必须记住

1. 订单导入不会自动发货，也不会自动购买标签。
2. 失败/超时先查结果，uncertain 不重复购买；重打印使用原标签。
3. 4×6 热敏打印用 Label PDF / thermal print；不要选 Letter 办公室版。
4. 不确定的地址、价格、清关资料或物流规则，找主管确认后再继续。

发布前由主管补齐

- □ 最终导出文件夹及 WMS 导出路径、筛选条件。
- □ WMS 回填跟踪号、承运商映射及发货/出库的实际菜单与实拍。
- □ 已批准的仓库联系人、服务/保险规则、购买前费用审批规则。
- □ 打印机名称、驱动中的纸张名称、首张实物验收记录。
- □ 当前正式账户查询权限正常（本次检查发现 HTTP 401，需管理员处理）。

本手册根据当前本地界面制作。WMS 登录截图来自 https://wms.xlwms.com；系统截图来自独立培训环境，界面与当前版本相同，承运商响应和订单数据为模拟数据，没有为了编写手册购买真实运单。保存/回填菜单以主管补齐后的实际流程为准。