
Eventos entre M6 y los demás módulos vía Core (M9)



1 · M6 ↔ Core (M9) — servicios técnicos

Enviamos a M9 →

- todos los eventos de negocio, por el bus RabbitMQ

Recibimos de M9 ←

- notificationSent

REST catálogo de barrios (sin publicar)

2 · M6 ↔ Obras públicas (M3) — vía Core

Enviamos a M3 →

- infrastructureRepairRequested
- containerDamaged, cuando requiresPublicWorks
- treeRiskDetected

Recibimos de M3 ←

- workOrderScheduled
- workOrderCompleted

3 · M6 ↔ Tránsito (M7) — vía Core

Enviamos a M7 →

- streetClosureRequested, lo único que M7 consume de nosotros

Recibimos de M7 ←

- streetClosureApproved
- streetClosureRejected
- streetClosureEnded

4 · M6 ↔ Atención ciudadana (M2) — vía Core

Enviamos a M2 →

- updateTicketStatus, el único. updateType: STARTED, PROGRESS, RESOLVED, RETURNED, REJECTED, INFORMATION_REQUIRED

6 EVENTOS Publicamos seis y los seis tienen consumidor. Los siete que dirigíamos solo a M2 salieron del contrato, igual que urbanServiceScheduled y treePruningScheduled (dejaron de emitirse el 21/10 porque M7 no los consume): los hechos existen en nuestro modelo y disparan cada updateTicketStatus, pero no salen al bus

Recibimos de M2 ←

- ticketUpdated / ROUTED, abre el expediente
- ticketUpdated / INFORMATION_PROVIDED, CANCELLED, REOPENED

CONTRATO v1.73 M2 publica ticketCreated (solo a M1) y ticketUpdated. El trabajo lo hace el updateType, no el nombre del evento

5 · M6 ↔ Habilitaciones (M4) — vía Core

Enviamos a M4 →

- environmentalViolationDetected

Recibimos de M4 ←

- commercialFineGenerated
- closureUpdate, con status ORDERED o LIFTED

REST búsqueda de establecimiento por dirección, CUIT o barrio

Sin canal de eventos

M1 Ciudadanos y organizaciones. Hoy no consumimos nada de M1. M1 emite el JWT que validamos

M5 Rentas. Nuestra acta le llega convertida por M4 en commercialFineGenerated. No publicamos cargos económicos

M8 Desarrollo social. Sin integración prevista

Referencias

nuestro módulo · Core · otros módulos