Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Carga

By Barbara Silva (Unlicensed) 10 min Add a reaction

- Caminho de Acesso
- Tela: A.0058.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar Carga
  - Cadastrar Carga
  - Alterar Carga
  - Excluir Carga
  - Importar Packing Lista
  - Carregar dados do contêiner movimento
  - Carregar cargas desovadas dado o contêiner movimento
  - Alterar quantidade prevista
  - Pesquisar Container(Movimento)
  - Carregar dados de uma carga
  - Pesquisar Grupo Mercadoria (Consistência)
  - Verificar consistência do Grupo Mercadoria (Consistência)
  - Carregar dado de cargas Grupo Mercadoria (Consistência)
  - Carregar dados de cargas NCM
  - Incluir NCM
  - Excluir NCM
  - Carregar IMO dado de Carga
  - Incluir IMO
  - Excluir IMO


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Caminho: Gerenciamento -> Grupamento e carga -> Carga -> Manutenir



Tela: A.0058.00

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Manutenir Carga - A.0058.00

Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

De acordo com os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

> O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as informações referentes a esta tela.



5 - Botões de ação

Referentes as ações possíveis na Grid 2.

Incluir Carga: Essa função permite adicionar uma nova carga ao sistema TOS. Pode envolver o fornecimento de informações como descrição da carga, peso, dimensões, origem, destino e outras informações relevantes.

Alterar Carga: Essa funcionalidade permite fazer modificações em uma carga existente no sistema TOS. Pode incluir a atualização de informações como peso, dimensões, status, destino, entre outros.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Excluir Carga: Essa função permite remover uma carga específica do sistema TOS. É útil quando uma carga foi inserida erroneamente ou se tornou irrelevante para o sistema.

Importar Packing Lista: Essa funcionalidade permite importar uma lista de embalagens (packing list) para o sistema TOS. A lista geralmente contém informações sobre as embalagens, como número de contêineres, identificadores de carga, descrição da carga, quantidade, peso e outras informações relevantes. Importar essa lista facilita o registro das cargas no sistema.

Carregar dados do contêiner movimento: Essa funcionalidade permite carregar dados relacionados ao movimento de contêineres no sistema TOS. Pode incluir informações como número do contêiner, tipo de movimento (carga, descarga, transferência), data e hora do movimento, localização e outras informações relevantes.

Carregar cargas desovadas dado o contêiner movimento: Essa função permite carregar as informações das cargas desovadas de um determinado contêiner no sistema TOS. As cargas desovadas são as cargas retiradas de um contêiner específico. Essa funcionalidade pode envolver a atualização de informações relacionadas à carga no sistema, como status, destino, localização, entre outros.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Container(Movimento)



Grupo Mercadoria (Consistência)



NCM

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



IMO



Pesquisar Contêiner movimento: Essa funcionalidade permite realizar uma busca por informações relacionadas aos movimentos de contêineres no sistema.

Carregar dados de uma carga: Essa funcionalidade permite carregar os dados para visualização de uma carga específica no sistema.

Pesquisar Grupo Mercadoria (Consistência): Permite realizar uma pesquisa no sistema para encontrar informações relacionadas a um grupo de mercadorias específico.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Carregar dado de cargas Grupo Mercadoria (Consistência): Permite carregar os dados de cargas para visualização relacionadas a um determinado grupo de mercadorias no sistema.

Carregar dados de cargas NCM: Permite carregar os dados de cargas para visualização relacionadas a uma classificação NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) no sistema.

Incluir NCM: Essa funcionalidade permite incluir uma nova classificação NCM no sistema.

Excluir NCM: Permite excluir uma classificação NCM existente do sistema.

Carregar dados de cargas IMO: Permite carregar os dados de cargas para visualização relacionadas ao código IMO (International Maritime Organization) no sistema.

Incluir IMO: Essa funcionalidade permite incluir um novo código IMO no sistema.

Excluir IMO: Envolve a seleção do código IMO a ser excluído, para removê-lo do sistema.

Ações Possíveis


Na tela ***Manutenir Carga - A.0058.00*** é possível

- Pesquisar/Filtrar Carga
- Cadastrar Carga
- Alterar Carga
- Excluir Carga

- Importar Packing Lista
- Carregar dados do contêiner movimento
- Carregar cargas desovadas dado o contêiner movimento

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.



Cadastrar Carga

Essa função permite adicionar uma nova carga ao sistema TOS. Pode envolver o fornecimento de informações como descrição da carga, peso, dimensões, origem, destino e outras informações relevantes.

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 2 (+).

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



OBRIGATÓRIO

Origem: Este campo refere-se à origem da carga. Escolha entre manifestado, novo lote, sobra e packing list.

Formato Tipo: Este campo indica o formato ou tipo da carga.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

é utilizado para inserir o peso bruto máximo da carga do grupo de mercadorias.

NCM: sigla para Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo é utilizado para inserir o código NCM que identifica a classificação fiscal da carga do grupo de mercadorias.


> O código NCM é utilizado para fins de tributação e identificação do tipo de mercadoria.

OPCIONAL

Alterar Carga


Essa funcionalidade permite fazer modificações em uma carga existente no sistema TOS. Pode incluir a atualização de informações como peso, dimensões, status, destino, entre outros.

Basta selecionar a carga que deseja alterar e clicar no botão de ação "Alterar". Isso permitirá realizar as alterações desejadas no registro da carga selecionada.



Excluir Carga


Essa função permite remover uma carga específica do sistema TOS. É útil quando uma carga foi inserida erroneamente ou se tornou irrelevante para o sistema.



Importar Packing Lista


Essa funcionalidade permite importar uma lista de embalagens (packing list) para o sistema TOS. A lista geralmente contém informações sobre as embalagens, como número de contêineres, identificadores de carga, descrição da carga,

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Carregar dados do contêiner movimento

Essa funcionalidade permite carregar dados relacionados ao movimento de contêineres no sistema TOS. Pode incluir informações como número do contêiner, tipo de movimento (carga, descarga, transferência), data e hora do movimento, localização e outras informações relevantes.



Carregar cargas desovadas dado o contêiner movimento

Essa função permite carregar as informações das cargas desovadas de um determinado contêiner no sistema TOS. As cargas desovadas são as cargas retiradas de um contêiner específico. Essa funcionalidade pode envolver a atualização de informações relacionadas à carga no sistema, como status, destino, localização, entre outros.




Alterar quantidade prevista

A função de 'Alterar quantidade prevista de carga' permite realizar modificações na quantidade estimada de carga associada a um determinado item ou registro. Essa funcionalidade é útil quando ocorrem mudanças nas quantidades planejadas inicialmente, seja para aumentar ou reduzir a quantidade prevista.

A carga precisa estar como **tipo entrada.**

Ao selecionar a carga desejada, o usuário pode acessar a opção de alteração e inserir a nova quantidade prevista, refletindo as atualizações necessárias.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



A quantidade prevista nova deve seguir as seguintes regras:

1. Se a quantidade prevista nova for maior do que a atual e a quantidade (qtd) for igual à quantidade prevista atual, não será possível salvar as alterações. Isso ocorre quando todo o lote já foi incluído, sendo permitido apenas marcar a carga como entrada, desde que o fluxo de carga não tenha sido fechado para contagem.
2. Se a quantidade prevista nova for menor do que a atual e essa nova quantidade prevista for menor ou igual à quantidade que já foi registrada (qtd), também não será possível salvar as alterações. Isso ocorre porque a quantidade prevista é menor do que a quantidade já registrada.

Pesquisar Container(Movimento)

Para pesquisar um contêiner movimento basta seguir os passos simples abaixo:

1. Desça a tela até o campo 3.
2. Localize a aba Container(Movimento).
3. Encontre os campos de preenchimento 'BUSCAR PELO MOVIMENTO POR NAVIO' e CONTAINER.
4. Insira as informações desejadas, seja o movimento por navio ou o número do container.
5. Clique no botão de ação PESQUISAR na mesma aba.

Carregar dados de uma carga

Para carregar os dados de uma carga é necessario localizar primeiro o registro de CARGA que deseja ver as informações de Container movimento. Para isso

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

2. Após a pesquisa, o resultado será exibido no campo 2. Selecione o resultado desejado clicando sobre ele.
3. Em seguida, desça até o campo 3, correspondente à aba Container Movimento.
4. Clique no botão de ação "Carregar Dados de uma Carga".
5. O sistema apresentará os resultados no campo 3, revelando eventuais registros de movimento de containers associados à carga em questão.

Pesquisar Grupo Mercadoria (Consistência)

Para pesquisar um contêiner movimento basta seguir os passos simples abaixo:

1. Desça a tela até o campo 3.
2. Localize a aba Container(Movimento).
3. Encontre os campos de preenchimento 'BUSCAR PELO MOVIMENTO POR NAVIO' e GRUPO MERCADORIA.
4. Insira as informações desejadas, seja o movimento por navio ou o grupo mercadoria.
5. Clique no botão de ação PESQUISAR na mesma aba e os dados serão exibidos em seguida.

Verificar consistência do Grupo Mercadoria (Consistência)

A verificação da consistência do Grupo Mercadoria é uma tarefa simples no sistema. Siga os passos abaixo para realizar essa verificação de forma eficiente:

1. Identifique o registro de transporte movimento que deseja verificar, utilizando o campo de busca na Aba Grupo Mercadoria (Consistência).
2. Após localizar o registro desejado, clique no botão de ação "VERIFICAR CONSISTÊNCIA".

O sistema retornará uma mensagem indicando a consistência dos dados, como por exemplo: "O somatório das cargas de origem Manifestada é igual ao somatório de origem PackList."

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Para carregar os dados de uma carga é necessario localizar primeiro o registro de CARGA que deseja ver as informações de Grupo Mercadoria. Para isso siga os passos abaixo:

1. Inicie localizando o registro de carga desejado utilizando o campo de filtro disponível.
2. Após a pesquisa, o resultado será exibido no campo 2. Selecione o resultado desejado clicando sobre ele.
3. Em seguida, desça até o campo 3, correspondente à aba Grupo Mercadoria (Consistência).
4. Clique no botão de ação "Carregar Dados de uma Carga".
5. O sistema apresentará os resultados no campo 3, revelando eventuais registros de Grupo Mercadoria em questão.

Carregar dados de cargas NCM

Para obter informações específicas sobre o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de uma carga, siga os passos abaixo para uma execução eficiente:

1. Inicie localizando o registro de carga desejado, utilizando o campo de filtro disponível.
2. Após a pesquisa, o resultado será exibido no campo 2. Selecione o resultado desejado clicando sobre ele.
3. Desça até o campo 3, correspondente à aba NCM.
4. Clique no botão de ação "Carregar Dados de Carga".

Incluir NCM

Para adicionar um NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) a uma carga, siga os passos simples abaixo:

1. Selecione o registro desejado na aba NCM.
2. Realize a pesquisa do NCM desejado que deseja associar a essa carga.
3. Clique no botão de ação "Incluir".

O sistema associará automaticamente o NCM selecionado à carga escolhida.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

1. Acesse a aba NCM e selecione o registro que contém o NCM que deseja excluir.
2. Localize o NCM específico que deseja remover.
3. Clique no botão de ação "Excluir".

O sistema realizará a exclusão do NCM associado à carga selecionada.

Carregar IMO dado de Carga

Para obter informações sobre cargas relacionadas ao código IMO (International Maritime Organization), siga os passos abaixo:

1. Inicie localizando o registro de carga desejado, utilizando o campo de filtro disponível.
2. Após a pesquisa, o resultado será exibido no campo 2. Selecione o resultado desejado clicando sobre ele.
3. Desça até o campo 3, correspondente à aba IMO.
4. Clique no botão de ação "Carregar IMO dado de Carga".

O sistema apresentará os resultados no campo 3, revelando informações sobre as cargas associadas ao código IMO.

Incluir IMO

Para associar um código IMO a uma carga, siga os passos abaixo:

1. Selecione o registro desejado na aba IMO.
2. Realize a pesquisa do código IMO que deseja associar a essa carga.
3. Clique no botão de ação "Incluir IMO".

O sistema associará automaticamente o código IMO selecionado à carga escolhida.

Excluir IMO

Para remover um código IMO associado a uma carga, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba IMO e selecione o registro que contém o código IMO que deseja excluir.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Add a comment

Add a reaction