Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


Manutenir Averbação

By Barbara Silva (Unlicensed) 7 min Add a reaction

Caminho de acesso


Portal: Altom.us

Caminho: Gerenciamento → Liberação Modal → Documental → Averbação → Manutenir



Tela: A.0063.00

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Manutenir Averbação - A.0063.00

Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


3 - Campo de resultados da Grid 2

De acordo cem os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

> O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as informações referentes a esta tela.



5 - Botões de ação

Referentes as ações possíveis na Grid 2.

Ação	Botão
Incluir Averbação	
Alterar Averbação	

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Emular Averbação	
Imprimir Averbação	

6 - Botões de ação

Referentes as ações possíveis na Grid 3.

Aba:

- Grupo mercadoria

Ação	Botão
Incluir Grupo Mercadoria a Averbação	
Alterar Grupo Mercadoria da Averbação	
Carregar dado documental	
Importar GMs	

Aba:

- Mercadoria

Ação	Botão
Incluir Mercadoria	
Incluir todos	

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Aba:

- Processo Ação

Carregar dado documental.	

Aba:

- Log

Carregar dado documental	

Ações Possíveis

Na tela ***Manutenir Averbação - A.0063.00*** é possível

- Pesquisar/Filtrar Averbação
- Cadastrar Averbação
- Alterar Averbação
- Excluir Averbação

- Processar Averbação
- Emular Averbação
- Imprimir Averbação
- Vetar Averbação

Pesquisar/Filtrar Averbação

Para buscar uma Averbação específica na tela de filtro, basta inserir qualquer uma das informações disponíveis para preenchimento. Se desejar pesquisar todos os dados disponíveis na tela, deixe todos os campos em branco e clique no botão 'Pesquisar', como mostrado na imagem abaixo.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Cadastrar Averbação

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir (+).



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Após preencher as informações clique em Ok para salvar o usuário no banco.

OBRIGATÓRIO

Regime: Ex.: Cargar embaraçada ou desembaraçada;

Tipo de Documento: Ex.: DDR;

Número do Documento: Busca pelo Tipo documento;

Cliente - Documentação: Buscar pelo cliente documento;

Cliente - Financeiro: Buscar pelo cliente Financeiro;

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Pode fazer uma micro descrição deles

OPCIONAL

> Itens opcionais decritos em contexto

Alterar Averbação

Ao selecionar essa opção, o usuário pode editar informações relacionadas à averbação, como dados do segurado, valores, datas, ou qualquer outra informação relevante. É útil quando é necessário corrigir ou atualizar informações sobre uma averbação já cadastrada.

Para alterar uma averbação no sistema, siga os seguintes passos:

1. Localize o registro da averbação que deseja alterar. Utilize a grade de filtro (Grid 1) para buscar pelo registro específico.
2. Na grade de resultados (Grid 2), selecione o registro da averbação que deseja modificar.
3. Clique no botão de ação "Alterar" localizado na mesma grade (Grid 2). Isso abrirá a tela de edição da averbação.
4. Realize as alterações necessárias nas informações pertinentes, como dados do segurado, valores, datas, entre outros.
5. Após efetuar as alterações, clique no botão "Salvar" ou "OK" para confirmar e registrar as mudanças realizadas na averbação.

Certifique-se de revisar as alterações antes de salvar, garantindo que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Excluir Averbação

Ao selecionar essa opção, o usuário deve confirmar a exclusão antes que a averbação seja permanentemente removida do sistema. É útil quando uma averbação é considerada inválida, não desejada ou não mais necessária.

Para excluir uma averbação no sistema, siga os seguintes passos:

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

3. Clique no botão de ação "Excluir" presente na mesma grade (Grid 2). Geralmente, esse botão é representado por um ícone de lixeira ou uma opção específica de exclusão.
4. Uma mensagem de confirmação será exibida para garantir que deseja prosseguir com a exclusão. Leia atentamente a mensagem e certifique-se de que selecionou corretamente a averbação a ser excluída.
5. Após confirmar a exclusão, a averbação será permanentemente removida do sistema. Certifique-se de que essa é a ação desejada, pois as informações excluídas não poderão ser recuperadas posteriormente.

Processar Averbação

Esse botão inicia o processamento da averbação selecionada no sistema TOS+. Ao selecionar essa opção, o sistema executa todas as operações necessárias para validar e registrar a averbação.

1. Localize o registro da averbação que deseja processar. Utilize a grade de filtro (Grid 1) para buscar pelo registro específico.
2. Na grade de resultados (Grid 2), identifique o registro da averbação que deseja processar.
3. Clique no botão de ação "Processar Averbação" presente na mesma grade (Grid 2).
4. Aguarde enquanto o sistema executa as operações necessárias para validar e registrar a averbação. Durante esse processo, o sistema pode realizar cálculos, verificar dados, atualizar registros e outras ações relevantes para garantir que a averbação seja corretamente processada e registrada no sistema.
5. Após o processamento ser concluído, você receberá uma confirmação ou uma mensagem indicando o status da averbação processada. Verifique se não há erros ou avisos relacionados ao processamento.

Emular Averbação

Em vez de realizar as alterações diretamente nos dados do sistema, o usuário pode usar essa opção para testar e visualizar as possíveis alterações em uma

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

1. Localize o registro da averbação que deseja emular. Utilize a grade de filtro (Grid 1) para buscar pelo registro específico.
2. Na grade de resultados (Grid 2), identifique o registro da averbação que deseja emular.
3. Clique no botão de ação "Emular Averbação" presente na mesma grade (Grid 2).

Imprimir Averbação

Ao selecionar essa opção, o sistema cria um arquivo de impressão que pode ser salvo ou enviado diretamente para uma impressora. Isso é útil quando é necessário ter uma cópia física ou digital das informações da averbação para arquivamento, compartilhamento ou referência futura.

Para imprimir uma averbação no sistema, siga os seguintes passos:

1. Verifique o estado da averbação para garantir que esteja no estado "averbado". Essa é uma regra específica que precisa ser atendida antes de prosseguir com a impressão. Certifique-se de que a averbação tenha sido devidamente processada e esteja em um estado válido para impressão.
2. Localize o registro da averbação que deseja imprimir. Utilize a grade de filtro (Grid 1) para buscar pelo registro específico.
3. Na grade de resultados (Grid 2), identifique o registro da averbação que atende à regra de estar no estado "averbado".
4. Clique no botão de ação "Imprimir Averbação" presente na mesma grade (Grid 2).

Vetar Averbação

Ao selecionar essa opção, a averbação selecionada é marcada como "vetada", o que impede sua execução ou processamento adicional. Essa ação é útil quando uma averbação precisa ser rejeitada ou invalidada devido a razões como violação de políticas, erros nos dados ou outras restrições aplicáveis.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Checkin Documental

By Barbara Silva (Unlicensed) 5 min Add a reaction

- Caminho de acesso
- Tela: A.0066.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar Checkin Documental
  - Analisar Checkin Documental
  - Upload de Checkin Documental
  - Cancelar Checkin Documental
  - Carregar dado Documental
  - Carregar dado checklist
  - Download Documental
  - UpLoad CheckList
  - Carregar dado UpLoad
  - Associar Checklist ao UpLoad

Caminho de acesso

Portal: Altom.us


Caminho: Gerenciamento → Liberação de Carga → Checkin Documental → Manutenir

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Tela: A.0066.00


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 1. As informações vem do banco de dados do TOS+.

3 - Campo de resultados da Grid 2


De acordo cem os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

informações referentes a esta tela.



5 - Botão de ação

Refente a ação possíveil da Grid 2.

Quando um Check-in Documental está aguardando liberação, é possível realizar a liberação manualmente. Para isso, basta selecionar o Check-in Documental na Grid 2 e clicar no botão de ação "Análise". Com essa ação, o documento será liberado e estará pronto para seguir para a próxima etapa do processo.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




6 - Botões de ação que resultam informações na Grid 3


Cada botão tem uma ação específica, representada nas imagens abaixo.

As ações mudam conforme a aba selecionada.


Aba Upload



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Aba Checkin Documental (Análise)



Ações Possíveis

Na tela ***Manutenir Checkin Documental - A.0066.00***

- Pesquisar/Filtrar Checkin Documental
- Analisar Checkin Documental
- Upload de Checkin Documental
- Cancelar Checkin Documental
- Carregar dado Documental

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

- Carregar dado UpLoad
- Associar Checklist ao UpLoad


Pesquisar/Filtrar Checkin Documental

Para encontrar uma viagem de navio, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.



Analisar Checkin Documental

Para analisar um Check-in Documental, é necessário buscar o Check-in desejado na Grid 1, selecionar o resultado e clicar no botão de ação "Analisar" para liberar a análise do documento. Com essa ação, o Check-in Documental será liberado e estará pronto para seguir para a próxima etapa do processo.



Referentes a Grid 3




Upload de Checkin Documental

Essa função permite o envio de documentos necessários para o processo de check-in documental de um contêiner, tais como notas fiscais, conhecimentos

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


selecione o arquivo que deseja anexar e, por fim, clique em "OK" para concluir o upload.



Cancelar Checkin Documental

Essa opção é utilizada para cancelar um check-in documental que já tenha sido realizado. É necessário selecionar o registro desejado na lista de check-ins documentais e clicar no botão de ação "Cancelar".

Para excluir um Checkin Documental, primeiro selecione-o na Grid 2. Em seguida, acesse a Grid 3 e clique no botão de ação "Cancelar". Dessa forma, o Checkin Documental será excluído do sistema.



Certifique-se de que selecionou o Checkin correto antes de prosseguir com a exclusão.

Carregar dado Documental


Essa funcionalidade permite o carregamento de dados referentes aos documentos enviados no check-in documental, como informações do remetente, destinatário, peso, entre outros.

Para carregar os dados de um Checkin Documental, primeiro selecione-o na Grid 2. Em seguida, acesse a Grid 3 e clique no botão de ação "Carregar dado Documental". Dessa forma, os dados aparecerão como resposta na Grid 3.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Nessa opção, é possível carregar dados do checklist de verificação realizado durante o processo de check-in documental. Esses dados podem incluir informações sobre o estado físico do contêiner, a presença de danos ou avarias, entre outros.


Para carregar os dados de um Checkin Documental, primeiro selecione-o na Grid 2. Em seguida, acesse a Grid 3 e clique no botão de ação "Carregar dado Checklis ". Dessa forma, os dados aparecerão como resposta na Grid 3.



Download Documental

Essa função permite o download dos documentos enviados no processo de check-in documental, como notas fiscais, conhecimentos de embarque, entre outros.

Selecione o arquivo que deseja baixar na Grid 3, em seguida, clique no botão de ação "Download" para iniciar o processo de download.



UpLoad CheckList

Ação que permite o envio e anexo de um arquivo contendo um checklist de verificação de documentos relacionados a um checkin documental.




Carregar dado UpLoad

Ação que permite o carregamento de um arquivo contendo os documentos a serem verificados durante o checkin documental.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Associar Checklist ao UpLoad

Ação que permite a associação de um checklist de verificação previamente cadastrado ao arquivo UpLoad de documentos. Essa associação auxilia na verificação e validação dos documentos durante o checkin documental.



Add a comment
Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Liberação Transporte


By Barbara Silva (Unlicensed) 14 min Add a reaction

- Caminho de acesso
- Tela: A.0067.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar Liberação Transporte
  - Atualizar liberação de transporte
  - Importar composição Trem
  - Carregar dados de uma liberação transporte
  - Cadastrar Ordem Transporte
  - Alterar Ordem Transporte
  - Excluir Ordem Transporte
  - Cadastrar Ordem Coleta
  - Alterar Ordem Coleta
  - Excluir Ordem Transporte
  - Cadastrar Ordem Documento
  - Alterar Ordem Documento
  - Excluir Ordem Documento
  - Cadastrar Transporte/carrier
  - Excluir Transporte
  - Carregar dado Transporte
  - Cadastrar Registro de transporte
  - Alterar Registro de transporte
  - Excluir Registro de transporte
  - Cancelar saída Registro de transporte

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


Portal: Altom.us

Caminho: Gerenciamento → Liberação de Carga → Liberação Transporte → Manutenir.



Tela: A.0067.00


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

De acordo com os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Registro de transporte Grid 4

Registro de transporte é o processo de criação e armazenamento de informações relacionadas a um transporte de carga específico no sistema TOS. Esse registro pode incluir informações como o tipo de carga, peso, dimensões, origem, destino, transportadora, data e hora de partida e chegada, entre outras informações relevantes.

O registro de transporte é essencial para o gerenciamento e controle das operações logísticas, permitindo que se tenha uma visão ampla sobre o andamento do transporte e possíveis desvios ou problemas que possam ocorrer durante o processo. Além disso, o registro de transporte também é importante para fins legais e regulatórios, sendo necessário manter um histórico preciso e atualizado para fins de auditoria e conformidade.


No sistema TOS, o registro de transporte pode ser feito de forma manual ou automatizada, dependendo das funcionalidades disponíveis e do nível de integração com outros sistemas e processos logísticos. A partir do registro de transporte, é possível executar diversas atividades relacionadas ao transporte, como alocação de recursos, controle de custos, rastreamento de carga, entre outras.

5 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as informações referentes a esta tela.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



6 - Botões de ação Grid 2

Cada botão tem uma ação específica, representada na imagem ao lado.



Atualizar liberação de transporte é o processo de modificar informações previamente registradas em um documento de liberação de transporte no


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Importar composição de trem é o processo de trazer informações sobre a composição de um trem de carga em um sistema externo para o sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo e quantidade de vagões, tipo e quantidade de carga, rota, origem e destino. A importação dessas informações pode ser feita manual ou automaticamente, dependendo do nível de integração entre os sistemas e das funcionalidades disponíveis. A importação da composição de trem é importante para garantir a integridade e precisão das informações relacionadas ao transporte de carga no sistema TOS, permitindo uma melhor gestão e controle das operações logísticas.

7 - Botões de ação que resultam informações na Grid 2

Cada botão tem uma ação específica, representada nas imagens abaixo.

As ações mudam conforme a aba selecionada.




Abas Ordem Transporte, Ordem Coleta e Ordem Documento



Aba transporte

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




8 - Botões de ação referentes a Grid 4



Carregar dado Transporte:

Carregar dado de transporte é o processo de inserir informações de um transporte existente no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de carga, rota, origem e destino. O objetivo dessa função é adicionar ou atualizar informações de transporte já registradas no sistema para garantir que estejam precisas e atualizadas.



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

transporte existente no sistema TOS. Isso pode ser necessário quando ocorrem alterações na rota, tipo de carga, origem ou destino. A alteração pode ser feita manualmente ou por meio de um processo automatizado, dependendo do sistema e da complexidade das informações envolvidas. É importante manter as informações precisas e atualizadas para garantir que o transporte ocorra sem problemas.

Incluir Registro de transporte:

Incluir registro de transporte é o processo de criar uma nova entrada de transporte no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de carga, rota, origem e destino. O objetivo dessa função é registrar a criação de um novo transporte no sistema, permitindo a gestão e controle de todas as informações relacionadas ao transporte.

Excluir Registro de transporte:

Excluir registro de transporte é o processo de remover um transporte existente do sistema TOS. Isso pode ser necessário quando um transporte é cancelado ou não é mais necessário. É importante tomar cuidado ao excluir um registro de transporte, pois isso pode afetar outras informações e operações no sistema.

Cancelar saída Registro de transporte:

Cancelar saída de registro de transporte é o processo de cancelar a saída de um transporte do terminal. Isso pode ocorrer quando ocorre um problema ou imprevisto que impede o transporte de sair no horário programado. É importante cancelar a saída do transporte para evitar confusões ou atrasos desnecessários.

Associar carga ao transporte:

Associar carga ao transporte é o processo de vincular informações de carga a um transporte existente no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de carga, quantidade, peso e dimensões. O objetivo dessa função é permitir o controle e gestão de todas as informações relacionadas à carga transportada.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de mercadoria, documentos fiscais, entre outros. O objetivo dessa função é permitir o controle e gestão de todas as informações relacionadas ao transporte e garantir a conformidade com as regulamentações e normas aplicáveis.

Ações Possíveis


Na tela ***Manutenir Liberação Transporte - A.0067.00*** é possível

- Pesquisar/Filtrar Liberação Transporte
- Atualizar liberação de transporte
- Importar composição Trem
- Carregar dados de uma liberação transporte
- Cadastrar Ordem Transporte
- Alterar Ordem Transporte
- Excluir Ordem Transporte
- Cadastrar Ordem Coleta
- Alterar Ordem Coleta
- Excluir Ordem Transporte
- Cadastrar Ordem Documento

- Alterar Ordem Documento
- Excluir Ordem Documento
- Cadastrar Transporte/carrier
- Excluir Transporte
- Carregar dado Transporte
- Cadastrar Registro de transporte
- Alterar Registro de transporte
- Excluir Registro de transporte
- Cancelar saída Registro de transporte
- Associar Carga ao transporte
- Associar Grupo Mercadoria/documental ao transporte


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.



Atualizar liberação de transporte

É o processo de modificar informações previamente registradas em um documento de liberação de transporte no sistema TOS. Ao clicar neste botão de ação você poderá modificar Modal e a quantidade de contêineres.



Importar composição Trem

Importar composição de trem é o processo de trazer informações sobre a composição de um trem de carga em um sistema externo para o sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo e quantidade de vagões, tipo e quantidade de carga, rota, origem e destino. A importação dessas informações pode ser feita manual ou automaticamente, dependendo do nível de integração entre os sistemas e das funcionalidades disponíveis. A importação da composição de trem é importante para garantir a integridade e precisão das informações relacionadas ao transporte de carga no sistema TOS, permitindo uma melhor gestão e controle das operações logísticas.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Ações da Grid 3

Carregar dados de uma liberação transporte

Carregar dado de transporte é o processo de inserir informações de um transporte existente no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de carga, rota, origem e destino. O objetivo dessa função é adicionar ou atualizar informações de transporte já registradas no sistema para garantir que estejam precisas e atualizadas.



Cadastrar Ordem Transporte


Tela: A.0067.02


1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 (+).

Orientaçãoes preliminares

1. Na tela inicial do sistema, acesse o módulo de **Liberação Transporte**.
2. Busque pela liberação correspondente na Grid 2 utilizando os filtros disponíveis.
3. Selecione a liberação desejada na Grid 2.
4. Rode a página para baixo até chegar na Grid 3 e clique no botão de ação 'Incluir'.
5. Preencha as informações necessárias na tela de cadastro da Ordem Transporte, como dados do transportador, veículo, motorista, etc.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice





Após preencher as informações, salve a ordem de transporte no sistema.

OBRIGATÓRIO

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Data de Emissão: neste campo deve ser preenchida a data em que a Ordem Transporte foi emitida.

Modal: este campo deve ser preenchido com o modal de transporte que será utilizado para a movimentação da carga, como rodoviário, ferroviário, aéreo ou marítimo.

IPI: este campo é utilizado para especificar o Imposto sobre Produtos Industrializados que deve ser aplicado na operação logística.

ICMS: este campo deve ser preenchido com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que será aplicado na operação logística.

Total: este campo deve ser preenchido com o valor total da Ordem Transporte, incluindo os custos com transporte, seguros, impostos e demais despesas relacionadas.


CFOP: este campo é utilizado para informar o Código Fiscal de Operações e Prestações que deve ser utilizado na operação logística, de acordo com a legislação tributária em vigor. O CFOP é uma informação importante para a correta emissão de documentos fiscais e o pagamento de impostos.

Alterar Ordem Transporte



1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja alterar.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Transporte".
5. Clique no botão de ação "Alterar" na Grid 3 para editar a ordem de transporte selecionada.
6. Faça as alterações necessárias nas informações da ordem de transporte.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja excluir.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Transporte".
5. Clique no botão de ação "Excluir" na Grid 3 para excluir a ordem de transporte selecionada.
6. Conforme a exclusão.

Cadastrar Ordem Coleta


Tela: A.0067.06

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 (+).

> **Orientações Preliminares**
>
> 1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
> 2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja cadastrar.
> 3. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Coleta".
> 4. Clique no botão de ação "Incluir" na Grid 3 para cadastrar a ordem de coleta selecionada.
> 5. Preencha com as informações pedidas



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



OBRIGATÓRIO


Número: numero da ordem de coleta.

Terminal de Origem: busque pelo nome do terminal.

Terminal de Destino: busque pelo nome do terminal.

Após preencher as informações, salve a Ordem de Coleta no sistema.

Alterar Ordem Coleta




1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja alterar.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Coleta".

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

7. Salve as alterações no sistema.

Excluir Ordem Transporte



1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja excluir.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Coleta".
5. Clique no botão de ação "Excluir" na Grid 3 para excluir a ordem de coleta selecionada.
6. Conforme a exclusão.


Cadastrar Ordem Documento

Tela: A.0067.07

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 (+).

> ⚠ **Orientações Preliminares**
>
> 1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
> 2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja cadastrar.
> 3. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "**Ordem Documento**".
> 4. Clique no botão de ação "Incluir" na Grid 3 para cadastrar a ordem de docuemento selecionada.
> 5. Preencha com as informações pedidas.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




OBRIGATÓRIO

Número: numero da ordem Documento.

Após preencher as informações, salve a ordem documento no sistema.

Alterar Ordem Documento



1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja alterar.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Documento".
5. Clique no botão de ação "Alterar" na Grid 3 para editar a ordem de transporte selecionada.
6. Faça as alterações necessárias nas informações da ordem documento.
7. Salve as alterações no sistema.

Excluir Ordem Documento


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja excluir.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Ordem Documento".
5. Clique no botão de ação "Excluir" na Grid 3 para excluir a ordem documento selecionada.
6. Conforme a exclusão.

Cadastrar Transporte/carrier

Tela: A.0067.07

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 (+).





Orientações preliminares

1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de carga na qual deseja associar o transporte ao carrier.
3. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "TRANSPORTE".
4. Clique no botão de ação "Incluir".
5. Informe o nome do carrier no campo correspondente e a quantidade de transportes que serão associados ao carrier.


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

OBRIGATÓRIO

Nome: Buscar por nome da transportadora;
QTD: informar a quantidade de containers a ser trans portado.

Após preencher as informações, salve Transporte/carrier no sistema.

Excluir Transporte



1. Acesse o módulo de Liberação Transporte do sistema.
2. Na Grid 2, selecione a liberação de transporte que contém a ordem que você deseja excluir.
3. Clique no botão para carregar as informações da ordem selecionada na Grid 2.
4. Role a tela para baixo até chegar na Grid 3 e selecione a aba "Transporte".
5. Clique no botão de ação "Excluir" na Grid 3 para excluir a ordem selecionada.
6. Conforme a exclusão.

Carregar dado Transporte

Carregar dado de transporte é o processo de inserir informações de um transporte existente no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de carga, rota, origem e destino. O objetivo dessa função é adicionar ou atualizar informações de transporte já registradas no sistema para garantir que estejam precisas e atualizadas.




Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

rota, origem e destino. O objetivo dessa função é registrar a criação de um novo transporte no sistema, permitindo a gestão e controle de todas as informações relacionadas ao transporte.



1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 4 (+).



Repetir o processopara cada conteiner que deseja exportar.

OBRIGATÓRIO

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Formato: Buscar formato**. Ex:** AMARR/ATAD/FEIXE (0.9 X 0.6 X 1.2); Container de 40.

Número Eixos: Informar número de eixos. **Ex:** 4

Ordem Fluxo: Buscar ordem Fluxo

Reboque 1: Informar reboque.

Reboque2: Informar reboque

Após preencher as informações, salve o registro transporte no sistema.

Alterar Registro de transporte

Alterar registro de transporte é o processo de modificar informações de um transporte existente no sistema TOS. Isso pode ser necessário quando ocorrem alterações na rota, tipo de carga, origem ou destino. A alteração pode ser feita manualmente ou por meio de um processo automatizado, dependendo do sistema e da complexidade das informações envolvidas. É importante manter as informações precisas e atualizadas para garantir que o transporte ocorra sem problemas.



Excluir Registro de transporte

Excluir registro de transporte é o processo de remover um transporte existente do sistema TOS. Isso pode ser necessário quando um transporte é cancelado ou não é mais necessário. É importante tomar cuidado ao excluir um registro de transporte, pois isso pode afetar outras informações e operações no sistema.



Cancelar saída Registro de transporte

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

desnecessários.



Associar Carga ao transporte

Associar carga ao transporte é o processo de vincular informações de carga a um transporte existente no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de carga, quantidade, peso e dimensões. O objetivo dessa função é permitir o controle e gestão de todas as informações relacionadas à carga transportada.



Associar Grupo Mercadoria/documental ao transporte

Associar Grupo Mercadoria/documental ao transporte é o processo de vincular informações de grupo mercadoria/documental a um transporte existente no sistema TOS. Isso pode incluir informações como o tipo de mercadoria, documentos fiscais, entre outros. O objetivo dessa função é permitir o controle e gestão de todas as informações relacionadas ao transporte e garantir a conformidade com as regulamentações e normas aplicáveis.



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Add a comment

Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


Manutenir Reserva Janela

By Barbara Silva (Unlicensed) 5 min Add a reaction


- Caminho de acesso
- Tela: A.0068.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar uma Reserva
  - Carregar dado de Registro Reserva
  - Cadastrar Reserva
  - Realocar reserva
  - Cancelar, encerrar reserva

Caminho de acesso

Portal: http://Altom.us
Caminho: Gerenciamento → Liberação de Carga → Reserva → Manutenir.



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Manutenir Reserva Janela - A.0068.00

Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 1. As informações vem do banco de dados do TOS+.

3 - Campo de resultados da Grid 2


De acordo cem os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




5 - Botões de ação

Refentes as ações possíveis da Grid 3.

Carregar dado de registro de reserva

Permite que o usuário visualize as informações previamente registradas sobre uma reserva já existente no sistema. Essas informações podem incluir, por exemplo, a data de início e término da reserva, o tipo de carga, o número de contêineres ou equipamentos necessários, entre outros dados.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Incluir reserva

Esta função permite que o usuário crie uma nova reserva no sistema, informando as datas de início e término da reserva, o tipo de carga a ser transportada, a quantidade de contêineres ou equipamentos necessários, e outras informações relevantes. A inclusão de uma nova reserva permite que o usuário planeje suas operações de transporte com antecedência e garanta a disponibilidade dos recursos necessários para atender às demandas dos seus clientes.

Realocar reserva

Permite que o usuário altere as informações de uma reserva já existente no sistema, como a data de início e término da reserva, a quantidade de equipamentos necessários, entre outras informações. A realocação de uma reserva pode ser necessária, por exemplo, para acomodar mudanças na demanda do cliente ou alterações na programação de operações do terminal.

Cancelar, encerrar reserva

Esta função permite que o usuário cancele ou encerre uma reserva já existente no sistema. O cancelamento de uma reserva pode ser necessário, por exemplo, se o cliente desistir do transporte ou se ocorrer uma mudança na programação de operações do terminal que torne a reserva inviável. O encerramento de uma reserva, por sua vez, permite que o usuário finalize a operação de transporte de forma organizada e registre todas as informações relevantes para fins de controle e faturamento.

Ações Possíveis

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

- Cadastrar Reserva

- Realocar reserva
- Cancelar, encerrar reserva

Pesquisar/Filtrar uma Reserva

Para encontrar uma reserva, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.



Carregar dado de Registro Reserva

Permite que o usuário visualize as informações previamente registradas sobre uma reserva já existente no sistema. Essas informações podem incluir, por exemplo, a data de início e término da reserva, o tipo de carga, o número de contêineres ou equipamentos necessários, entre outros dados.

Para carregar os dados de um registro específico, siga os passos abaixo:

1. Utilize a função de busca para localizar o registro desejado;
2. Selecione o registro na lista apresentada;
3. Acesse a Grid 3 para visualizar as informações detalhadas do registro selecionado;
4. Clique no botão "Carregar Dado de Registro" para exibir as informações na tela.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Cadastrar Reserva

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 (+).



Clique em OK e o sistema gravá a nova Janela no banco.

Selecione o registro que deseja fazer a inclusão da reserva (Grid 2). Logo após desça a página para a Grid de reserva (3) e clique no botão de ação incluir.

Campos de preenchimento

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Areá: Primaria

Dia de Solicitação: Data da solicitação DD/MM/YYYY

Janela: pesquise a janela existente. **Obs:** Informe a data antes de selecionar a janela.

Quantidade reservada: Ex: 1


Estado: Ex: RESERVADA

Realocar reserva

Permite que o usuário altere as informações de uma reserva já existente no sistema, como a data de início e término da reserva, a quantidade de equipamentos necessários, entre outras informações. A realocação de uma reserva pode ser necessária, por exemplo, para acomodar mudanças na demanda do cliente ou alterações na programação de operações do terminal.




Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Cancelar, encerrar reserva

Esta função permite que o usuário cancele ou encerre uma reserva já existente no sistema. O cancelamento de uma reserva pode ser necessário, por exemplo, se o cliente desistir do transporte ou se ocorrer uma mudança na programação de operações do terminal que torne a reserva inviável. O encerramento de uma reserva, por sua vez, permite que o usuário finalize a operação de transporte de forma organizada e registre todas as informações relevantes para fins de controle e faturamento.



Add a comment
Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Agendamento Modal


By Barbara Silva (Unlicensed) 11 min Add a reaction

- Caminho de acesso
- Tela: A.0144.0
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar um Agendamento Modal
  - Cadastrar Agendamento Modal
  - Alterar Agendamento Modal
  - Excluir Agendamento Modal
  - Ativar/Inativar Agendamento Modal
  - Gerar Agendamento Modal
  - Carregar Janela Modal
  - Cadastrar Janela Modal
  - Alterar Janela Modal
  - Excluir Janela Modal
  - Bloquear/Desbloquear Janela Modal
  - Realocar Janela
  - Carregar Restrição Janela
  - Cadastrar Restrição Janela
  - Alterar Restrição Janela
  - Excluir Restrição Janela

Caminho de acesso


Portal: Altom.us

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Tela: A.0144.0

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Manutenir Agendamento Modal - A.0144.00

Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 1. As informações vem do banco de dados do TOS+.


3 - Campo de resultados

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as informações referentes a esta tela.



5 - Botões de ação

Refentes as ações possíveis na Grid 2.

Incluir Agendamento Modal: Este item refere-se à funcionalidade que permite adicionar um novo agendamento modal ao sistema. Os usuários podem preencher informações relevantes, como data, horário, local, e detalhes específicos do agendamento.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Alterar Agendamento Modal: Possibilita a modificação de um agendamento modal existente no sistema. Os usuários podem fazer alterações nos detalhes do agendamento, como data, horário, local ou qualquer outra informação relacionada.

Excluir Agendamento Modal: Permite remover um agendamento modal do sistema. Ao selecionar um agendamento específico, os usuários podem excluir permanentemente as informações relacionadas a esse agendamento.

Ativar/Inativar Agendamento Modal: Essa opção permite aos usuários ativar ou desativar um agendamento modal específico. Ao ativar, o agendamento estará visível e funcionando conforme programado. Ao inativar, o agendamento não será mais considerado pelo sistema.

Gerar Agendamento Modal: Permite gerar automaticamente um agendamento modal com base em critérios pré-definidos. Os usuários podem especificar parâmetros, como frequência, data inicial, horário, locais, ou qualquer outro requisito relevante. O sistema, então, gera os agendamentos modais com base nesses critérios, agilizando o processo de criação de agendamentos repetitivos ou recorrentes.

6 - Botões de ação que resultam informações na Grid 3


Cada botão tem uma ação específica, representada nas imagens abaixo.

As ações mudam conforme a aba selecionada.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

→ Aba Janela modal

Carregar Janela Modal: é utilizada para exibir uma janela modal específica do sistema. Para utilizar essa opção, o usuário deve selecionar o registro desejado na grid 2, o qual contém as informações a serem carregadas.



Incluir Janela Modal: funcionalidade que permite adicionar uma nova janela modal ao sistema. Os usuários podem preencher informações relacionadas à janela, como título, conteúdo, botões e outros elementos interativos necessários para a interação com o usuário.

Alterar Janela Modal: possibilita a modificação de uma janela modal existente no sistema. Os usuários podem fazer alterações no conteúdo, nos elementos interativos ou em outros aspectos da janela modal para atender às necessidades específicas da manutenção do agendamento modal.

Excluir Janela Modal: permite remover uma janela modal do sistema. Ao selecionar uma janela modal específica, os usuários podem excluí-la


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Bloquear/Desbloquear Janela Modal: permite aos usuários bloquear ou desbloquear uma janela modal específica. Quando uma janela modal está bloqueada, ela não pode ser modificada ou excluída. Essa funcionalidade é útil para evitar alterações acidentais ou indesejadas em janelas modais importantes.

Realocar Janela: possibilita a realocação de uma janela modal em uma posição diferente na tela ou em uma área específica do sistema. Os usuários podem arrastar e soltar a janela modal em uma nova posição para facilitar a visualização ou melhorar a organização das janelas modais abertas no sistema.

→ Aba Restrição Janela

Carregar Restrição Janela: refere-se à ação de carregar as restrições relacionadas a uma janela modal específica do sistema. Ao selecionar essa opção, o sistema exibirá as restrições configuradas para essa janela modal, como limitações de horário, capacidade máxima de participantes, restrições de equipamentos ou qualquer outra restrição específica que possa estar associada à janela.



Incluir Restrição Janela: funcionalidade que permite adicionar uma nova restrição à janela modal. Os usuários podem definir diferentes tipos de restrições, como restrições de horário, disponibilidade de recursos, restrições de participantes ou qualquer outra restrição personalizada necessária para o agendamento modal. Essa opção permite especificar as condições e limitações para o uso da janela modal.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

relacionados à restrição.

Excluir Restrição Janela: possibilita a remoção de uma restrição associada a uma janela modal. Ao selecionar uma restrição específica, os usuários podem excluí-la permanentemente do sistema. Isso permite remover limitações ou condições que não sejam mais necessárias ou precisem ser modificadas no agendamento modal.

Ações Possíveis

Na tela ***Manutenir Agendamento Modal - A.0144.00*** é possível


- Pesquisar/Filtrar um Agendamento Modal
- Cadastrar Agendamento Modal
- Alterar Agendamento Modal
- Excluir Agendamento Modal
- Ativar/Inativar Agendamento Modal
- Gerar Agendamento Modal
- Carregar Janela Modal
- Cadastrar Janela Modal

- Alterar Janela Modal
- Excluir Janela Modal
- Bloquear/Desbloquear Janela Modal
- Realocar Janela
- Carregar Restrição Janela
- Cadastrar Restrição Janela
- Alterar Restrição Janela
- Excluir Restrição Janela

Pesquisar/Filtrar um Agendamento Modal

Para encontrar um Agendamento especifico, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Cadastrar Agendamento Modal

Este item refere-se à funcionalidade que permite adicionar um novo agendamento modal ao sistema. Os usuários podem preencher informações relevantes, como data, horário, local, e detalhes específicos do agendamento.

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 2 (+).



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

CUMBIA 3


Operador Modal: Terminal responsavel pela operação.

Clique em OK para finalizar a ação e salvar as informações no banco.

Alterar Agendamento Modal

Possibilita a modificação de um agendamento modal existente no sistema. Os usuários podem fazer alterações nos detalhes do agendamento, como data, horário, local ou qualquer outra informação relacionada.

1. Selecione o registro de agendamento que deseja modificar.
2. Clique no botão de ação "Alterar".
3. Faça as alterações necessárias nas informações pertinentes.
4. Clique em "OK" para salvar as alterações.



Excluir Agendamento Modal

Permite remover um agendamento modal do sistema. Ao selecionar um agendamento específico, os usuários podem excluir permanentemente as informações relacionadas a esse agendamento.


1. Selecione o registro de agendamento que deseja remover.
2. Clique no botão de ação "Excluir".
3. Uma mensagem de confirmação será exibida, solicitando a confirmação da ação de exclusão.
4. Confirme a exclusão clicando em "OK".

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Ativar/Inativar Agendamento Modal

Essa opção permite aos usuários ativar ou desativar um agendamento modal específico. Ao ativar, o agendamento estará visível e funcionando conforme programado. Ao inativar, o agendamento não será mais considerado pelo sistema.

1. Selecione o registro de agendamento desejado.
2. Clique no botão de ação "Ativar/Inativar".
3. Ao clicar no botão, o sistema realizará a ação de ativação ou desativação do agendamento, conforme a configuração atual.
4. O estado do agendamento será atualizado de acordo com a ação realizada. Por exemplo, se o agendamento estiver ativado, ele será desativado, e vice-versa.



Verifique o status atualizado do agendamento para confirmar que a ação foi concluída com sucesso.

Gerar Agendamento Modal

Permite gerar automaticamente um agendamento modal com base em critérios pré-definidos. Os usuários podem especificar parâmetros, como frequência, data inicial, horário, locais, ou qualquer outro requisito relevante. O sistema, então, gera os agendamentos modais com base nesses critérios, agilizando o processo de criação de agendamentos repetitivos ou recorrentes.

1. Selecione um registro de agendamento existente.
2. Clique no botão de ação "Gerar Agendamento Modal".


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

transporte ou movimento necessário para o agendamento.

Agendamento Base: Insira as informações referentes ao agendamento base.

QTD Puxada Inicial: Informe a quantidade inicial a ser puxada para o agendamento modal.

QTD Bloqueio Puxado: Indique a quantidade de bloqueio a ser aplicada ao puxar o agendamento.



Carregar Janela Modal

É utilizada para exibir uma janela modal específica do sistema.

Para carregar os dados de uma janela modal, é necessário primeiro selecionar um registro de agendamento na Grid 2. Essa seleção permitirá que as informações relacionadas a esse agendamento sejam carregadas na janela modal correspondente.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Cadastrar Janela Modal

Funcionalidade que permite adicionar uma nova janela modal ao sistema. Os usuários podem preencher informações relacionadas à janela, como título, conteúdo, botões e outros elementos interativos necessários para a interação com o usuário.

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 Aba Janela Modal (+).

1. Selecione um registro de agendamento na Grid 2.
2. Role a tela até a Grid 3.
3. Clique no botão de ação "Incluir" para adicionar o novo registro de agendamento.

Ao adicionar o novo registro, você precisará preencher as seguintes informações na tela de inclusão:



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Operação janela: Insira a operação relacionada a esse agendamento de janela.

Tipo: Selecione o tipo correspondente ao agendamento de janela desejado.

QTD: Preencha a quantidade relacionada a esse agendamento de janela.


QTD Puxada Inicial: Informe a quantidade inicial a ser puxada para esse agendamento de janela.

QTD bloquei Puxada: Indique a quantidade bloqueada a ser puxada para esse agendamento de janela.

Alterar Janela Modal

Possibilita a modificação de uma janela modal existente no sistema. Os usuários podem fazer alterações no conteúdo, nos elementos interativos ou em outros aspectos da janela modal para atender às necessidades específicas da manutenção do agendamento modal.

Selecione o registro de agendamento que deseja alterar e em seguida quique no botaõ de ação altera para altera as informações pertinetes.



Excluir Janela Modal

Permite remover uma janela modal do sistema. Ao selecionar uma janela modal específica, os usuários podem excluí-la permanentemente, removendo-a do conjunto de opções disponíveis para a manutenção do agendamento modal.


1. Selecione a Janela Modal que deseja excluir.
2. Clique no botão de ação "Excluir".
3. Uma mensagem de confirmação será exibida.
4. Clique no botão "OK" para confirmar a exclusão.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Bloquear/Desbloquear Janela Modal

Permite aos usuários bloquear ou desbloquear uma janela modal específica. Quando uma janela modal está bloqueada, ela não pode ser modificada ou excluída. Essa funcionalidade é útil para evitar alterações acidentais ou indesejadas em janelas modais importantes.

1. Selecione o registro da Janela Modal que você deseja bloquear ou desbloquear.
2. Clique no botão de ação "Bloquear/Desbloquear" para concluir a ação.



Ao clicar no botão, o sistema realizará o bloqueio ou desbloqueio do registro da Janela Modal, dependendo do seu estado atual. Certifique-se de selecionar corretamente o registro desejado antes de prosseguir com a ação. O estado da Janela Modal será atualizado de acordo com a ação realizada.

Realocar Janela

Possibilita a realocação de uma janela modal em uma posição diferente na tela ou em uma área específica do sistema. Os usuários podem arrastar e soltar a janela modal em uma nova posição para facilitar a visualização ou melhorar a organização das janelas modais abertas no sistema

1. Selecione o registro da Janela Modal que deseja realocar.
2. Clique no botão de ação designado para a realocação.
3. O sistema realizará a realocação do registro da Janela Modal no sistema.


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Carregar Restrição Janela

Refere-se à ação de carregar as restrições relacionadas a uma janela modal específica do sistema. Ao selecionar essa opção, o sistema exibirá as restrições configuradas para essa janela modal, como limitações de horário, capacidade máxima de participantes, restrições de equipamentos ou qualquer outra restrição específica que possa estar associada à janela.

1. Selecione o registro desejado na Aba de JanelaModal.
2. Mude para a Aba de Restrição Janela.
3. Clique no botão de ação "Carregar" para visualizar as informações.



Cadastrar Restrição Janela

Funcionalidade que permite adicionar uma nova restrição à janela modal. Os usuários podem definir diferentes tipos de restrições, como restrições de horário, disponibilidade de recursos, restrições de participantes ou qualquer outra restrição personalizada necessária para o agendamento modal. Essa opção permite especificar as condições e limitações para o uso da janela modal.

1. Selecione o registro desejado na Aba de JanelaModal.
2. Mude para a Aba de Restrição Janela.
3. Clique no botão de ação "Incluir" para abrir o formulário de cadastro.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Cadastro de Restrição Janela

A.0144.04

Id:

Tipo Restrição*:

Transportadora:*

BUSCAR TRANSPORTADORA

Grupo Terminal:

BUSCAR GRUPO TERMINAL

QTD:*

Propriedades:

CHAVE

VALOR

Chave	Valor

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Grupo Terminal: Realize uma busca pelo grupo terminal.

QTD: Informe a quantidade de restrições de janelas desejada.

OPCIONAL


Propriedades: Caso necessário, informe a propriedade e a chave para inclusão no registro. Esses campos são opcionais e podem ser preenchidos conforme necessário.

Clique em OK para concluir e salvar as informações no banco de dados.

Alterar Restrição Janela

Permite a modificação de uma restrição existente associada a uma janela modal. Os usuários podem fazer alterações nas configurações da restrição, como alterar horários permitidos, ajustar a capacidade máxima de participantes ou atualizar quaisquer outros parâmetros relacionados à restrição.

1. Certifique-se de possuir um registro na Aba Restrição Janela.
2. Selecione a restrição desejada.
3. Clique no botão de ação "Alterar".
4. Faça as alterações nas informações conforme desejado.
5. Conclua a ação clicando em "OK".



Excluir Restrição Janela

Possibilita a remoção de uma restrição associada a uma janela modal. Ao selecionar uma restrição específica, os usuários podem excluí-la

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

1. Certifique-se de possuir um registro na Aba Restrição Janela.
2. Selecione a restrição desejada.
3. Clique no botão de ação "Excluir".
4. Conclua a ação clicando em "OK".



Add a comment
Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Agendamento

By Barbara Silva (Unlicensed) 6 min Add a reaction

- Caminho de acesso
- Tela: A.0069.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar uma Reserva
  - Carregar dado de registro de reserva
  - Cadastrar Agendamento
  - Alterar Agendamento
  - Cancelar agendamento
  - Confirmar agendamento
  - Gerar No Show
  - Imprimir previsão Fluxo carga
  - Imprimir Ticket

Caminho de acesso

Portal: Altom.us


Caminho: Gerenciamento → Liberação de Carga → Agendamento → Manutenir.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Tela: A.0069.00

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Manutenir Agendamento - A.0069.00

Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 1. As informações vem do banco de dados do TOS+.


3 - Campo de resultados da Grid 2

De acordo cem os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




5 - Botões de ação

Refentes as ações possíveis da Grid 3.

Carregar dado de registro de reserva

Permite que o usuário visualize as informações previamente registradas sobre uma reserva já existente no sistema. Essas informações podem incluir, por exemplo, a data de início e término da reserva, o tipo de carga, o número de contêineres ou equipamentos necessários, entre outros dados.



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

o número de contêineres, entre outras informações relevantes. A inclusão de um novo agendamento permite que o usuário planeje suas operações de transporte com antecedência e garanta a disponibilidade dos recursos necessários para atender às demandas dos seus clientes.

Alterar agendamento

Esta função permite que o usuário modifique as informações de um agendamento já existente no sistema, como as datas e horários de entrada e saída do terminal, o tipo de carga, o número de contêineres, entre outras informações. A alteração de um agendamento pode ser necessária, por exemplo, para acomodar mudanças na demanda do cliente ou alterações na programação de operações do terminal.

Cancelar agendamento

Permite que o usuário cancele um agendamento já existente no sistema. O cancelamento de um agendamento pode ser necessário, por exemplo, se o cliente desistir do transporte ou se ocorrer uma mudança na programação de operações do terminal que torne o agendamento inviável.

Confirmar agendamento

Esta função permite que o usuário confirme a presença do cliente no terminal e valide o agendamento. A confirmação de um agendamento pode ser necessária para garantir a disponibilidade dos recursos necessários para a operação.

Gerar No Show

Esta função permite que o usuário registre a ausência do cliente no terminal em um determinado agendamento. O registro de um No Show pode ser necessário para fins de controle e faturamento.

Imprimir previsão Fluxo carga

Permite que o usuário imprima um relatório com a previsão de entrada e saída de cargas no terminal, permitindo uma melhor gestão e controle das operações.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

entrada e saída do terminal, o tipo de carga, o número de contêineres, entre outras informações. O ticket pode ser utilizado como comprovante de agendamento pelo cliente ou pelos operadores do terminal.

Ações Possíveis


Na tela ***Manutenir Agendamento - A.0069.00***

- Pesquisar/Filtrar uma Reserva
- Carregar dado de registro de reserva
- Cadastrar Agendamento
- Alterar Agendamento
- Cancelar agendamento

- Confirmar agendamento
- Gerar No Show
- Imprimir previsão Fluxo carga
- Imprimir Ticket

Pesquisar/Filtrar uma Reserva

Para encontrar uma Reserva, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.



Carregar dado de registro de reserva

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Para carregar os dados de um registro específico, siga os passos abaixo:

1. Utilize a função de busca para localizar o registro desejado;
2. Selecione o registro na lista apresentada;
3. Acesse a Grid 3 para visualizar as informações detalhadas do registro selecionado;
4. Clique no botão "Carregar Dado de Registro" para exibir as informações na tela.

Dessa forma, você poderá acessar as informações relevantes de maneira rápida e eficiente, permitindo uma melhor gestão e controle dos processos no sistema.




Cadastrar Agendamento

Esta função permite que o usuário crie um novo agendamento no sistema, informando as datas e horários de entrada e saída do terminal, o tipo de carga, o número de contêineres, entre outras informações relevantes. A inclusão de um novo agendamento permite que o usuário planeje suas operações de transporte com antecedência e garanta a disponibilidade dos recursos necessários para atender às demandas dos seus clientes.

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 3 (+).

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Selecione o registro que deseja fazer a inclusão do agendamento (Grid 2). Logo após desça a página para a Grid de agendamento (3) e clique no botão de ação incluir.

Campos de preenchimento

OBRIGATÓRIO

NroGrupo: Pesquise pelo grupo mercadoria que deseja fazer o agendamento.

Placa: registra placa do transporte da mercadoria.

Motorista: Registrar motorista responsavel.

Ex: ABC1234 - MOTORISTA1

Formato: [1:1] CONTAINER DE 40

Estado: PLANEJADO

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Esta função permite que o usuário modifique as informações de um agendamento já existente no sistema, como as datas e horários de entrada e saída do terminal, o tipo de carga, o número de contêineres, entre outras informações. A alteração de um agendamento pode ser necessária, por exemplo, para acomodar mudanças na demanda do cliente ou alterações na programação de operações do terminal.

Antes é necessário carregar informações na grid AGENDAMENTO, selecionar o agendamento que deseja alterar para alterar as informações desejadas.



Cancelar agendamento

Permite que o usuário cancele um agendamento já existente no sistema. O cancelamento de um agendamento pode ser necessário, por exemplo, se o cliente desistir do transporte ou se ocorrer uma mudança na programação de operações do terminal que torne o agendamento inviável.



Confirmar agendamento

Esta função permite que o usuário confirme a presença do cliente no terminal e valide o agendamento. A confirmação de um agendamento pode ser necessária para garantir a disponibilidade dos recursos necessários para a operação.



Gerar No Show

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Imprimir previsão Fluxo carga

Permite que o usuário imprima um relatório com a previsão de entrada e saída de cargas no terminal, permitindo uma melhor gestão e controle das operações.



Imprimir Ticket

Permite que o usuário imprima um ticket de agendamento, contendo informações relevantes sobre o agendamento, como as datas e horários de entrada e saída do terminal, o tipo de carga, o número de contêineres, entre outras informações. O ticket pode ser utilizado como comprovante de agendamento pelo cliente ou pelos operadores do terminal.



Add a comment
Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Transporte Buffer

By Barbara Silva (Unlicensed) 5 min Add a reaction


- Caminho de acesso
- Tela: A.0145.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar um Transporte Buffer
  - Carregar Janela Plano
  - Puxada Janela Plano
  - Copiar transporte buffer
  - Cadastrar Transporte Buffer

Caminho de acesso


Portal: Altom.us

Caminho: Gerenciamnto → Liberação de Carga → Agendamento → Transporte Buffer → Manutenir

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice




Tela: A.0145.00



Transporte Buffer - A.0145.00

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 1. As informações vem do banco de dados do TOS+.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


4 - Campo de resultados (3)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 3 e 4. As informações vem do banco de dados do TOS+.

5 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

> O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as informações referentes a esta tela.



6 - Botões de ação

Referentes as ações possíveis na Grid 3.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Carregar	
Puxada	
Copiar transporte buffer	

7 - Botões de ação

Referentes as ações possíveis na Grid 4.

Funcionalidade	**Botão**
Incluir Transporte Buffer	
Alterar Transporte Buffer	
Excluir Transporte Buffer	
Trocar motorista	
Realocar	
Cancelar	
Velar/Liberar	
Puxada	
Carregar dados de janela Plano	

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


Na tela ***Transporte Buffer - A.0145.00*** é possível

- Pesquisar/Filtrar um Transporte Buffer
- Carregar Janela Plano
- Puxada Janela Plano

- Copiar transporte buffer
- Cadastrar Transporte Buffer

Pesquisar/Filtrar um Transporte Buffer

Para encontrar um Transporte Buffer específico, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.





Carregar Janela Plano

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

1. Na tela principal, localize a "Grid 2" onde são exibidos os registros de Agendamento Plano.
2. Selecione o registro específico de Agendamento Plano que deseja carregar. Isso pode ser feito clicando sobre o registro na Grid 2.
3. Role a tela para baixo até encontrar a "Grid 3", responsável por exibir os detalhes do agendamento plano.
4. Na "Grid 3", localize o botão de ação identificado como "CARREGAR" e clique nele. Ao clicar nesse botão, as informações relevantes, como o ID do agendamento plano e a janela de tempo (início/termino), serão carregadas e apresentadas na "Grid 3".

Puxada Janela Plano

A funcionalidade "Puxada Janela Plano" permite executar a ação de puxada em um registro específico de janela plano. Para utilizar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

1. Primeiramente, siga os passos mencionados anteriormente para acessar a tela relevante e localizar o registro desejado de janela plano. Certifique-se de ter selecionado corretamente o registro na "Grid 2".
2. Após selecionar o registro de janela plano desejado, localize o botão de ação denominado "PUXADA" e clique nele. Essa ação iniciará o processo de puxada para o registro selecionado.
3. Aguarde até que a ação de puxada seja concluída. O sistema executará as etapas necessárias para realizar a puxada do registro de janela plano.



Copiar transporte buffer

A funcionalidade "Copiar Transporte Buffer" permite duplicar um registro de transporte buffer. Para realizar essa ação, siga os passos abaixo:

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

iniciar o processo de duplicação do registro de transporte buffer.

3. Será exibida uma caixa de diálogo solicitando o "ID da Janela Destino". Insira o ID da janela para onde deseja copiar o transporte buffer. Essa informação identifica a janela de destino para onde a cópia será realizada.
4. Clique em "OK" ou em uma opção equivalente para confirmar e salvar as informações. O sistema irá criar uma cópia do transporte buffer com base no registro de janela plano selecionado e associá-lo à janela de destino especificada.

Cadastrar Transporte Buffer

1. Na tela principal, utilize a função de pesquisa para buscar o Agendamento Plano com base no Agendamento Base. Insira os critérios de pesquisa, como ID do Agendamento Base, e clique em "Buscar".
2. Após localizar o Agendamento Plano desejado, pesquise a Janela Plano associada a ele. Utilize a função de carregar para buscar a Janela Plano relacionada ao Agendamento Plano.
3. Com a Janela Plano identificada, prossiga para cadastrar o Transporte Buffer na grid 4.
4. Na tela de cadastro do Transporte Buffer, o usuário deverá informar o Motorista responsável pelo transporte. Insira os dados do Motorista nos campos apropriados.
5. Em seguida, o usuário deve informar o tipo de Transporte a ser realizado. Insira as informações relevantes sobre o Transporte nos campos correspondentes.
6. Informe também o Número de Eixos do veículo utilizado no transporte. Insira essa informação no campo adequado.
7. Após preencher todos os dados necessários, clique no botão "OK" para incluir o Transporte Buffer.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

SubMenu Agendamento

By Barbara Silva (Unlicensed) Add a reaction

Add a comment Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Despacho

By Barbara Silva (Unlicensed) 6 min Add a reaction


- Caminho de acesso
- Tela: A.0064.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar Despacho
  - Extração de dados
  - Cadastrar Despacho
  - Alterar Despacho
  - Excluir Despacho
  - Processar Despacho
  - Vetar Despacho
  - Incluir/vincular Grupo Mercadoria
  - Excluir Grupo Mercadoria
  - Carregar dado Documental
  - Importar GMs
  - Processo Ação
  - Log

Caminho de acesso


Portal: Altom.us

Caminho de acesso: Gerenciador → Liberação de Carga → Documental → Despacho → Manutenir.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Tela: A.0064.00



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Clique na imagem para uma melhor visualização.



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

3 - Campo de resultados da Grid 2

De acordo cem os resultados da Grid 1, o usuário pode carregar e pesquisar informações de um dado específico da Grid anterior.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.

> O botão de ação PESQUISA pode ser acionado sem nenhuma informação cedida ao filtro. Feito isso, o sistema trará todas as informações referentes a esta tela.




5 - Botões de ação

Refentes as ações possíveis da Grid 2.

Incluir Despacho: é uma opção que permite adicionar um novo registro de despacho no sistema TOS, preenchendo as informações necessárias para o processo de liberação de carga.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Alterar Despacho: é uma opção que permite modificar as informações de um despacho já registrado no sistema TOS. É necessário selecionar o despacho desejado na lista e fazer as alterações necessárias.

Excluir Despacho: é uma opção que permite remover um despacho já registrado no sistema TOS. É necessário selecionar o despacho desejado na lista e confirmar a exclusão.

Processar Despacho: é uma opção que permite executar as ações necessárias para liberar a carga associada a um despacho no sistema TOS, como conferência de documentos, vistorias e inspeções.

Vetar Despacho: é uma opção que permite rejeitar a liberação da carga associada a um despacho, geralmente devido a problemas encontrados durante o processo de análise. O despacho é marcado como vetado e não será processado até que os problemas sejam resolvidos.

6 - Botões de ação que resultam informações na Grid 3
Cada botão tem uma ação específica, representada nas imagens abaixo.



Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Aba Mercadoria




Aba Processo Ação

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Aba Log



Incluir Grupo mercadoria: Para incluir um grupo mercadoria antes é necessário informar o Grupo Mercadoria, preencha as informações necessárias sobre o grupo mercadoria desejado. Em seguida, na tela correspondente, clique no botão "Incluir" para adicionar o novo grupo à lista de grupos de mercadorias disponíveis.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Ações Possíveis

Na tela ***Manutenir Despacho - A.0064.00***

- Pesquisar/Filtrar Despacho
- Extração de dados
- Cadastrar Despacho
- Alterar Despacho
- Excluir Despacho
- Processar Despacho
- Vetar Despacho

- Incluir/vincular Grupo Mercadoria
- Excluir Grupo Mercadoria
- Carregar dado Documental
- Importar GMs
- Processo Ação
- Log


Pesquisar/Filtrar Despacho

Para encontrar um despacho, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.

Extração de dados

Além disso, é possível extrair dados nesta tela. Para obter o relatório de Averbação, clique no botão "EXTRAÇÃO DE DADOS", selecione o formato de download desejado (CSV ou PDF) e aguarde enquanto o arquivo é gerado e baixado.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Cadastrar Despacho

Permite adicionar um novo registro de despacho no sistema TOS, preenchendo as informações necessárias para o processo de liberação de carga.

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 2 (+).

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



OBRIGATÓRIO

Documento: Informar o Número do Documento.

RegimeDoc: Informe o regime. **Ex:** CARGA JÁ DESEMBARAÇADA.

TipoDoc: Informar o tipo de documento. **Ex:** DECLARAÇÃO ÚNICA DE EXPORTAÇÃO.

ClienteDoc: Buscar o ID co cliente.

ClienteFin: Buscar o ID co cliente.

Despachante: Buscar por despachante responsável. **OBS.:** O cadastro do Despachante já deve constar no Sistema.

Terminal: Informar terminal responsável.

Moeda: Buscar tipo de moeda de transito nesse processo. **Ex:** DOLAR AMERICANO

TipoValor: Selecionar o tipo de valor. **Ex:** FOB

Valor: Informar valor. **Ex:** 10000

Estado: PROPOSTO

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice


Clique em OK e o sistema grava o novo despacho no banco.

Os campos em amarelo se preenchem automaticamente conforme preenchimento do formulário.

Alterar Despacho

Permite modificar as informações de um despacho já registrado no sistema TOS. É necessário selecionar o despacho desejado na lista e fazer as alterações necessárias.

1. Selecione o despacho na Grid 2.
2. Clique no botão "alterar" para abrir o formulário de alteração.




3. Faça as alterações desejadas nas informações.
4. Clique em "ok" para confirmar as alterações.

Excluir Despacho

Permite remover um despacho já registrado no sistema TOS. É necessário selecionar o despacho desejado na lista e confirmar a exclusão.

1. Selecione o despacho na Grid 2.
2. Clique no botão "Excluir" .




3. Confirme exclusão.

Processar Despacho

Opção que permite executar as ações necessárias para liberar a carga associada a um despacho no sistema TOS, como conferência de documentos, vistorias e inspeções.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Permite rejeitar a liberação da carga associada a um despacho, geralmente devido a problemas encontrados durante o processo de análise. O despacho é marcado como vetado e não será processado até que os problemas sejam resolvidos.




Abas referentes a Grid 3



Incluir/vincular Grupo Mercadoria

Essa funcionalidade permite ao usuário criar um novo grupo mercadoria no sistema TOS. O grupo mercadoria é utilizado para agrupar diferentes tipos de cargas para fins de planejamento e gestão de operações portuárias.

Para selecionar um documento, acesse a Grid 1 e escolha o arquivo desejado. Em seguida, na aba "Grupo Mercadoria", pesquise pelo grupo correspondente à sua necessidade na Grid 3 e selecione-o. Por fim, clique no botão "Incluir" para adicionar o grupo ao seu documento. Repita o processo para cada mercadoria.



Excluir Grupo Mercadoria

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Carregar dado Documental

Permite ao usuário carregar documentos relacionados ao despacho no sistema TOS. Isso pode incluir documentos como notas fiscais, certificados de qualidade, laudos, entre outros.



Importar GMs

Importar grupos mercadoria de outros sistemas ou fontes de dados externas para o sistema TOS. Isso pode ser útil quando há uma grande quantidade de grupos mercadoria para serem criados e é mais prático importá-los em vez de criá-los manualmente.



Processo Ação


Para visualizar informações sobre a mercadoria relacionada a um despacho selecionado, siga os passos abaixo:

1. Acesse a Grid 2 e pesquise pelo despacho desejado.
2. Selecione-o na lista apresentada.
3. Role a página para baixo até chegar à Grid 3 e selecione a aba "Processo Ação".
4. Clique no botão "Carregar Dado Documental" para carregar as informações disponíveis sobre a mercadoria relacionada ao despacho selecionado.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Log

Esses dados são importantes para garantir a rastreabilidade das operações realizadas no terminal, permitindo que sejam identificadas eventuais falhas ou inconsistências no processo de despacho e garantindo a segurança e a eficiência das operações portuárias. Além disso, os dados de log podem ser utilizados para gerar relatórios e estatísticas sobre o desempenho do terminal e para subsidiar a tomada de decisões estratégicas.



Add a comment
Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Manutenir Processo E/S

By Barbara Silva (Unlicensed) 6 min Add a reaction

- Caminho de acesso
- Tela: A.0065.00
- Descrição das áreas/campos da Tela
- Ações Possíveis
  - Pesquisar/Filtrar Processo E/S
  - Extração de dados
  - Cadastrar Processo E/S
  - Alterar Processo E/S
  - Excluir Processo E/S
  - Processar Processo E/S
  - Geração Automática Processo E/S
  - Vetar Processo E/S
  - Incluir/vincular Grupo Mercadoria

Caminho de acesso


Portal: Altom.us

Caminho: Gerenciamento → Documental → Processos E/S

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Tela: A.0065.00




Manutenir Processo E/S - A.0065.00

Descrição das áreas/campos da Tela

Clique na imagem para uma melhor visualização.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



1 - Campo filtro

Permite aos usuários restringirem ou filtrarem os dados exibidos na Grid 2, com base em critérios específicos determinados por esta tela. Esses critérios podem ser inseridos nos campos de filtro pelo usuário manualmente, selecionando opções pré-definidas ou inserindo valores específicos em seus respectivos campos mostrados acima.

2 - Campo de resultados do filtro (1)

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 1. As informações vem do banco de dados do TOS+.

3 - Campo de resultados

Exibe os resultados de um filtro aplicado a um conjunto de dados ou informações fornecidas no campo 2. As informações vem do banco de dados do TOS+.

4 - Botões de ação referentes ao filtro

Os botões de ação podem ser acionados quando alguma informação é cedida ao filtro.


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



5 - Botões de ação
Referentes as ações possíveis na Grid 2.

Cadastrar novo Processo E/S:

Ao selecionar essa opção, o usuário terá acesso a um formulário ou tela onde poderá preencher informações relevantes para o processo,



Alterar Processo E/S:

Essa opção permite ao usuário realizar alterações em um processo de entrada e saída já existente no sistema TOS+. Ao selecionar essa funcionalidade, o usuário terá acesso à tela de edição do processo.

Excluir Processo E/S:

Essa funcionalidade possibilita ao usuário remover um processo de entrada e saída existente no sistema TOS. Ao selecionar essa opção, o usuário será solicitado a confirmar a exclusão do processo selecionado.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Geração Automática Processo E/S:

Essa funcionalidade oferece ao usuário a possibilidade de gerar automaticamente um processo de entrada e saída no sistema TOS+.

Vetar Processo E/S:

Essa opção permite ao usuário bloquear ou negar a execução de um processo de entrada e saída no sistema TOS+. Ao selecionar essa funcionalidade, o usuário poderá definir restrições ou critérios que impedem a execução do processo.


6 - Botões de ação que resultam informações na Grid 3
Cada botão tem uma ação específica, representada nas imagens abaixo.

ℹ As ações mudam conforme a aba selecionada.




Aba Grupo Mercadoria


Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Aba Mercadoria




Aba Processo Ação



Aba Log

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Incluir Grupo mercadoria: Para incluir um grupo mercadoria antes é necessário informar o Grupo Mercadoria, preencha as informações necessárias sobre o grupo mercadoria desejado. Em seguida, na tela correspondente, clique no botão "Incluir" para adicionar o novo grupo à lista de grupos de mercadorias disponíveis.

Ações Possíveis

Na tela ***Manutenir Processo E/S - A.0065.00*** é possível


- Pesquisar/Filtrar Processo E/S
- Extração de dados
- Cadastrar novo Processo E/S
- Alterar Processo E/S

- Excluir Processo E/S
- Processar Processo E/S
- Geração Automática Processo E/S
- Vetar Processo E/S

Pesquisar/Filtrar Processo E/S

Para encontrar um Processo E/S, basta inserir as informações desejadas no campo de busca desta tela. Você pode realizar a pesquisa de forma específica, preenchendo os filtros disponíveis, ou de forma geral, deixando o filtro em branco e clicando no botão "PESQUISAR" para obter todas as informações pré-existentes na tela.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



Extração de dados

Além disso, é possível extrair dados nesta tela. Para obter o relatório de Averbação, clique no botão "EXTRAÇÃO DE DADOS", selecione o formato de download desejado (CSV ou PDF) e aguarde enquanto o arquivo é gerado e baixado.



Cadastrar Processo E/S

Essa funcionalidade permite ao usuário cadastrar um novo processo de entrada e saída no sistema TOS. Ao selecionar essa opção, o usuário terá acesso a um formulário ou tela onde poderá preencher informações relevantes para o processo. Após o cadastro, o processo estará disponível para execução e gerenciamento no sistema.

1. Preencha os campos, conforme descrição abaixo.
2. Clique no botão Incluir da Grid 2 (+).

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Id:

Status:

Regime*:

BUSCAR REGIME

Tipo de Documento*:

BUSCAR TIPO DOCUMENTO

Número do Documento*:

Cliente - Documentação*:

BUSCAR CLIENTE DOCUMENTO

Documento:

Cliente - Financeiro*:

BUSCAR CLIENTE FINANCEIRO

Documento:

Despachante:

BUSCAR DESPACHANTE

Comissária:

BUSCAR COMISSÁRIA

Tipo de Movimento:

BUSCAR TIPO MOVIMENTO POR NO

Grupo NCM:

BUSCAR GRUPO NCM

Cliente (Consolidador):

BUSCAR CLIENTE POR CNPJ

Terminal*:

BUSCAR TERMINAL POR NOME

Moeda:

BUSCAR MOEDA

Tipo Valor:

Valor:

Referência:

Data de Registro:

DD/MM/YYYY HH:MM

Desembaraço:

BUSCAR DESEMBARAÇO

Data de desembaraço:

DD/MM/YYYY

Doc. Origem:

BUSCAR DOCUMENTAL

Despachante Responsável:

BUSCAR DESPACHANTE

Lacre:

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

OBRIGATÓRIO

> Clique para expandir

OPCIONAL

> Clique para expandir

Alterar Processo E/S

Ao selecionar essa funcionalidade, o usuário terá acesso à tela de edição do processo, onde poderá fazer modificações nos parâmetros, configurações, descrição ou qualquer outra informação relacionada ao processo. Após efetuar as alterações desejadas, o sistema irá atualizar os dados do processo de acordo com as novas configurações.

1. Utilize os filtros de busca disponíveis, para encontrar o registro específico que deseja alterar.
2. Selecione o registro desejado na lista de resultados da busca.
3. Na tela de edição, identifique as informações relevantes que deseja alterar, como dados do cliente, valores, referências, entre outros. Preencha os campos correspondentes com as novas informações.
4. Revise cuidadosamente as alterações feitas para garantir que estejam corretas e de acordo com as necessidades do processo.
5. Após realizar todas as alterações necessárias, clique no botão "OK" para registrar as informações atualizadas no banco de dados do sistema.

Excluir Processo E/S

Essa funcionalidade possibilita ao usuário remover um processo de entrada e saída existente no sistema TOS+. Ao selecionar essa opção, o usuário será solicitado a confirmar a exclusão do processo selecionado. Uma vez

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

data de registro, entre outros, para encontrar o registro específico que deseja excluir.

2. Selecione o registro desejado na lista de resultados da busca.
3. Caso esteja seguro de que deseja prosseguir com a exclusão, clique no botão denominado "Excluir".

Processar Processo E/S


Ao selecionar essa funcionalidade, o sistema irá processar as operações e tarefas associadas ao processo, realizando as ações especificadas. O status do processo será atualizado para refletir sua execução em análise ou concluída.

1. Selecione o processo desejado na grade ou tabela de resultados. Essa grade é frequentemente referida como "Grid 2".
2. Após selecionar o processo, identifique o botão específico para o processamento.
3. Verifique o registro do processo para confirmar se o status foi atualizado corretamente. O status anterior, como "Em análise", deve ser alterado para "Liberado" ou outro status equivalente que indique que o processo foi processado com sucesso.

Geração Automática Processo E/S

Essa funcionalidade oferece ao usuário a possibilidade de gerar automaticamente um processo de entrada e saída no sistema TOS+. É necessário preencher o formulário de Geração automática para concluir essa ação.

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice



OBRIGATÓRIO

Transporte Movimento: Busque pelo transporte movimento.

Carga: Selecione a carga relaciona a esse processo.

Tipo de Documento: Busque o tipo documento.


Número do Documento: Informe o tipo de documento relacionado a esse processo.

OPCIONAL

Grupo Mercadoria: Busque o grupo mercadoria correspondente.
Mercadoria: busque pelo grupo mercadoria.

Vetar Processo E/S


Essa opção permite ao usuário bloquear ou negar a execução de um processo de entrada e saída no sistema TOS+.



Incluir/vincular Grupo Mercadoria

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

Para selecionar um documento, acesse a Grid 2 e escolha o arquivo desejado. Em seguida, na aba "Grupo Mercadoria", pesquise pelo grupo correspondente à sua necessidade na Grid 3 e selecione-o. Por fim, clique no botão "Incluir" para adicionar o grupo ao seu documento. Repita o processo para cada mercadoria.



Add a comment
Add a reaction

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice
✓ Accept all
Only necessary
Preferences

Atlassian uses cookies to improve your browsing experience, perform analytics and research, and conduct advertisin...
Atlassian cookies and tracking notice

SubMenu Documental

By Barbara Silva (Unlicensed) Add a reaction

Add a comment Add a reaction