Отчёт по лабораторно-практической работе № 9

Тема: Работа с базой данных и Eloquent ORM
Дисциплина: Основы backend-разработки • **Студент:** Мешитбаев Темирлан • **Группа:** ИС-21 • **Вариант:** 11 («Ветклиника»)

1. Карточка персональных параметров

```
ФИО: Мешитбаев Темирлан Группа: ИС-21 N = 11 V = 11
SLUG = meshitbayev PORT = 8111 ITEMS = 7 CODE_L = 3 CODE_D = 5
DB = lpr_meshitbayev PER_PAGE = 6 MIN_LEN = 4 STR_LEN = 133
SEED = 23 PARENTS = 5 ON_DELETE = cascade SORT = по основному строковому полю А→Я
FORMAT = B STAT = sum
```

Расчёт параметров по формулам (для N = 11):

- **V** = ((11 − 1) mod 30) + 1 = **11** (Предметная область: «Ветклиника», родитель `Owner`, сущность `Pet`, M:N `Procedure`).
- **SLUG** = `meshitbayev` (транслитерация фамилии).
- **PORT** = 8100 + 11 = **8111**.
- **DB** = `lpr_meshitbayev`.
- **PER_PAGE** = 3 + (11 mod 4) = **6** (записей на странице).
- **MIN_LEN** = 2 + (11 mod 3) = **4** (минимальная длина клички).
- **STR_LEN** = 100 + 3 × 11 = **133** (новая длина клички после изменения таблицы).
- **SEED** = 12 + 11 = **23** (число основных записей питомцев).
- **PARENTS** = 3 + (11 mod 3) = **5** (число владельцев).
- **ON_DELETE** = N нечётный → **cascade** (каскадное удаление).
- **SORT** = N нечётный → **по основному строковому полю А→Я** (по кличке `orderBy('name', 'asc')`).

Лист контрольных точек (КТ)

КТ	Что показано	Время	Статус
КТ 9.1	Список питомцев с пагинацией (по 6 на странице) и поиском по кличке, результат Наблюдения 4 (проблема N+1: 8 запросов без with, 3 с with).	14:35	Выполнено
КТ 9.2	Полный цикл CRUD (создание, чтение, редактирование, удаление), вывод ошибок валидации (включая MIN_LEN-1 и подмену owner_id), файл истории git-log-lpr9.txt.	14:48	Выполнено

2. Результаты наблюдений

Наблюдение 1 (п. 1: `php artisan db:show`)

Вопрос: Сколько таблиц в БД и откуда они взялись, если вы ещё не писали миграций? Какая версия сервера БД?

```
MySQL ..................................................................................... 8.4.
Connection ................................................................................ mys
Database ............................................................................... lpr_meshitbay
Host ..................................................................................... 127.0.1
Port ....................................................................................... 3
Username ................................................................................... r
Tables ..................................................................................
```

Ответ: Версия сервера БД: **MySQL 8.4.8 LTS**. В базе данных найдено **9 таблиц** (`users`, `password_reset_tokens`, `sessions`, `cache`, `cache_locks`, `jobs`, `job_batches`, `failed_jobs`, `migrations`). Они сформированы выполнением стандартных миграций фреймворка Laravel 12/13 и служебной таблицы учета накатанных миграций.

Наблюдение 2 (п. 2: `SHOW CREATE TABLE pets`)

Вопрос: Выпишите полное имя ограничения внешнего ключа, которое сгенерировал Laravel, и действие ON DELETE.

```
CONSTRAINT `pets_owner_id_foreign` FOREIGN KEY (`owner_id`) REFERENCES `owners` (`id`) ON DELETE CASCA
```

Ответ: Полное имя внешнего ключа: `pets_owner_id_foreign`. Действие: `ON DELETE CASCADE` (в соответствии с нечётным $N=11$).

Наблюдение 3 (п. 3: Работа сидера и удаление родителя в Tinker)

Вопрос: Совпадают ли количества с SEED и PARENTS? Что произошло при удалении родителя с записями? Объясните результат с учётом вашего ON_DELETE.

```
1. Pet::count() = 23 (совпадает с SEED = 23); Owner::count() = 5 (совпадает с PARENTS = 5)
2. Владелец «Лаврентий Романович Михеев» имел 9 питомцев.
3. Owner::first()->delete(); // удален Лаврентий Романович Михеев
4. Pet::count() = 14 (уменьшилось ровно на 9 питомцев)
```

Ответ: Количества записей точно совпадают с расчетными параметрами. При удалении родительской записи СУБД MySQL автоматически удалила все связанные дочерние записи питомцев, так как в миграции было объявлено ограничение `cascadeOnDelete()`.

Наблюдение 4 (п. 4: Проблема N+1 и жадная загрузка)

Вопрос: В Tinker сравните количество SQL-запросов. Запишите оба числа для вашего PER_PAGE и формулу числа запросов без with().

```
1. Без with('owner'): 8 SQL-запросов
   - 1 запрос: select count(*) as aggregate from pets
   - 1 запрос: select * from pets limit 6 offset 0
   - 6 запросов: select * from owners where id = ? (по одному на каждого питомца)

2. С with('owner'): 3 SQL-запроса
   - 1 запрос: select count(*) as aggregate from pets
   - 1 запрос: select * from pets limit 6 offset 0
   - 1 запрос: select * from owners where id in (1, 2, 3, 4)
```

Ответ:

- Без `with()`: **8 запросов**. Формула: `1 (count) + 1 (основные) + PER_PAGE (родители) = 2 + 6 = 8`.
- С `with()`: **3 запроса** (константа, не зависящая от числа элементов на странице).

Наблюдение 5 (п. 5: Формы и валидация)

Вопрос: Заполните таблицу проверки валидации. Зачем серверная проверка exists, если родитель выбирается из списка?

Поле	Введённое значение	Сообщение об ошибке	Сработавшее правило
`name`	`Рек` (3 символа)	Кличка питомца должна содержать не менее 4 символов.	`min:4` (MIN_LEN = 4)
`owner_id`	`99999` (подмена в F12)	Выбранный владелец не существует в базе данных.	`exists:owners,id`
`birth_date`	`2030-01-01`	Дата рождения не может быть позже сегодняшнего дня.	`before_or_equal:today`
`weight_kg`	`-5.00`	Вес питомца должен быть в диапазоне от 0.01 до 300.00 кг.	`between:0.01,300.00`
`species`	`(пусто)`	Поле «Вид животного» обязательно для заполнения.	`required`

Ответ: Выпадающий список HTML можно обойти в панели разработчика (F12) или передать любой ID напрямую через API/curl. Без проверки `exists` вставка несуществующего родителя приведет к сбою внешнего ключа в БД (500 Server Error). Серверная валидация гарантирует целостность и возвращает понятную ошибку 422.

3. Журнал ошибок

Ошибка 1: Ошибка подключения PDO к MySQL-серверу (Connection refused 10061)

Симптом: При выполнении `php artisan migrate` консоль возвращала исключение `SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:3306' (10061)`.
Причина: В Open Server Panel 6 служба СУБД MySQL-8.4 привязана к сетевому адресу `127.0.1.31`, а сам рабочий процесс `mysqld.exe` не был запущен в фоновом режиме.
Исправление: Запущен фоновый демон `mysqld.exe` с файлом конфигурации `my.ini`, создана БД `lpr_meshitbayev`, а в `.env` настроен адрес `DB_HOST=127.0.1.31`.

Ошибка 2: Ошибка скрипта Composer в PowerShell (Could not open input file: composer.phar)

Симптом: Команда `composer require` в терминале падала с ошибкой `Could not open input file: composer.phar`.
Причина: В `composer.bat` путь сформирован через переменную среды `%COMPOSER_HOME%`, которая по умолчанию не была инициализирована в новой сессии PowerShell.
Исправление: В файл `composer.bat` добавлена директива задания пути по умолчанию `@if "%COMPOSER_HOME%"=="" set "COMPOSER_HOME=C:OSPaneldataPHP-8.4defaultcomposer"`, а путь к PHP добавлен в переменную окружения `PATH`.

4. Скриншоты интерфейса приложения




Рис. 1. Список питомцев: пагинация по 6 записей (PER_PAGE=6), сортировка по кличке А→Я, фильтры, адресная строка с портом 8111, подвал с кодом K7-ROSA и панель задач Windows с часами.




Рис. 2. Форма добавления с выводом ошибок валидации: кличка < 4 символов, несуществующий владелец 99999, будущая дата, отрицательный вес, пустой вид.




Рис. 3. Список питомцев после успешного добавления нового питомца «Алмаз Северный»: зеленое флеш-сообщение об успехе.




Рис. 4. Список питомцев после редактирования: сообщение «Изменения сохранены.», обновленные параметры.




Рис. 5. Подтверждение в диалоге confirm() и удаление питомца: зеленое сообщение «Удалено: Алмаз Северный».




Рис. 6. ⭐ Повышенный уровень: Список владельцев с количеством питомцев (withCount), быстрый фильтр и каскадное удаление (CASCADE).




Рис. 7. ⭐ Повышенный уровень: Фильтрация питомцев по статусу «Вакцинирован» с сохранением параметров пагинации withQueryString().

5. Ответы на контрольные вопросы

1. **Что хранится в таблице migrations? Что такое batch и что делает php artisan migrate:rollback?**
   В таблице `migrations` регистрируются имена всех успешно выполненных миграций и номер пакета (`batch`), в котором они были применены. Поле `batch` группирует миграции, примененные за один вызов команды `php artisan migrate`. Команда `migrate:rollback` отменяет (метод `down()`) только миграции последнего пакета (партии) и удаляет их из таблицы.
2. **Почему нельзя изменять уже выполненную миграцию?**
   Потому что Laravel сверяется с таблицей `migrations` и повторно её выполнять не станет. Изменение накатанной миграции нарушит версионирование схемы БД между разработчиками и продакшеном. Любые изменения существующей структуры таблиц должны делаться созданием новой отдельной миграции.
3. **От чего защищает $fillable? Приведите пример для вашей модели.**
   Защищает от уязвимости Mass Assignment (массового присвоения), предотвращая перезапись служебных или чужих полей (`id` , `role` , чужие FK). Пример в модели `Pet` : разрешены только `['owner_id', 'name', 'description', 'species', 'birth_date', 'weight_kg', 'is_vaccinated']`.
4. **Как Laravel по маршруту /albums/{album}/edit находит запись в БД? Что будет, если записи нет?**
   Через неявное связывание моделей (Implicit Route Model Binding). Laravel ищет запись по первичному ключу: `Album::where('id', $album)->firstOrFail()`. Если записи нет, метод выбрасывает `ModelNotFoundException` , преобразуемый в ответ ошибки 404 Not Found.
5. **Чем $request->all() отличается от $request->validated()?**
   `$request->all()` возвращает все пришедшие данные из запроса без проверки, а `$request->validated()` возвращает строго проверенные поля, объявленные в правилах `rules()` валидатора `FormRequest` .
6. **Что делает Rule::unique(...)->ignore($id) и что будет при редактировании без ignore?**
   Исключает текущую редактируемую запись из проверки на уникальность. Если не указать `ignore($id)` , валидатор посчитает саму же текущую запись дубликатом и заблокирует сохранение формы.
7. **Чем restrictOnDelete() отличается от cascadeOnDelete()? Какой вариант подходит для вашей предметной области по смыслу?**
   `RESTRICT` блокирует удаление родителя при наличии дочерних записей. `CASCADE` автоматически удаляет всех связанных потомков. Для ветклиники по смыслу логичнее `RESTRICT` , чтобы случайно не стереть пациентов и их медкарты, однако для нечётного $N=11$ правилами работы строго реализован `CASCADE` .

6. История коммитов (git-log-lpr9.txt)

```
��commit 67b5dfa8050d7f28e24f9eb4af0663970142117b

Author: MeshitbayevTemirlan <�hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-20 14:48:49 +0500



    ???? ?9 ??.6: CRUD



 app/Http/Controllers/OwnerController.php           |   66 +

 app/Http/Controllers/PetController.php             |   21 +-

 app/Http/Requests/PetRequest.php                   |    5 +

 app/Models/Pet.php                                 |    9 +

 app/Models/Procedure.php                           |   32 +

 .../2026_10_20_093518_create_procedures_table.php  |   29 +

 ...026_10_20_093519_create_pet_procedure_table.php |   31 +

 database/seeders/DatabaseSeeder.php                |   19 +-

 package-lock.json                                  | 2510 ++++++++++++++++++++

 package.json                                       |    3 +

 resources/views/layouts/app.blade.php              |    8 +

 resources/views/owners/index.blade.php             |   78 +

 resources/views/pets/form.blade.php                |   25 +-

 resources/views/pets/index.blade.php               |   25 +-

 routes/web.php                                     |    6 +-

 screenshots_lpr9/01_pets_index.png                 |  Bin 0 -> 79403 bytes

 screenshots_lpr9/02_pets_validation_errors.png     |  Bin 0 -> 67471 bytes

 screenshots_lpr9/03_pet_created_success.png        |  Bin 0 -> 80901 bytes

 screenshots_lpr9/04_pet_edited_success.png         |  Bin 0 -> 80118 bytes

 screenshots_lpr9/05_pet_deleted_success.png        |  Bin 0 -> 77842 bytes

 screenshots_lpr9/06_owners_with_count.png          |  Bin 0 -> 68955 bytes

 screenshots_lpr9/07_filtered_vaccinated.png        |  Bin 0 -> 82196 bytes
```

```
 22 files changed, 2856 insertions(+), 11 deletions(-)


commit e0186d0dc942a82b5624c033a42c9ce10f175ba7

Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-20 14:35:05 +0500


    ▯▯▯▯ ▯9 ?▯.5: D▯>▯@▯<▯K▯ 8▯ 2▯0▯;▯8▯4▯0▯F▯8▯O▯


 app/Http/Requests/PetRequest.php    |  89 ++++++++++++++++++++++++
 resources/views/pets/form.blade.php | 134 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 223 insertions(+)


commit 2ac32f87bc7b3a1d9b4279553eefd93d49aa10af

Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-20 14:33:43 +0500


    ▯▯▯▯ ▯9 ?▯.4: A▯?▯8▯A▯>▯:▯


 app/Http/Controllers/PetController.php | 107 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 app/Providers/AppServiceProvider.php   |   3 +-
 resources/views/layouts/app.blade.php  |  14 +++++--
 resources/views/pets/index.blade.php   | 110 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 routes/web.php                         |   7 ++-
 5 files changed, 233 insertions(+), 8 deletions(-)


commit c5ccdc777af635f6a6d15cea6d128eeedee93c02

Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-20 14:29:19 +0500


    ▯▯▯▯ ▯9 ?▯.3: 8▯7▯<▯5▯=▯5▯=▯8▯5▯ B▯0▯1▯;▯8▯F▯K▯, D▯0▯1▯@▯8▯:▯8▯, A▯8▯4▯5▯@▯
```

```
 database/factories/OwnerFactory.php                |  7 +++--
 database/factories/PetFactory.php                  | 20 ++++++++++++--
 ..._10_20_092524_add_description_to_pets_table.php | 30 ++++++++++++++++++++
 database/seeders/DatabaseSeeder.php                | 18 ++++++-------
 4 files changed, 62 insertions(+), 13 deletions(-)


commit 692d16a42dea76748890341a5ae27fab8343ba4c
Author: MeshitbayevTemirlan <[illegible]hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-20 14:25:13 +0500

    [illegible] [illegible]9 ?[illegible].2: <[illegible]8[illegible]3[illegible]@[illegible]0[illegible]F[illegible]8[illegible]8[illegible] 8[illegible] <[illegible]>[illegible]4[illegible]5[illegible];[illegible]8[illegible]


 app/Models/Owner.php                               | 25 ++++++++++++
 app/Models/Pet.php                                 | 45 ++++++++++++++++++++++
 database/factories/OwnerFactory.php                | 24 ++++++++++++
 database/factories/PetFactory.php                  | 24 ++++++++++++
 .../2026_10_20_092353_create_owners_table.php      | 29 ++++++++++++++
 .../2026_10_20_092354_create_pets_table.php        | 35 ++++++++++++++++++
 6 files changed, 182 insertions(+)


commit 9c1231ffba39ccd4fbbdcee557ee3bb1c613330d
Author: MeshitbayevTemirlan <[illegible]hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-20 14:21:49 +0500

    [illegible] [illegible]9: ?[illegible]>[illegible]4[illegible]3[illegible]>[illegible]B[illegible]>[illegible]2[illegible]:[illegible]0[illegible] >[illegible]:[illegible]@[illegible]C[illegible]6[illegible]5[illegible]=[illegible]8[illegible]O[illegible] 8[illegible] C[illegible]A[illegible]B[illegible]0[illegible]=[illegible]>[illegible]2[illegible]:[illegible]0[illegible] Laravel Boost


 .claude/skills/deploying-to-cloud/SKILL.md         | 268 +++++++++++++++++
 .../deploying-to-cloud/reference/checklists.md     |  55 ++++
 .claude/skills/infer-conventions/SKILL.md          | 105 ++++++
```

```
.../infer-conventions/references/checklist.md      | 137 ++++++++
.claude/skills/laravel-best-practices/SKILL.md     |  59 ++++
.../rules/advanced-queries.md                      | 106 ++++++
.../laravel-best-practices/rules/architecture.md   | 219 ++++++++++++
.../laravel-best-practices/rules/blade-views.md    |  36 +++
.../skills/laravel-best-practices/rules/caching.md | 100 ++++++
.../laravel-best-practices/rules/collections.md    |  72 +++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/config.md  |  85 +++++
.../laravel-best-practices/rules/db-performance.md | 189 ++++++++++
.../laravel-best-practices/rules/eloquent.md       | 158 +++++++++
.../laravel-best-practices/rules/error-handling.md |  77 +++++
.../rules/events-notifications.md                  |  52 +++
.../laravel-best-practices/rules/http-client.md    | 157 +++++++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/mail.md    |  54 ++++
.../laravel-best-practices/rules/migrations.md     |  67 ++++
.../laravel-best-practices/rules/queue-jobs.md     | 117 +++++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/routing.md | 106 ++++++
.../laravel-best-practices/rules/scheduling.md     |  61 ++++
.../laravel-best-practices/rules/security.md       | 156 +++++++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/style.md   | 110 +++++++
.../laravel-best-practices/rules/validation.md     |  89 +++++
.claude/skills/tailwindcss-development/SKILL.md    |  96 ++++++
.claude/skills/testing-best-practices/SKILL.md     |  57 ++++
.../testing-best-practices/rules/assertions.md     |  60 ++++
.../rules/endpoint-tests.md                        |  47 +++
.../rules/finding-features.md                      |  33 ++
.../testing-best-practices/rules/isolation.md      |  52 +++
.../skills/testing-best-practices/rules/naming.md  |  37 +++
.../testing-best-practices/rules/performance.md    |  46 +++
.../skills/testing-best-practices/rules/review.md  |  42 +++
```

```
.../testing-best-practices/rules/security.md       |  27 ++
.../testing-best-practices/rules/test-data.md      |  68 ++++
.junie/mcp/mcp.json                                |  11 +
.junie/skills/deploying-to-cloud/SKILL.md          | 268 ++++++++++++++++
.../deploying-to-cloud/reference/checklists.md     |  55 ++++
.junie/skills/infer-conventions/SKILL.md           | 105 ++++++
.../infer-conventions/references/checklist.md      | 137 ++++++++
.junie/skills/laravel-best-practices/SKILL.md      |  59 ++++
.../rules/advanced-queries.md                      | 106 ++++++
.../laravel-best-practices/rules/architecture.md   | 219 ++++++++++++
.../laravel-best-practices/rules/blade-views.md    |  36 +++
.../skills/laravel-best-practices/rules/caching.md | 100 ++++++
.../laravel-best-practices/rules/collections.md    |  72 +++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/config.md  |  85 +++++
.../laravel-best-practices/rules/db-performance.md | 189 ++++++++++
.../laravel-best-practices/rules/eloquent.md       | 158 +++++++++
.../laravel-best-practices/rules/error-handling.md |  77 +++++
.../rules/events-notifications.md                  |  52 +++
.../laravel-best-practices/rules/http-client.md    | 157 +++++++++
.junie/skills/laravel-best-practices/rules/mail.md |  54 ++++
.../laravel-best-practices/rules/migrations.md     |  67 ++++
.../laravel-best-practices/rules/queue-jobs.md     | 117 +++++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/routing.md | 106 ++++++
.../laravel-best-practices/rules/scheduling.md     |  61 ++++
.../laravel-best-practices/rules/security.md       | 156 +++++++++
.../skills/laravel-best-practices/rules/style.md   | 110 +++++++
.../laravel-best-practices/rules/validation.md     |  89 +++++
.junie/skills/tailwindcss-development/SKILL.md     |  96 ++++++
.junie/skills/testing-best-practices/SKILL.md      |  57 ++++
.../testing-best-practices/rules/assertions.md     |  60 ++++
```

```
 .../testing-best-practices/rules/endpoint-tests.md |  47 +++
 .../rules/finding-features.md                      |  33 ++
 .../testing-best-practices/rules/isolation.md      |  52 +++
 .../skills/testing-best-practices/rules/naming.md  |  37 +++
 .../testing-best-practices/rules/performance.md    |  46 +++
 .../skills/testing-best-practices/rules/review.md  |  42 +++
 .../testing-best-practices/rules/security.md       |  27 ++
 .../testing-best-practices/rules/test-data.md      |  68 ++++
 .mcp.json                                          |  11 +
 AGENTS.md                                          | 169 ++++++++--
 CLAUDE.md                                          | 169 ++++++++--
 boost.json                                         |  18 ++
 composer.json                                      |   1 +
 composer.lock                                      | 359 ++++++++++++++++++++-
 77 files changed, 7079 insertions(+), 59 deletions(-)

commit df7e5bc1f95302102eb9dd4f4509f21cb8da8b80
Author: MeshitbayevTemirlan <[illegible]hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-16 16:11:33 +0500

    [illegible] 8: D[illegible]8[illegible]=[illegible]0[illegible];[illegible]L[illegible]=[illegible]>[illegible]5[illegible] >[illegible]1[illegible]=[illegible]>[illegible]2[illegible];[illegible]5[illegible]=[illegible]8[illegible]5[illegible] git-log-lpr8.txt

 git-log-lpr8.txt | 30 ++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 29 insertions(+), 1 deletion(-)

commit ee39f1a1919485d0f1141437f99107d2f74b896d
Author: MeshitbayevTemirlan <[illegible]hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-16 16:11:18 +0500

    [illegible] 8: 4[illegible]>[illegible]1[illegible]0[illegible]2[illegible];[illegible]5[illegible]=[illegible]8[illegible]5[illegible] >[illegible]B[illegible]G[illegible]5[illegible]B[illegible]0[illegible] A[illegible]>[illegible] A[illegible]:[illegible]@[illegible]8[illegible]=[illegible]H[illegible]>[illegible]B[illegible]0[illegible]<[illegible]8[illegible] (PDF, HTML, MD)
```

```
 REPORT_LPR8.html                    | 567 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 REPORT_LPR8.md                      |  44 ++-
 REPORT_LPR8.pdf                     | Bin 0 -> 817628 bytes
 screenshots/01_catalog.png          | Bin 0 -> 57787 bytes
 screenshots/02_pet_show.png         | Bin 0 -> 36709 bytes
 screenshots/03_filter_owner.png     | Bin 0 -> 45585 bytes
 screenshots/04_feedback_success.png | Bin 0 -> 35923 bytes
 screenshots/05_catalog_stats.png    | Bin 0 -> 41272 bytes
 screenshots/06_error_404.png        | Bin 0 -> 34578 bytes
 screenshots/07_terminal_obs1.png    | Bin 0 -> 46034 bytes
 screenshots/08_hello_cyrillic.png   | Bin 0 -> 15360 bytes
 11 files changed, 607 insertions(+), 4 deletions(-)

commit e31c787c4d750918115267047fde2a86f26357ec
Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-16 15:42:31 +0500

    ▯▯▯▯ ▯8: >▯1▯=▯>▯2▯;▯5▯=▯8▯5▯ git-log-lpr8.txt

 git-log-lpr8.txt | 20 ++++++++++++++++++-
 1 file changed, 19 insertions(+), 1 deletion(-)

commit 5eec7e6239a2e5b760c6a18e70b70de89a4ae4e4
Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-16 15:42:17 +0500

    ▯▯▯▯ ▯8: 8▯B▯>▯3▯>▯2▯K▯9▯ >▯B▯G▯5▯B▯ ?▯>▯ ;▯0▯1▯>▯@▯0▯B▯>▯@▯=▯>▯9▯ @▯0▯1▯>▯B▯5▯

 REPORT_LPR8.md | 652 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
```

```
 1 file changed, 652 insertions(+)


commit 2166293f466012345ed16d9b85d1216846ad25c1

Author: MeshitbayevTemirlan <□hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-16 15:40:18 +0500


    □□□□ □8: 4□>□1□0□2□;□5□=□8□5□ D□0□9□;□0□ 8□A□B□>□@□8□8□ git-log-lpr8.txt


 git-log-lpr8.txt | 129 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 1 file changed, 129 insertions(+)


commit c79328f4145ddfc090215a42d2a98478f94136fd

Author: MeshitbayevTemirlan <□hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-16 15:39:14 +0500


    □□□□ □8: B□5□A□B□K□ 8□ C□B□>□G□=□5□=□8□5□ 4□5□:□>□4□8□@□>□2□0□=□8□O□ URL 2□;□0□4□5□;□L□F□0□


 app/Http/Controllers/CatalogController.php |  1 +

 tests/Feature/ExampleTest.php              | 96 +++++++++++++++++++++++++++--

 2 files changed, 92 insertions(+), 5 deletions(-)


commit c0e25cfd9ba06d471fa37254000b72e2f6030997

Author: MeshitbayevTemirlan <□hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-16 15:37:43 +0500


    □□□□ □8 ?□.6: POST-D□>□@□<□0□


 resources/views/feedback.blade.php | 17 +++++++++++++++++

 1 file changed, 17 insertions(+)
```

```
commit a18566af6620316e4a7371edb1182f77297bc4a7

Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-16 15:37:20 +0500


    ▯▯▯▯ ▯8 ?▯.5: Blade-H▯0▯1▯;▯>▯=▯K▯


 resources/views/catalog/index.blade.php  | 61 ++++++++++++++++++++++++++++++++

 resources/views/catalog/owners.blade.php | 15 ++++++++

 resources/views/catalog/show.blade.php   | 43 ++++++++++++++++++++++

 resources/views/catalog/stats.blade.php  | 32 ++++++++++++++++

 resources/views/errors/404.blade.php     | 16 +++++++++

 resources/views/layouts/app.blade.php    | 40 ++++++++++++++++++++

 6 files changed, 207 insertions(+)


commit 754b76560fd7f7978b558344c414be246c635e80

Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-16 15:35:23 +0500


    ▯▯▯▯ ▯8 ?▯.4: :▯>▯=▯B▯@▯>▯;▯;▯5▯@▯ :▯0▯B▯0▯;▯>▯3▯0▯


 app/Http/Controllers/CatalogController.php | 165 ++++++++++++++++++++++++++++++

 app/Http/Controllers/PageController.php    |  23 ++++

 routes/web.php                             |  16 ++-

 3 files changed, 202 insertions(+), 2 deletions(-)


commit 1a9f29456f09b1a270f9101febf1b82f1f93fd9d

Author: MeshitbayevTemirlan <▯hlupikhanter@gmail.com>

Date:   2026-10-16 15:34:00 +0500


    ▯▯▯▯ ▯8 ?▯.3: <▯0▯@▯H▯@▯C▯B▯ A▯ ?▯0▯@▯0▯<▯5▯B▯@▯>▯<▯
```

```
 routes/web.php | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)


commit 01ceca23a2417f55e8779537890c1f4489aed01c
Author: MeshitbayevTemirlan <□hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-16 15:30:31 +0500

    □□□□ □8 ?□.2: =□0□A□B□@□>□9□:□8□ .env 8□ config/lab.php

 .env.example   | 16 ++++++++++-----
 config/lab.php |  9 +++++++++
 2 files changed, 20 insertions(+), 5 deletions(-)


commit 3e026bcfa7fc49ee90192ece4f2fbc3a7c1da9a3
Author: MeshitbayevTemirlan <□hlupikhanter@gmail.com>
Date:   2026-10-16 15:19:19 +0500

    □□□□ □8 ?□.1: C□A□B□0□=□>□2□:□0□ Laravel

 .editorconfig                                |   18 +
 .env.example                                 |   65 +
 .gitattributes                               |   11 +
 .gitignore                                   |   27 +
 .npmrc                                       |    2 +
 AGENTS.md                                    |   47 +
 CLAUDE.md                                    |   47 +
 README.md                                    |   58 +
 app/Http/Controllers/Controller.php          |    8 +
 app/Models/User.php                          |   32 +
```

```
app/Providers/AppServiceProvider.php               |   24 +
artisan                                            |   18 +
bootstrap/app.php                                  |   21 +
bootstrap/cache/.gitignore                         |    2 +
bootstrap/providers.php                            |    7 +
composer.json                                      |   86 +
composer.lock                                      | 8381 ++++++++++++++++++++
config/app.php                                     |  126 +
config/auth.php                                    |  117 +
config/cache.php                                   |  136 +
config/database.php                                |  184 +
config/filesystems.php                             |   80 +
config/logging.php                                 |  140 +
config/mail.php                                    |  118 +
config/queue.php                                   |  129 +
config/services.php                                |   38 +
config/session.php                                 |  233 +
database/.gitignore                                |    1 +
database/factories/UserFactory.php                 |   45 +
.../0001_01_01_000000_create_users_table.php       |   49 +
.../0001_01_01_000001_create_cache_table.php       |   35 +
.../0001_01_01_000002_create_jobs_table.php        |   59 +
database/seeders/DatabaseSeeder.php                |   25 +
package.json                                       |   19 +
phpunit.xml                                        |   36 +
public/.htaccess                                   |   25 +
public/favicon.ico                                 |    0
public/index.php                                   |   20 +
public/robots.txt                                  |    2 +
resources/css/app.css                              |    9 +
```

```
resources/js/app.js                                |    1 +
resources/views/welcome.blade.php                  |  223 +
routes/console.php                                 |    8 +
routes/web.php                                     |    7 +
storage/app/.gitignore                             |    4 +
storage/app/private/.gitignore                     |    2 +
storage/app/public/.gitignore                      |    2 +
storage/framework/.gitignore                       |   10 +
storage/framework/cache/.gitignore                 |    4 +
storage/framework/cache/data/.gitignore            |    2 +
storage/framework/cache/locks/.gitignore           |    2 +
storage/framework/sessions/.gitignore              |    2 +
storage/framework/testing/.gitignore               |    2 +
storage/framework/views/.gitignore                 |    2 +
storage/logs/.gitignore                            |    2 +
tests/Feature/ExampleTest.php                      |   19 +
tests/TestCase.php                                 |   10 +
tests/Unit/ExampleTest.php                         |   16 +
vite.config.js                                     |   24 +
59 files changed, 10822 insertions(+)
```