DGVCL

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ

(વીજ વપરાશ બીલ)

APR-MAY,26

BHARUCH(EAST)

1/02/03/095

1/2097

22-05-2026

01-06-2026

1800 233 3003/1912

Scan QR To Pay

K P MACHINERY
SHOP 116 123 ADITYA COMPL
KASAK BRH SC 5035
Village : Bharuch (M+OG)
Taluka : Bharuch
District : Bharuch

016T05XDA000		42104000	NRGP	B	10.00
0	6763531				
13219036830					
	F				

	ઇમ્પોર્ટ	એક્સપોર્ટ	જનરેશન મીટર
સાંજનું રીડીંગ			
સાદુ રીડીંગ			
પાછલુ રીડીંગ			
તફાવત	109261 0	0	0
	109261 0 TOD	0 TOD	0
ગુણકનું રીડીંગ	6 0	0	0
પાછલુ રીડીંગ			
તફાવત	1.00		
ઉતારા	6 ગણતા	રકમ	ટેમ્પરરી સમાપ્તિ તારીખ
બાકી	6.00		
ટ્રુઅપ ચાર્જ	0.00		વીજકર માફી અંતિમ તારીખ
પચ્ચા			
કુલ	0.00		
કુલ વપરાશ	1039.90	કુલ કપની ચાર્જ	
સરેરાશ વપરાશ		સરેરાશ વીજભાર	
પાછલા કુલ વપરાશ	-0.00	પ્રોવીઝનલ બીલની રકમ	
એડવાન્સ પમેન્ટ	-616.85	ભરવાપાત્ર સીક્યો. ડીપોઝીટ	
એડવાન્સનુ વ્યાજ		એડવાન્સ વ્યાજની તારીખ	

ક્રમાંક	બીલની વિગત	રકમ રૂપિયા
૧	ફીક્સ્ડ ચાર્જ	1000.00
૨	એનર્જી ચાર્જ	26.10
૩	મીનીમમ ચાર્જ / ઉતારા	
૪	રીબેટ/ Banking Charge	.00
૫	TOU ચાર્જ	0.00
૬	ક્રુઅલ ચાર્જ	
૭	વિદ્યુત શુલ્ક 230.00	13.80
૮	મીટર ચાર્જ 20.00	207.98
૯	ફ્યુઝ/પરચુરણ ચાર્જ	1.43
૧૦	વિલંબીત ચુકવણી ચાર્જ	
૧૧	કુલ રકમ (૧ થી ૧૦) સુધી	1249.31 -0.00
૧૨	પ્રોવીઝનલ બીલ	1249.31
૧૩	ડીસ્કાઉન્ટ / રીબેટ	-616.85
૧૪	18-05-2026 (૧૨-૧૩)	
૧૫	પાછલી બાકી 0.00 તા. સુધી	0.00
૧૬	સોલર એનર્જીચાર્જ	0.00
૧૭	સરકારી રાહત	632.46
૧૮	સોલર યુનિટ ખરીદી	
૧૯	કુલ રૂ. (૧૪+૧૫+૧૬-૧૭-૧૮)	0.00
		632.46

*ભુલ ચુક લેવી દેવી 0.00

મીટર તપાસની સા

પાછલાં ત્રણ બીલની વિગત

માસ	Nov	Jan	Mar
વપરાશ	10	19	6
બીલની રકમ	1279.80	1351.62	1490.31

પાછલી બાકી (નોર્મલ) (A)	ગત માસની બીલની રકમ (કોમ્પુટર) (B)	પાછલુ ભરપાઇ (C)	સરકારી રાહત (D)
		0.00	0.00

એડજેસ્ટમેન્ટ ની રકમ (E)	લાલ બાકી/જમા (F)=A+B-C-C+E	ગત માસની બીલની રકમ (મીટર રીડર)

થ્રેહ્ડ રકમ	બીલીગેસન રકમ

નોટીસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬ (૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટીસ આપવામાં આવે છે આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજ બીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૧૯ મુજબ) આ બીલ કમ નોટીસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઈની રકમ બહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતા બીલમાં અપાયેલ નોટીસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આપશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપીત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃ જોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નિકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) એક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે. - મુખ્ય ઇજનેર (દ.ગુ.વી.ક.લિ.)

632.46

..... કાર્યાલય માટે .....

રકમ ભર્યાની તારીખ	ભરેલી રકમ	કેશ	ચેક નંબર	બેંક	ક્રેડીટ ડેબીટ કાર્ડ

ગ્રાહક નંબર	રસીદ નંબર	માસ	ગ્રાહક નંબર
13219036830 1/2097		APR-MAY,26	

DGVCL